CHIKITSA SAMGRAHAM

ചികിത്സാസംഗ്രഹം



വൈദ്യരത്നം പി. എസ്സ്. വാരിയർ.



വൈദ്യരത്നം പി. എസ്സ്. വാരിയർ.

PROPRIETOR AND PHYSICIAN IN CHARGE,

ARYA VAIDYA SALA, KOTTAKAL

CHIKITSA SAMGRAHAM

BY

VAIDYARATNAM' P. S. VARIER.

FIFTH EDITION

REVISED AND ENLARGED

ചികിത്സാസംഗ്രഹം.



'വൈദ്യരത്നം' പി. എസ്സ്. വാരിയർ.

പരിഷ്കരിച്ചു വലുതാക്കിയ അഞ്ചാം പതിപ്പ്.

നോർമൻ പ്രിന്റിങ്ങ് ബ്യൂറോ, കോഴിക്കോട്.

Price Rs. 2.] **1952.** [വില ൨ ക.


श्री:

अखिल-भारतवर्षीय-वैद्यसम्मेलनम्

षोडशाधिवेशनसम्बन्धिन्यां प्रदर्शिन्यां जयपुरे कोटक्काल वास्तव्यैः श्री वैद्य पी. एस्. वारियर महाशयैः पुस्तकविभागे प्रेषीतमष्टांगशारीराभिधं पुस्तकं परीक्षण-समितेः निर्णयमनुसृत्य सबहुमानं सप्रमोदं च प्रशस्यये इति प्रमाणयति प्रमाणपत्रमिदम्।

मदनमोहनमालवीय

षोडशायुर्वेदसम्मेलन सभापतिः



ആര്യവൈദ്യശാലാ ആപ്പീസ്സ് (കൈലാസമന്ദിരം)

അഞ്ചാം പതിപ്പിൻെറ മുഖവുര.

1933 ലാണ് ചികിത്സാസംഗ്രഹത്തിൻെറ നാലാം പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയത്. ആയതു നിശ്ശേഷം വിററഴിഞ്ഞിട്ടുതന്നെ സുമാർ പതിററാണ്ടു കാലം കഴിഞ്ഞു. ആര്യവൈദ്യശാലയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന എല്ലാ ഔഷധങ്ങളുടേയും വെവ്വേറെ ഫലശ്രുതി, മാത്ര മുതലായവയും, സർവ്വസാധാരണങ്ങളായ മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ആയുർവ്വേദ ശാസ്ത്രപ്രകാരമുള്ള ചികിത്സകളും, സാമാന്യേന എല്ലാ ചികിത്സകളിലും, ചില വിശേഷ ചികിത്സകളിലും ആവശ്യം വേണ്ട പത്ഥ്യാപത്ഥ്യാനുഷ്ഠാന നിയമങ്ങളും, വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായി വിജ്ഞേയങ്ങളായ മററനേകം വിഷയങ്ങളും, സംക്ഷിപ്തമെങ്കിലും, ജന സാമാന്യത്തിന്നുകൂടി മനസ്സിലാകത്തക്കവണ്ണം ലളിതമായ ശൈലിയിൽ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യോപജീവികൾ മാത്രമല്ല, ബഹുജനങ്ങൾതന്നെ എത്ര കൌതുകത്തോടെയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുപോന്നിട്ടുള്ളതെന്നതിന്നു, മുൻപതിപ്പുകൾ വിററഴിയുവാൻ വേണ്ടിവന്ന ഹ്രസ്വകാലംതന്നെ മതിയായ തെളിവാണ്. എന്നാൽ പല പല പ്രതിബന്ധങ്ങളാലും ഇതിൻെറ അഞ്ചാം പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കുവാൻ ഇത്രയും വൈകിക്കേണ്ടിവന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത്യന്തം വ്യസനമുണ്ട്. പക്ഷെ, പ്രതിദിനമെന്നോണം ഏറിയേറിവരുന്ന ആവശ്യക്കാരുടെ സംഖ്യാ ബലത്തെ മാനിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഗൌരവമേറിയ ഒരു കൃത്യ വിലോപമാവുമെന്നും ആയുർവ്വേദൌഷധങ്ങളുടെ പ്രചാരാധിക്യത്തിന്നു ഇത്തരം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അധികമധികം ഇനിയും ഉണ്ടാകേണ്ടിത്തന്നെയിരിക്കുന്നുവെന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം—അതിൻെറ ഫലമാണ് ഈ അഞ്ചാംപതിപ്പ്.

മുൻ പതിപ്പുകളിൽ കാണാത്ത പുതിയ പല ഔഷധങ്ങളുടേയും പേരുകൾ ഈ പതിപ്പിൽ കണ്ടെത്തും. പല പരീക്ഷ

ണങ്ങളെക്കൊണ്ടും നല്ലവയെന്നു തെളിഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പുതിയ ഔഷധങ്ങളേയും ഈ ഇടക്കാലത്തു പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്കു കഴിഞ്ഞതിൻെറ ഫലമാണത് മറിച്ച്, ചില ഔഷധങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യപ്പെട്ടതായും കാണാം. സമഗുണങ്ങളും വിലക്കുറവുള്ളവയുമായ മറെറൗഷധങ്ങൾ അവക്കു പകരം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അതിന്നു കാരണം.

നല്ല നിലയിലുള്ള ഒരു ഗവേഷണ വകുപ്പിൻെറ അഭാവം ആയുർവ്വേദത്തിന്നു ഇന്നുള്ള പ്രധാനമായൊരു ന്യൂനതയാണ്. ഇതു പരിഹരിക്കുവാൻ ഒരു ഗവേഷണ വിഭാഗംകൂടി അചിരേണ സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾ ഉദ്യമിക്കുന്നുണ്ട്. 1953 അവസാനം ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ സുവർണ്ണ ജൂബിലിയാഘോഷം നടക്കുന്നതാണ്. അതോടനുബന്ധിച്ചുതന്നെ ഈ വിഭാഗത്തിൻെറ ഉൽഘാടനം നടക്കണമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിലാഷം. അങ്ങിനെ ചികിത്സാ സംഗ്രഹത്തിൻെറ അടുത്ത പതിപ്പിൻെറ പ്രസിദ്ധീകരണം ഇതിലും മികച്ച ഒരു സംഭാവനയായിത്തീരുമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആശിക്കുന്നു. മഹാജനങ്ങളുടെ നിരന്തരവും മധുരോദാരവുമായ സഹായത്തിൻേറയും, ഈശ്വരാനുഗ്രഹത്തിൻേറയും ശീതളമായ തണലിൽ അതു സഫലീകൃതമാവുമെന്നുതന്നെ ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഈ 5-ാം പതിപ്പിനെ ഞങ്ങൾ മഹാജനസമക്ഷം കാഴ്ചവെച്ചുകൊള്ളുന്നു.

എന്ന്,

പി. മാധവവാരിയർ,

മാനേജിങ്ങ് ട്രസ്റ്റി.



ആയ്യവൈദ്യപാഠശാലാ ആപ്പീസ്സ്, കോട്ടക്കൽ.

നാലാം പതിപ്പിൻെറ മുഖവുര.

ചികിത്സാസംഗ്രഹത്തിൻെറ മൂന്നാം പതിപ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിട്ടും ആ പുസ്തകം തീരെ അവസാനിച്ചിട്ടും കൊല്ലങ്ങൾ കുറെയായി. എങ്കിലും പലതരം അസൌകൎയ്യങ്ങൾ നേരിട്ടതിനാലാണ് ഇതുവരെയും അതു വീണ്ടും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത്. ആവശ്യക്കാരുടെ നിർബ്ബന്ധം ദിവസംപ്രതി വൎദ്ധിച്ചുവന്നതിനാൽ ഇനിയും താമസിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ടു ലോകമെങ്ങും ബാധിച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികക്കുഴപ്പത്തെ വകവെക്കാതെ അധികസംഖ്യ ചിലവുചെയ്ത് ഇതാ നാലാം പതിപ്പിനേയും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു.

മുൻപതിപ്പു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതിനുശേഷം ആൎയ്യവൈദ്യശാല സംബന്ധമായി സർവ്വതോമുഖമായ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതു ഒന്നാമതായി പ്രസ്താവിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. കോട്ടക്കൽ ധൎമ്മാസ്പത്രി സ്ഥാപിക്കുക; അതിൽ ഒരു നല്ല ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യനെക്കൂടി നിയമിക്കുക; ആൎയ്യവൈദ്യപാഠശാലയെ കോട്ടക്കലേക്കു നീക്കി വിദ്യാൎത്ഥികൾക്കു ചികിത്സാപരിചയത്തിന്നു അധികം ഇടയാക്കിക്കൊടുക്കുക; ആൎയ്യവൈദ്യത്തിലുള്ള ശാരീരഭാഗത്തെ പാശ്ചാത്യവൈദ്യരീതിയുമായി തട്ടിനോക്കി യഥാൎത്ഥസിദ്ധാന്തങ്ങളെ ചേൎത്തി പരിഷ്കരിച്ചു **'അഷ്ടാംഗശാരീരം'** എന്നപേരിൽ സവ്യാഖ്യാനമായും അനേകം ചിത്രങ്ങളോടുകൂടിയും ഉള്ള ഒരു സംസ്കൃതഗ്രന്ഥം അച്ചടിച്ചു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുക; ബൃഹച്ഛാരീരം ഏതാനുംഭാഗം എഴുതിത്തീൎക്കുക; ആൎയ്യവൈദ്യശാലയുടെ പ്രധാനആപ്പീസ്സായി കൈലാസമന്ദിരം പണിചെയ്യുക; വിദ്യാൎത്ഥികളുടേയും രോഗികളുടേയും ആരാധനാസൌകൎയ്യത്തിന്നായി ഒരു പ്രത്യേക ക്ഷേത്രം നിൎമ്മിക്കുക; കോഴിക്കോട്ടു മുമ്പുള്ളതിന്നു പുറമെ പാല


ക്കാട്ടുകൂടി തക്കതായ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബ്രാഞ്ച് തുറക്കുക; ഇവയാണു ഇതിന്നിടയിലുണ്ടായ പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ.

ആര്യവൈദ്യശാലവക ഔഷധങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവിഷയത്തിലും ചികിത്സാവിഷയത്തിലും പല പരിശോധനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ പുതുതായ പല ഔഷധങ്ങളേയും തിരഞ്ഞെടുത്തു ഉപയോഗയോഗ്യമാക്കിത്തീക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നു മാത്രമല്ല, മുമ്പ അസാദ്ധ്യമായി തോന്നിയിരുന്ന പല രോഗങ്ങളും ഇപ്പോൾ സാദ്ധ്യമാണെന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുതുടങ്ങീട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ മൂന്നാംപതിപ്പു പുസ്തകം മുഴുവൻ ഒന്നു വീണ്ടും പരിഷ്ക്കരിച്ചു എഴുതുകയും പല ഭാഗങ്ങളും അധികം വിസ്തരിച്ചു എഴുതേണ്ടിവരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതിന്നു പുറമെ പല ഔഷധങ്ങളേയും പുതുതായി കൂട്ടിച്ചേക്കേണ്ടിവന്നതിനാൽ നാലാം പതിപ്പിന്റെ വലിപ്പം അധികം കൂടാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നുവന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ലല്ലൊ എന്നാലും മുൻപതിപ്പിന്റെ വിലയായ രണ്ടുറുപ്പിക മാത്രമെ ഇപ്പോഴും വില ഇട്ടിട്ടുള്ളു. അതിനാൽ ഈ പുസ്തകം പൊതുജനങ്ങൾക്കും വൈദ്യന്മാക്കും പൂർവ്വാധികം ഉപയോഗപ്രദമായിവരും എന്നാണെന്റെ വിശ്വാസം.

എന്ന്,

കോട്ടയ്ക്കൽ,
1—3—1933.

വൈദ്യരത്നം പി. എസ്സ്. വാരിയർ.



ആര്യവൈദ്യഔഷധശാല, കോട്ടക്കൽ.

(1902-ൽ സ്ഥാപിച്ചത്.)

(1927-ൽ ആര്യവൈദ്യശാലയുടെ രജതജ്ജൂബിലി ആഘോഷാവസരത്തിൽ എടുത്തത്.)

ഒന്നാംപതിപ്പിന്റെ പ്രസ്താവന. *

അനേകകാലം മുമ്പുതൊട്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകധനമായി നാം അഭിമാനിച്ചുവരുന്ന ആയുർവൈദ്യത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യത്തെക്കുറിച്ചു ആൎക്കും ഒന്നുംതന്നെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നാണു തോന്നുന്നതു. എങ്കിലും—

"യാതി ഹാലാഹലത്വഞ്ച സദ്യോ ദുൎജ്ജനസ്ഥിതം"

എന്നു വാഗ്ഭടാചാൎയ്യർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെതന്നെ കുറച്ചുകാലത്തിന്നിപ്പുറം മിക്ക നാട്ടുവൈദ്യന്മാരും തങ്ങളുടെ അനാദരം, അശക്തി, അസഹായത ഇവകളാൽ ഇതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെ യഥാൎത്ഥമായി ഗ്രഹിച്ചു വേണ്ടും വിധം പ്രവൎത്തിക്കുകയും പ്രവൎത്തിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യായ്കയാൽ നാട്ടുവൈദ്യത്തിന്നു അതിയായ ഉടവും അപവാദവും വന്നുകൂടുവാനിടവന്നിട്ടുണ്ടെന്നു പരക്കെ സമ്മതിക്കുന്നതാണല്ലൊ.

നമ്മുടെ പൂൎവ്വപുരുഷന്മാരാൽ അനേകകാലം അത്യദ്ധ്വാനംചെയ്തു സമ്പാദിക്കപ്പെട്ടതും, ആബാലവൃദ്ധം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവിധം അത്രമേൽ നമുക്കുപയോഗമുള്ളതുമായ ഈ ധനത്തെ, നാം കേവലം മടിയന്മാരായിരുന്നുകൊണ്ടു ലേശം വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല, നാൾക്കുനാൾ ക്ഷയിപ്പിച്ചുകളയുകയും, വാസ്തവത്തിലില്ലാത്തതായ അനേകം ദോഷങ്ങളെ മററു ചിലർ തെററിദ്ധരിച്ചും അസൂയപ്പെട്ടും ഇതിങ്കൽ ആരോപിച്ചു പരിഹസിക്കുന്നതിനെ കണ്ടിട്ടും യാതൊരു വികാരഭേദവും കൂടാതെ സഹിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ലജ്ജാവഹമായി മററു യാതൊന്നുംതന്നെ ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

ഇപ്പോഴുള്ള മിക്ക നാട്ടുവൈദ്യന്മാരുടേയും മോശസ്ഥിതിയെപ്പററി ഇതിലധികം പറയുന്നതു പലൎക്കും പരിഭവത്തിന്നു കാരണമായി വന്നേക്കാമെന്നു ശങ്കിച്ചു നിരൎത്ഥകമായ ആ പ്രസംഗത്തിൽനിന്നു പിൻമടങ്ങാമെങ്കിലും, നാട്ടുമരുന്നുകളുടെ തല്ക്കാല സ്ഥിതിയെപ്പററി രണ്ടുവാക്കു പറയാതെ വിട്ടുകളയുവാൻ ഒരിക്കലും ധൈൎയ്യം വരുന്നില്ല.

---

* ഇതു ആൎയ്യവൈദ്യ ശാലയുടെ ആരംഭത്തിൽ വിജ്ഞാപനമായി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയതാണു.

മരുന്നുകഠം ശേഖരിക്കുക, സൂക്ഷിക്കുക, വില്ക്കുക, വാങ്ങുക, പാകംചെയ്യുക, ഉപയോഗിക്കുക മുതലായ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യുന്നതു പ്രായേണ വെറും കൂലിക്കാരായി തീൎന്നിരിക്കകൊണ്ടു ഇവർ അതുകളെല്ലാം വേണ്ടുന്ന സമയത്തും ശരിയായും യോഗങ്ങളിൽ കൂട്ടുന്നില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സുലഭമായി കിട്ടുന്നവയെപ്പോലും തെററിദ്ധരിച്ചു മാറിമാറി ചേൎക്കുക പതിവായുമിരിക്കുന്നു. ഇതിന്നു പുറമെ കാലക്രമേണ പരിചയക്കുറവിനാലും മററും അസംഖ്യം ഔഷധങ്ങഠം ഇക്കാലത്തു അറിഞ്ഞുകിട്ടാതായിത്തീരുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടു.

ഇങ്ങിനെ അന്യന്മാരെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും, വൈദ്യന്മാർ ഈ വിഷയത്തിൽ നിർബ്ബന്ധമായി യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും കൈക്കൊള്ളാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ഇവകളെക്കുറിച്ചു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫലശ്രുതി കേവലം "രോചനാൎത്ഥ" യാണെന്നു ജനങ്ങഠം ധരിച്ചുപോകുന്നു. എന്നു മാത്രമല്ല, വൈദ്യന്മാൎക്കും തങ്ങഠം വിധിക്കുന്ന ഔഷധങ്ങളെപ്പററി യാതൊരു പരിചയവും ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. "ദ്രാക്ഷാദി" യോഗത്തിൽ "പരൂഷകം" എന്നു കാണുന്നതിന്നു "ചിററീന്തൽ" എന്നു ഓലയിൽ കുറിക്കുന്നതല്ലാതെ "ചിററീന്തൽ" എന്നതു എന്താണു? എവിടെ കിട്ടും? എന്നു രോഗി ചോദിച്ചാൽ "അതെല്ലാം മരുന്നുപറിക്കാരോടു ചോദിക്കേണ്ടതാണു". എന്നല്ലാതെ വാസ്തവം അറിഞ്ഞു പറയുന്ന വൈദ്യനെ കാണ്മാൻ കൊതിക്കേണ്ടിവന്നിരിക്കുന്നു. താൻ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കുന്ന ആയുധത്തെപ്പററി യാതൊരു വിവരവുമില്ലാത്ത യോദ്ധാവു യുദ്ധത്തിൽ ജയിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ഈ വക വൈദ്യന്മാരെക്കുറിച്ചു പരിഹാസം വൎദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു ജനങ്ങഠംക്കു അതൃപ്തിയും, അവിശ്വാസവും ഉണ്ടാകുന്നതിനെപ്പററി ഒട്ടും അതിശയപ്പെടുവാനില്ല.

എന്നാൽ ഇത്രത്തോളം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ഔഷധപരിചയം അത്യാവശ്യമാണെന്നല്ലാതെ, എല്ലാ വൈദ്യന്മാരും എല്ലാ മരുന്നുകളും വെവ്വേറെ തെയ്യാറാക്കി വെക്കേണമെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു ആരും ധരിച്ചുപോകരുതു. അതു നന്നല്ലെന്നല്ല പറയുന്നതു. പക്ഷേ അതു അസാദ്ധ്യമെന്നു മാത്രമാണു. ഭക്ഷണസാധനങ്ങഠം, വസ്ത്രം, വീട്ടുസാമാനങ്ങഠം മുതലായവ എല്ലാവൎക്കും അത്യാവശ്യമാണെങ്കിലും ആ വക എ



ആയുർവൈദ്യാസ്പത്രി—(മുൻഭാഗം.)

(1924-ൽ സ്ഥാപിച്ചത്.)

പ്പെട്ട സാധനങ്ങളും അവരവർതന്നെ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമുണ്ടാക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നതു ലോകരീതിക്കു ചേരാത്തതും, കേവലം അസാദ്ധ്യവുമാണെന്നു ആൎക്കും അറിയാവുന്നതാണു.

അതുകൊണ്ടു ഈ അവസരത്തിൽ നാം ഒററപ്പെട്ടു കഷ്ടപ്പെടാതെ അന്യോന്യം യോജിച്ചും വിശ്വസിച്ചും പ്രവൎത്തിവിഭാഗം ചെയ്തു പരസ്പരസഹായമായിത്തീരുന്നതു അത്യാവശ്യമാണെന്നാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. വൈദ്യന്മാരിൽ ചിലർ പ്രത്യേകം ഒരു കമ്പനിയായിച്ചേൎന്നു ഔഷധങ്ങളെ നല്ലവണ്ണം പരിശോധനകഴിച്ചെടുക്കുകയും, അതിയായ ശുഷ്കാന്തിയോടും ആലോചനയോടും കൂടി ശാസ്ത്രത്തിന്നും പരിചയത്തിന്നും യാതൊരു നീക്കുത്തുക്കവും വരുത്താതെ ഇവയെ തെയ്യാറാക്കിക്കൊടുക്കുകയും, മററ വൈദ്യന്മാർ വാങ്ങി വേണ്ടുംവിധം ഉപയോഗിച്ചു ഉത്തമരീതിയിൽ ചികിത്സ നടത്തുകയും ചെയ്തുതുടങ്ങുന്നതായാൽ രണ്ടു കൂട്ടൎക്കും പ്രയത്നത്തിന്നു തക്ക ആദായവും, രോഗികൾക്കു സൌകൎയ്യവും, നാട്ടുവൈദ്യത്തെക്കുറിച്ചു ജനങ്ങൾക്കു വിശ്വാസവും തൃപ്തിയും സിദ്ധിക്കുമെന്നാണു ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം.

ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാൎക്കുള്ള പ്രത്യേകഗുണം ഇതുതന്നെയാണു. അവൎക്കു വേണ്ടുന്ന മരുന്നുകളും, ചികിത്സാ സാമഗ്രികളും തരംപോലെ അടുപ്പിച്ചുകൊടുപ്പാൻ തക്കതായ ഷാപ്പുകൾ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും എത്രയെങ്കിലും തെയ്യാറുണ്ടു. ആ വക സൌകൎയ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടു നമുക്കും വരുത്തിക്കൂടാ? നമ്മുടെ പൂൎവ്വന്മാരെ ഇക്കാൎയ്യത്തിൽ ഉദാഹരിച്ചു പറഞ്ഞു മടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. "വേഷക്കാരത്തി പെററിട്ടല്ലല്ലൊ വേഷക്കാരൻ ഉണ്ടാവുന്നതു". നാട്ടുവൈദ്യത്തെ കാലോചിതമായി പരിഷ്കരിക്കേണ്ട കാലം എത്രയൊ അതിക്രമിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു എന്നു വ്യസനപൂൎവ്വം പറയുന്നതോടുകൂടി മേൽ പ്രസ്താവിച്ചപ്രകാരം നാം യോജിച്ചു യത്നിക്കുന്നപക്ഷം നമുക്കു ജയഫലം കിട്ടാതിരിക്കയില്ലെന്നു ധൈൎയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കാൎയ്യത്തെക്കുറിച്ചു പശ്ചാത്തപിച്ചു കാലംകഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭാവിയായ ശ്രേയസ്സിനെ തേടി യത്നിക്കുന്നതാകുന്നു ഉത്തമധൎമ്മമെന്നുള്ള വിചാരത്താലാകുന്നു ഒന്നാമതായി ഇവിടെ ഈ **"ആൎയ്യവൈദ്യശാല"** സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതു.

ഇവിടെ ദീനക്കാരെ അതിയായി മനസ്സുവെച്ചു ചികിത്സിച്ചു കൊടുപ്പാനൊരുക്കമുള്ളതുപോലെതന്നെ ഔഷധങ്ങളെ ശരിയായി സമ്പാദിച്ചു വിധിഃപോലെ യോഗംകൂട്ടി മററു വൈദ്യന്മാൎക്കും രോഗികൾക്കും സുകരമായി ഉപയോഗിക്കത്തക്കവിധം ന്യായമായ വിലയ്ക്കു വില്പാൻകൂടി തെയ്യാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടു.

ഇതിൽ ഒരൊററ മരുന്നുപോലും അതിയായി പരിശോധിക്കാതെ എടുക്കുകയൊ പ്രത്യേകം ദൃഷ്ടിവെക്കാതെ ഉണ്ടാക്കപ്പെടുകയൊ ചെയ്യുന്നതല്ല.

ഔഷധങ്ങളിൽ ലവലേശം ക്രിത്രിമം ഉണ്ടാവില്ലെന്നു ഞങ്ങൾ ധൈൎയ്യമായി പറയാം.

പഴയ സമ്പ്രദായത്തിൽ നടപ്പുള്ള മിക്ക യോഗങ്ങളും എല്ലായ്പോഴും തെയ്യാറുണ്ടായിരിക്കും.

പലപല കഷായങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷുസമ്പ്രദായപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കി കേടുപററാത്തവിധം ശരിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു.

ഔഷധങ്ങൾ അധികവും ഗുണത്തെ കാംക്ഷിച്ചു ദൂരദിക്കുകളിൽനിന്നും വരുത്തുന്നവയും ലോകത്തിൽവെച്ചു ഉൽകൃഷ്ടങ്ങളാണെന്നു പരക്കെ സമ്മതിക്കപ്പെട്ടവയുമാണു.

മലയാളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന യോഗങ്ങളിൽ ദുല്ലഭം ചിലതു മററുരാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കി വില്ക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും, അവകൾക്കു ഇവിടുത്തെക്കാൾ വില എത്രായാ ജാസ്തി കൂടുന്നുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ലാതെ ഗുണത്തിൽ യാതൊരു വിശേഷവുമില്ല


വൈദ്യന്മാരുടെ ഏതു യോഗക്കുറിപ്പുകളും ക്ഷണത്തിൽ തെയ്യാറാക്കികൊടുക്കും. എന്നാൽ ആവക കുറിപ്പുകൾ വ്യക്തമായി എഴുതി അയക്കുകയും ചിലവു മുൻകൂട്ടി അടക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു.

തുച്ഛമായ ഒരു ആവശ്യംപോലും ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധവെക്കാതെ വിട്ടുകളയുന്നതല്ല. ഇന്നു കിട്ടുന്ന കത്തുകൾക്കു നാളത്തെ തപാലിൽതന്നെ മറുവടി അയക്കുന്നതാകുന്നു.

ഒരൊററ പരിക്ഷയാൽ ആൎക്കും തൃപ്തിവരാതിരിക്കയില്ല.

കോട്ടയ്ക്കൽ,
16—10—1902.

പി. എസ്സ്. വാരിയർ,.
ആൎയ്യവൈദ്യശാല,
കോട്ടയ്ക്കൽ.



ആൎയ്യവൈദ്യാസ്പത്രി—(പിൻഭാഗം.)

(1924-ൽ സ്ഥാപിച്ചത്)

അളവും തൂക്കവും.

താപ്പു പലദിക്കിലും പലവിധമാകയാലും, സൎവ്വസാധാരണമായ അളവൊ തുലാക്കോലോ വേറെ കിട്ടാത്തതിനാലും, അന്യോന്യം തെററിദ്ധാരണകൾ വരാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷു അളവിനേയും തൂക്കത്തേയും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ സാധനങ്ങളുടെ വില ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതു്. അതുകൊണ്ടു അവകളുടെ വിവരങ്ങളേയും നാട്ടളവുമായുള്ള താരതമ്യത്തേയും താഴെ കാണിക്കുന്നു.

അളവുകൾ.

ചൂണ്ടാണി വിരലിന്റെ രണ്ടു സന്ധിവരെ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുത്താൽ അതിൽനിന്നു ആദ്യം ഇററുവീഴുന്ന തുള്ളിക്കു സംസ്കൃതത്തിൽ ബിന്ദു=ബി. എന്നും, ഇംഗ്ലീഷിൽ മിനിം=മി. എന്നും പറയും.

60 മിനിം	...	= 1ഡ്രാം=ഡ്ര. ഇതിന്നു സംസ്കൃതത്തിൽ ശാണമെന്നു പേർ. ഇംഗ്ലീഷിൽ ടിസ്പൂൺ എന്നു പറയുന്നതും ഇതിന്നു ശരിയാകുന്നു.
8 ഡ്രാം	... ...	= 1ഔൺസ്=സ്. ഇതിന്നു ശുക്തി എന്നു പേർ.
2 സ്	... ...	= 1പലം=പ. ഇതിന്നു മലയാളത്തിൽ മാനം തവി, തുടം എന്നൊക്കെ പേർ പറയുന്നു.
2 പലം	... ...	= 1പ്രസൃതം=പ്ര.
4 പലം	...	= 1അഞ്ജലി=ലി.
8 പലം അല്ലെങ്കിൽ 16സ്	...	= 1പൌണ്ട്=ണ്ട്. ഇതു വൈദ്യത്തിലെ ദ്രവകുഡുബത്തിന്നു ശരിയാണു. ഇതിന്നു റാത്തൽ എന്നും പറയാം.
10 പലം അല്ലെങ്കിൽ 20സ്	...	= 1പൈൻറ്=പൈ.
24 സ്	... ...	= 1സാധാരണ കുപ്പി. ഇതു കോട്ടയ്ക്കലെ ഇരുനാഴിക്കു ശരിയാണ്.
4 പൌണ്ട്	...	= 1ദ്രവപ്രസ്ഥം=സ്ഥ.
8 പൈൻറ് അല്ലെങ്കിൽ 10പൌണ്ട്		= 1ഗാലൺ=ൺ.

18 പൌണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ

12 കുപ്പി	...	= 1ദ്രോതനം=ന.
4 ദ്രവപ്രസ്ഥം	...	= 1ആഢകം=ഢ.
4 ആഢകം	...	= 1ദ്രോണം=ണ.
4 ദ്രോണം	...	= വഹം=ഹ.

തൂക്കങ്ങൾ.

നല്ലവണ്ണം വിളഞ്ഞു ഉണങ്ങിയ ആരിയൻ നെല്ലിന്റെ ഒരു മണിക്കു ശരിയായ തൂക്കത്തിന്നു് വീശത്തൂക്കം=വീ. എന്നു പറയും.

$2\frac{2}{3}$ വീശത്തൂക്കം	= 1ഗ്രെൻ=ഗ്ര.
4 വീശത്തൂക്കം	= 1കുന്നി=ന്നി.
3 കുന്നി	= 1മഞ്ചാടി=ടി.
2 മഞ്ചാടി	= 1പണമിട=ട.
60 ഗ്രെൻ അല്ലെങ്കിൽ 10 പണമിട.	= 1ഡ്രാം=ഡ്ര. ഇതിന്നു ചില ഇടങ്ങളിൽ കഴഞ്ചു് എന്നും പറയും.
$1\frac{1}{4}$ ഡ്രാം അല്ലെങ്കിൽ $12\frac{1}{2}$ പണമിട	= 1കഴഞ്ചു്=ഞ്ചു്.
30 പണമിട അല്ലെങ്കിൽ 3 ഡ്രാം	= 1രൂപത്തൂക്കം=രൂ. ഇതിന്നു തോല=ല. എന്നും പറയും.
8 ഡ്രാം	= 1ഔൺസ്=സ്.
5 തോല അല്ലെങ്കിൽ 15 ഡ്രാം	= 1പലം=പ.
2 പലം	= 1പ്രസൃതം=പ്ര.
2 പ്രസൃതം	= 1അഞ്ജലി=ലി. ഇതിന്നു കുഡുബം എന്നും പറയാം.
2 അഞ്ജലി=അല്ലെങ്കിൽ 8 പലം	= 1റാത്തൽ.
$12\frac{1}{2}$ റാത്തൽ	= 1തുലാം

വിഷയാനുക്രമണിക.



ആര്യവൈദ്യശാല, ബ്രാഞ്ച് ചാലപ്പുറം,—കോഴിക്കോട്.

(1916-ൽ സ്ഥാപിച്ചത്.)

അഷ്ടാംഗശാരീരം.

ഇതു ആയ്യവൈദ്യസമാജത്താലും മററു പല വൈദ്യസ്ഥാപനങ്ങളാലും പാഠ്യപുസ്തകമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടതും പി. എസ്സ്. വാരിയരവർകളാൽ വിശദമായി സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടതും ആയ ഒരു വിശിഷ്ട ശാരീരഗ്രന്ഥമാകുന്നു. അനേകം യോഗ്യവൈദ്യന്മാർ ഈ ഗ്രന്ഥത്തെപ്പററി സവിശേഷമായ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നു മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ 16-ാമത്തെ അഖിലഭാരതീയ ആയുർവേദവൈദ്യസമ്മേളനത്തിൽനിന്നു തീർച്ചപ്പെടുത്തിയപ്രകാരം അന്നത്തെ പ്രസിഡണ്ടായ പണ്ഡിത മദനമോഹനമാള്യവ അവർകളിൽനിന്നു പ്രത്യേകം പ്രശംസാപത്രവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശാരീരഭാഗം പൂണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കാതെ ആക്കുംതന്നെ ഒരു നല്ല വൈദ്യനാവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഇതിൽ 3,000-ത്തിലധികം സംസ്കൃതശ്ലോകങ്ങളും, ഗൂഢാത്ഥബോധിനി എന്ന വ്യാഖ്യാനവും, 200-ൽ അധികം ഉദാഹരണചിത്രങ്ങളും അടങ്ങിട്ടുണ്ട്. ഇതു വായിച്ചാൽ ആയ്യവൈദ്യപ്രകാരമുള്ള ശാരീരശാസ്ത്രവും ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യപ്രകാരമുള്ള അംഗവിഭാഗം (Anatomy) അംഗകമ്മവിഭാഗം (Physiology) ഇവയും ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടിതു ആയ്യവൈദ്യന്മാക്കും ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാക്കും ഒരുപോലെ അത്യാവശ്യമായ പുസ്തകമാകുന്നു.


കോപ്പി 1-ന്നു വില ക. 12—0—0

ദരിദ്രന്മാരായ വിദ്യാത്ഥികൾക്കു അവസ്ഥാനുസരണം വില കുറച്ചുകൊടുക്കുന്നതാകുന്നു.

മാനേജർ,

ആയ്യവൈദ്യശാല,

കോട്ടയ്ക്കൽ.



ആര്യവൈദ്യശാല, ബ്രാഞ്ച്, വടക്കന്തറ,—പാലക്കാട്.

(1932-ൽ സ്ഥാപിച്ചത്)

ചികിത്സാസംഗ്രഹം.

ഞങ്ങളുടെ

ഔഷധവർഗ്ഗങ്ങൾ.

ഉദാസീനമായി നാട്ടുകാർ ഓരോ ദിക്കിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ഔഷധങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വിസ്തൃതിന്ന് അജഗജാന്തരമുള്ളതുകൊണ്ടും, ഞങ്ങളുടെ മരുന്നുകളെപ്പററി പ്രത്യേകം അറിയേണ്ടതായ പല സംഗതികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടും ഞങ്ങളുടെ ഓരോരോ ഔഷധവർഗ്ഗത്തെക്കുറിച്ചു ആദിയിൽത്തന്നെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു വിവരണം അത്യാവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വായിച്ചുമനസ്സിലാക്കുന്നതു തെററിദ്ധാരണയൊ തെററൊ വരാതിരിപ്പാൻ എല്ലാവൎക്കും പ്രത്യേകം ഉപകാരമായി വരുന്നതാണ്.

അരിഷ്ടങ്ങൾ.

ഇവ അനേകം മരുന്നുകൾ ചേൎത്തുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നവയും, മിക്കതും ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടവയുമാകുന്നു. അതുനിമിത്തം ഇതിന്നു സാധാരണയേക്കാൾ ശക്തിയും സ്വച്ഛതയും വളരെ കൂടുന്നതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ദുർബ്ബലന്മാരൊ, കുട്ടികളൊ, വയസ്സന്മാരൊ ഇതു സേവിക്കുമ്പോൾ സമം വെള്ളം ചേൎക്കേണ്ടതാണ്. കർപ്പൂരാസവം; വിജയാരിഷ്ടം, മൃഗമദാസവം, ഇവയിൽ നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേൎക്കണം. അഹിഫേനാസവത്തിൽ വെള്ളം എട്ടിരട്ടിയാണ് ചേൎക്കേണ്ടതു്. ശേഷം അരിഷ്ടങ്ങളിൽ ദേഹബലം ഉള്ളവർ വെള്ളം ചേൎക്കാതെ സേവിക്കുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല. രോഗഭേദംപോലെ ചില അനുപാനങ്ങൾ ചേൎക്കുന്നതും സാധാരണയാണ്.

എണ്ണകൾ.

ഈ ഇനത്തിൽ തലയ്ക്കൊ മേലെയ്ക്കൊ തേക്കുവാനുള്ളതും മൂക്കിൽ നസ്യംചെയ്യാനുള്ളതും, വസ്തി, സ്നേഹവസ്തി മുതലായതിന്നുള്ളതും ആയ എല്ലാവക എണ്ണകളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്. ഉപയോഗത്തിന്റെ സ്വഭാവം അതാതുകളുടെ ഗുണം പറയുന്നേടത്തു നോക്കിയാൽ അറിയാം. ഇവിടെ പ്രായേണ കല്പവിധിയെ അനുസരിച്ചു നസ്യത്തിന്നുള്ളതു മൃദുപാകത്തിലും, തേക്കുവാനുള്ളതു അരക്കുപാകത്തിലും, സേവിക്കുവാനുള്ളതു മെഴുപാ

കത്തിലും ആയിരിക്കും കാച്ചിഅരിക്കുന്നതു. അതുകൊണ്ടു പാകഭേദം ആവശ്യമുള്ളവർ വിവരമായി എഴുതി അയക്കേണ്ടതാണു. ഇതു അകത്തേക്കു സേവിക്കുന്നതിന്നുള്ള ക്രമം ഘൃതങ്ങൾ എന്ന വിഷയത്തിന്നു ചോടെ നോക്കിയാലറിയാം. മാത്ര പറയാത്തതൊന്നും സാധാരണ അകത്തേക്കു ഉപയോഗിക്കാത്തതാണെന്നു ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്.

കഷായങ്ങൾ.

നാട്ടുചികിത്സയിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു കഷായമാണെന്നും, അതു വെച്ചു നേരെയാക്കിക്കൊൾവാൻ വളരെ പ്രയാസമാണെന്നും പരക്കെ അനുഭവമുള്ള സംഗതിയാണല്ലൊ. ഈ ബുദ്ധിമുട്ടും കാലതാമസവും വിചാരിച്ചാണ് ഇതിൽ അധികം വിശ്വാസമുള്ളവർകൂടി ഈ ചികിത്സ വിട്ടു മററുവൈദ്യത്തെ തേടുന്നതെന്നുള്ളതിന്നു യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ടു നാട്ടുവൈദ്യത്തെ പരിഷ്കരിപ്പാനൊ അഥവാ നിലനിൎത്തുവാൻ കൂടിത്തന്നെയൊ കഷായങ്ങളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ പ്രത്യേകം വല്ല നിവൃത്തിയുമുണ്ടാക്കാതെ യാതൊരു വഴിയുമില്ലെന്നു ബോദ്ധ്യപ്പെട്ടകയാൽ അതിന്നുള്ള മാൎഗ്ഗത്തെ അധികം കാലമായി അന്വേഷിച്ചു വന്നതിൽ ഇവകളെ ഇംഗ്ലീഷു സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതായാൽ ഒരുവിധം നിവൃത്തിയാകുമെന്നു തോന്നുകയും, ഉടനെ ആവക യന്ത്രങ്ങളെ വരുത്തി പരിശ്രമിച്ചു നോക്കുകയും ചെയ്തു. അതുപ്രകാരം പരീക്ഷിച്ചുനോക്കിയതിൽ അല്പകാലംകൊണ്ടു അതിന്നു ഫലക്കുറവില്ലെന്നു മാത്രമല്ല പല കഷായങ്ങൾക്കും അധികം ഗുണമുണ്ടെന്നുകൂടി ദൃഷ്ടാന്തപ്പെട്ടുകയും ആൎയ്യവൈദ്യപരിഷ്കാരത്തിൽ നല്ല ധൈൎയ്യത്തിന്നിടവരികയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു.

ഈ കഷായങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നവയും എത്ര കാലമിരുന്നാലും ഫലത്തിന്നു യാതൊരു കുറവും വന്നു പോകാത്തവയുമാണു. അത്രയുമല്ല, പൂൎണ്ണമായ ഫലം കിട്ടേണ്ടതിന്നു സാധാരണ കഷായങ്ങളെപ്പോലെ ഇവകൾ വയറുനിറയെ കുടിക്കേണ്ടുന്നാവശ്യമില്ല. കണ്ടാൽതന്നെ വളരെ സ്വച്ഛതയിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഇവകൾക്കു വിശേഷിച്ചും ഒരു ഹൃദ്യത തോന്നുന്നതാണ്. ഒരു ദിവസം ഉഴക്കും പിറേറന്നു ഉരിയും ഇങ്ങിനെ അന്നന്നു വെക്കുന്ന കഷായങ്ങളെപ്പോലെ മാത്ര മാറിമാറി വരുവാനും സംഗതിയില്ല. (അങ്ങാടിയിൽ കാണുന്ന ചെറുതരം ഇരുമ്പുകയ്യിൽ (ടീസ്പൂൺ) ഇതിലെ ഒരു ഡ്രാം അളവിന്നു ശരിയാണു. അങ്ങിനെയുള്ള കയ്യിലിന്നു നാലുപ്രാവശ്യം എടുക്കുകയോ, നാലു ഡ്രാം അളന്നു എടുക്കുകയോ ചെയ്താൽ അതു ഒരു മുഴുവൻ കഷായത്തിന്നു ശരിയായിരിക്കുന്നതാണു. ½ ഔൺസിൽ 2 ഔൺസ് വെള്ളം ചേൎത്താൽ മുഴുമാത്രയായി. രണ്ടു ടീസ്പൂണോ, രണ്ടു ഡ്രാമൊ എടുത്താൽ അരക്കഷായം ശരിയായിവരുന്നതാണെന്നു ഇതുകൊണ്ടു മനസ്സിലാക്കാമല്ലൊ. എന്നാൽ ടീസ്പൂണിന്റെ അളവിന്നു അല്പാല്പം വ്യത്യാസം വരാവുന്നതു

കൊണ്ടു ഗ്ലാസ് അളവുപാത്രംകൊണ്ടു അളന്നെടുക്കുന്നതായിരിക്കും അധികം കൃത്യമായിത്തിരുന്നതു). ഇവകളെ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കുപ്പികളെല്ലാം 8 സ്. അളവുള്ളവയും, 16 കഷായങ്ങളുടെ സാരം ഒതുങ്ങിയവയും ആകുന്നു. (ഒരു കുപ്പിയിന്മേൽ 16 ഭാഗമാക്കി ഓരേ കഷായത്തിൽ പ്രത്യേകം അടയാളമുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.) ഇതിൽനിന്നു രോഗഭേദംപോലെ 1ഓ ½യൊ ¼ഓ കഷായം എടുത്തു നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കേണ്ടതാണ്. പല ദിക്കിലും ഓരോ സാധനങ്ങൾ മേപ്പൊടിയായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ യുക്തിപോലെ അവകളിലേതെങ്കിലും എടുത്തു മേപ്പൊടി ചേർക്കാമെന്നല്ലാതെ എല്ലാ കഷായത്തിലും എല്ലായ്പോഴും എന്തെങ്കിലും ഒന്നു മേപ്പൊടി ചേർത്തുകൊള്ളണമെന്നും നിയമമില്ലാത്തതാണ്. കഷായത്തിൽ ചേർക്കുന്ന വെള്ളം ആവശ്യംപോലെ വല്ല മരുന്നും ഇട്ടതിളപ്പിക്കുന്നതിന്നു യാതൊരു വിരോധവുമില്ലാത്തതും; അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന ഭേദഗതികൾ ഈ ചേർക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വ്യത്യാസംകൊണ്ടു വരുത്താവുന്നതുമാകുന്നു. കഷായങ്ങൾക്കു കുറെക്കൂടി സ്വച്ഛത കൂട്ടുവാനും, ഇതിലും കുറച്ചു മാത്ര സേവിച്ചാലും ഈ ഫലം ശരിയായി കിട്ടുവാനും, വേണ്ടുന്ന സൂത്രങ്ങൾ ആലോചനയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ അതു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതുമാകുന്നു. ദുസ്സ്വാദുള്ള മരുന്നുകൾ കുറച്ചു മാത്ര കഴിച്ചാൽ തന്നെ തക്കതായ ഫലം സിദ്ധിക്കുമെന്നു വന്നാൽ അതു ലോകത്തിലേക്കു വലുതായ ഒരു അനുഗ്രഹമായി വരുന്നതാണല്ലൊ.

ഗുളികകൾ.

ഇവയെല്ലാം വിലപിടിച്ച മരുന്നുകളും, വിധിയാംവണ്ണം ചേർത്തിട്ടുള്ളതും, പറഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അണുമാത്രം കുറയാതെ അരച്ചു മാത്ര ശരിയാക്കി ഉരുട്ടിയതും, എല്ലായ്പോഴും അശേഷം പഴക്കമില്ലാത്തതും ആയിരിക്കും. (പഴക്കം പററിപ്പോയാൽ വലിച്ചു തോട്ടിലെറിയുന്നതല്ലാതെ അതു ഒരിക്കലും ഞങ്ങൾ വില്ക്കുന്നതല്ല) ഇവകൾ അതാതു സ്ഥലങ്ങളിൽ പറഞ്ഞതൊ, യുക്ത്യാ നന്നെന്നു തോന്നുന്നതൊ ആയ വല്ല ദ്രവങ്ങളിലും ചേർത്തു സേവിക്കേണ്ടതാണ്. വെറുതെ വിഴുങ്ങുന്നതു വളരെ ഫലക്കുറവുള്ളതല്ലെങ്കിലും, വയററിൽ വ്യാപിക്കുവാനും ഫലം എളുപ്പത്തിൽ സിദ്ധിക്കുവാനും ഗുളിക വല്ല ദ്രവത്തിലും ഉരസിച്ചേർത്തു സേവിക്കുന്നതാണു അധികം നല്ലതു്. പ്രത്യേകം പറയാത്ത ദിക്കിൽ ഒരു ഗുളിക മുഴുവനും ഒരിക്കൽ സേവിക്കാവുന്നതാണു.

ഗുളികകൾ ഇരുന്നാൽ പൂക്കുകയും കാലംകൊണ്ടു ഫലം കുറഞ്ഞു കാണുകയും പതിവാണ്. (എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ വായുഗുളിക, വിഷൂചികാരിഗുളിക, മേഹസംഹാരിഗുളിക ഇവകളെപ്പററി ഈ ശങ്ക ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്.) എന്നാൽ നന്നെ നനവുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ചാലല്ലാ

തെ ഇത് എത്രകാലമിരുന്നാലും കേടുവരുന്നതല്ല. ഫലത്തിന്നു യാതൊരു ഹാനിയും വരികയുമില്ല. (ബാക്കി ഗുളികകളും) വേണ്ടുംവിധം സൂക്ഷിച്ചാൽ വളരെക്കാലം കേടുവരാതെ ഉപയോഗിപ്പാൻ കഴിയുന്നതാണുതാനും. ഈ ഗുനത്തിൽ സേവിപ്പാനുള്ളതുമാത്രമല്ല പുറമെ പുരട്ടുവാനുള്ളതും, വായിലും മററം ധരിപ്പാനുള്ളതും നസ്യാഞ്ജനാദികൾക്കുള്ളതും ആയ ഗുളികകളെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. വിവരങ്ങൾ അതാതിൻെറ ചോടെ നോക്കിയാലറിയാം.

ഘൃതങ്ങൾ.

ഇവ പ്രായേണ സേവിക്കേണ്ടതു രാവിലെയാണ്. പുലൎച്ചേ എഴുനീററു കാൽകഴുകുക, പല്ലുതേക്കുക മുതലായതു കഴിച്ചതിന്നു ശേഷം ഘൃതത്തിൽനിന്നു നിശ്ചയിച്ച മാത്രയെടുത്തു സ്വച്ഛമായ പാത്രത്തിലാക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചുരുക്കി സേവിക്കണം. അതിന്നുശേഷം കുറെനേരം നല്ലവണ്ണം പുതച്ചു ഇടത്തുഭാഗം ചരിഞ്ഞു കിടക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. അതു ദഹിച്ചു എന്നു പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടാൽ ചൂടുവെള്ളം പകന്നു കുളിച്ചു് ഇച്ഛാപത്ഥ്യത്തിൻെറ നിലയിൽ ഊണു കഴിക്കാം. മോരു കൂട്ടുന്നതു നെയ്യിൻെറ ഫലത്തെ കുറക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു നെയ്യു സേവിച്ചതിനു മേലെ ഉണ്ണുമ്പോൾ മോരു കൂട്ടാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം. നെയ്യു സേവിച്ചിട്ടു സാധാരണ സമയമായിട്ടും അതു ദഹിച്ചിട്ടില്ലെന്നു സംശയം തോന്നുന്നപക്ഷം ചൂടുള്ള ചുക്കുവെള്ളം കുറെ കുടിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതാണ്. നെയ്യു സേവിക്കുന്നതിനോടുകൂടിത്തന്നെ ഒരു പിടി ചോറു കൂടി ഉണ്ണുന്നതും; അതു ദഹിക്കുന്ന സമയം കുളി മുതലായതു ചെയ്യുന്നതും നാട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ ധാരാളം നടപ്പുണ്ടു്. 15 നാഴികനേരംകൊണ്ടു് ദഹിക്കുന്നതിന്നു ഹ്രസ്വമാത്രയെന്നും, 30 നാഴികകൊണ്ടു് ദഹിക്കുന്നതിന്നു മദ്ധ്യമമാത്രയെന്നും, 60 നാഴികകൊണ്ടു് ദഹിക്കുന്നതിന്നു ഉത്തമമാത്രയെന്നും പറയും. എല്ലാ മാത്രകൾക്കും ഈ പറഞ്ഞതിൽ പകുതിശ്ശസമയം മതി എന്നും ഒരഭിപ്രായം പ്രബലപ്പെട്ടു തുടങ്ങീട്ടുണ്ടു്. അതാതാളുകളുടെ ദേഹബലത്തേയും, രോഗത്തിൻെറ ശക്തി, കാലം, ദേശം, മുതലായതിനേയും ആലോചിച്ചാണു ഈ മാത്രകളെ വൈദ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതു. ഈ വിധത്തിൽ സേവിക്കുമ്പോൾ ആലോചനക്കുറവു വന്നുപോയാൽ അഗ്നിമാന്ദ്യം, പനി, മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാനിടയുണ്ടു്. പക്ഷെ, ശരിയായി പ്രവൃത്തിച്ചാൽ ഇതിന്നു ഫലം വളരെ കൂടുതലുണ്ടുതാനും. ഞങ്ങൾ ലിസ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള മാത്ര ഇതിലെല്ലാററിലും ചെറിയതാണ്. അതുപ്രകാരം സേവിച്ചാൽ യാതൊരു ദോഷവും വരുവാനില്ല. ക്രമംകൊണ്ടു ഉദ്ദിഷ്ടഫലം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. നല്ല വൈദ്യൻെറ ഉപദേശപ്രകാരം ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതിനേക്കാൾ മാത്ര കയററുന്നതുകൊണ്ടു യാതൊരു വിരോധവുമില്ല, പക്ഷെ രോഗികൾ സ്വയമായി സേവിക്കുമ്പോൾ ഈ മാത്രയിലധികം സേവിക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കുക

ല്ലതാനും. തേൻ ചേരുന്നതായ യാതൊരു മരുന്നും ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു സേവിക്കരുതു്. പഞ്ചസാര ചേരുന്നത് ഉരുക്കേണ്ടതാനൊട്ടാവശ്യമില്ലതാനും. ചെറിയ മാത്രയിൽ സേവിക്കുന്നതായാൽ അതു കാലത്തൊ ഊണിന്നു് ഒരു മണിക്കൂർ മമ്പൊ സേവിക്കാം. കുട്ടി ഉണ്ണുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല. കഷായം പൊടി മുതലായതിൽ ചേർത്തും സേവിക്കാവുന്നതാണു്. ദേഹ പുഷ്ടിക്കുള്ളതു ഭക്ഷണത്തിന്നുമീതേയും; നേത്രരക്ഷക്കുള്ളതു് അത്താഴം കഴിഞ്ഞും സേവിക്കുന്നതാണു അധികം നല്ലതു. ഈ ഘൃതപാനത്തിന്റെ വിധിയെ അനുസരിച്ചാണ് ആവർത്തിച്ചതും ആവർത്തിക്കാത്തതും ആയ എല്ലാ തൈലങ്ങളേയും രോഗികൾ സേവിക്കേണ്ടതു്. അതുകൊണ്ടു് എണ്ണകളുടെ വർഗ്ഗത്തിന്നു ചോട്ടിൽ അതു പ്രത്യേകം വിവരിക്കാത്തതാണു്.

ചൂർണ്ണങ്ങൾ.

പൊടികളുണ്ടാക്കുവാൻ ലേശവും പ്രയാസമില്ലെന്നു ചിലക്കു അസ്ഥാളിതമുണ്ടു്. പക്ഷെ ശരിയായി പ്രവൃത്തിക്കയാകുമ്പോൾ അതും വളരെ പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയാണു്. മരുന്നുകളെല്ലാം ഒരുപോലെ വേഗത്തിൽ പൊടിയുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടു ഇപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ചെയ്യുന്ന മാതിരിയായാൽ എളുപ്പമുള്ളതു ഒക്കെ വേഗം പൊടിയും. ബാക്കി തരിയായി ശേഷിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങിനെയായാൽ യോഗത്തിന്റെ ഫലം ഒരിക്കലും കിട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാ മരുന്നുകളും വെവ്വേറെപൊടിച്ചു ശരിയായി തൂക്കിയെടുത്തു യോജിപ്പിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമെ അതാതിന്റെ ഗുണം ശരിയായി കാണ്മാൻ മാർഗ്ഗമുള്ളു. അതിന്റെ പുറമെ മരുന്നുകൾ ചേർക്കുന്നതിലും പല ക്രമങ്ങളും ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. പഴക്കമൊ പൂപ്പൊ വന്നുപോയാൽ പിന്നെ അതു കൊള്ളരുതുതാനും. ഇവിടെ വേണ്ടുംവിധം തെയ്യാറാക്കി ചേർക്കേണ്ടതു് ഒക്കെ ചേർത്തു എപ്പോഴും പുതിയതു മാത്രമെ സൂക്ഷിക്കുമാറുള്ളു. (നിത്യപരിശോധനയിൽ ലേശമായ വല്ല ദോഷവുമുണ്ടെന്നുകണ്ടാൽ അപ്പോൾ എന്തു നഷ്ടമുണ്ടായാലും അതു എടുത്തു വലിച്ചെറിഞ്ഞുകളയും. അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ പൊടിക്കു വളരെ അധികം ഗുണവും വെടിപ്പും ഉണ്ടാവാൻ സംഗതിയായിട്ടുണ്ടു്.) ഇവ ആവശ്യംപോലെ ഒന്നൊ അരയൊ റാത്തൽ ഓരോ പാത്രത്തിലാക്കി ഭദ്രമായി അയക്കപ്പെടുന്നതും, സൂക്ഷിച്ചാൽ രോഗികൾക്കു മൂന്നു മാസം വരെ യാതൊരു ഫലക്കുറവും വരാതെത്തന്നെ ഉപയോഗിപ്പാൻ സാധിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഇതും ചൂടുവെള്ളം, കാച്ചിയ മോർ, വെറും മോർ, തയിർവെള്ളം, തേൻ, മുതലായ ഔചിത്യംപോലെ വല്ല ദ്രവങ്ങളിലും കലക്കി സേവിക്കയാണ് വേണ്ടതു്. തനിച്ചു സേവിക്കുന്നതായാൽ അധികം സംഗതികളിലും ഗുണം മതിയാകാതിരിപ്പാനാണു് എളുപ്പം.

തൈലങ്ങൾ.

ഇവ തല്ക്കാലത്തേക്ക വളരെ ഫലമുള്ളവയും ഉഗ്രവീര്യങ്ങളുമാകുന്നു. എന്നാൽ ആവണക്കെണ്ണക്കും, ചന്ദനത്തൈലം, ചോളമുഗ്രതൈലം മുതലായ ചിലതിന്നും തല്ക്കാലത്തേക്കും പിന്നേക്കും ഒരുപോലെ ഫലം കാണുന്നതാണ്. മററുള്ള തൈലങ്ങൾ പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ഓരോരോ ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക വളരെ വിശേഷമാണ്. പെപ്പർമിൻറ്തൈലം വയററിൽ വേദനയെ പെട്ടെന്നു നിൎത്തിക്കളയും. കരയാമ്പൂതൈലം വെച്ചാൽ പല്ലുവേദന അപ്പോൾ നില്ക്കും. ഇങ്ങിനെ അതാതിന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ മിക്കതും അപ്പപ്പോൾതന്നെ എല്ലാം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇവകൾക്ക വീര്യാധിക്യമുള്ളതുകൊണ്ടു മാത്ര ഒരിക്കലും അധികമായിപ്പോകരുതു്. ഇവ കഷായങ്ങളിൽ മേപ്പടിചേൎത്തോ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ പകൎന്നോ സേവിക്കുന്നതിന്നു യാതൊരു വിരോധവുമില്ലാത്തതാണ്. സാധാരണ പഞ്ചസാര, ചുക്കപൊടി, ജീരകപ്പൊടി മുതലായവയിൽ ചേൎത്താണ് സേവിക്കേണ്ടതു്.

ഭസ്മങ്ങൾ.

ഭസ്മങ്ങൾ എന്നു പറയുന്നതിൽ സിന്ദൂരങ്ങളും ഉൾപ്പെടും. വളരെ ഒതുങ്ങിയവയും സദ്യഃഫലങ്ങളുമാണ്. ഇവയിലധികവും കേരളീയവൈദ്യന്മാരുടെ സമ്പ്രദായപ്രകാരമാണ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. (കല്ക്കത്താ മുതലായ ദിക്കിലുണ്ടാകുന്ന ഭസ്മങ്ങൾ പലതും കേരളത്തിലെ യോഗ്യന്മാരുടെ ഭസ്മങ്ങളെപ്പോലെ ഫലമുള്ളതായി കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ടു പ്രയാസമുള്ളതാണെങ്കിലും കേരളീയരുടെ നിൎമ്മാണക്രമത്തെയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രധാനമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതു്.) അധികം ശ്രേഷ്ഠമായി ഒരു രീതി കിട്ടാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ പാരദേശികന്മാരുടെ പുടപാകക്രമത്തേയും സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നില്ല. എങ്കിലും ഇപ്പോൾ അങ്ങിനെയുള്ള നിൎമ്മാണം അത്യന്തദുർല്ലഭമായിരിക്കുന്നു. സ്വൎണ്ണം, വെള്ളി, താമ്രം മുതലായതു് എല്ലാം ഉപ്പോൾ മൂലികകളുടെ സഹായംകൊണ്ടു തന്നെയാണ് ഭസ്മമാക്കുന്നതു്. ഭസ്മങ്ങൾ അതാതുകൾക്ക പറഞ്ഞ അനുപാനങ്ങൾക്ക പുറമെ രോഗസ്വഭാവംപോലെ കഷായം, പൊടി, നെയ്യ്, (കാച്ചിയതു) ലേഹം മുതലായതിൽ ചേൎത്തും, പ്രധാനങ്ങളായ അനുപാനദ്രവങ്ങളിൽ ചേൎത്തും സേവിക്കാവുന്നതാണ്.

രസക്രിയകൾ.

ഇവ കണ്ണിന്നു വളരെ സുഖം കൊടുക്കുന്നവയും, സൌകൎയ്യമായി ഉപയോഗിക്കത്തക്കവയും ആണ്. ഇവയിൽനിന്നു കുറച്ചെടുത്തു രാവി

ലേയും വൈകുന്നേരവും കണ്ണിലെഴുതുകയൊ ഇററിക്കുകയോ ചെയ്യണം. കണ്ണിലെഴുതുന്നതാണെങ്കിൽ വേറെ ഒരാറം മാത്ര കണക്കാക്കി മോതിര വിരലിന്മേലെടുത്തു രോഗിയുടെ പിന്നിൽ നിന്നു തല മലത്തി മുകളിലെ പോളയുടെ ഉള്ളിലേക്കാകത്തക്കവണ്ണം രണ്ടു കണ്ണിലും ഒരുപോലെ സാവധാനത്തിൽ എഴുതിക്കണം. ഇംഗ്ലിഷ് വൈദ്യന്മാർ പ്രായേണ ദീനമുള്ള കണ്ണിൽ മാത്രമെ മരുന്നു ഒഴിക്കുമാറുള്ളു. നാട്ടു വൈദ്യന്മാർ ഒരു കണ്ണിൽ മാത്രമായി സാധാരണ യാതൊരു മരുന്നും ഉപയോഗിക്കമാറില്ല. ഒരു കണ്ണിൽ ബാധിച്ച രോഗം മററെ കണ്ണിലും ബാധിക്കാനെളുപ്പമുള്ളതു കൊണ്ടും, ഒരു കണ്ണു മരുന്നെഴുതി ഇളമിക്കുമ്പോറം മററെ കണ്ണുകൊണ്ടു സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നതു വളരെ അധികം അപകടമായി തീരാവുന്നതുകൊണ്ടും ദീനമുള്ള കണ്ണിനെപ്പോലെ തന്നെയില്ലെങ്കിലും വളരെ കുറയാതെയുള്ള ഒരു ശുശ്രൂഷ മററെ കണ്ണിലും ചെയ്യുന്നതു അത്യാവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടു ക്ഷാരാഗ്നിശസ്ത്രകർമ്മങ്ങളൊഴിച്ചു ബാക്കി ഗുളികയെഴുതുക, കുഴമ്പിററിക്കുക, ധാര, തർപ്പണം മുതലായ എല്ലാ ക്രിയകളും രണ്ടു കണ്ണിലും ഒരുപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. കണ്ണിൽ മരുന്നെഴുതിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കണ്ണുചിമ്മി കൃഷ്ണമിഴി പതുക്കെ ഉള്ളിൽ അങ്ങുമിങ്ങും ഒന്നു നടത്തണം. പിന്നെ പോളകറം രണ്ടുനാലു പ്രാവശ്യം ഇളക്കി വേദനമാറുന്നതുവരെ സ്വസ്ഥമായിരിക്കണം. വേഗത്തിൽ വെളിച്ചത്തു നോക്കുകയോ പോളകൊണ്ടു് ഇളക്കുകയോ, കണ്ണു കഴുകുകയോ ചെയ്യുന്നതു അബദ്ധമാണ്. മരുന്നിന്റെ വക വേദനയെല്ലാം മാറിയാൽ രോഗഭേദംപോലെ ത്രിഫലമുതലായ കഷായങ്ങളെക്കൊണ്ടൊ നല്ല പച്ചവെള്ളംകൊണ്ടൊ കണ്ണുകറം വെടിപ്പായി കഴുകണം. നല്ല മാർദ്ദവമുള്ള വസ്ത്രം വിരലിന്മേൽ ചുററി പോളയുടെ ഉള്ളു് ശുദ്ധിവരുത്തുകയും വേണ്ടതാണ്. മരുന്നായാലും പോളയുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നാൽ പിന്നെക്കു ദൂഷ്യമാണ്. ഗുളിക എഴുതുവാനുള്ള വിധവും ഇതുപോലെതന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതു തേൻ, മുലപ്പാൽ മുതലായതു ചേർത്തു കുഴമ്പുപോലെയാക്കേണ്ടുന്ന ഭാരം അധികമുണ്ടു്. കണ്ണിൽ ധാരയിടുന്നതു ഗുളികയൊ, കുഴമ്പൊ എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു കഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷമാണ് വേണ്ടത്. കണ്ണിലെന്തെങ്കിലും മരുന്നു ചെയ്യുമ്പോറം പത്ഥ്യം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പുക, വെയിൽ, തിയ്യിൻചൂടു്, മഞ്ഞു്, മഴച്ചാറൽ, ഇവ ലേശം തട്ടരുതു്. ഒന്നിലേക്കും സൂക്ഷിച്ചുനോക്കുവാൻ പാടില്ല. ഇച്ഛാപത്ഥ്യംപോലെയെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കയും വേണം, കപ്പൽമുളകു് അത്യന്തം വിരോധമാണ്. ഛർദ്ദി, വിരേകം, ക്രോധം, പനി, തലവേദന, വ്യസനം, ഉറക്കമൊഴിക്കുക മുതലായതുള്ളപ്പോറം കണ്ണിൽ സാധാരണ മരുന്നെഴുതരുതു്. മദ്യപാനം പുകവലി ഇവയുള്ളപ്പോഴും ഇതു വിരോധമാണ്. ഊണു കഴിഞ്ഞിട്ടും, കുളിച്ചിട്ടും, മരുന്നെഴുതുവാൻ പാടില്ല. ദഹിക്കാതിരിക്കുക, തീക്കൊള്ളുകയോ, വെയിൽ കൊള്ളുകയൊ ചെയ്തിരിക്കുക, പകൽ ഉറങ്ങീട്ടുണ്ടായിരിക്കുക, മല മൂത്രാദികറംക്കു മുട്ടിയിരിക്കുക ഈ അവസരങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ണിൽ മരുന്നെഴുതുന്നതു ദോഷകരമാണ്.

രസങ്ങൾ, ദ്രാവകങ്ങൾ, ദ്രവങ്ങൾ.

രസം എന്നുവെച്ചാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ [Fluid Extract എന്നു പറയുന്നതിന്റെ ഒരു പൎയ്യായമാണ്. ദ്രാവകം എന്നു പറയുന്നതിൽ Tinctures, Essences, Spirits, Vines, Liquors ഇവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാകുന്നു. ദ്രവം എന്നു പറയുന്നതു വെറും ആവിയായി എടുക്കുന്നതിനെ മാത്രമാണ്. ഇതിൽ രസത്തിന്നു എല്ലാററിലും അധികവും, ദ്രാവകത്തിന്നു ദ്രവത്തിനേക്കാൾ അധികവും, എന്നാൽ രസത്തേക്കാൾ കുറച്ചും ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ഒരു മരുന്നിൽ നിന്നുതന്നെ ചിലപ്പോൾ ഈ മൂന്നുതരം സത്തുക്കളും എടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ എല്ലാററിൽനിന്നും ഇതു സാദ്ധ്യമായിവരുന്നതല്ല. പച്ച മരുന്നുകൾക്കു രസവും, ഉണങ്ങിയ മരുന്നുകൾക്ക് ദ്രാവകവും, തൈലങ്ങൾക്കു അല്ലെങ്കിൽ തൈലദ്രവ്യങ്ങൾക്കു ദ്രവവും എടുക്കുവാനായിരിക്കും അധികം സൌകൎയ്യമുള്ളതു. ഇവകൾ ഇംഗ്ലീഷ് നിൎമ്മാണക്രമത്തെ അനുസരിച്ചും, ആ വക യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടുകൂടിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതു. ഇതിൽ രസം, ദ്രാവകം ഈ രണ്ടു വൎഗ്ഗത്തിലും ഓരോ മരുന്നു സേവിക്കുമ്പോൾ നാലിരട്ടിയിൽ കുറയാതെകണ്ടു വെള്ളം ചേൎക്കേണ്ടതാണ്. സുവൎണ്ണദ്രാവകം; പാഷാണദ്രാവകം, ലവണദ്രാവകം, സോരകദ്രാവകം ഇവകളിൽ വെള്ളം പതിനാറിരട്ടിയാണ് ചേൎക്കേണ്ടതു. അഹിഫേനം, കൎപ്പൂരം, കസ്തൂരി, രസം, ലോഹം, വിജയം, വിഷൂചികാരി, ശിലാജതു ഈ ദ്രാവകങ്ങളിൽ എട്ടിരട്ടിവരെ ചേൎത്താൽ മതിയാകുന്നതുമാകുന്നു. ദ്രവം സേവിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ചേൎക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ലതാനും. പ്രത്യേകം വല്ല മരുന്നുകളുടേയും രസമൊ ദ്രാവകമൊ ആവശ്യമുള്ളവൎക്ക് അതു തെയ്യാറാക്കി കൊടുക്കുന്നതിന്നും ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമുണ്ട്.

ലേഹങ്ങൾ.

ദുസ്സ്വാദുള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ളവൎക്ക് ഇങ്ങിനെ ഒരുതരം ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു വലിയ ഉപകാരമാണ്. എന്തു രോഗത്തിന്നുള്ള ലേഹമായാലും അതു് ഒരു മാതിരി സ്വാദുള്ളതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു കുട്ടികൾക്കും, സ്ത്രീകൾക്കും, വൃദ്ധന്മാൎക്കും എന്നല്ല സുഷ്ഠുക്കളായ എല്ലാവൎക്കും ഇതു വളരെ പ്രിയമായിരിക്കും. പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചുവെപ്പാനും സൌകൎയ്യമുണ്ട്. അതാതു സമയത്തു വല്ല ടീസ്പൂൺകൊണ്ടൊ മററൊ എടുത്തു സേവിച്ചാൽ മതി. എളുപ്പത്തിൽ കേടുവന്നുപോകയുമില്ല. ലേഹംകൊണ്ടു് ആശ്വാസപ്പെടുന്ന രോഗങ്ങൾ അനേകമുണ്ട്. വളരെ ദീൎഘകാലം നില്ക്കുന്ന ഏതു രോഗത്തിന്നും ലേഹമാണ് അധികം പ്രയോജനമായിത്തീരുന്നതു് എന്നു പറയാം. വലിയ രോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ആദ്യം കഷായമൊ മററൊ സേവിച്ചു ഏതാണ്ടു ശക്തി കുറച്ചതിന്നു ശേഷം ബാക്കിയുള്ള ദോഷത്തെ ശമിപ്പിക്കുവാനും

രണ്ടാമതു വദ്ധിക്കാതിരിപ്പാനും, പ്രായേണ തക്ക അമരമായി വൈദ്യന്മാർ കരുതാറുള്ളതു ലേഹവർഗ്ഗത്തെയാകുന്നു. അത്രയുമല്ല, ഔഷധം സേവിച്ചോ, ദീനം സഹിച്ചോ ഉണ്ടാവുന്ന ക്ഷീണം, പാരവശ്യം, മുതലായതിന്നും അതാതു രോഗങ്ങൾക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള മിക്ക ലേഹങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ ശമനം വരുത്തും. ദുസ്സ്വാദില്ലാത്തതുകൊണ്ടു് രോഗികൾ നിഷേധിക്കുകയുമില്ലല്ലൊ. അതുകൊണ്ടു ഔഷധവർഗ്ഗത്തിൽ ഇതു ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. പക്ഷെ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധ വെക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ചേക്കേണ്ടുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ വിശേഷപ്പെട്ടവയായിരിക്കണം. പാകം വളരെ കൃത്യമായി വരണം. മേൽമരുന്നുകളും മററും വേണ്ട സമയത്തുതന്നെ ശരിയായി ചേക്കണം. ചിലതു അടുപ്പത്തുവെച്ചുതന്നെ ചേക്കാം. ചിലതു വാങ്ങി ആറുന്നതിന്നു മുമ്പു ചേക്കണം. ചിലതു നല്ലവണ്ണം തണുത്തതിന്നുശേഷമെ ചേക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട കസ്തൂരിയായിരുന്നാലും ഉചിതസമയത്തല്ലാതെ ചേത്തുപോയാൽ അതുകൊണ്ടു യാതൊരു ഗുണമാവട്ടെ, കസ്തൂരി ചേത്തിട്ടുള്ള ഗന്ധംപോലുമാവട്ടെ ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ഈ വക സംഗതികളെല്ലാം വളരെ പരിചയമുള്ള വൈദ്യന്മാക്കു മാത്രമെ അറിവാൻ സാധിക്കയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടു ഞങ്ങളുടെ ലേഹങ്ങളും മററുള്ള മരുന്നുകളെപ്പോലെതന്നെ ഗാഢാലോചനയോടുകൂടി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാകകൊണ്ടു അധികം വീൎയ്യമുള്ളവയായിരിപ്പാൻ സംഗതി വന്നതാണു്.

പലവക മരുന്നുകൾ.

ഇവ എല്ലാം അതാതിൻെറ ഉത്ഭവസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു വരുത്തുന്നവയും വിശേഷപ്പെട്ടവയും ആയിരിക്കും. ഇവ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും വരുത്തി പരിശോധിച്ചതിന്നു ശേഷം ഞങ്ങൾക്കു പൂൎണ്ണബോദ്ധ്യം വന്നിട്ടുള്ളവയെ മാത്രം സ്വീകരിച്ചു ശേഖരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണു്. അതുകൊണ്ടു് ഞങ്ങൾക്കു ഉത്തമ വിശ്വാസമുള്ള സാധനത്തെ മാത്രമെ ഞങ്ങൾ നല്ലതാണെന്നുപറഞ്ഞു അന്യന്മാക്കു കൊടുക്കുകയൊ, വില്ക്കുകയൊ ചെയ്കയുള്ളൂ. (നല്ലതല്ലാത്ത സാധനം ഞങ്ങൾ നഷ്ടം വന്നാലും വെറുതെ കളയുന്നതല്ലാതെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കയൊ ഉപയോഗിപ്പിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതല്ല.)

വിശേഷിച്ച് എല്ലാ മരുന്നുകളുടെയും ഉപയോഗക്രമം, മാത്ര മുതലായ സകല വിവരങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ ചേത്തിട്ടുണ്ടു്.

ഔഷധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നുള്ള മുറ.

ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം പ്രയാസമാണു് അവ കേടുവരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നു, എന്നുള്ള തത്വം നാട്ടുവൈദ്യന്മാരിൽ അധികം ആളുകളും ധരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. സൂക്ഷ്മ

കുറവ് നിമിത്തം ഉണ്ടാക്കിയതിൽ അധികം ഭാഗം മരുന്നുകളും കേട്ട വന്നുപോകയാണ് മിക്ക വൈദ്യശാലകളിലും ഇപ്പോൾ പതിവ്. അ ത്രയുമല്ല, വേണ്ടുംവിധം വകതിരിച്ചു വെക്കാത്തതുകൊണ്ടു ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ഇവയെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തുവാൻ പ്രയാസമായും വരു ന്നുണ്ട്. ഉള്ളത് ഏതാണ്, ഇല്ലാത്തതു് ഏതാണ്, എന്നു തിരിച്ചറി വാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാതെ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ, താഴെ പറ യുന്ന നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു നടന്നാൽ ഈ വക ദൂഷ്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാം സമാധാനമുണ്ടാകുന്നതിന്നു പുറമെ കണ്ടാൽ വളരെ കൌതുകം കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള അനുഭവം.

1. ഔഷധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം റോഡിന്നു അഭിമുഖ മായും, എന്നാൽ കുറെ ദൂരംവിട്ടും സാധാരണ നിലമാനത്തേക്കാൾ സാമാന്യം ഉയന്നും ആയിരിക്കണം.

2. ഇതിന്നുപയോഗിക്കുന്ന കെട്ടിടം വിശാലവും ഉറപ്പുള്ളതും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ വായുവിന്നു വേണ്ടുംവിധം ഗതാഗതം വരുത്തത്ത ക്കവണ്ണം ജനവാതിലുകളുള്ളതും, കാലുയരം ധാരാളമുള്ളതും ആയിരി ക്കേണ്ടതാണ്.

3. ഇതിൻെറ മുറികളിൽ ഷെൽഫ്, അളമാറി മുതലായവ പണിചെയ്തു് ഉയന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലാണ് മരുന്നുകൾ വെക്കേണ്ടതു്.

4. അളമാറി മുതലായതിന്നു പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം അടച്ചു പൂട്ടു ണ്ടായിരിക്കണം.

5. നിലത്തൊ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോടു തൊട്ടൊ യാതൊരു മരു ന്നും വെക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

6. മരുന്നുകൾ കഴിയുന്നതും ശുചിയായ ഗ്ലാസുപാത്രങ്ങളിലാക്കി നല്ലവണ്ണം അടച്ച് ലേബൽ പതിച്ച് അരക്കിട്ടു പൊതിഞ്ഞുവെക്കണം.

7. ഔഷധങ്ങളുടെ പാത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ ഈരണ്ടു വിരലിൽ കുറ യാതെ അകലം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ എടുക്കുമ്പോൾ തമ്മിൽ മുട്ടിപ്പോകാ തിരിപ്പാൻ വളരെ ഗുണമുണ്ട്.

8. ഇവകൾ ഒരു ഷെൽഫിന്മേൽ രണ്ടുവരിയിലധികം വെക്കു ന്നതു അസൌകൎയ്യമാണ്.

9. ലേബൽ മുൻഭാഗത്തേക്കു തിരിച്ചുവെക്കുകയും ചെറിയ ചെ റിയ കുപ്പികൾ മുമ്പിലും, വലിയവ ചെറിയവയുടെ ഇടയിൽകൂടിയൊ മുകളിൽ കൂടിയൊ ലേബൽ കാണത്തക്കവണ്ണം പിന്നിലും വെക്കേണ്ട താണ്.

10. ഒരു കുപ്പിയിന്മേൽ ഉള്ളിലും, അതിന്നു പുറമെ മുഴുവൻ കട ലാസ്സുകൊണ്ടു പൊതിഞ്ഞ് അതിൻെറ മീതേയും ഇങ്ങിനെ പ്രത്യേകം ഈരണ്ടു ലേബൽ പതിക്കുന്നതു് ഒരു മുങ്കരുതലാണെന്നുള്ളതിൽ രണ്ടു പക്ഷമില്ല.

11. വിഷസാധനങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ചു വേർതിരിച്ചുവെക്കുകയും അതിന്മേൽ "വിഷം"എന്നു സ്വഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും നീലനിറ

ത്തിലൊ ചുകന്നതൊ ഉള്ള മഷിയിൽ വ്യക്തമായി എഴുതിപ്പതിക്കുകയും അധികം ബന്ധവത്തായി സൂക്ഷിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്.

12. ഔഷധങ്ങൾ കേടുവരികയൊ ലേബലിന്നു വല്ല തകരാറ പററുകയൊ അടപ്പു തുറന്നു പോകയൊ മററൊ ചെയ്യുന്നുണ്ടൊ എന്നു നിത്യവും പരിശോധിക്കണം.

13. മരുന്നിന്നു ലേശമെങ്കിലും കേടുകണ്ടാൽ അതു് എടുത്തുകളുകയും, വേറെ വല്ല തകരാറമാണെങ്കിൽ അതിന്നു തക്ക പരിഹാരം ചെയ്യുകയും അപ്പപ്പോൾതന്നെ വേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. അതു പിന്നെയാവാമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു പരമാബദ്ധമാകുന്നു.

14. വഷക്കാലങ്ങളിലും തണുപ്പ്കാലങ്ങളിലും മുറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഞെരിപ്പോടൊ മെഴുത്തിരിയൊ എന്തെങ്കിലുംവെച്ചു കുറേശ്ശ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നുമാത്രമല്ല ഈ കാലത്തു ഔഷധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നു പുരയുടെ മേൽനിലയാണ് അധികം ശ്ലാഘ്യമായിട്ടുള്ളതു്.

15. മഴച്ചാറൽ, മഞ്ഞു, തണുപ്പു, ഓതം ഇവ ഔഷധത്തെ വല്ലാതെ ദോഷപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. എന്നാൽ നേരിട്ടു വെയിൽ തട്ടുന്നതും പല മരുന്നുകളിലും ഗുണകരമല്ലെന്നു വിധിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

16. ഓരോ ഇനത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മുറിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷൽഫിന്മേലൊ ആക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്.

17. അരിഷ്ടങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അധികം ഉറപ്പുള്ള കുപ്പികളിലാക്കി വെക്കേണ്ടതും, ഇവ വീയ്യാധിക്യത്താൽ പൊട്ടിപ്പോകാനെളുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ടു് അടുത്തു വേറെ മരുന്നുകൾ വെക്കരുതാത്തതും ആകുന്നു.

18. എണ്ണകൾ മൺഭരണിയിലൊ പിഞ്ഞാണഭരണിയിലൊ മറേറാ ആക്കി സൂക്ഷ്മമായി അടച്ചുവെക്കുകയും, ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾമാത്രം കുപ്പിയിലാക്കുകയും ആണ് അധികം നല്ലതു്.

19. ഗുളികകൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ പാത്രത്തോടെ എടുത്തു വെയിലത്തു വെക്കണം. എന്നാൽ നിഴലിൽ ഉണക്കേണ്ടവയെല്ലാം വസ്ത്രംകൊണ്ടു ആച്ഛാദിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്.

20. ഘൃതങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതു് എണ്ണകളെപ്പോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇതാക്കേണ്ടതു വായവട്ടം ഉള്ള കുപ്പിയിലാണ്.

21. ചൂർണ്ണങ്ങൾ ചൂടോടുകൂടി കുപ്പിയിലാക്കി അടച്ചുവെക്കുകയും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ വെയിലത്തു പാത്രത്തോടെ എടുത്തു വെക്കുകയും വേണ്ടതാണ്.

22. തൈലങ്ങൾ മിക്കതും ഗ്ലാസ്സടപ്പുള്ള കുപ്പികളിൽ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതും, വാസനയും വീയ്യവും ഉള്ളവയെ മെഴുവൊ അരക്കൊ ഇട്ടു് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

23. മേൽമരുന്നുകൾ—ഇവ പ്രത്യേകം ചെറിയ ഗ്ലാസ്സടപ്പുള്ള കുപ്പികളിലാക്കി മെഴുവിട്ടു വെക്കേണ്ടതും അധികം ഉറപ്പുള്ള സ്ഥലത്തു വെച്ചു പൂട്ടേണ്ടതും ആകുന്നു.

24. യാതൊരു മരുന്നും പ്രത്യേകം തക്കതായ പാത്രത്തിലാക്കാതെയൊ അടച്ച് അരക്കിടാതെയൊ ലേബൽ പതിച്ചു പൊതിയാതെയൊ വെക്കരുത്.

25. മരുന്നുകളാക്കുന്നതിന്നു ഇരുമ്പ്, ചെമ്പ്, ഈയ്യം, തകരം മുതലായ ലോഹപാത്രങ്ങൾ കൊള്ളുകയില്ലെന്ന് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. മൺ, പിഞ്ഞാണം, ഗ്ലാസ്സ് ഇവക്ക് എവിടേയും വിരോധമില്ല.

26. മരുന്നു സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം എല്ലായ്പോഴും പ്രത്യേകം പൂട്ടിവെക്കേണ്ടതും, അന്യന്മാരെക്കൊണ്ട് ഇതു തുറപ്പിക്കരുതാത്തതും വേറെ ആരേയും ഉള്ളിൽ കടക്കുവാൻ സമ്മതിക്കരുതാത്തതും, ആകുന്നു.

27. മരുന്നുവെക്കുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉള്ളിലും പുറമേയും അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലും ഏററവും വൃത്തിയായിരിക്കേണ്ടതിന്നു സാമാന്യത്തിലധികം ശ്രദ്ധവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം.

ഔഷധങ്ങൾ

എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതിന്നുള്ള മുറ.

1. ഔഷധങ്ങളുമായി പെരുമാറുന്ന ആൾ ഏററവും സത്യവാനും, ശുചിയുള്ളവനും, വിവരമുള്ളവനും, അസാമാന്യമായി മനസ്സിരുത്തുന്നവനും ആയിരിക്കണം.

2. മുമ്പ് എത്രതന്നെ ശുചിയായിരുന്നാലും മരുന്നെടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നുകൂടി കൈകൾ കഴുകേണ്ടതാണ്.

3. കൈകൊണ്ടു യാതൊരു മരുന്നും തൊടുന്നതു നന്നല്ല.

4. അളവുപാത്രം, തുലാസ്സ മുതലായതു പ്രത്യേകം മോറിയും തുടച്ചും വെടിപ്പുവരുത്തുകയും, തുലാസിന്റെ തട്ടു ശരിയാക്കി നിൎത്തുകയും വേണം.

5. അധികം മരുന്നുകൾ തമ്മിൽ ചേൎക്കേണ്ടതായിരുന്നാലും ഓരോ മരുന്ന് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ അളവ്പാത്രം മുതലായതു് പ്രത്യേകം വെടുപ്പുവരുത്തുകയും, തുടക്കുകയും തുലാസ്സിന്റെ തട്ടുകൾ ശരിയാക്കി നിൎത്തുകയും വേണം അങ്ങിനെയല്ലാതെ ആദ്യം മോറിയതും ശരിയാക്കിയതും വിശ്വസിച്ചു ബാക്കി അവസാനം മതിയെന്നു വെക്കുന്നതു തെററാണ്.

6. അളവ്പാത്രവും തുലാസ്സും അതാതു് അളവിന്നും തൂക്കത്തിന്നും ഏതാണ്ടു പാകമായതെ ഉപയോഗിപ്പാൻ പാടുള്ളു. ചെറിയ തൂക്കത്തിന്നു വലിയ തുലാസ്സൊ അല്ലെങ്കിൽ വിപരീതമൊ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ശരിയായിരിക്കയില്ല.

7. മോറുവാനും തുടപ്പാനും ശുദ്ധജലമൊ നിൎമ്മലവസ്ത്രമൊ അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കരുത്. എന്നുമാത്രമല്ല, ഇതു കുറെ ശേഖരിച്ചുവെച്ചല്ലാതെ മരുന്നുകൾ എടുപ്പാൻ തുടങ്ങുകയും അരുത്.

8. മരുന്നുകൾ എടുത്താൽ ആക്കുവാനുള്ള പാത്രം നല്ല വെടിപ്പുള്ളതും അതാതിന്നു യോജിക്കുന്നതും ആയിരിക്കേണം. മിക്ക സംഗതികളിലും ലോഹംകൊണ്ടുള്ളതു നിഷിദ്ധമായിരിക്കും. ഗ്ലാസ്സുകൊണ്ടുള്ളതൊ, മണ്ണുകൊണ്ടുള്ളതൊ, പിഞ്ഞാണമൊ മാത്രമേ ഇതിന്നു പാററുകയുള്ളു. അധികം നല്ലതു ഗ്ലാസ്സുപാത്രമാണ് എന്നുള്ളതു നിരാക്ഷേപമാകുന്നു. ഏതായാലും മരുന്നാക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു ഒന്നുകൂടി വെടപ്പു വരുത്തുകയും തുടക്കുകയും വേണം.

9. ഔഷധം എടുത്തു തൂക്കുവാനും മററും സൌകൎയ്യത്തിന്നുവേണ്ടി തക്കതായ ഒരു മേശ അത്യാവശ്യവും അതിന്മേൽ തല്ക്കാലം തൂക്കി എടുക്കേണ്ടുന്ന മരുന്നിന്റെ കുപ്പികൾ എല്ലാം മാറാതെ എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു നിരത്തിവെക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. മേശയും പ്രത്യേകം തുടച്ചു വെടപ്പാക്കുന്നതു മുമ്പെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്.

10. എല്ലാം സജ്ജമാവുന്നതിന്നു മുമ്പു മരുന്നുകളാക്കിവെച്ച പാത്രങ്ങൾ ഒരിക്കലും തുറക്കരുത്.

11. മരുന്നെടുക്കുവാനും, തമ്മിൽ ചേൎക്കുവാനും, എടുത്താലതാക്കുവാനും ഉള്ള സാമഗ്രികൾ എല്ലാം തെയ്യാറുണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ മരുന്നിന്റെ കുപ്പി തുറന്നു ആവശ്യമുള്ളതു എടുക്കാവുന്നതും എടുത്ത ഉടനെ അടക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

12. മരുന്നിന്റെ കുപ്പിയെടുത്താൽ മരുന്ന് എടുക്കുന്നതിന്നു മുമ്പും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അടച്ചുവെക്കുമ്പോഴും പ്രത്യേകം പുറമെ തുടക്കേണ്ടതാണ്.

13. പാത്രത്തോടെ എടുത്തു ചെരിക്കേണ്ടിവരുന്ന പക്ഷം ലേബൽ മേല്പട്ടാക്കി പിടിക്കേണ്ടതും, അതിന്മേലേക്കു മരുന്നാവാതിരിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തേണ്ടതും ആകുന്നു.

14. മരുന്നു പുറത്തേക്കു് എടുക്കുന്നതു ഒട്ടും അധികമായി പോകരുത്. എടുത്തതു പോരാതെ വന്നാൽ വീണ്ടും കുറെ കൂടി എടുക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. പുറത്തേക്കു എടുത്തതു വീണ്ടും കുപ്പിയിലേക്കുതന്നെ ആക്കുന്നതു പലപ്പോഴും അസൌകൎയ്യത്തിന്നും, ദോഷത്തിന്നും ഇടയാണ്.

15. അകത്തേക്കു കൊടുപ്പാനുള്ള മരുന്നുകൾ അളക്കുന്നതിലും തൂക്കുന്നതിലും തമ്മിൽ ചേൎക്കുന്നതിലും മററുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് കുറെ കൂടി അധികം മനസ്സിരുത്തണം. ഇതിൽ ലേശമെങ്കിലും തെററുവന്നാൽ തീൎച്ചയായും ആ മരുന്നു കളഞ്ഞു ആദ്യം വേറെ മരുന്നുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും തെററിനെ നിസ്സാരമാണെന്നുവെച്ചു അനാദരിക്കയൊ പൂത്തിവെക്കുകയൊ ചെയ്യരുത്.

16. എത്ര നിരപായമായ ഔഷധമായിരുന്നാലും അതു കൃത്യമായി അളക്കുകയൊ തൂക്കുകയൊ ചെയ്യാതെ കൺമതിപ്പായി എടുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

17. മരുന്നുകൾ എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ തക്കതായ പാത്രത്തിലാക്കി അടച്ചു ലേബൽ പതിച്ചു മുദ്രവെച്ചല്ലാതെ പുറത്തേക്കു വിടരുത്.

18. കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അകത്തേക്കു സേവിപ്പാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ മാത്രയുടെ കണക്കും, അതിൽ വല്ലതും ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരവും എന്നു മാത്രമല്ല അതുകൊണ്ടു കാട്ടേണ്ടുന്ന സമ്പ്രദായവും, കുപ്പിയിന്മേൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണമെന്നു മാത്രമല്ല, പുറമെ പരുമാറാനുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്വഭാവവും അകത്തേക്കായിപ്പോയാൽ ദോഷം വരത്തക്ക വല്ല വിഷാംശവും ഇതിലുണ്ടോ എന്നുള്ള സംഗതിയും കുപ്പിയിന്മേൽ വിശദമായി എഴുതിപ്പതിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതു സാധിക്കാത്തപക്ഷം സകല വിവരങ്ങളും എഴുതി രോഗിയുടേയോ രോഗിയുടെ ആൾക്കാരുടേയോ കൈവശത്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വിഷം കലൻതാണെങ്കിൽ ആ വിവരവും മരുന്നിന്റെ പേരും എപ്പോഴും കുപ്പിയിന്മേൽ തന്നെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതു ഒരിക്കലും ക്ഷന്തവ്യമല്ല.

19. തലക്കുള്ള എണ്ണയാക്കുന്ന പാത്രം കഴിയുമെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്നു ദിവസം മുമ്പുതന്നെ വെള്ളംകൊണ്ടു ശുചിയാക്കി തുടച്ച് ഉണക്കി വെക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതു സാധിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും തൽക്കാലം വെള്ളംകൊണ്ടു മോറാതെ ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രംകൊണ്ടുതന്നെ തുടച്ചു വെടുപ്പു വരുത്തേണ്ടതാണ്.

20. ഔഷധങ്ങൾ ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ സംബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും മോറി വെടുപ്പുവരുത്തി അതാതു സ്ഥാനത്തു തന്നെ വെക്കണം.

21. മരുന്നിന്റെ കുപ്പികളെല്ലാം തുടച്ചു ലേബലിന്നു വല്ല തകരാറും പററീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു മാറി പതിച്ചു അടച്ചു നല്ലവണ്ണം മുറുകീട്ടില്ലേ എന്നു പ്രത്യേകം നോക്കി കടലാസ്സുകൊണ്ടോ മററോ പൊതിഞ്ഞു യഥാസ്ഥാനത്തുതന്നെ അവശ്യം കൊണ്ടുപോയി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.

22. മരുന്നുകൾ എടുക്കുന്നതു കഴിയുന്നേടത്തോളം സ്വന്തം കയ്യുകൊണ്ടുതന്നെ ചെയ്യേണ്ടതും, ഏററവും വിശ്വസ്തന്മാരുടെ വക്കൽ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മരുന്നുമുറിയുടെ താക്കോൽ കൊടുക്കരുതാത്തതും ആകുന്നു.

23. മരുന്നുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നതു തന്റെ അത്യന്തശത്രുവിന്നായിരുന്നാൽപോലും തന്റെ സത്യനിഷ്ഠക്കും ജാഗ്രതക്കും ഒരു നീക്കത്തുക്കം വന്നുപോകരുത്.

24. ഔഷധങ്ങൾ എടുത്തുകൊടുപ്പാൻ ഏതു് അസമയത്തായാലും ലേശംപോലും മടി വിചാരിക്കരുതെന്നു മാത്രമല്ല, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഒരു മിനുട്ടുപോലും താമസിപ്പിക്കാതെ അവരവക്കു വേണ്ടതു തൽക്ഷണം എടുത്തുകൊടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. എടുത്തുകൊടുത്ത ഉടനെ കണക്കിൽ ചേർക്കുകയും വേണം.

25. നല്ലവണ്ണം വെളിച്ചമുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ചോ അല്ലാത്തപക്ഷം വെളിച്ചം കയ്യിൽ എടുത്തോ അല്ലാതെ ഒരിക്കലും മരുന്നുകൾ എടുപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ഔഷധങ്ങൾ.

അരിഷ്ടങ്ങളും ആസവങ്ങളും.

അഭയാരിഷ്ടം.

ഇതു മൂലക്കുരുവിന്നും മലബന്ധത്തിന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഔഷധമാണ്; ലഘൂവായ മഹോദരം, നീരു്, ഇവകൾക്കും നന്നു്; മൂത്രത്തിന്നുള്ള തടസ്ഥത്തെ തീക്കും; അഗ്നിബലത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസ് വരെ.

അമൃതാരിഷ്ടം.

ഇത് ജീണ്ണജ്വരം, മലമ്പനി, അജീണ്ണം മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ വിഷമജ്വരാന്തകം, ബൃഹജ്ജ്വരാങ്കുശം മുതലായ തക്കതായ ഗ്ഗുളികകൾ ചേത്തി സേവിക്കാവുന്നതാണ്.

മാത്ര—അരമുതൽ 2 ഔൺസ് വരെ.

അയസ്കൃതി.

ഇതിന്റെ വീയ്യം മുഴവനും പ്രമേഹരോഗികളിലാണ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതു്. എന്നാൽ ഇതു് മൂലക്കുരു, ശ്വിത്രം, കുഷ്ഠം, അരുചി, കൃമി, ഗ്രഹണി ഇവകളിലും ഉപയോഗിക്കത്തക്കതാണ്; ദേഹത്തിന്റെ വിളപ്പ്, ശക്തിക്ഷയം, രക്തക്ഷയം ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും; മേദസ്സിനെ ശുദ്ധിവരുത്തും; ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥൌല്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കിത്തീക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു നിയമേന ശീലിക്കുന്നതായാൽ മൂത്രത്തിലൂറുന്നതിന്നും പ്രമേഹസംബന്ധമായ മററുപദ്രവങ്ങൾക്കും സമാധാനമുണ്ടാകുന്നതിന്നു പുറമെ, കുരു ഉണ്ടായേക്കുമോ എന്നുള്ള ശങ്കതന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്തതാണ്. ഇതിൽ മേപ്പടിയായി മേഹസംഹാരി, ബൃഹന്മേഹാന്തകം, നീരുശ്ശാദി മുതലായ ഗ്ഗുളികകളും, അഭ്രഭസ്മം, ലോഹഭസ്മം, സ്വണ്ണഭസ്മം ഇവയും, രോഗഭേദം പോലെ ചേത്തു സേവിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രമേഹത്തിൽ പത്ഥ്യം മേഹസംഹാരിഗ്ഗുളികയുടെ ചോടെ നോക്കണം. ബാക്കി രോഗങ്ങളിൽ ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരൌൺസ് വരെ. ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം സേവിക്കണം.

അശോകാരിഷ്ടം.

ഇതു സ്ത്രീകളുടെ അസൃഗ്ദരത്തിലും ആർത്തവസംബന്ധമായ മററ രോഗങ്ങളിലും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതു കൂടാതെ എല്ലാ യോനിസ്രാവങ്ങളിലും ഇതു് ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ ഫലം കിട്ടുന്നതുമാകുന്നു. രക്തപിത്തപ്രധാനങ്ങളായ അർശസ്സ്, അരുചി, ജ്വരം, ശോഫം ഇവകളിലും അവസ്ഥാനുസരണം പ്രയോഗിക്കുന്നതു ഗുണകരമായിരിക്കും. പ്രവാളഭസ്മം മേപ്പടി ചേർക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. കാലത്തും വൈകുന്നേരത്തും സേവിക്കാം. വയററിൽ എരിച്ചലുള്ളവർ ഇതു സമം വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസ് വരെ.

അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം.

ഇതു് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, ഓർമ്മക്കുറവ്, ആലസ്യം, അപസ്മാരം, ഭ്രാന്ത്, മെലിച്ചിൽ ഇവകളിലെല്ലാം കുശലമായി ഗുണം കാണിക്കുന്ന മരുന്നാണ്; ക്ഷയത്തിന്നു വിശേഷമാണ്; ഓജസ്സിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കും; മൂലക്കുരുവിന്നും നന്ന്. എല്ലാ ധാതുക്കളേയും പുതുതാക്കിത്തീർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസ് വരെ.

ആരഗ്വധാരിഷ്ടം.

ഇതു ത്വഗ്രോഗത്തിൽ പ്രധാനമായ ഒരൌഷധമാണ്. പതിനെട്ടുതരം കുഷ്ഠത്തിന്നും ഫലിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ ശ്വിത്രം, കൃമി, മൂലക്കുരു, ദുഷ്ടവ്രണം ഇവയിലും ഇതു പ്രത്യേകം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഗന്ധകരസായനം, രസസിന്ദൂരം, സിദ്ധമകരദ്ധ്വജം, സ്വർണ്ണഭസ്മം മുതലായതിലേതെങ്കിലും യുക്തംപോലെ മേപ്പടി ചേർത്തു സേവിക്കണം.

പത്ഥ്യം—തിക്ത കഷായംപോലെ.

കനകാസവം.

ഇതു കാസശ്വാസങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്; ക്ഷയത്തിന്നും, ഉരഃക്ഷതം, ജീർണ്ണജ്വരം, രക്തപിത്തം ഇവകൾക്കും വിശേഷാൽ ഫലം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പൊ പിമ്പൊ പലവട്ടമായൊ സേവിക്കാം.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഔൺസ് വരെ.

കർപ്പൂരാസവം.

ഇതു വിഷൂചിക, ഗ്രഹണി, അതിസാരം, ദേഹനക്ഷയം, ഇവകളി ലൊക്കെ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—അഞ്ചു മുതൽ അരുപതു തുള്ളിവരെ നാഴിരട്ടി വെള്ളംചേ ൎത്തു ഈരണ്ടു മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോഴം സേവിക്കണം.

കുടജാരിഷ്ടം.

ഇതു രക്താതിസാരം, രക്താൎശസ്സ്, ഗ്രഹണി ഇവകളിൽ വളരെ പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള യോഗമാകുന്നു. അഗ്നിയെ നല്ലവണ്ണം ബ ലപ്പെടുത്തും; ജീൎണ്ണജ്വരത്തെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഉഷ്ണസാധന ങ്ങളെ വർജ്ജിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യനിയമങ്ങളേയും നോക്കേണ്ടതാണ്.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

കുമാര്യാസവം.

വയററിൽകട്ടി, രക്തക്ഷയം, ഹൃദ്രോഗം മുതലായവയിൽ പ്രത്യക്ഷ ഫലം ചെയ്യുന്നത്. രണ്ടുനേരവും ഭക്ഷണത്തിനുശേഷമാണ് സേവി ക്കേണ്ടത്.

മാത്ര—¼ ഔൺസു മുതൽ ഒരു ഔൺസു വരെ.

ഖദിരാരിഷ്ടം.

ഇതു ത്വഗ്ദോഷത്തിങ്കൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. മഹാകുഷ്ഠങ്ങളിൽ കൂടി ഇതിൻെറ ഫലം അനിവാൎയ്യമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. ഹൃദ്രോഗം, പാണ്ഡുരോഗം, അർബുദം, ഗുന്മൻ, കൃമി, പ്ലീഹോദരം, കാസം ഇവക ളിലും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇച്ഛാ പത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

ഗോമൂത്രാരിഷ്ടം.

ഇത്, ശ്വിത്രം (പാണ്ട്) എന്ന രോഗത്തിൽ ഏററവും പ്രശസ്തമാ ണ്. കുഷ്ഠത്തിനും നന്ന്. ദേഹത്തെ ഉണ്ടാക്കും. മൂലക്കുരു, ശോഫം ഇവകളിലും ഫലമുള്ളതാണ്. കൂൎച്ചപത്ഥ്യം ആവശ്യമാണ്.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസ് വരെ.

ചന്ദനാസവം.

ഇതു് :അസ്ഥിസ്രാവം, ശുക്ലസ്രാവം, മൂത്രച്ചൂടു് ഇവകളിൽ നല്ലതാണു്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസ് വരെ.

ജീരകാദ്യരിഷ്ടം.

ഇതു് പ്രസവാനന്തരം സൂതികകൾ ഉണ്ടാവുന്ന മിക്ക രോഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ചു് കാസശ്വാസം, ക്ഷയം, ഒച്ചയടപ്പു്, വായുപിഴ, വിലക്കം ഇവകളിലും പ്രശസ്തമായ ഔഷധമാണു്. മേല്പൊടി വായുഗുളിക, മഹാധാന്വന്തരം ഗുളിക, ആശാള്യാദി ഗുളിക മുതലയാതു ചേൎക്കാം.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസ് വരെ.

ദന്ത്യരിഷ്ടം (ചെറിയതു്)

ഇതു് മലശോധന ഇല്ലാത്തവൎക്കു ശീലിക്കാൻ നല്ലതാണു്. ഉദാവത്തം, ഗുന്മൻ, മഹോദരം, ജീൎണ്ണജ്വരം മുതലായ വിരേകസാദ്ധ്യങ്ങളായ രോഗങ്ങളിലെല്ലാം ഫലിക്കും. യകൃദ്രോഗത്തിലും നന്നു.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസ് വരെ. കുട്ടികൾക്കു് ഒരു ടീസ്പൂൺമുതൽ നാലു ടീസ്പൂൺവരെ.

ദന്ത്യരിഷ്ടം (വലിയതു്).

ഇതിൻെറ ഗുണം, മാത്ര മുതലായതു എല്ലാം ചെറിയ ദന്ത്യരിഷ്ടം പോലെയാണു്. പക്ഷെ ഗുണം കുറെക്കൂടി ജാസ്തിയായിരിക്കും. ഇതൊന്നുമാത്രമാണു് വിശേഷമുള്ളതു്.

ദശമൂലാരിഷ്ടം.

ഇതു ഓജസ്സു്, ശുക്ലം, ദേഹബലം ഇവയെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദിവ്യൌഷധമാണു്; ക്ഷീണന്മാൎക്കു ക്ഷണത്തിൽ പൂൎവ്വാധികം ശക്തിയെ ഉണ്ടാക്കികൊടുക്കും; മെലിഞ്ഞവരുടെ ദേഹത്തെ ഉടനെ തടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ബീജദോഷത്തിന്നും ഇതു വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാകകൊണ്ടു പ്രസവിക്കാത്ത സ്ത്രീകൾ ഇതു തങ്ങളുടെ അഭീഷ്ടലാഭത്തിന്നും ഉപകരിക്കുന്നതാണു്. പുരുഷന്മാൎക്കു് എത്രതന്നെ ധാതുക്ഷയം വന്നിരുന്നാലും ഇതു വീണ്ടുകൊണ്ടു വരാതിരിക്കയില്ല. അശ്മരി, ശക്കര, മൂത്രകൃഛ്റം, മുതലായ മൂത്രസംബന്ധരോഗങ്ങൾക്കു ഇതു വിശേഷമാണു്. വായുക്ഷോഭം, എക്കിട്ടു, കുര, വിലക്കം ഇവകളിലും പ്രത്യേകം ഗുണമുള്ളതാണു്. ക്ഷയം, ഛർദ്ദി,

അരോചകം, വാതം, ഗ്രഹണി, അഗ്നിമാന്ദ്യം, ശൂല, പാണ്ഡുരോഗം, കാമില, അർശസ്സ്, മോഹം, മഹോദരം ഇവകളിലൊക്കെ ഇതു ധാരാളം ഫലപ്രദവുമായിരിക്കും. കസ്തൂരിയോ വായുഗുളികയോ ചേൎക്കാം. കറിനപത്ഥ്യം ആവശ്യവുമില്ല. ദിവസം പല പ്രാവശ്യം സേവിക്കണം.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസ്‌വരെ.

ദുരാലഭാരിഷ്ടം.

മൂലക്കുരു, മലബന്ധം, ദഹനക്ഷയം, ഇവയിൽ നല്ലതാണ്.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരൌൺസുവരെ രണ്ടുനേരവും ഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പു സേവിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം.

ഇതു ഉരഃക്ഷതം, ക്ഷയം, ശ്വാസം, കാസം, ഗളരോഗങ്ങൾ ഇവകൾക്കു നന്നു. ദീപനത്തേയും ശോധനയേയും ഉണ്ടാക്കും; ബലപ്രദവുമാണ്, ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

ധാന്യാമ്ലം (വെപ്പുകാടി).

ഇതു വാതസംബന്ധമായ ഏതു രോഗത്തിനും പ്രത്യേകിച്ചു ചൂട്ടുനീറലിന്ന്, ധാരക്കും, അകത്തേക്കു സേവിപ്പിക്കുവാനും നന്നു. ദാഹത്തിന്നും ശമനം ഉണ്ടാക്കിത്തീൎക്കുന്നതാണ്. മഹോദരം, ശോഫം ഇവകളിൽ ഇതു ചൂടോടെ ധാരയിടുന്നതു ഏററവും ഫലമുള്ളതാണ്.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ നാലു ഔൺസുവരെ.

പാൎത്ഥാദ്യരിഷ്ടം.

ഹൃദ്രോഗം, രക്തക്ഷയം എന്നിവയിൽ ലോഹഭസ്മം, മഹാധാന്വന്തരം മുതലായി യുക്തംപോലെയുള്ള അനുപാനം ചേൎത്തുകൊടുത്താൽ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—കാൽമുതൽ 2 ഔൺസുവരെ.

പിപ്പല്യാസവം.

ഗ്രഹണി, പാണ്ഡു, അഗ്നിമാന്ദ്യം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ വിശേഷമായത്. ദിവസം രണ്ടുനേരം ആഹാരശേഷം സേവിക്കാം.

മാത്ര—അരമുതൽ 2 ഔൺസുവരെ,

പുനർന്നവാസവം.

ഇതു ശോഫം, പാണ്ഡുരോഗം ഇവകൾക്കു് പ്രത്യേകം വിധിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നാണു്; മഹോദരത്തിനും നന്നു. മേല്പൊടി ലോഹഭസ്മമാവാം.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ 2 ഔൺസുവരെ.

പൂതികരഞ്ജാസവം (ശുക്തം).

ഇതു മൂലക്കുരുവിലും, തൽസംബന്ധമായ ഉപദ്രവങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു; ധാരാളം ദഹനത്തെ ഉണ്ടാക്കും; പാണ്ഡുരോഗം, ഭഗന്ദരം, ഗുന്മൻ, പ്ലീഹ, ആനാഹം, മൂത്രകൃച്ഛ്റം, അശ്മരി ഇവകളിലെല്ലാം നല്ലതാണു്.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

പൂതിവല്കാസവം (ശുക്തം.)

ഇതു മൂലക്കുരു, പ്ലീഹ, ഗുന്മൻ, ഉദരം ഇവകളിൽ പ്രശസ്തമാണു്, വാതത്തേയും മലത്തേയും അനുലോമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

ബലാരിഷ്ടം.

വാതരോഗത്തിൽ പ്രശസ്തമായതു്, ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നൊ പ്രാവശ്യം സേവിക്കാവുന്നതാണു്.

മാത്ര—അര മുതൽ 2 ഔൺസുവരെ.

മധൂകാസവം (ചെറിയതു്)

ഇതു ഗ്രഹണിയിൽ പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആസവമാണു്; അഗ്നിയെ നല്ലവണ്ണം ജ്വലിപ്പിക്കും; ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കും; രക്തപിത്തശമനമാണു്; ക്ഷയം, കുഷ്ഠം, പാണ്ടു ഇവകളിലും പ്രമേഹത്തിലും ഉപയോഗപ്പെടാവുന്നതുമാണു്.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

മധൂകാസവം (വലിയതു്)

ഇതിന്നും മുമ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളതു്. പക്ഷെ വീര്യം വളരെ അധികമുണ്ടു്.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

മുസ്താരിഷ്ടം.

കുട്ടികളുടെ ഗ്രഹണി, അഗ്നിമാന്ദ്യം, അതിസാരം, രുചിയില്ലായ്മ മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ കൊടുക്കാൻ വിശേഷമായത്. രണ്ടുനേരവും ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പോ പിമ്പോ സേവിയ്ക്കാം.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

മൂലകാദ്യരിഷ്ടം.

ഇതു കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന കരപ്പൻ, ചിലന്നി, ചിരങ്ങ്, കുരു, ഇറക്കം, വീക്കം ഇവകൾക്ക് സൌകര്യമായി സേവിക്കാവുന്ന ഔഷധമാകുന്നു.

മാത്ര—ഒരു ഡ്രാം മുതൽ നാലുഡ്രാം വരെ. ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം സേവിക്കാം.

മൃഗമദാസവം.

ഇതു വിക്കം, കുര, വിലക്കം എയ്യക്കിട്ട്, ഛർദ്ദി, നാഡിപ്പിഴ, ക്ഷയം ഇവകളിൽ ഏററവും പ്രശസ്തമായ ഔഷധമാകുന്നു; രോഗാലസ്യം, സന്നി മുതലായതിൽ പെട്ടെന്നു തളർച്ച തീരുവാനും വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ എടുത്തു നാലിരട്ടി ജീരകവെള്ളം ചേർത്തു പലവട്ടമായി സേവിക്കണം.

മൃതസഞ്ജീവിനി.

ഇതു ക്ഷീണന്മാർക്കു അതിവേഗത്തിൽ ദേഹബലം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന മരുന്നാണ്; രണ്ടു നാലു നേരം ചെല്ലുമ്പോഴേക്കു ക്ഷീണം തീരെ ആശ്വാസപ്പെടും; ദേഹത്തിന്നു നല്ല ദൃഢതയുണ്ടാവും; ദഹനം ധാരാളമായിത്തീരും; ബുദ്ധിക്കു ഉന്മേഷം വർദ്ധിക്കും; ഓർമ്മക്കേടെല്ലാം ദൂരെ തെറിക്കും. ശുക്ലത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും. കാമസന്ദീപനവുമാണ്. ഇതിനെ നിയമേന ശീലിക്കുന്നതായാൽ പത്തു ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നാലും അവരിൽ നിന്നു യാതൊരു ക്ഷീണവും ബാധിക്കുന്നതല്ലെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അധികപത്ഥ്യം ആവശ്യമില്ല.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ. രോഗഭേദംപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർകൂടുമ്പോൾ സേവിക്കാവുന്നതാണ.

മൃദ്വീകാരിഷ്ടം.

ഇതു ക്ഷീണം, പാരവശ്യം, ആലസ്യം, കാസം ഇവകളിൽ വളരെ ഫലമുള്ളതാണ. ദീപനം, ശോധന ഇവകളെല്ലാം ശരിപ്പെടുത്തും.

ഇതു കൂടാതെ ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടത്തിന്നു പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇതിന്നുണ്ടു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര —ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു ഔൺസ്‌വരെ.

രോഹീതകാരിഷ്ടം.

ഇതു പ്ലീഹരോഗത്തിങ്കൽ വിശേഷമാണു; പാണ്ഡുരോഗം മഹോദരം ഇവകളിലും നന്നു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

ലോധ്രാസവം.

ഇതു പ്രമേഹത്തിങ്കൽ വൈദ്യന്മാർ സാധാരണയായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന മരുന്നാകുന്നു, അതിന്നു പുറമെ അർശസ്സ്, കുഷ്ഠം, അരോചകം, കൃമി, വിളൎച്ച്, ഗ്രഹണി അതിസ്ഥൗല്യം ഇവകളിലും വളരെ ഫലിക്കുന്നുണ്ട്.

പത്ഥ്യം—മേഹസംഹാരിയുടെ ചോടെ നോക്കണം.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

ലോഹാസവം.

ഇതു പാണ്ഡുരോഗത്തിങ്കൽ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ്; ദീപനത്തെ വേഗത്തിൽ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; ദേഹത്തിന്റെ വിളൎച്ചിനെ ക്രമത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുത്തും; നീരിന്നു വളരെ നല്ലതാണ്; പ്ലീഹരോഗത്തിന്നും സമാധാനമുണ്ടാക്കും; മോഹം ഗുന്മൻ, ഉദരം, അർശസ്സ്, കുഷ്ഠം, കാസശ്വാസം, ഭഗന്ദരം, അരോചകം, ഗ്രഹണി, ഇവകളിലെല്ലാം വളരെ ഫലം കാണിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

വാശാരിഷ്ടം.

ഇതു വളരെ ശക്തിയുള്ള കാസത്തിന്നും, ശ്വാസത്തിന്നും, വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ്; ചോര തുപ്പുന്നതിന്നും രക്തത്തിന്നും ഹിതമാണു. കഫരോഗങ്ങളിലും സ്വരസാദത്തിലും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുളിരസങ്ങളും പ്രത്യേകം വൎജ്ജിക്കണം.

മാത്ര —ഒരു ദ്രാം മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

ശ്രീഖണ്ഡാസവം.

മദ്യം മുതലായ ലഹരിസാധനങ്ങളും അധികമായി ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ ദോഷങ്ങ

ളേയും പരിഹരിപ്പാനുള്ള ശക്തി ഇതിന്നുണ്ടു. ഉന്മാദം മുതലായ പിത്താധികരോഗങ്ങളേയും ഇതു ശമിപ്പിക്കും.

മാത്ര—ഒന്നുതമുൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

സാരസ്വതാരിഷ്ടം.

ഇതു ബുദ്ധിക്കു വളരെ വിശേഷമായ ഔഷധമാകുന്നു. ഇതു നിയമേന ശീലിച്ചാൽ ബുദ്ധിക്കുള്ള എല്ലാ ദോഷങ്ങളും തീൎന്നു നല്ല തീക്ഷ്ണതയും ഉന്മേഷവും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ബുദ്ധിഭ്രമം, അപസ്മാരം മുതലായ എല്ലാ മാനസിക രോഗങ്ങൾക്കും നന്ന്. വാക്കുകൾക്കുള്ള കൊഞ്ഞൽ, ദ്രുതഗതി മുതലായ ദൂഷ്യങ്ങൾ നീക്കുവാനും ഇതു ഏററവും ഉപകരിക്കുന്നതാണ്. ശിശുക്കളും, കുമാരന്മാരും ഇതു നിയമേന ശീലിക്കുന്നതായാൽ ഇതു അവൎക്കു മേലിൽ ഏററവും വലുതായ ബുദ്ധിവികാസം സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നു മാൎഗ്ഗമായി തീരാതിരിക്കുന്നതല്ല. അതിന്നു പുറമെ ദഹനം, ശോധന ഇവ ശെരിപ്പെടുവാനും, നന്നാക്കുവാനും ഇതു ഗുണമുള്ളതാണ്.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ. കുട്ടികൾക്കു ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ.

എണ്ണകൾ.

അണുതൈലം.

കഴുത്തിന്നു മേല്പോട്ടുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും നസ്യമാണ് ഏററവും ശ്രേഷ്ഠമായ ചികിത്സയെന്നു പുരാതന വൈദ്യന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിന്നു രോഗാനുസാരേണ ഔഷധങ്ങൾക്കു മാററം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവകൾ അതാതു രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിലല്ലാതെ ശീലിക്കുന്നതു എല്ലായ്പോഴും ഗുണകരമായി വരികയുമില്ല. എന്നാൽ അണുതൈലം മാത്രം അങ്ങിനെയല്ല. ഇതു ഏതു രോഗത്തിങ്കലും അഹിതമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, തല, കണ്ണു, മൂക്കു, വായ, ചെവി മുതലായ ഊൎദ്ധ്വാംഗങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളൊന്നും വരാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതിന്നു എല്ലാവരും ഇതിനെ നിയമേന ശീലിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്വസ്ഥന്മാർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടു ബിന്ദു മാത്രം എടുത്തു മൂക്കിൽ വലിച്ചാൽ മതി. രാവിലെ കാൽ കഴുകി പല്ലു തേച്ചതിന്നു ശേഷമാണ് അതിന്നുചിതമായ സമയം. എന്നാൽ രാത്രി, പകൽ, ഭക്ഷണം, ഛൎദ്ദി, പകലുറക്കം, വഴിനടക്കുക, അദ്ധ്വാനിക്കു, സ്ത്രീസംഗം, എണ്ണതേച്ചു കുളിക്കു, കവിൾകൊൾക, മൂത്രം വീഴ്ത്തുക, കണ്ണിൽ ഗുളിക എഴുതുക, മലശോധന, പല്ലുതേക്കുക, ചിരിക്കുക ഇവകളുടെ അവസാ

ത്തിലെല്ലാം ഇങ്ങിനെ ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നു വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ നസ്യം ശീലിക്കുന്നവർ വിശാലോരസ്കന്മാരും, വൃഷസ്കന്ധന്മാരും, സുമുഖന്മാരും, ദൃഢേന്ദ്രിയന്മാരും ആയി ഭവിക്കുമെന്നും, ഇവരെ വാർദ്ധക്യം ഒരിക്കലും ബാധിക്കയില്ലെന്നും മഹർഷിമാർ പിന്നെയും പിന്നെയും ഉൽഘോഷിച്ചിരിക്കുന്നു.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ പത്തു ബിന്ദുവരെ.

അഗ്നിവ്രണതൈലം.

തിപ്പൊള്ളിയ ഉടനെ പുരട്ടുന്നതായാൽ പൊള്ളയുണ്ടാകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, പൊള്ളയുണ്ടായതിന്നു ശേഷമാണ് പുരട്ടുന്നതെങ്കിൽ വ്രണം പഴുക്കാതെ കഴിയ്ക്കാറുന്നതുമാണ്. സാധാരണ വ്രണങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

അമൃതാദി എണ്ണ (ചെറിയത്).

ഇത് രക്തവാതത്തിന്നും, തലചൂട്, വേദന, ഇവകൾക്കും പിത്തസംബന്ധമായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും തേക്കാൻ നന്നു. തലയിലാണ് അധികം ഉപയോഗം.

അമൃതാദി എണ്ണ (വലിയത്).

ഇതു ദേഹത്തിൽ അവിടവിടെയായി ഉണ്ടാവുന്ന കുരു, ചിരങ്ങു, നീരിളക്കം ഇവയിൽ വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. കഫം, വാതം ഇവസംബന്ധിച്ച മിക്ക രോഗങ്ങളിലും നന്നു. തലയിലും മേലും തേക്കാം.

അരിമേദസ്സൈലം (ചെറിയത്).

ഇതു എല്ലാ മുഖരോഗങ്ങൾക്കും, വിശേഷിച്ചു ദന്തരോഗങ്ങൾക്കും, വിശേഷമായ തൈലമാകുന്നു. ഇതു അല്പം എടുത്തു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു കവിൾകൊൾകയൊ പല്ലിൽ പുരട്ടുകയൊ ചെയ്യാം. തലയിൽ തേയ്ക്കുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല.

അരിമേദസ്സൈലം (വലിയത്).

ഇതു എല്ലാ മുഖരോഗങ്ങൾക്കും വിശേഷമാണ്. ഇതുകൊണ്ടും വായിൽ കവിൾകൊൾക, പുരട്ടുക, മൂക്കിൽ നസ്യം ചെയ്യുക, മുഖത്തു തേക്കുക ഇവയെല്ലാം ചെയ്യാം. ചിലർ ഇതു തേപ്പിക്കുമാറും ഇല്ലെന്നില്ല. ദന്തരോഗം, ഓഷ്ഠരോഗം, ജിഹ്വാരോഗം, ഗളരോഗം ഇവകളെല്ലാം ഇതിനാൽ ശമിക്കുന്നതാണ്. കവിൾക്കൊൾക മുതലായതു ചെയ്യുന്നതു പല്ലുതേച്ചുകഴിഞ്ഞശേഷമാണ് വേണ്ടതു്.

അസനവില്വാദി.

ഇതു കണ്ണു്, ചെവി, തല ഇവകൾക്കു സുഖം കൊടുക്കും; നീരിളക്കം വരുത്തില്ലതാനും.

അസനഏലാദി } അസനവില്വാദിയെപ്പോലെ നീർപിടുത്തം
അസനമഞ്ജിഷ്ഠാദി } അധികം ഉണ്ടു്.

ആദിത്യപാക തൈലം.

ഇതു മേൽ ചൊറി, ചിരങ്ങു്, പലതരം കുഷ്ഠം ഇവകളിൽ പുരട്ടുവാൻ കൊള്ളാം. ഇതു വെയിലത്തുവെച്ചു ചൂടു പിടിപ്പിച്ചു രണ്ടു മണിക്കൂർ തേച്ചിരുന്നതിന്നുശേഷം ചൂടുവെള്ളം പകന്നു കുളിക്കണം.

ആരനാളാദി.

ഇതു രക്തവാതത്തേയും, തത്സംബന്ധമായ പനി, ചുട്ടുപുക, കടച്ചിൽ എന്നിവകളേയും ക്ഷണത്തിൽ ശമിപ്പിക്കും. ഇതു ധാരാളം എടുത്തു വീക്കം, ചൂടു, ചുമപ്പു, വേദന ഇവയുള്ളേടത്തു പുരട്ടണം.

ആറുകാലാദി.

ഇതു കാമിലയ്ക്കും പിത്തസംബന്ധമായ മററുപദ്രവങ്ങൾക്കും നന്നു. തലക്കു തേക്കുവാനാണു അധികം നല്ലതു.

ഏലാദി എണ്ണ.

ഇതു നീരിളക്കം സഹജമായുള്ളവക്കു തേക്കുവാൻ വിശേഷമാണു. പല്ലിന്നു കേടു, ചെവിയിൽക്കുത്തു, കുരുക്കൾ, ചൊറി മുതലായ, കഫത്തേയൊ വാതത്തേയൊ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സുഖക്കേടുകൾക്കും ഇതു വളരെ പററുന്നതാണു.

ഏലാദി വെളിച്ചെണ്ണ

ഇതു കുട്ടികൾക്കു ചിരങ്ങു, കരപ്പൻ, ജലദോഷം മുതലായതിൽ ഉപയോഗിപ്പാൻ എണ്ണയേക്കാൾ അധികം നല്ലതാകുന്നു.

കച്ചോരാദി എണ്ണ.

ഇതു മേൽ ചൊറി, ചിരങ്ങു, കുഷ്ഠം മുതലായതിന്നു മേലേക്കു വിശേഷമായ തൈലമാണു.

കർണ്ണശൂലാന്തകതൈലം.

ഇതു കഠിനമായ ചെകിട്ടിൽ കുത്തിന്നു പെട്ടെന്നു ശമനംകൊടുക്കുന്ന ഔഷധമാണ്. കർണ്ണത്തിലെ മററു രോഗങ്ങളിലും ഇതിൻെറ ഫലം അനല്പമാകുന്നു. ഇതു സ്വല്പം എടുത്തു കരണ്ടിയിൽ (സ്പൂൺ) ചൂടാക്കി സഹിക്കാവുന്ന ചൂടോടെ ചെവിയിൽ ഒഴിച്ചു പതിനഞ്ചു മിനുട്ടുവരെ അനങ്ങാതിരിക്കണം. വേണ്ടിവന്നാൽ അതു കളഞ്ഞു വീണ്ടും അതുപോലെതന്നെ ഒഴിക്കാം. അതിശക്തിയായ വേദനയാണെങ്കിൽ എരിക്കിലയിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളംകൊണ്ട് ആവി ഏല്പിച്ചു വിയപ്പിക്കുകൂടി ചെയ്യുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

കദളീഫലാദി തൈലം.

ഇതു വിടാതെയുള്ള തലവേദന ശമിക്കുവാൻവേണ്ടി നിയമേന തലക്കുതേക്കുവാൻ നല്ലതാണ്.

കയ്യുന്ന്യാദി.

ഇതു തലവേദന, ചൂടു, നേത്രരോഗം ഇവയുള്ളവക്കു വളരെ പത്ഥ്യമാണ്. ഭൃംഗാമലകാദിയുടെ മിക്ക ഗുണങ്ങളും ഇതിന്നുണ്ടു. അത്രതന്നെ തണുപ്പില്ലെന്നു മാത്രമെ ഉള്ളൂ.

കർപ്പൂരാദി.

ഇതു വാതസംബന്ധമൊ വേറെവല്ലതുകൊണ്ടും ഉള്ളതോ ആയ ഏതു വേദനകളേയും പുരട്ടിയാൽ പെട്ടെന്നു ശമിപ്പിക്കും. കോച്ചൽ, തരിപ്പു ഇവകൾക്കും വളരെ വിശേഷമാണ്. അതുകൊണ്ടു ഇതു വിഷൂചികയിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒന്നാകുന്നു. ഇതു അല്പം എടുത്തു വേദന ഉള്ളേടത്തു പുരട്ടി വാതക്കൊല്ലിയോ, ആവണക്കിലയൊ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിൽ ഫ്ളാനൽ മുക്കി പിഴിഞ്ഞു ഒപ്പി വിയപ്പിക്കയാണ് വേണ്ടതു. വേറെ തരത്തിൽ വിയപ്പിക്കുന്നതും ഫലമുള്ളതുതന്നെ.

കാകാദന്ന്യാദിതൈലം.

ഇതു ഗണ്ഡമാല എന്ന രോഗത്തിന്നു വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാണ്. ഇതു തലയിൽ തേക്കുക, വ്രണത്തിൽ പുരട്ടുക, നസ്യം ചെയ്ക, അകത്തേക്കു സേവിക്കുക ഇവയെല്ലാം ചെയ്യാം.

മാത്ര—ഒരു ഡ്രാംമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ സേവിക്കുമ്പോൾ പത്ഥ്യം വേണം.

കാപ്പാസാസ്ഥ്യാദി.

ഇതു വാതരോഗങ്ങൾക്ക തലക്കും, മേലക്കും ശീലിപ്പാൻ നല്ലതാണ. പക്ഷവാതം, അർദ്ദിതം മുതലായ പലരോഗങ്ങളിലും ഇതിനെ വൈദ്യന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു. ഇതിനെ നസ്യം മുതലായ വിധത്തിലും പ്രയോഗിക്കമാറില്ലെന്നില്ല.

കിംശുകചാത്രാദി എണ്ണ.

ഇതു ഒക്കചിരങ്ങിന്നു ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു. എന്നാൽ മററ ചിരങ്ങുകൾക്കും, ചൊറിക്കും, ഇതു ഒട്ടും ഗുണം കുറവു ള്ളതല്ലതാനും. പുളിയില, പച്ചമഞ്ഞൾ ഇവ തിളപ്പിച്ച വെള്ളംകൊണ്ടു നല്ലവണ്ണം തേച്ചുകഴകി ഈ തൈലം പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആശ്വാസപ്പെടുന്നതിന്നു രണ്ടോ മൂന്നൊ ദിവസത്തിലധികം താമസം വേണ്ടിവരുന്നതല്ല.

കുങ്കുമാദിതൈലം.

ഇതു മുഖക്കുരു, കരിമങ്ങം മുതലായതിൽ പുരട്ടുവാനും നസ്യം ചെയ്യാനും വിശേഷം. നസ്യവിധി അണുതൈലത്തിന്നുടേതാടെ നോക്കണം.

കുന്തളകാന്തി തൈലം.

ഇതു തലമുടിക്ക വിശേഷമായ ഒരു തൈലമാണ തലക്കും കണ്ണിന്നും നല്ല കുളൎമ്മയെ കൊടുക്കും. താരൻ മുതലായ സുഖക്കേടുകൾക്കും വിശേഷമാണ. ഇതിൽ മററ കുന്തള തൈലങ്ങളെപ്പോലെ അനാവശ്യ സാധനങ്ങളെ ചേൎത്തു അധികം സൌരഭ്യം ഉണ്ടാക്കീട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടു ഇതു ഏററവും നിർദ്ദോഷമാണ. തലയിൽ കുറെ ധാരാളം ഉപയോഗിച്ചാലും യാതൊരു സുഖക്കേടും ഉണ്ടാവുന്നതല്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ശിരസ്സിന്നു അധികം കുളൎമ്മയേയും കേശങ്ങൾക്ക നിബിഡതയേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീൎക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു വിധം ഹൃദ്യമായ സുഗന്ധം ഇതിന്നുണ്ടുതാനും.

കേതക്യാദി.

ഇതു അസ്ഥിഗതവാതത്തിന്നു വിശേഷപ്പെട്ട തൈലമാകുന്നു തലക്കും മേലക്കും തേക്കാം.

കൊട്ടംചുക്കാദി

ഇതു എല്ലാ വാതത്തിന്നും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട തൈലമാകുന്നു. അംഗങ്ങളിലെ വാതത്തിന്നു പുരട്ടുവാനാണ അധികം നല്ലതു്.

ക്ഷാരതൈലം.

ഇതു കണ്ണരോഗത്തിൽ വളരെ മുഖ്യമായിട്ടുള്ള തൈലമാണ്; ചൊറി, പഴപ്പ്, സ്രാവം, ദുർഗ്ഗന്ധം, വേദന, കൃമി ഇവകളെയെല്ലാം ശമിപ്പിക്കും; ബാധിര്യത്തിന്നു കൈകണ്ടതാണ്. ഇതിൽനിന്നു കുറച്ചെടുത്തു സഹിക്കാവുന്ന ചൂടോടെ ചെവിട്ടിൽ തുളിക്കുകയൊ, നിറുത്തുകയോ, പീച്ചാങ്കുഴൽകൊണ്ടു പീച്ചുകയോ ചെയ്യാം. ദന്തരോഗത്തിങ്കലും മുഖരോഗത്തിങ്കലും ഇതു പുരട്ടുവാൻ നന്ന്. ഇതു തുളിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു ചെവി നല്ലവണ്ണം പീച്ചികഴുകി തോൎത്തുന്നതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

ക്ഷീരബലാതൈലം.

മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളിൽ അധികഭാഗവും വാതകോപംകൊണ്ടുള്ളതാണ്. അതിനെ ശമിപ്പിക്കുവാൻ തൈലത്തിന്നു ശരിയായതൊരു മരുന്നുമില്ല. അങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന തൈലങ്ങളിൽ ഏററവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണു ക്ഷീരബലാ തൈലം. ഇതു എത്ര ആവൎത്തിച്ചു കാച്ചുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രയും ഫലം കൂടിക്കൂടി വരുന്നതാണ്. ഇതു തലയിലും മേലും, അകത്തും പുറത്തും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. തലയിൽ തേയ്ക്കുക, ധാരയിടുക, പിച്ചു, വസ്തി ഈ വിധത്തിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം; മൂക്കിൽ നസ്യംചെയ്യും; അകത്തേക്കു കഷായത്തിൽ മേമ്പൊടിയായും, സ്നേഹപാന വിധിപ്രകാരവും, ഗുദവസ്തിയായും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതു എല്ലാ വാതത്തിന്നും— വിശേഷിച്ച് അൎദ്ദിതം, ബാഹ്യായാമം, അന്തരായാമം, പക്ഷവാതം മുതലായ ഞരമ്പുസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കു വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതുമാണ്. വാതതിമിരം, കണ്ണശ്ശൂലം, തലവേദന, സൂൎയ്യാവൎത്തം, ഗ്രന്മൻ, യോനിരോഗം, ശൂല മുതലായി അനവധിരോഗങ്ങൾ ഇതിൻെറ ഉപയോഗത്താൽ ആശ്വസപ്പെടുന്നതാണ്. ചുരുക്കി പറയുന്നതായാൽ വാതത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏതു രോഗം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളവൎക്കും ഇതുതന്നെയാണു ഒരു അവലംബമായി വിചാരിക്കേണ്ടതു്. കേവലവാതത്തിങ്കൽ ചൂടോടെ പുരട്ടണം. രക്തവാതത്തിങ്കൽ ചൂടുവേണമെന്നില്ല. ഇച്ഛാപത്ഥ്യംമതി.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടെയൺസുവരെ. കഷായങ്ങളിൽ മേമ്പൊടി ചേൎക്കുമ്പോൾ കാൽ മുതൽ രണ്ടു ദ്രാംവരെ. നസ്യത്തിന്നു ആറു മുതൽ പത്തുബിന്ദുവരെ; സേവിപ്പാനുള്ള മാത്ര—നൂററൊന്നാവൎത്തിച്ചതിന്നു പത്തുമുതൽ അറുപതു തുള്ളിവരെ. മേമ്പൊടിക്കു അഞ്ചുമുതൽ പതിനഞ്ചു തുള്ളിവരെ. നസ്യത്തിന്നു ആറുതുള്ളി മുതൽ പത്തു തുള്ളിവരെ. ആവൎത്തി കുറഞ്ഞതിൻെറ മാത്ര യുക്തികൊണ്ടു നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണല്ലൊ. അകത്തേക്കു സേവിക്കുവാൻ ഏഴാവൎത്തിയിൽ കുറഞ്ഞതായാൽ പോരാത്തതാണ്. ഇത് 3, 7, 14, 21, 41, 101 പ്രാവശ്യം ആവൎത്തിച്ചത് ഇവിടെ തെയ്യാറുണ്ട്.

ക്ഷീരാദിതൈലം.

അകാലത്തു വരുന്ന നരയെ തടസ്ഥം ചെയ്വാൻ ഇതുകൊണ്ടു നസ്യം വിശേഷമാണ്.

മാത്ര— രണ്ടുമുതൽ പത്തു ബിന്ദുവരെ.

ഗന്ധതൈലം.

ഇതു ഉളുക്ക, ഇടി, ചതവു മുതലായ ഭംഗങ്ങളിൽ വിശേഷപ്പെട്ട തൈലമാണ്. ഇതു പുരട്ടി ഉഴിഞ്ഞാൽ മററ ഏതു തൈലം പുരട്ടുന്നതിനെക്കാളും വേഗത്തിൽ ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ്. സന്ധികൾ കൂടിവരാനും കൂട്ടിയതു ശരിപ്പെടുത്തുവാനും, അംഗങ്ങൾക്ക ബലം വെപ്പാനും ഇതു എത്രയും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതാണ്. ഇതിനെത്തന്നെ അകത്തേക്കും ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അതിന്നു പുറമെ, എല്ലാ വാതരോഗങ്ങൾക്കും ഇതു വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു തൈലമാകുന്നു. ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വളരെ അദ്ധ്വാനവും സൂക്ഷ്മവും വേണ്ടിവരുന്നതുകൊണ്ടു വില ജാസ്തി വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻെറ ഫലം അതിൽ എത്രയോ അധികം വില മതിക്കത്തക്കതാണ്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യംമതി. ദേഹം അനങ്ങുന്നതു കുറയ്ക്കണം.

മാത്ര —ഒന്നുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ.

ഗന്ധകതൈലം.

ഇതു മേലുണ്ടാവുന്ന ചൊറി, ചിരങ്ങു ഇവകളിൽ വിശേഷമാണ്. അകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിക്കാം മേൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂറ നേരം തേച്ചിരുന്നശേഷം ചൂടുവെള്ളം പകൎന്നു കുളിക്കണം. ഉപ്പു, പുളി, എരിവു ഇവ തീരെ വൎജ്ജിക്കണം. പാൽ ഉപയോഗിക്കാം. പച്ചവെള്ളം തൊടരുതു്.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ദ്രാംവരെ. രണ്ടുനേരവും ഊണിന്നു മുമ്പു സേവിക്കണം.

നമ്പ്ര് 1. സേവിപ്പാനുള്ളതു. നമ്പ്ര് 2. പുരട്ടുവാനുള്ളതു.

ചന്ദനാദിതൈലം (ചെറിയതു്)

ഇതു തലക്ക നല്ല തണുപ്പും സുഖവും കൊടുക്കുന്ന എണ്ണയാണ് വലിയ ചന്ദനാദിയുടെ മിക്ക ഗുണങ്ങളും ഇതിന്നും ഉണ്ടു്.

ചന്ദനാദി തൈലം (വലിയതു്).

ഇതു ദാഹജ്വരം, ബുദ്ധിഭ്രമം, തലയ്ക്കു ചൂടു, വയറുകാളൽ, മോഹാലസ്യം, മദാത്യയം മുതലായി ഉഷ്ണാധിക്യത്താലുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രോഗ

ങ്ങൾക്കും നന്നു. രക്തവാതം, രക്തപിത്തം, കാമില ഇവകളിലെല്ലാം ഇതു അത്യന്തം ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു. ഇതു തേക്കുക, സേവിക്കുക, നസ്യംചെയ്യുക ഈ വിധത്തിലെല്ലാം പ്രയോഗിക്കാം.

മാത്ര—ക്ഷീരബലപോലെ

ചിഞ്ചാദിതൈലം (ചെറിയതു).

ഇതു സർവ്വാംഗവാതത്തിന്നു നല്ലതാണു.

ചിഞ്ചാദിതൈലം (വലിയതു).

ഇതു ഏതുവിധം വാതരോഗത്തിന്നും പുരട്ടുവാനും, നസ്യം ചെയ്യാനും, തേക്കുവാനും നല്ല എണ്ണയാണു; രക്തവാതത്തിന്നും തരക്കേടില്ല.

ചെമ്പരുത്ത്യാദി വെളിച്ചെണ്ണ.

ഇതു കുട്ടികൾക്കുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട വെളിച്ചെണ്ണയാണു. ഏതുവിധം കരപ്പനും, ബാലപീഡകളും, ചിരങ്ങു ചൊറി മുതലായതിന്നും, ഇറക്കം, ഗ്രഹണി, ഭൂതബാധ ഇവകൾക്കും പററുന്നതാണു. ഇതു തലയിലും മേലും തേപ്പിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല

ജാത്യാദിതൈലം.

ഇതു വ്രണത്തിന്നു ഏററവും വിശേഷമാണു. ഇതിൽ ശീലമുക്കി വ്രണത്തിലിടുകയൊ, ഇതുകൊണ്ടു ധാരയിടുകയൊ ചെയ്യാം. ഏതു വ്രണവും ക്ഷണത്തിൽ ശുദ്ധവിന്നു ഉണങ്ങും.

ജീവന്ത്യാദിതൈലം.

ഇതു വാതതിമിരം മുതലായ നേത്രരോഗങ്ങളിൽ നസ്യം ചെയ്യുന്നതിന്നു ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട തൈലമാകുന്നു. ദർശനതന്ത്രീ (Optic Nerve) സംബന്ധമായും, രശ്മിധരകലാ (Retina) സംബന്ധമായും ഉള്ള ശോഷം, മറ കേടുകൾ, ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി (Short-sight) മുതലായതിലും ഇതുകൊണ്ടു നസ്യം ക്രമമായി ശീലിച്ചാൽ വളരെ ഗുണം കിട്ടുന്നതാണു. അത്രമാത്രമല്ല, കഴുത്തിന്നു മേല്പോട്ടു വാതം, പിത്തം ഇവയാലുണ്ടാവുന്ന മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ഇതു ശമനം വരുത്തുന്നതുമാകുന്നു.

മാത്ര—നസ്യത്തിന്നു രണ്ടുമുതൽ പത്തുതുള്ളിവരെ.

ജീവന്ത്യാദിയമകം.

കൈ, കാൽ, ചുണ്ട്, മുതലായവയിൽ വിള്ളലിന്നു പുരട്ടുവാൻ വളരെ വിശേഷമായത്. Psoriasis എന്നു പറയുന്ന ത്വക്‌രോഗത്തിന്നു മേൽ തേച്ചാൽ വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്.

ജ്യോതിഷ്മത്യാദിതൈലം.

ഇതു കഫാധികമായ ഏതു വ്രണത്തിന്നും പററുന്ന തൈലമാണു. ഭഗന്ദരവ്രണം, നാളീവ്രണം, അപചീവ്രണം ഇവകളിൽ പുരട്ടുവാനാണു ഇതു അധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്നതു.

തുംഗദ്രുമാദിതൈലം.

ഇതു തലക്കും കണ്ണിന്നും വളരെ തണുപ്പും, സുഖവും കൊടുക്കുന്ന എണ്ണയാണു.

തുളസ്യാദിതൈലം.

ദുഷ്ടപീനസം, മൂക്കിൽനിന്നും വായിൽനിന്നും വരുന്ന ദുർഗ്ഗന്ധം, വെള്ളമൊലിക്കൽ മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ ഇതു വിശേഷമാകുന്നു. തലയിൽ താരനും നന്നു. തലയിൽ തേപ്പാനും നസ്യത്തിന്നും കൊള്ളാം.

ഏകരാജതൈലം നമ്പ്ര് 1.

ഇതു കാസം, ശ്വാസം ഇവയിൽ തലക്കു തേക്കുവാൻ വിശേഷപ്പെട്ടതാകുന്നു. തലക്കു ഉഷ്ണം വിശപ്പ് ഇവ പ്രധാനമായ പ്രമേഹരോഗത്തിൽ അധികം ഫലത്തെ ചെയ്യും.

ഏകരാജതൈലം നമ്പ്ര് 2.

ഇതു മേൽ പറഞ്ഞ തൈലം തന്നെ ആവണക്കെണ്ണ ചേൎത്തു കാച്ചിയതാണു. ഇതു പതിവായി അത്താഴം കഴിഞ്ഞു ഒന്നൊ രണ്ടൊ ടീസ്പൂൺ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദീൎഘകാലമായി നിലനിന്നുവരുന്ന കാസം, ശ്വാസം ഈ രോഗങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്നതാകുന്നു. ചില അവസരങ്ങളിൽ തലക്കു തേക്കുവാനും കൊള്ളാം.

ത്രിവൃതസ്നേഹം.

എല്ലാ വാതരോഗങ്ങൾക്കും തൊട്ടുപുരട്ടാനും, തേച്ചിരുന്നു കുളിപ്പാനും വിശേഷം.

ത്രിഫലാദിഎണ്ണ.

ഇതു തലക്കു വിശേഷമായ എണ്ണയാണ. നേത്രരോഗങ്ങൾക്കും കണ്ണുവ്യാധികൾക്കും പ്രത്യേകം പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ. നീരിളക്കം, അപചി ഇവക്കും നന്നു.

ദിനേശവല്യാദി കുഴമ്പു.

ഇതു ത്വഗ്ദോഷത്തിന്നും, മേൽ ചൊറി, ചിരങ്ങു മുതലായതിന്നും' വൎണ്ണഭേദത്തിന്നും മേൽ തേക്കുവാനും, പിഴിച്ചലിന്നും നല്ലതാകുന്നു.

ദൂൎവ്വാദിതൈലം.

തലയിലെ താരൻ, ചിരങ്ങ് ഇവകൾക്ക് വിശേഷം.

ധാന്വന്തരം കുഴമ്പ്.

ഇതു പുറമെ മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുകയുള്ളു. ഫലം ധാന്വന്തര തൈലം പോലെതന്നെ. പിഴിച്ചിലിന്നും മററും ഇതു അധികംനന്നു.

ധാന്വന്തര തൈലം.

വാതത്തിങ്കലും, തത്സംബന്ധമായ മററു രോഗങ്ങളിലും ഇതിന്റെ പ്രഭാവം പ്രശംസനീയമാണ. ഗൎഭിണികൾക്കും പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന വൎക്കും ഇതു ശീലിക്കുന്നതു ഒഴിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതാണ. അതിന്നു പുറമെ മുമ്പു ക്ഷീരബലയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്ക ഗുണങ്ങളും ഇതിന്നുണ്ടു. എന്നാൽ ശുദ്ധവാതത്തിങ്കലോ, കഫസമ്മിശ്രമായ വാതത്തിങ്കലൊ ഇതാണ അധികം നല്ലതെന്നാണ പല വൈദ്യന്മാരുടേയും അഭിപ്രായം. ക്ഷീരബല രക്തവാതത്തിങ്കലും, പിത്തസമ്മിശ്രമായ വാതത്തിങ്കലും അധികഗുണത്തെ ചെയ്യും എന്നുമാണ അവർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു. പാനം, നസ്യം, വസ്തി മുതലായ പല കൎമ്മങ്ങളും ഇതുകൊണ്ടു ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ. ധന്വന്തര കഷായത്തിന്നു വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളും ഇതിന്നുണ്ടെന്നു വിശേഷാൽ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. ഇത്, 3, 7, 14, 21, 41, 101 പ്രാവശ്യം ആവൎത്തിച്ചത് ഇവിടെ തെയ്യാറുണ്ട്.

മാത്ര—ക്ഷീരബലപോലെ.

ധൂൎദ്ധൂരാദിതൈലം.

തലയിൽ താരൻ നശിപ്പാനും മുടി വളരുവാനും ചൊറി, ചിരങ്ങു മുതലായതു ശമിപ്പാനും നന്നു.

ധുർദ്ധൂരപത്രാദി വെളിച്ചെണ്ണ.

ബാലവിസർപ്പങ്ങൾക്ക് തലയിലും മേലും തേപ്പാൻ പ്രത്യേകം നല്ലത്. തലയിലെ താരൻ മുതലായതിന്നും വളരെ നല്ലതാണ്.

നാഗരാദി തൈലം.

ഇതു കഴുത്തിന്നു മേല്പോട്ടുള്ള വ്യാധികൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചു നാസാരോഗം, മുഖരോഗം ഇവകളും പറഞ്ഞതാകുന്നു. നീരിളക്കസംബന്ധമായ സകല വ്യാധികളും ശമിക്കും. ഇതു തലക്കു തേക്കുവാനും, വസ്തിചെയ്യാനും, കവിൾക്കൊൾവാനും, അകത്തേക്കു സേവിക്കുവാനും കൊള്ളാവുന്നതാണു.

നാരായണതൈലം (ചെറിയതു).

ഇതു വാതത്തിന്നും രക്തവാതത്തിന്നും വിശേഷമാണു.

നാരായണതൈലം (വലിയതു)

ഇതു ഏതു വാതത്തിന്നും വിശേഷപ്പെട്ട തൈലമാണു. എന്നു മാത്രമല്ല വാതാധികമായ ഗുന്മൻ ശൂല മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ പിടിക്കുന്ന മരുന്നാണു. രക്തവാതത്തിന്നും ഇതു ശമനത്തെ ചെയ്യും. ഇതു അകത്തേക്കു സേവിക്കുന്നതിന്നും, പുരട്ടുന്നതിന്നും നസ്യാഭ്യംഗാദികൾക്കും കൊള്ളാവുന്നതാണു.

മാത്ര—ക്ഷീരബലപോലെ.

നാല്പാമരാദിതൈലം.

പിത്താധികമായ ചൊറി, ചിരങ്ങു, വിസർപ്പം മുതലായതിൽ തലയിലും മേലും തേപ്പാൻ നന്നു. രക്തദുഷ്യത്തിന്നും കൊള്ളാം.

നാല്പാമരാദി വെളിച്ചെണ്ണ കുട്ടികൾക്ക്.

നാസാർശസ്സൈതലം.

തൊണ്ടയിൽ വീക്കം (Tonsils) മൂക്കിൽദശ, മുതലായതിന്നു തലയ്ക്കുതേയ്ക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ്.

നിംബാദിതൈലം.

തലയിൽ താരൻ, ചിരങ്ങു, രോമം കൊഴിച്ചൽ മുതലായവയിൽ തലയിൽ തേപ്പാൻ വിശേഷം. മുഖക്കുരുവിന്നും നന്നു.

നിംബാമൃതാദി എണ്ണ.

നില്ക്കാത്ത നീരിറക്കിന്നു് തലയ്ക്കുതേപ്പാൻ വിശേഷം.

നിംബാമൃതാദി ആവണക്കെണ്ണ.

രക്തവാതസംബന്ധമായ സുഖക്കേടുകളിലും ത്വഗ്ദോഷങ്ങളിലും നിത്യശോധനയ്ക്കു് സേവിപ്പാൻ ഒന്നാന്തരം.

മാത്ര—¼ മുതൽ 2 ഔൺസ്‌വരെ.

നിശോശീരാദി എണ്ണ.

എല്ലായ്പ്പോഴും മേൽ കുരു ഉണ്ടാകുന്ന രോഗികൾക്കു ഇതു ഏററവും വിശേഷമാണു. പ്രമേഹരോഗികൾ ഇതിനെ നിയമേന ശീലിക്കേണ്ടതാണു. ഇറക്കത്തിന്നും നന്നു. തലയിലും മേലും ഉപയോഗിക്കാം.

നീലീഭൃംഗാദി എണ്ണ.

ഇതു തലമുടി വളരുവാൻ ഏററവും പ്രശസ്തമായ തൈലമാണു. തലക്കും കണ്ണിനും മററും വളരെ സുഖത്തെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. ചെറുപ്പത്തിൽ നരക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഇതു ഫലമുള്ളതാണു. ഇതു തലയിൽ മാത്രം തേക്കാം.

നീലീഭൃംഗാദി വെളിച്ചെണ്ണ.

ഇതിന്നു നീലീഭൃംഗാദിഎണ്ണയുടെ ഗുണങ്ങൾതന്നെയാണു്.

നൊങ്ങണാദിതൈലം.

ഇതു അകത്തേക്കു സേവിച്ചാൽ പെരിക്കാലിന്നു എളുപ്പത്തിൽ ശമനം വരുത്തുന്നതാണു. പുരട്ടുവാനും തരക്കേടില്ല. കാലത്തും രാത്രിയും സേവിക്കണം.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

പഞ്ചവല്ക്കാദി എണ്ണ.

ഇതു രക്തം, പിത്തം ഇവ ആധിക്യമുള്ള കുഷ്ഠം, വിസപ്പം, ചൊറി, ചിരങ്ങു ഇവകളിൽ പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടതാണു. തലയിലും മേലും തേക്കാം.

പഞ്ചാമ്ലതൈലം.

ഇതു ദേഹത്തിന്മേലുള്ള നീരിന്നു പുരട്ടുവാൻ ഏററവും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട തൈലമാണ. ഏതു കാരണത്താൽ ഉണ്ടായ നീരിന്നും ഇതു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചൊ അല്ലാതെയൊ പുരട്ടുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. തലക്കും യുക്തംപോലെ ഇതു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ.

പപ്ഫണാദി.

ഇതു വൃദ്ധിരോഗത്തിൽ അകത്തേക്കു സേവിക്കുവാനും വീക്കത്തിന്മേൽ പുരട്ടുവാനും നല്ലതാണ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ടീസ്പൂൺവരെ.

പരിണതകേയ്യാദി

ഇതു അപബാഹു അതായതു കയ്യുലക അനക്കാൻവയ്യാതെ വരുന്ന വാതത്തിന്നു പുരട്ടുവാൻ നല്ലതാണ.

പാരന്ത്യാദിതൈലം.

പാമ്പ്കടിച്ച്, വിഷമിറക്കിയതിന്ന്ശേഷവും വ്രണം ഉണങ്ങാതെ നില്ക്കുന്നത് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഉണക്കാൻ വളരെ വിശേഷമായത്. സാധാരണ ചൊറി, ചിരങ്ങ് മുതലായതിന്നും സിദ്ധഫലമായതാണ്.

പാലണ്ഡവൈരണ്ഡതൈലം.

അശോരോഗത്തിലും ഉദാവത്തത്തിലും ശോധനയുണ്ടാക്കുവാൻ വിശേഷം.

മാത്ര—½മുതൽ 2 ഔൺസുവരെ.

പിണ്ഡതൈലം.

രക്തവാതത്തിന്നും, അതുസംബന്ധിച്ച ചൂട്ടുനുക, വീക്കം, ചുവപ്പ്, സഞ്ചാരം, കടച്ചിൽ ഇവകൾക്കും അത്യന്തം വിശേഷപ്പെട്ടതാണ. ഇതു പുരട്ടുകയൊ ധാര ഇടുകയൊ ചെയ്യാം. രക്തവാതക്കാർ ഇതു നിയമേന മേൽ തേക്കേണ്ടതാണ. ചുട്ടുനുക മുതലായതിൽ തല്ക്കാലശമനത്തിന്നു ഖജിതപിണ്ഡതൈലം അധികം ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു.

പുനന്നവാദി തൈലം.

ഇതിന്നു പഞ്ചാമ്ലതൈലത്തിൻെറ ഗുണം തന്നെയാണ ഉള്ളതു.

പക്ഷെ അതിനെക്കാൾ കുറച്ചു സൌമ്യമാണ. തലയിൽ തേക്കുന്ന തിന്നു അധികം നന്നു.

പ്രപുണ്ഡരീകാദി.

അകാലത്തിലെ നരക്കും, മററു ശിരോരോഗങ്ങൾക്കും തലക്കു തേക്കു വാനും, മൂക്കിൽ നസ്യം ചെയ്യാനും മുഖ്യം.

മാത്ര—നസ്യത്തിന്നു രണ്ടു മുതൽ പത്തു തുള്ളിവരെ.

പ്രഭഞ്ജനവിമർദ്ദനം കുഴമ്പു.

ഇതു സർവ്വാംഗവാതത്തിന്നു വളരെ പ്രധാനമായ തൈലമാണ്. മേൽ കടച്ചിൽ, കുത്തിനോവു, തരിപ്പു, ശക്തിക്ഷയം ഇവകളിലെല്ലാം ഇതിനെ പുറമെ ഉപയോഗിക്കുന്നതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. രക്തവാതം, അർദ്ദിതം മുതലായവക്കും ശമനം വരുത്തുന്നതാണ്. തൽക്കാലഫലത്തിന്നു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു പുരട്ടുന്നതാണു നല്ലതു്.

പ്രസാരണീതൈലം (ചെറിയതു)

ഇതു എല്ലാതരം വാതത്തിന്നും രക്തവാതത്തിന്നും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതാണ്. പാനം, നസ്യം, അഭ്യംഗം, വസ്തി, ശിരോവസ്തി ഇവകൾക്കെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടും.

മാത്ര—ക്ഷീരബലപോലെ.

പ്രസാരണീ തൈലം (വലിയത്.)

ഇതു മുമ്പറഞ്ഞ പ്രസാരണീതൈലത്തെക്കാൾ തുലോം അധികം ഫലമുള്ളതാണ്. വാതം കോപിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഏതു രോഗത്തിന്നും പററും. വന്ധ്യകൾ പ്രസവിക്കുവാനും, യോനിരോഗം ശമിപ്പിക്കുവാനും, പുരുഷന്മാൎക്കു ബീജദോഷം തീരുവാനും ഇതുപകരിക്കുന്നതാണ്.

മാത്ര—ക്ഷീരബലപോലെ.

ബലാഗുളൂച്യാദി എണ്ണ.

ഇതു രക്തവാതക്കാൎക്കു തലക്കു തേച്ചുശീലിക്കുവാൻ വിശേഷമാണ്. മേലക്കും നന്നു. നീരിളക്കവും, ഇറക്കം സംബന്ധിച്ച മററുപദ്രവങ്ങളും ശമിക്കും.

ബലാതൈലം.

വാതത്തിന്നു ലോകോത്തരമായ ഒരു തൈല (ആവൎത്തിക്കാത്തതു്) മുണ്ടെങ്കിൽ അതു ബലാതൈലമാണ്. വാതസംബന്ധമായ ഏതു രോ

ഗത്തിങ്കലും ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചാൽ തല്ക്കാലത്തിൽതന്നെ ഫലം കാണാതിരിക്കുകയില്ല. വായുക്ഷോഭം, കുര, ഛർദ്ദി, മോഹാലസ്യം, ഗ്രന്ഥൻ, ഉരഃക്ഷതം, ക്ഷയം, അപസ്മാരം ഇവകളിലൊക്കെ യുക്തിപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. അർദ്ദിതം, അപതന്ത്രകം, ബാഹ്യായാമം, അന്തരായാമം, വ്രണായാമം ഇവകളിലെല്ലാം ഇതു ഏററവും ഫലമുള്ളതാണ്. ആവരണവാതങ്ങളിൽ ഇതു വലുതായ ഒരവലംബമാകുന്നു. ഇതിനെ അകത്തേക്കു സേവിപ്പിക്കാം. മൂക്കിൽ നസ്യംചെയ്യാം. ശിരോവസ്തി, സ്നേഹവസ്തി ഇവകളും ഇതുകൊണ്ടു ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പുരട്ടുവാനും ഇതു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാകുന്നു.

മാത്രയും പത്ഥ്യവും ക്ഷീരബലപോലെ.

ബലാധാത്ര്യാദി എണ്ണ.

ഇതു തലക്കു ചൂട്, വേദന, നേത്രരോഗം ഇവകളിലെല്ലാം വിശേഷമാണ്. പിത്തത്തേയും വാതത്തേയും സംബന്ധിച്ചു കഴുത്തിനു മേപ്പട്ടു ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ രോഗത്തിന്നും നന്നു. ഇതു തലയിൽ തേക്കാം. നസ്യം ചെയ്യാം. സേവിക്കുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല.

ബലാശ്വഗന്ധാദി കുഴമ്പ്.

ഇതു ദേഹത്തിൻെറ പുഷ്ടിക്കും ബലത്തിന്നും പ്രശസ്തമാണ്. വാതത്തിന്നു നന്ന്; ജീർണ്ണജ്വരം, ഉന്മാദം, ക്ഷയം, കാസം മുതലായ അസംഖ്യം രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു തലയിൽ ഉപയോഗിക്കമാറില്ല.

ബലാശ്വഗന്ധാദി തൈലം.

ഇതു നീരിളക്കത്തിന്നും, ക്ഷയത്തിന്നും, രക്തദുഷ്ട്യത്തിന്നും മററം നന്നു. ഇതും മുൻപറഞ്ഞ യോഗവും ഒന്നുതന്നെ. പക്ഷെ കുഴമ്പു മുക്കൂട്ടുകൂട്ടി കാച്ചുന്നതാണ്. അതു മാത്രമാണ് വിശേഷമുള്ളത്. ഇതു തലക്കും മേലും ഉപയോഗിക്കാം.

ബലാഹഠാദി എണ്ണ.

ഇതു തലക്കു ചൂട്, വേദന ഇവകളിൽ മുഖ്യമാണ്; ശിരസ്സു തണുപ്പിക്കും.

ഭൃംഗാമലകാദി (ചെറിയത്)

തലയ്ക്കു ചൂട്, വേദന ഇവകളിൽ ഈ തൈലം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അത്യദ്ധ്വാനംകൊണ്ടോ, അധികം വായനകൊണ്ടോ, ക്ഷീണിച്ച

വക്കും, തലയ്ക്കു സുഖമില്ലാത്തവക്കും ഇതു അല്പം എടുത്തു തലയിൽ തേച്ചാൽ അപ്പഴയ്ക്കപ്പോരം ഫലം കിട്ടുന്നതാണ്. കണ്ണിനു വളരെ കുളർമ തോന്നും; നല്ല സൂക്ഷ്മത വെക്കും; വെള്ള, കറപ്പു, ചുവപ്പു, ഇവ മൂന്നും തെളിഞ്ഞു ദൃഷ്ടികരം പ്രസന്നങ്ങളായിരിക്കും; ശ്രോത്രരോഗത്തിന്നും ഒന്നാന്തരമാണ്; തലമുടിക്കു അതിലേറെ വിശേഷം; ദന്തരോഗത്തിൽ വളരെ മുഖ്യം; വിദ്യാൎത്ഥികളും അധികം വായിക്കേണ്ടുന്ന മററുള്ളവരും അവരുടെ കണ്ണിന്റെ രക്ഷയ്ക്കും ആരോഗ്യത്തിന്നും ഇതു നിയമേന ശീലിക്കേണ്ടതാണ്; പാട്ടു പാടുന്നവക്കു ഒച്ച വിശേഷമായിത്തീരും; ഉറക്കമില്ലാത്തവക്കു സുഖനിദ്രയെ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

ഭൃംഗാമലകാദിഎണ്ണ (വലിയത്)

ഇതിന്നു ഭൃംഗാമലകാദിക്കു പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങരംതന്നെ കുറേക്കൂടി അധികം കാണപ്പെടുന്നതാണ്. അല്പം തണുപ്പു ജാസ്തിയാണ്.

മഞ്ജിഷ്ഠാദി എണ്ണ.

ഇതു തലക്കു വളരെ സുഖംകൊടുക്കുന്ന എണ്ണയാണ്; ഇതു തേച്ചാൽ നല്ല തണുപ്പു തോന്നും; സൌരഭ്യമുണ്ട്; നീരിളക്കം മാറും; കണ്ണിന്നും ഒന്നാന്തരമാണ്.

മധുയഷ്ട്യാദി തൈലം.

രക്തവാതത്തിന്നും, നീർവീഴ്ച്ചയ്ക്കും തലയ്ക്കു തേയ്ക്കാൻ നന്ന്.

മരിചാദി എണ്ണ.

നീരിളക്കം, കുര, ഏക്കം, മൂക്കിൽ ദശ, പീനസം മുതലായതിൽ തലക്കു തേപ്പാൻ വിശേഷമാണ്. ഇതുകൊണ്ടു ഇവയിൽ നസ്യവും ചെയ്യാം.

മഹാകുക്കുടമാംസ തൈലം.

സൎവ്വാംഗവാതത്തിങ്കലും, ഏകാംഗവാതത്തിങ്കലും ഇതു പ്രശസ്തമാണ്. മെലിച്ചൽ, ബലക്ഷയം, തരിപ്പു, കടച്ചിൽ ഇവകരംക്കെല്ലാം ഇതു കൈകണ്ട മരുന്നാണ്. ഇതു സേവിപ്പാനും പുരട്ടുവാനും കൊള്ളാം.

മാത്രയും പത്ഥ്യവും ക്ഷീരബലപോലെ.

മഹാബലാ തൈലം.

ഇതു് ധാന്വന്തരം ആവൎത്തിപോലെ അകത്തേക്കു സേവിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രസവിച്ചുകിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും, വന്ധ്യകൾക്കും, ക്ഷീണശുക്ലന്മാൎക്കും, ധാതുക്കൾ ക്ഷീണിച്ചവൎക്കും, മൎമ്മാഭിഘാതത്തിങ്കലും, അക്ഷേപകാദികളായ എല്ലാ വാതവ്യാധികൾക്കും, ഏക്കിട്ടം, കാസം, അധിമന്ഥം, ഗുന്മം, ശ്വാസരോഗം, ആന്ത്രവൃദ്ധി മുതലായ എല്ലാ വ്യാധികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്ര മുതലായതു് ധാന്വന്തരം ആവൎത്തിപോലെ.

മഹാമാഷതൈലം.

ഇത് സങ്കോചം, ശോഷം, തരിപ്പു ഇവകളുള്ള ദിക്കിൽ പുരട്ടുവാനും പിഴിച്ചിലിന്നും ധാരക്കും എന്നു മാത്രമല്ല, അകത്തേക്കു സേവിക്കുവാനും ഇതു ഏററവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്.

മാത്രയും പത്ഥ്യവും—ക്ഷീരബലപോലെ.

മഹാരാജപ്രസാരണീതൈലം.

ഇതു വാതരോഗത്തിങ്കൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും പിത്തരോഗത്തിങ്കലും അതുപോലെ തന്നെ കഫരോഗങ്ങളിലും ഇതിന്റെ വീൎയ്യം അനിഷേദ്ധ്യമാണ്. 80 വിധം വാതരോഗവും 40 വിധം പിത്തരോഗവും 20 വിധമുള്ള കഫരോഗവും ഇതിനാൽ ശമിക്കുന്നതാണെന്നു ആചാൎയ്യന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഇതു പാനം, നസ്യം, അഭ്യഞ്ജനം, വസ്തി, ശിരോവസ്തി, പിചു മുതലായ അഖിലകൎമ്മത്തിന്നും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്. അപതാനകം, പക്ഷാഘാതം, പാൎശ്വായാമം, ആന്തരായാമം, ബാഹ്യായാമം മുതലായ ഏതു രോഗത്തിന്നും ഇതു പ്രശസ്തമാണ്. വാതം പിടിച്ചു കുഴഞ്ഞിട്ടുള്ള മനുഷ്യൎക്കു മാത്രമല്ല, ഗജതുരഗാദികൾക്കുകൂടി ഈ തൈലം വലുതായ ഗുണത്തെ ചെയ്യും; ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കെല്ലാം ശക്തിയെ കൊടുക്കും; ശുക്ലപുഷ്ടിയുണ്ടാക്കും; സ്ത്രീകൾക്കുള്ള യോനിസ്രാവം, ഗുന്മൻ, വന്ധ്യാത്വം ഇവകളിലും പ്രത്യക്ഷ ഫലമാണ്.

മാത്ര—ഒരു ഡ്രാം മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

മഹാവജ്രക തൈലം.

ഇതിന്നു് വജ്രകതൈലത്തിന്റെ ഗുണം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ കുറെ അധികം ഉണ്ടെന്നു മാത്രമാണു വിശേഷമുള്ളതു്. ഇത് നാഡീവ്രണങ്ങളേയും, ദുഷ്ടവ്രണങ്ങളേയും, അധിമാംസം മുതലായതിനേയും ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുത്തിക്കളയും.

മാലത്ര്യാദി തൈലം.

ഇതു തലയിലൊ മററു വല്ല സ്ഥലങ്ങളിലൊ രോമം പുഴുതിന്നുന്നതിന്നും കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതിന്നും കൈകണ്ട ഔഷധമാകുന്നു. ക്ഷൌരം കഴിഞ്ഞശേഷം ഇതു നിത്യേന തേച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ കുറയാതെ ഇരുന്നു കുളിക്കണം.

യവത്ര്യാദി തൈലം.

(സ്തനവർദ്ധന തൈലം)

സ്ത്രീകൾക്കു മുഖം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്തനമാണ് ഏററവും പ്രധാനമായതും അഴകേറിയതും ആയ അംഗമെന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. പ്രായാനുസരണമായി സ്തനത്തിന്നു വളർച്ചയില്ലാതെ വന്നാൽ അതു അന്യന്മാൎക്കു മാത്രമല്ല അവരവൎക്കുതന്നെയും എത്രയും അഭംഗിയായി തോന്നുന്നതാണ്. അതിൻെറ നിവാരണത്തിന്നു വാത്സ്യായനമഹൎഷി കണ്ടുപിടിച്ചു ഉപദേശിച്ചതാണു മേൽപറഞ്ഞ യോഗം. ഈ തൈലം നിയമേന സ്തനത്തിന്മേൽ പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അതിന്നു ക്രമോന്മുഖമായ വളൎച്ചയും, നിബിഡതയും, ബലവും ഉണ്ടാവുമെന്നു മാത്രമല്ല വാൎദ്ധക്യം വന്നാൽകൂടി ഈ ഗുണങ്ങൾക്കു ഹാനിവരികയുമില്ല എന്നാണു അദ്ദേഹത്തിൻെറ മതം.

രാസ്നാദി തൈലം.

ഇതു വിരിളക്കം, രക്തവാതം, കഫോപദ്രവങ്ങൾ ഇവയിൽ ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ട തൈലമാണു. ജീൎണ്ണജ്വരത്തിലും പററും.

രാസ്നാദശമൂലാദി തൈലം.

ഇതു അൎദ്ദിതവാതത്തിൽ തലക്കു തേക്കുക, ശിരോവസ്തി, നസ്യം പാനം ഇവക്കു നല്ലതാകുന്നു.

മാത്ര—സേവിക്കുവാൻ അര മുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ. നസ്യത്തിന്നു ആറു മുതൽ പത്തു തുള്ളിവരെ.

ലാക്ഷാദി തൈലം (ചെറിയതു)

രക്തപ്രസാദത്തിന്നും, ദേഹപുഷ്ടി വരുവാനും കുട്ടികൾക്കും വലിയവൎക്കും ഈ തൈലം തേക്കുന്നതു വളരെ നല്ലതാണ്. തലയിലും മേലും തേക്കാം.

ലാക്ഷാദി കുഴമ്പ്.

മേൽ തേക്കുവാൻ ഉത്തമം.

ലാക്ഷാദി വെളിച്ചെണ്ണ.

ഇതു കുട്ടികൾക്കു ദേഹശോഷത്തിന്നും നീരിളക്കത്തിന്നും മററും തല യിലും മേലും തേപ്പിക്കാം. രക്തശുദ്ധിയുണ്ടാവും.

ലാക്ഷാദി തൈലം (വലിയതു)

ഇതു മുൻ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ കുറെക്കൂടി അധികം നന്നു.

ലാംഗലക്യാദി തൈലം.

ഇതു അപചി ഭഗന്ദരം മുതലായ രോഗങ്ങളിലെ നാളീവ്രണങ്ങളെ വേഗത്തിൽ ശമിപ്പിക്കുന്ന തൈലമാണു. അപചിയിൽ ഇതു നസ്യം ചെയ്യുകയും, പാനംചെയ്യുകയും, പുരട്ടുകയും ആവാം.

മാത്ര — ഒരു ഡ്രാം മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ.

ലിംഗവർദ്ധന തൈലം.

യൌവനാരംഭത്തിലെ അജ്ഞാനജന്യങ്ങളായ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ മൂലം പുരുഷലിംഗത്തിന്നു ശരിയായ വളൎച്ച വരാതെ ചെറുതായിപ്പോക നിമിത്തം പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർ പലരും ഉണ്ടു. അങ്ങിനെയുള്ളവർ ദശമൂലാരിഷ്ടം മുതലായി ശുക്ലപുഷ്ടികരങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ അകത്തേക്കു സേവിക്കുന്നതോടുകൂടി മേൽപറഞ്ഞ തൈലം മേഢ്റത്തിന്മേലും സമീപത്തിലും പുരട്ടി നിയമേന ഒരു മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഉഴിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ശരിയായ വളൎച്ച വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. ഈ കാലത്തു വീണ്ടും ശുക്ലനഷ്ടം വരുത്താതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

വചാദി എണ്ണ.

ഇതു അപചിക്കും നീരിളക്കത്തിന്നും തലക്കു തേക്കുവാൻ വിശേഷപ്പെട്ട എണ്ണയാണ്. പെരുക്കാലുള്ളവൎക്കും ഇതു വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

വചാലശുനാദി എണ്ണ.

ഇതു വലിയവൎക്കും കുട്ടികൾക്കും ഉണ്ടാവുന്ന കൎണ്ണസ്രാവം പൂതികൎണ്ണം മുതലായതിൽ തലക്കു തേക്കുവാനും ചെവിട്ടിൽ ഉറ്റിക്കുവാനും വിശേഷമാണ്. നീരിളക്കത്തിന്നും നന്നു.

വജ്രക തൈലം.

ഇതു കഫവാതപ്രധാനങ്ങളായ ത്വഗ്ദോഷവ്രണങ്ങളിൽ പുരട്ടുവാൻ വളരെ വിശേഷമാണ്. ദുഷ്ടവ്രണം, നാളീവ്രണം, അപചീവ്രണം, ഭഗ

ന്ദരവ്രണം, മുതലായ വിട്ടുപോകാത്ത വ്രണങ്ങളേയും ഇതു ശുദ്ധി വരുത്തി ഉണക്കിക്കളയുന്നതാണ്.

വാതമർദ്ദനം കുഴമ്പ്.

ഇതു ഏതു വാതക്കടച്ചിലിന്നും പുരട്ടുവാൻ നല്ലതും ചിലവു ചുരുങ്ങിയതും ആയ തൈലമാണ്. ഉളുക്ക, വേദന, തരിപ്പു ഇവകൾക്കും നന്നു. പിണ്ഡതൈലത്തിൻെറ ഗുണങ്ങൾ മിക്കതും ഇതിനാലും സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

വില്ലപത്രാദി

ഇതു നീരിളക്കത്തിന്നും പ്രത്യേകിച്ചു തലയിൽ താരൻ, ചൊറി, ചിരങ്ങ്, ചിലന്നി ഇവകൾക്കും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട എണ്ണയാണ്. കുട്ടികൾക്കും വലിയനക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്,

വില്ലപാച്ചോററ്യാദി

ഇതു നീർപ്പിടുത്തമുള്ളതും തലക്ക തണുപ്പു, സുഖം ഇവയെ കൊടുക്കുന്നതുമായ എണ്ണയാകുന്നു.

വേണപത്രാദി തൈലം

കണ്ഠമാലയിൽ തലയ്ക്കു തേപ്പാനും വ്രണത്തിൽ പുരട്ടാനും വിശേഷം.

വ്രണരോപണതൈലം

ഇതു ഏതുതരം വ്രണവും ഉണങ്ങുവാൻ വിശേഷപ്പെട്ടതാകുന്നു. ഈ തൈലത്തിൽ ലിൻെറാ, സാധാരണ ശുചിയായ ശീലയോ മുക്കി വ്രണത്തിലിടണം. ആഴമുള്ളതോ, നാളിവ്രണമോ ആണെങ്കിൽ തിരി ഇതിൽ നനച്ചു ഉള്ളിലേക്ക തിരുകി വെക്കേണ്ടതാകുന്നു. ധാരയിടുന്നതും കൊള്ളാം. ദുഷ്ടവ്രണമാണെങ്കിൽ ഒരൌൺസിൽ ഒരു ചെഞ്ചില്യാദി ഗുളിക പൊടിച്ചിട്ടു ഉപയോഗിച്ചാൽ അധികം ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതാകുന്നു. വ്രണം കഴുകുവാൻ വെപ്പിന്നില, മഞ്ഞൾ ഇവയിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളമൊ ത്രിഫലക്കഷായമോ ഉപയോഗിക്കണം.

ശുദ്ധബല

ഇതു വാതരോഗം മുതലായതിൽ ക്ഷീരബലാതൈലത്തോടു തുല്യമാണ്. പക്ഷെ ഇതു അത്രതന്നെ കഫത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കയില്ല; ഇത് 3, 7 ആവൎത്തികളും ഉണ്ട്.

മാത്ര ഉപയോഗം മുതലായതു ക്ഷീരബല പോലെ.

സന്നിയെണ്ണ.

ഇതു ഏതു സന്നിയിലും സന്ധികളിൽ പുരട്ടുക, നസ്യംചെയ്യുക, നെറുകയിൽ ഇററിക്കുക, അകത്തേക്കു സേവിപ്പിക്കുക മുതലായ എല്ലാ ഉപയോഗങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്. വളരെ ക്ഷണത്തിൽ ബോധം തെളിയുകയും പനിയുടെ വൎദ്ധന നില്ക്കുകയും ചെയ്യും. ആരംഭത്തിൽ സന്നിവരാതെതന്നെ കഴിയുന്നതാണ്.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ എട്ടുതുള്ളിവരെ പലപ്രാവശ്യം സേവിക്കണം. നസ്യത്തിന്നു ആറുമുതൽ പത്തുതുള്ളിവരെ.

സഹചരാദി തൈലം (ചെറിയതു)

ഇതു വാതത്തിന്നു അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഉപയോഗിപ്പാൻ നല്ലതാണു. എന്നാൽ അധഃകായത്തിങ്കലുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ഇതിന്നു വളരെ അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടു. വിശേഷിച്ച് ഗൃന്ധൻ, ഉന്മാദം, യോനിരോഗം ഇവകളിലും ഇതുകൊണ്ടു വളരെ ഫലം സിദ്ധിപ്പാനുണ്ട്. ഇത് 3, 7 ആവൎത്തികൾ ഉണ്ട്. മാത്ര—ക്ഷീരബലപോലെ

സഹചരാദി തൈലം (വലിയത്)

ഇതിന്നു മുമ്പറഞ്ഞ സഹചരാദിയുടെ ഗുണം തന്നെയാണു. പക്ഷെ തുലോം അധികം ഉണ്ടു. വിറയൽ, ആക്ഷേപകം, മെലിച്ചൽ, കടച്ചിൽ മുതലായ അരക്കു കീഴ്പട്ടുള്ള വാതരോഗങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ വീൎയ്യം അസാധാരണമാകുന്നു.

മാത്ര, പത്ഥ്യം, സേവാക്രമം മുതലായതു ക്ഷീരബലപോലെ.

സഹചരാദി കുഴമ്പ്.

ഇതു മേൽ തേപ്പാൻ മാത്രമുള്ളതാണ്. എല്ലാ വാതരോഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകിച്ച് കോച്ചലിന്നും വിശേഷം.

സിദ്ധാൎത്ഥാദി തൈലം.

ഇതു ചിരങ്ങിന്മേലും പുണ്ണുകളിലും പുരട്ടുവാൻ നല്ലതാണു വിസൎപ്പത്തിന്റെ ഏതു അവസ്ഥയിലും ഇതു അകത്തേക്കു കൊടുക്കുകയും പുരട്ടുകയും ചെയ്യാം. കുട്ടികളുടെ ചിലന്നി, പുണ്ണു ഇവകൾക്കും നന്നു.

മാത്ര—ഒരു ഡ്രാം മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ. കുട്ടികൾക്കു മാത്ര കുറക്കണം.

സുരസാദിതൈലം

ശ്ലേഷ്മപീനസത്തിന്നും, ദുൎഗ്ഗന്ധത്തോടുകൂടി മൂക്കിൽനിന്നു നീരൊലിക്കുന്നതിന്നും തലയിൽ തേപ്പാനും നസ്യം ചെയ്യാനും നന്ന്.

സൌഭാഗ്യവദ്ധനതൈലം.

ചില സ്ത്രീകൾക്കു സ്വഭാവേന യോനിക്കുള്ളിൽ പരുപരുപ്പ്, ചെറുപിടകകൾ മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും സംഭോഗ സമയത്തു സ്വതവെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായ പ്രീതി ഇരുവക്കും ഇതു നിമിത്തം വേണ്ടതുപോലെ ലഭിക്കാതിരിക്കയും പതിവാണ. ചിലക്കു വേദനതന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കാനും ഇടയുണ്ടു. അങ്ങിനെയുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇടക്കിടക്കും, സംഭോഗാവസരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തൈലം യോനിയിൽ തടവിയാൽ യോനിക്കുള്ളിലെ രോഗം മാറി മിനുസപ്പെടുന്നതും അതു നിമിത്തം തനിക്കും ഭത്താവിന്നും ഒരുപോലെ പ്രീതിയുണ്ടാക്കിത്തീക്കുവാൻ കഴിയുന്നതുമാകുന്നു.

ഹിംഗുത്രിഗുണതൈലം.

ഇതു വൃദ്ധി, ഗുന്മൻ, വയററിൽവേദന ഇവകളിൽ വളരെ നല്ലതാണ. വയർ നല്ലവണ്ണം ഇളകും.

മാത്ര — ഒരു ഡ്രാം മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

ഹിമസാഗരതൈലം.

ഉന്മാദം, അകാലനര, മുതലായവയിൽ തലയ്ക്കു തേപ്പാൻ വളരെ വിശേഷം.

കഷായങ്ങൾ.

അഗ്രഗ്രാഹ്യാദി (ഇരട്ടിക്കഷായം)

ഇരട്ടിക്കഷായത്തിന്നു സാധാരണ മററ കഷായങ്ങളേക്കാൾ വളരെ അധികം മരുന്നുകളും, ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ അതിയായ അദ്ധ്വാനവും ഉണ്ടു. പക്ഷേ ഫലവും വളരെ ഇരട്ടി അധികമുണ്ടെന്നുള്ളതാണ നമുക്കൊരു സമാധാനമുള്ളതു. അസാദ്ധ്യപ്രായമായ ക്ഷയം, എക്കം, കുര, വിലക്കം, പനി, സന്നിവാതം, വാതം ഇവകളിലാണ മേല്പറഞ്ഞ കഷായത്തിൻെറ പ്രഭാവം പ്രത്യക്ഷമായിട്ടുള്ളതു. മററ പല ഔഷധങ്ങളേയും തീരെ നിരസിച്ച അത്യന്തം ക്ഷീണത്തിലിരിക്കുന്ന ക്ഷയരോഗിക്കും ഇതു ഫലിക്കാതിരിക്കുന്നതല്ല. എല്ലാ കഫോപദ്രവങ്ങൾക്കും നന്നു.

പത്ഥ്യം—ദേഹം അനങ്ങരുതു; പച്ചവെള്ളമൊ തണുപ്പ്, മഞ്ഞു മുതലായതൊ തട്ടാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണം ലഘുവായും ദീപനകരമായും ഇരിക്കണം; മുളകും പ്രത്യേകിച്ച പുളിയും വജ്ജിക്കേണ്ടതാണ; സാധാരണ ഇച്ഛാപത്ഥ്യനിയമങ്ങളും നോക്കണം താനും; ദഹനംപോലെ ആട്ടി

ൻമാംസമൊ മുയൽമാംസമൊ കൊഴുക്കാത്ത നിലയിൽ സൂപ്പുവെച്ചു ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു; കുരുമുളകിന്നിലയിട്ടു തിളപ്പിച്ചാറിച്ച വെള്ളം തലക്കും ചെറചൂടോടെ മേലക്കും ഉപയോഗിച്ചു ഒന്നരാടനൊ നന്നാലു ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊ കുളിക്കാം. കുളി കഴിഞ്ഞാൽ രാസ്നാദി പൊടി നെറുകയിൽ തിരുമ്മണം.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ദ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച ചൂടുവെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേല്പൊടി വായുഗുളികയൊ, ധാന്വന്തരം ഗുളികയൊ, കസ്തൂരിയൊ, വേറെ വല്ലതുമൊ ഔചിത്യംപോലെ ചേൎക്കണം.

അമൃതാദശമൂലാദി കഷായം.

ഇതു ക്ഷയത്തിന്നു വളരെ വിശേഷമായി പറയുന്ന കഷായമാണു. പനി, കുര, വിലക്കം ഇവകൾക്കു നല്ലതാണു; ദീപനത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. പത്ഥ്യം അഗ്രഗ്രാഹ്യാദിപോലെ.

മാത്ര —രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളമൊ ജീരകവെള്ളമൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേല്പൊടി തേൻ.

അമൃതോത്തരം കഷായം.

മുടവായി ശോധന വരുത്തേണ്ടുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതു വളരെ വിശേഷമുള്ളതാണു. ദീപനത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും. അതുനിമിത്തം വിഷമജ്വരങ്ങളിലും ജീൎണ്ണജ്വരത്തിലും അതുപോലെ മററു ചില രോഗങ്ങളിലും ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു. പനിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇതിനെ പൂൎണ്ണമാത്രയിൽ സേവിച്ചാൽ വയറിളകുകയും അതോടുകൂടി ഒരുവിധം ജ്വരം എല്ലാം വിട്ടുപോകയും ചെയ്യുന്നതായി പലപ്പോഴും അനുഭവമുള്ളതാണു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ ആറ ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേല്പൊടി പഞ്ചസാരയൊ ശക്കരയൊ ഔചിത്യംപോലെ ചേൎക്കണം.

അഭ്വില്വാദ്യം കഷായം.

ഇതു സൎവ്വാംഗം വ്യാപിച്ച നീരിന്നും പാണ്ഡുരോഗത്തിന്നും വളരെ നല്ലതാണ്; ശോധനയുടെ തടസ്ഥത്തെയും തീൎക്കും; നീരിന്റെ ആരംഭം ഉള്ള കുട്ടികളുടെ ഗ്രഹണിയിൽ ഇതു ഏററവും ഫലമുള്ളതാണു. പത്ഥ്യം പ്രായേണ മത്സ്യമാംസങ്ങൾ, ഇലക്കറി, എള്ള് അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ, തയിർ, മദ്യം, അധികം ഉപ്പു, പുളി, ഗുരുത്വമുള്ളതൊ ശീലിക്കാത്തതൊ ദഹിപ്പാൻ താമസം വരുന്നതൊ ആയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, പകലുറക്കം, മൈഥുനം, പച്ചവെള്ളത്തിന്റെ ഉപയോഗം ഇവയെ തീരെ വൎജ്ജിക്കണം. നീൎച്ചുള്ളിയിട്ടു തിളപ്പിച്ചാറിച്ച വെള്ളം ത

ലക്കം ചൂടോടെ മേലക്കം ഉപയോഗിച്ചാണ കുളിക്കേണ്ടതു. പഞ്ചാമ്ല തൈലമൊ പുനൎന്നവാദി തൈലമൊ തേക്കാം; കുളി ദിവസവും പാടി ല്ല. കുടിക്കുന്നതു തവിഴാമ ചതച്ചിട്ട കാച്ചിയ മോരായിരിക്കണം. ചോ റ്റിൽക്കൂട്ട വാനും ഇതുതന്നെയാണ നല്ലതു.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

അഷ്ടവൎഗ്ഗം കഷായം.

ഇതു വാതത്തിന്നു അകത്തേക്ക സേവിക്കുവാൻ വിശേഷമാണ. ഇ ച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര:—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ള വും ക്ഷീരബല മുതലായ തക്ക മേല്പൊടിയും ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

അംബഷ്ഠാദികഷായം.

പക്വാതിസാരത്തിന്നും, വ്രണങ്ങൾക്കും നന്നു. മാത്ര 2 മുതൽ 4ദ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കുക. മേല്പൊ ടി തേൻ.

ആമ്രപല്ലവാദി കഷായം.

രോഗസംബന്ധമായൊ, വേറെ വല്ല കാരണത്താലൊ ഉണ്ടാകുന്ന രുചിക്ഷയത്തിന്നു ഇതു കൈകണ്ട സിദ്ധഔഷധമാകുന്നു; ദീപനത്തിന്നും നന്നു. ഏതു രോഗത്തിലും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നിഷിദ്ധമായിട്ടില്ല. മേല്പൊടി പഞ്ചസാരയോ തേനോ ചേൎക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ. നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ആരഗ്വധാദികഷായം.

ഇതു കഫസംബന്ധമായ പല രോഗങ്ങളിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാ ണ. കഫജ്വരത്തിങ്കലും കുഷ്ഠത്തിങ്കലും, ചൊറി, ചിരങ്ങ, വ്രണം മുതലാ യവയിലും ഇതിനെ ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമാറുണ്ടു. മേദസ്സ വൎദ്ധിച്ചു ദുഷിക്കുന്നതിന്നും, പ്രമേഹത്തിന്നും ഇതു വളരെ നല്ല ഔഷധ മായിട്ടാണ വൈദ്യന്മാർ കരുതിപ്പോരുന്നതു ഇതിനെ വ്രണാദികളിൽ പുറമെ ധാരയിടുവാനും ധാരാളം ഉപകരിപ്പിക്കുമാറുണ്ടു. പിത്തരോഗ ങ്ങളിലും ഒരുവിധം ഫലമുണ്ടു. മേല്പൊടി തേനോ ഔചിത്യംപോലെ വേറെ വല്ലതുമോ ചേൎക്കാം. പത്ഥ്യം തിക്തകഷായംപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചു ആറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. ധാരയിടുവാൻ നാലു ദ്രാം എടുത്തു ഇരു നാഴി ചൂടുവെള്ളം ചേൎത്തു അരിക്കണം.

ആരണ്യതുളസീമൂലാദികഷായം.

ഇതു വിറച്ചുപനിയിലും, ജീൎണ്ണജ്വരത്തിലും, മലമ്പനിയിലും വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര— രണ്ടുമുതൽ നാലു ട്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളവും ചുക്കുന്തിപ്പല്യാദി അല്ലെങ്കിൽ വിഷമജ്വരാന്തകം ഒരു ഗുളിക മേല്പൊടിയും ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ഇന്ദുകാന്തം കഷായം.

വാതരോഗം, ക്ഷയം, ഗുന്മൻ, വയററിൽ വേദന, വിഷമജ്വരം ഇവകളിൽ ഇതു വളരെ വിശേഷമാണ്. ദേഹബലത്തെ ഉണ്ടാക്കും. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തെ ശമിപ്പിക്കയും ചെയ്യും. ചന്ദ്രനെപ്പോലെ സുന്ദരനായിത്തീരുമെന്നത്രെ ഇന്ദുകാന്തപദംകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര രണ്ടു മുതൽ നാലു ട്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കുക. മേല്പൊടി ഇന്തുപ്പ.

കടുകാമലകാദികഷായം

സ്ഥിരമായി മലശോധനയില്ലാത്തവൎക്ക ഇതു ശീലിപ്പാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. ചൊറി, ചിരങ്ങ് മുതലായ രോഗങ്ങൾക്കും എളുപ്പത്തിൽ ഇതു ശമനം കൊടുക്കും. കഫജ്വരത്തിന്നും നന്നു. മേല്പൊടി ശക്കര.

മാത്ര രണ്ടുമുതൽ നാലു ട്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കതകഖദിരാദി കഷായം.

ഇതു പ്രമേഹത്തിങ്കൽ വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. വസ്തിസംബന്ധമായ മററു രോഗങ്ങൾക്കും നന്നു. മേല്പൊടി തേൻ, നിശ്യാദി ഗുളിക, അഭ്രഭസ്മം, ശ്വേതഗുഞ്ജാദി ഗുളിക, ബൃഹന്മേഹാന്തകം ഗുളിക, മേഹസംഹാരി ഗുളിക ഇവ ഏതെങ്കിലും യുക്തംപോലെ ചേൎക്കാം. പത്ഥ്യം—മധുരസാധനങ്ങൾ വൎജ്ജിക്കണം. ഭക്ഷണം ഗോതമ്പു, യവം, പഴയ ചാമ ഇവ മാത്രമെ പാടുള്ളു. നല്ലരി പ്രത്യേകിച്ചും പുതിയതു ഉപേക്ഷിക്കണം. ശക്തിക്കൊത്ത വ്യായാമം വേണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യവിധി നോക്കുകയും വേണം. മാത്ര —രണ്ടു മുതൽ നാലു ട്രാം വരെ. നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കരിമ്പിരുമ്പാദി കഷായം (ചെറിയത്)

പിത്തകഫസംബന്ധമായ ഏതു രോഗങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കരിമ്പിരുമ്പാദി കഷായം അത്ഭുതമായ ഫലം കൊടുക്കുന്നു. ദേഹം വിളൎത്തു

കവിളും ചീർത്തു നീരെടുത്തു മുട്ടി പ്രാണസന്ദേഹാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന പല രോഗികളും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം നിമിത്തം പുനർജ്ജീവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അശേഷം അന്നം ചെല്ലാതെയും ക്ഷീണിച്ചു മഞ്ഞത്തവളപോലെ വൈവർണ്ണ്യം ബാധിച്ചും ഇരിക്കുന്ന രോഗികൾക്കു ക്ഷണത്തിൽ പ്രകൃതം മാറി അന്നത്തിന്നു രുചിയും, ദഹനവും തുടങ്ങുന്നതിന്നു പുറമെ ദേഹം ക്ഷണത്തിൽ കറുത്തു രക്തപ്രസാദം വരുന്നതു കാണുമ്പോൾ ആരും അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും. ദേഹത്തിലെ പ്രധാനമായ ഒരു അംശം രക്തമാകുന്നു. അതിലാകുന്നു ജീവൻ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടു രക്തം അധികം ക്ഷയിച്ചുപോയാൽ മരണം ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു. എന്നാൽ രക്തത്തിന്റെ ജീവൻ അതിൽ അന്തർഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുമ്പാകുന്നു. അതുകൊണ്ടു രക്തത്തെ പുഷ്ടിവരുത്താനും രക്തക്ഷയജന്യങ്ങളായ രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിപ്പാനും ഇരിമ്പിന്നു ശരി യാതൊരു ഔഷധവുമില്ല ഈ ഇരുമ്പാകുന്നു ഈ കഷായത്തിലെ ഒരു പ്രധാനാംശമായി വരുന്നത്. ഇരുമ്പിന്നു സ്വതെ ശോധനയെ തടസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും അഗ്നിമാന്ദ്യം വരുത്തുകയും വയററിനെ സ്തംഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ കഷായം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആ അപായം അശേഷം ശങ്കിക്കേണ്ടതില്ലെന്നു മാത്രമല്ല മററു പല ഔഷധങ്ങൾ ചേർന്നു ഇതിന്റെ സ്വാഭാവികഗുണത്തെ ശതഗുണീഭവിപ്പിക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ടു പാണ്ഡുരോഗത്തിങ്കൽ ഇതു ഒന്നാംതരം സിദ്ധൌഷധമായിത്തീന്നിരിക്കുന്നു. വിശേഷിച്ചു ഇതു സേവിക്കുമ്പോൾ എരുവു, പുളി, ഉപ്പു ഇവകളെ സാമാന്യം ചുരുക്കുകയും ലഘുക്കളായും, ദീപനകരങ്ങളായും ഇരിക്കുന്ന ആഹാരങ്ങളെ ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അകത്തേക്കു ദ്രവമായി കഴിക്കുന്നതു മിക്കതും തഴിഴാമ ചതച്ചിട്ടു കാച്ചിയ മോരാണു ഉത്തമം. പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുകയൊ അതിൽ കുളിക്കുകയൊ ചെയ്യാൻപാടില്ലതാനും. മേപ്പടി ലോഹഭസ്മമൊ, കാന്തഭസ്മമൊ അര മുതൽ ഒരു പണത്തൂക്കംവരെ ആവാം. കായം, ഉള്ളി, മുതിര, മത്തങ്ങ, വഴുതിനങ്ങ മുതലായ പിത്തകരങ്ങളായ സാധനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കയും വേണം.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം. മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം കാച്ചിയ മോരു ചേക്കുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല.

കരുമ്പിരുമ്പാദികഷായം (വലിയതു)

ഇതു മുൻപറഞ്ഞ രോഗങ്ങളിൽത്തന്നെ കുറേക്കൂടി അധികം ഫലമുള്ളതാണു മാത്ര പത്ഥ്യം മുതലായതു ചെറിയ കരുമ്പിരുമ്പാദിപോലെ.

കാളശാകാദി കഷായം.

ദഹനക്ഷയവും ശോധനക്കുറവും കൂടിവരുന്ന ദിക്കിൽ ഇതു പല വൈദ്യന്മാൎക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു മരുന്നാകുന്നു. പനിക്കും നന്നു; രുചിയെ

ഉണ്ടാക്കും; ആദികാലത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ വിഷൂചികക്കും ശമനം ഉണ്ടാകുന്നതാണത്രെ. മേല്പൊടി ഇന്തുപ്പ്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ ആറ ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കിരാതാദി കഷായം.

ഇതു അജീൎണ്ണം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന പനിയിൽ ദഹനം വരുത്തി പനിയുടെ ശക്തി കുറപ്പാൻ നല്പൊരു മരുന്നാണ്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കുലത്ഥാദി കഷായം.

ഇതു രക്തഗ്രന്മനിൽ ആൎത്തവം വേണ്ടതുപോലെ പ്രവൃത്തിച്ചുതുടങ്ങുവാൻ വളരെ നല്ലതാണ്. എല്ലാ ഗ്രന്മനം, ശൂലക്കും ഇതു ഹിതമാണെന്നാനും. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

മേല്പൊടി കാന്തഭസ്മം അല്ലെങ്കിൽ ചവല്ക്കാരം. സുകുമാരഘൃതവും ആവാം.

ഗന്ധൎവ്വഹസ്താദി കഷായം.

ഇതു ഏതു സമയത്തും നിരപായമായ വിരേചനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഉപകാരമുള്ളതാണ്. ധാര മുതലായ എല്ലാ പത്ഥ്യചികിത്സകളിലും വൈദ്യന്മാർ വയറിളക്കേണ്ടിവരുമ്പോഠ ഇതിനെയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു്. ഇതിന്നു ഒരു വിശേഷവിധികൂടി ഉണ്ടു്. പ്രായേണ വയറിളക്കുന്നതു വാതത്തിന്നു വിരോധമാണ്. ഇതു അങ്ങിനെയല്ല. മുതുകടച്ചിൽ മുതലായ വാതരോഗങ്ങഠ ഇതുകൊണ്ടു വയറിളക്കുന്നപക്ഷം പെട്ടെന്നു ശമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതു്. അഗ്നിമാന്ദ്യം തീൎത്തു നല്ല രുചിയേയും ഇതുണ്ടാക്കിത്തീൎക്കും. മേല്പൊടി ഇന്തുപ്പോ, ശക്കരയോ, ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവണക്കെണ്ണയോ ചേൎക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—നാലുമുതൽ എട്ടു ഡ്രാം വരെ. നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചവെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ഗുൾഗുലുതിക്തകം കഷായം.

ഇതു സകലവിധ ത്വഗ്രോഗങ്ങഠക്കും അതിവിശേഷമായ ഔഷധമാകുന്നു. ധാതുക്കളിൽ അങ്ങേ അററം വരേ വന്നു പിടികൂടീട്ടുള്ള കുഷ്ഠത്തിന്നുകൂടി ഇതു പരമൌഷധമാണെന്നു പണ്ടുപണ്ടേ തീൎച്ചപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇതുപോലെതന്നെ അതി ക്രൂരമായ രക്തവാതത്തിന്നും, വാതത്തിന്നും ഇതു പ്രത്യേകം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. നാഡീവ്രണം, അർബുദം, ഭഗന്ദരം, ഗണ്ഡമാല, കുരു, ചിരങ്ങ്, പറങ്കി, പാണ്ഡുരോഗം, മുതലായവയിൽ ഇതിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധമാണ്. രക്തവാതം ഇറങ്ങിപ്പൊട്ടി അസാദ്ധ്യപ്രായമായ പല വ്രണങ്ങളും ഇതിന്റെ നിരന്തരോപയോഗത്താൽ പരിപൂർണ്ണം മാറിക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്. മേപ്പടി ഗുൽഗുലു എണ്ണയിൽ വറുത്തു പൊടിച്ചതു അരക്കഴഞ്ചോ, തേനോ, ശുദ്ധഗന്ധകമോ, രസസിന്ദൂരമോ, സിദ്ധമകരദ്ധ്വജമൊ ചേർക്കാം. ഇതിന്നു പത്ഥ്യം നല്ലവണ്ണം വേണം. ചെറിയരിവെച്ചു കാച്ചിയ മോർ, കരിങ്കാളൻ മുതലായതു ചേർത്താണ് ഊണു കഴിക്കേണ്ടതു്. കപ്പൽമുളക്, പുളി, ഉപ്പ് ഇവ കുറക്കണം. ഈന്തുപ്പ്, നെയ്യ്, കയ്പക്ക, ചേന, കായ, ചെറുപയറ്, ഇഞ്ചി മുതലായ പത്ഥ്യസാധനങ്ങൾ മാത്രമേ കഴിക്കുവാൻ പാടുള്ളൂ. പ്രായേണ കുളി ഒന്നരാടനൊ നന്നാലു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ മാത്രമോ ആവാം. അതിന്നു പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിപ്പാൻ പാടില്ലതാനും. സാധാരണ പത്ഥ്യനിയമങ്ങളേയും ഔചിത്യംപോലെ മിശ്രപത്ഥ്യവിധിയേയും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിവരാവുന്നതാണ്.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം. ദീപനകഷായമുള്ളവക്കു മൂന്നു കഴഞ്ചു കരിഞ്ചീരകം നാഴി വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ച ആ വെള്ളം ചേർക്കുന്നതായാൽ അധികം നന്നു.

ഗോപാംഗനാദി കഷായം.

ഇതു പിത്തജ്വരത്തിലും, മൂത്രനീറൽ, ഓറംമുതലായതിലും വളരെ നല്ലതാണ്. മേപ്പടി തേനും പഞ്ചസാരയും ചേർക്കാം ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ചന്ദനപപ്പടകാദി കഷായം.

ഇതു മസൂരി രോഗത്തിങ്കൽ വളരെ നല്ലതാണ്. പനിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇതു സേവിച്ചുതുടങ്ങിയാൽ മസൂരി അശേഷം പുറപ്പെടാതിരിക്കുകയൊ, അതിന്റെ ശക്തി അത്ഭുതമാംവണ്ണം കുറയുകയൊ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതല്ല ഇതു സാധാരണ പനികളും വിരോധമില്ലാത്തതാണ്. അതുകൊണ്ടു ഒരുവിധം സംശയിക്കാവുന്ന പനിയിലെല്ലാം ഇതു കാലേക്കൂട്ടി സേവിച്ചു തുടങ്ങുന്നതായാൽ അതു ഒരു വലിയ മുൻകരുതലായിത്തീരുന്നതാണ്. മേപ്പടി തേൻ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചു ആറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ചന്ദനോശീരാദി കഷായം.

ഇതു രക്തപിത്തത്തിന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ജ്വരവായതിന്നുശേഷം ദേഹം ശുദ്ധം മാറാതിരിക്കുന്നതിന്നും മററു രക്തസ്രാവത്തിന്നും ഇതു പ്രശസ്തമാണ്. മേമ്പൊടി പഞ്ചസാരയൊ, പവിഴഭസ്മം ഒരു പണത്തൂക്കമോ ചേക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളം ചേത്തു സേവിക്കണം.

ചന്ദ്രശൂരാദി കഷായം.

ഇതു വയററിലെ കൃമിക്കു ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ട കഷായമാണ്. ഇതു ശരിയായി സേവിക്കുന്നതായാൽ കുട്ടികൾക്കു എന്നല്ല വലിയവക്കും കൃമി, കലപ്പാമ്പു (വയററിലെ) ഇവകളെക്കൊണ്ടുള്ള ശല്യം ഉണ്ടാവുന്നതല്ല. ആശ്ചയ്യമല്ല, ഇവകൾ മൂലം ഉത്ഭവിക്കുന്ന എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളേയും ഈ കഷായം എളുപ്പത്തിൽ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. പത്ഥ്യം കൃമിശോധിനി ഗുളികപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ. നാലിരട്ടി തിളച്ചവെള്ളം ചേത്തു സേവിക്കണം.

മേമ്പൊടി കൃമിശോധിനി ഗുളിക, കൃമിഘ്നവടിക അല്ലെങ്കിൽ ഇന്തുപ്പു

ചിരിവില്വാദി കഷായം.

ഇതു മൂലക്കുരുവിന്നും ശോധനക്കുറവിന്നും വിശേഷമാണു. ദീപനത്തിന്നും വളരെ ഗുണമുള്ളതാകുന്നു; ഭഗന്ദരം, ഗുന്മൻ ഇവകളിലും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. മേമ്പൊടി ഇന്തുപ്പു.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചവെള്ളം ചേത്തു സേവിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ഛിന്നോത്ഭവാദി കഷായം.

ഇതു സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കൽ നാട്ടുവൈദ്യന്മാർ പ്രായേണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണു. ഇതു ശോധനയെ നിലനിത്തിക്കൊണ്ടുപോരും. ബലവത്തായ സന്നിപാതജ്വരത്തേയും ഇതു ക്ഷയിപ്പിക്കുമെന്നു പൂവ്വവൈദ്യന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു, മേമ്പൊടി സുവണ്ണമുക്താദി അല്ലെങ്കിൽ ഗോരോചനാദി ഗുളിക ഓരോന്നു ചേക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യംമതി. പക്ഷെ ചോറിന്റെ സ്ഥാനം നല്ലരിക്കഞ്ഞിയോ, മലക്കഞ്ഞിയോ, ചെറുപയർ, മുതിര, ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ കഞ്ഞിയൊ, പാലു കൂടാത്ത കാപ്പിയൊ ഔചിത്യംപോലെ കൊടുക്കേണ്ടതാണു കുളി, തേച്ചുകുളി,

മോർ, തയിർ, പാൽ, മാംസം, പലഹാരങ്ങൾ മുതലായ ദഹിപ്പാൻ പ്രയാസമുള്ള സാധനങ്ങൾ, മൈഥുനം ഇവയെല്ലാം പ്രത്യേകം വർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചവെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ജീരകാദി കഷായം.

ഇതു തുള്ളപ്പനിക്കും, മലമ്പനിക്കും നല്ലതു.
മാത്ര മുതലായതു പഞ്ചതിക്തകഷായം പോലെ.

ജീവന്ത്യാദി കഷായം.

ഇതു മസൂരിരോഗത്തിന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഷായമാണ്. എന്നാൽ സാധാരണ കുരുക്കൾക്കും, പ്രമേഹക്കുരുവിന്നും ആരംഭം മുതൽ വൈദ്യന്മാർ ഇതു കൊടുത്തും വളരെ ഫലം കിട്ടിയും വരുന്നുണ്ടു. വിസൎപ്പം, ചിരങ്ങു, ചൊറി മുതലായവയിലും ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്നതാണ്. മേപ്പടി തേൻ, ശക്കര ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലുഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയവെള്ളം ചേൎത്തി സേവിക്കണം.

തിക്തം കഷായം.

ഇതു പിത്ത സംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും നന്നു വിശേഷിച്ചു കുഷ്ഠം, വിസൎപ്പം, കുരു, ചിരങ്ങു, വയറുകാളൽ, ദാഹം തലതിരിച്ചൽ, പാണ്ഡുരോഗം, ദുഷ്ടവ്രണം, നാഡീവ്രണം, അപചി, ഉന്മാദം മുതലായവയിൽ ഇതിന്റെ വീൎയ്യം അനിവാൎയ്യമാകുന്നു. മേപ്പടി തേൻ, കടുകുരോഹണിപ്പൊടി. പത്ഥ്യം ഗുൽഗുലുതിക്തംപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

തോയതോയദാദി കഷായം.

ഇതു എല്ലാ പനിയിലും ഉപയോഗിക്കാം. ആമത്തെ പചിപ്പിക്കും. പത്ഥ്യം ഛിന്നോത്ഭവാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ, നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ത്രായന്ത്യാദി കഷായം.

ഇതു അന്തർവ്വിദ്രധി, പുറമെയുള്ള കുരുക്കൾ ആന്തരഗ്രന്ഥൻ ഇവയിൽ പ്രശസ്തമാണ്.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചു ആറിയ വെള്ളം ചേർത്തു രണ്ടുനേരവും സേവിക്കണം.

ത്രിഫലാമരിചാദി (ഇരട്ടിക്കഷായം.)

ഇതു വായു, കഫം ഇതുകളാലുണ്ടാവുന്ന കാസം, ശ്വാസം, ക്ഷയം, ഛർദ്ദി, എക്കിട്ട മുതലായ പുരാണരോഗങ്ങളിൽ അനിതരസാധാരണമായ ഫലത്തെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വിലക്കത്തിന്നും ഇതു ഏററവും വിശേഷമാണ്; ശരീരത്തിന്റെ പാരവശ്യം ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുത്തും; ഭക്ഷണത്തിന്നു രുചിയും ദഹനവും ഉണ്ടാക്കും; നാഡിപ്പിഴക്കു ഒന്നാന്തരമാണ്. കൈവിറയൽ, കാൽ തരിപ്പു, വായ വരൾച്ച, തലതിരിച്ചൽ, ക്ഷീണം, ഉറക്കക്കുറവു്, ബോധക്ഷയം ഇവകളെയെല്ലാം ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. സന്നിപാതജ്വരത്തിന്നും നന്നു. നാവു പോരായ്മ; ഒച്ചയടപ്പു, കൈകാലുകൾക്കു ബലം പോരായ്മ, അതിസ്ഥൌല്യം ഇവകളിലെല്ലാം ഇതിന്റെ പ്രഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. മേപ്പടി കസ്തൂരി, പുഴ അല്ലെങ്കിൽ യവാദ് ഓരോ ഗ്രേൻ വീതം ചേർക്കണം. പത്ഥ്യം അഗ്രഗ്രാഹ്യാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ദശമൂലകടുത്രയാദി കഷായം.

ഇതു എക്കം, വാതം, കുര, വിലക്കം, മുതുകടച്ചിൽ, മാറത്തുവേദന മുതലായവയിൽ വിശേഷ ഫലമുള്ളതാണ്. ക്ഷയസംബന്ധമായ കുരയ്ക്കും ഇതു എളുപ്പത്തിൽ ശമനം വരുത്തും. മേപ്പടി തേൻ, കസ്തൂരി മുതലായതും നന്നു. പത്ഥ്യം അഗ്രഗ്രാഹ്യാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച് ആറിയ വെള്ളമൊ, ജീരകവെള്ളമൊ ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ദശമൂലകഷായം.

ഇതു വാതം, കഫം, കാസം, ശ്വാസം, വിലക്കം മുതലായതിൽ പ്രധാനം.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചവെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പടി ക്ഷീരബല ആവർത്തിച്ചതു, വായുഗ്ഗുളിക മുതലായതു.

ദശമൂലപഞ്ചകോലാദി കഷായം.

ഇതു മഹോദരത്തിലാണ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതു. വെള്ളം വെച്ചിട്ടുള്ളവയിൽകൂടി ഇതു കുറെ ഫലത്തെ ചെയ്യാതിരിക്കുകയില്ല. നീരിന്നും നന്നു. പത്ഥ്യം അദ്ധ്വിലപം പോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പടി വിരേചനഘൃതം അല്ലെങ്കിൽ പവവിരലാദി ഭസ്മം.

ദശമൂലബലാദി (ഇരട്ടിക്കഷായം).

ഇതു കഫംകൊണ്ടൊ, വാതംകൊണ്ടൊ ഉണ്ടാവുന്ന ഏതു രോഗങ്ങൾക്കും പററും. വായുക്ഷോഭം, വിലക്കം, പനി, കുര, ക്ഷയം, മുതലായതിൽ ഇതിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധമാണ. ദഹനത്തിന്നു നന്നു. ദേഹത്തിന്നു ബലത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും. കൈകാലുകൾക്കു കുഴച്ചിൽ, തരിപ്പ്, സൎവ്വാംഗം വേദന, പക്ഷവാതം, അൎദ്ദിതം, അപതന്ത്രകം, ഗ്രന്മൻ ഇവകളിൽ ഇതു ദൃഷ്ടഫലമാണ. ധാതുക്ഷയം, ഇന്ദ്രിയസാദം ഇവകളേയും ഇതു ശമിപ്പിക്കും. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന കാസശ്വാസങ്ങൾക്കു ഇതു ഏററവും ഫലിക്കുന്ന ഒരു യോഗമാണ. മേപ്പടി നെയ്യ്, ജീരകപ്പൊടി, വായുഗുളിക, ഗോരോചനാദി ഗുളിക, ധാന്വന്തരം ഗുളിക, കസ്തൂരി, പുഴക് ഇവയിലേതെങ്കിലും ചേൎക്കാം. പത്ഥ്യം അഗ്രഗ്രാഹ്യാദി പോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ദാരുനാഗരാദികഷായം.

കഠിനമായ പനിയിൽതന്നെയാണ ഈ കഷായത്തിന്റെ മുഖ്യത ഇരിക്കുന്നതു. അസാദ്ധ്യമാണെന്നു സംശയിക്കത്തക്ക നിലയിൽ എത്തീട്ടുള്ള പല സന്നിപാതജ്വരങ്ങളും ഇതിനെ വിടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടു അവസാനം മാറിപ്പോരുന്നുണ്ടു. മേപ്പടി സുവൎണ്ണമുക്താദി, ഗോരോചനാദി ഇവയൊ ജീൎണ്ണജ്വരത്തിൽ ചുക്കും തിപ്പല്യാദി, ജ്വരാംകുശം മുതലായതൊ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുളിക ചേൎക്കണം. പത്ഥ്യം ച്ഛിന്നോത്ഭവാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ദീപ്യകാദി കഷായം.

പ്രസവിച്ച ഉടനെ സേവിക്കേണ്ടുന്ന കഷായമാണ, വല്ല കാരണത്താലും എണ്ണ കുടിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവൎക്കു ആ സ്ഥാനത്തു

ഇതാണ കഴിക്കേണ്ടതു. ഇതു മൂന്നുദിവസമൊ ഏഴു ദിവസമൊ അധികം കാലമൊ ശീലിക്കേണ്ടതാണ. ദീപനത്തെ ശരിപ്പെടുത്തും; വയററിൽ വേദനക്കും നന്നു; ഗ്രഹണിക്ക വിശേഷമാണ. എന്നു മാത്രമല്ല കുട്ടി വയററിൽനിന്നു ചത്തുപോകായൊ മററ അപകടങ്ങളൊ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ദിക്കിൽ അതു മൂലം സൂതികക്കുണ്ടാവുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളെ തീക്കുവാനും ഇതു കൊള്ളാവുന്നതാണ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര - രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേത്തു സേവിക്കണം.

മേപ്പൊടി കായം, ഇന്തുപ്പു, ചവല്ക്ഷാരം; ദാററമുണ്ടെങ്കിൽ ആവത്തിച്ച ധാന്വന്തരം മുതലായ തൈലങ്ങൾ.

ദുസ്പൎശകാദി കഷായം

ഇതു അൎശ്ശസ്സിന്നും, തത്സംബന്ധമായ മൂലം കടച്ചിലിന്നും അതിസാരത്തിന്നും വളരെ വിശേഷമാണ. തേനൊ; ചാൎങ്ങേയ്യാദി ഗുളികയൊ മേപ്പൊടി ചേക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേത്തു സേവക്കിണം.

ദ്രാക്ഷാദി കഷായം.

കേരളത്തിൽ ഉഷ്ണാധിക്യത്താലുണ്ടാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ വളരെ ഉണ്ടു. വയറുകാളൽ, കൈകാലെരിച്ചിൽ, തലക്കു ചൂടു, തല തിരിച്ചിൽ മുതലായവയാകുന്നു അതിനാൽ അധികം ഉണ്ടാകുന്നതു. ഇവ വകക്കു മേല്പറഞ്ഞ കഷായം സേവിക്കുന്നതു അത്യുത്തമമാകുന്നു. ഉന്മാദത്തിന്നും ഇതിന്നു മീതെ കഷായമില്ല. പിത്തത്തേയും, വാതത്തേയും സംബന്ധിച്ചുള്ള അനേകം രോഗങ്ങളെ ഇതു വിട്ടൊഴിക്കുന്നു. പനി, മദാത്യായം, ഛൎദ്ദി, മോഹാലസ്യം, തല തിരിച്ചിൽ, ദാഹം, കാമില, രക്തഛൎദ്ദി, രക്തസ്രാവം ഇവകളിൽ ദ്രാക്ഷാദി ഒന്നാന്തരം സിദ്ധൌഷധമാകുന്നു. മേപ്പൊടി തേൻ, പഞ്ചസാര, മലപ്പൊടി. പത്ഥ്യം ഉള്ളി, കായം, മുതിര, ചേമ്പു, വഴുതിനങ്ങ മുതലായ ഉഷ്ണ സാധനങ്ങളെ എല്ലാം വൎജ്ജിക്കണം. ദേഹം അനങ്ങരുതു.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേത്തു സേവിക്കണം.

ധാന്വന്തരം കഷായം.

ഇതു വാതസംബന്ധമായ സകല രോഗങ്ങൾക്കും സിദ്ധൌഷധമാകുന്നു. പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്കു ഇതു ഒഴിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത വിധം ഉപയോഗമുള്ളതാണ. പനിക്കും നന്നു. ദീപനക്ഷയം ആന്ത്ര

വായു, ഗുന്മൻ, മൂത്രകൃഛ്റം, യോനിരോഗം, ക്ഷയം മുതലായവയിലും ധാരാളം ഫലമുള്ളതാണു. ഇതു കൂടാതെ പക്ഷവാതം, അർദ്ദിതം, ബാഹ്യായാമം, ആന്തരായാമം, ശോഷം, തരിപ്പു മുതലായ എല്ലാ വാതരോഗങ്ങൾക്കും ഇതു പ്രത്യേക ശമനോപായമാകുന്നു. എന്നുമാത്രമല്ല, നാഡിപ്പിഴക്കും വിശേഷമാണു. മേപ്പൊടി ഇന്തുപ്പു, ധാന്വന്തരം ഗുളിക, ക്ഷീരബല, ധാന്വന്തരം മുതലായ ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ ഇതിലേതെങ്കിലും ഔചിത്യംപോലെ ചേൎക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. ദേഹം കഴിയുന്നതും അനങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണു. ഒന്നരാടനൊ നന്നാലു ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊ കടുക്ക, കുരന്തോട്ടി, മുളകിന്നില ഇവ ഏതെങ്കിലും ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചു കുളിക്കാം. തലക്കും മേലേക്കും ധാന്വന്തരതൈലവും കുഴമ്പുംതന്നെ തേക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. ആട്ടിൻസൂപ്പു ദേഹനംപോലെ കഴിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

നയോപായം കഷായം.

ഇതു ഏക്കം, കുര, വിലക്കം മുതലായവയിൽ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണു്. മേപ്പൊടി കസ്തൂരി, വായുഗുളിക മുതലായതു ചേൎക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

നിംബാദി കഷായം.

ഇതു ദേഹത്തിന്മേലെല്ലാടവും ഉണ്ടാവുന്ന കുരുക്കൾക്കും പ്രമേഹകുരുവിന്നും അകത്തേക്കു സേവിക്കുന്നതിന്നു പ്രസിദ്ധമായ ഔഷധമാകുന്നു. സൎവ്വാംഗം കുരു പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നാലും ഒന്നൊ രണ്ടോ കുപ്പി കഷായം ചെല്ലുമ്പോഴെക്കു അതു അശേഷം മാറിപ്പോകും. മേപ്പൊടി തേൻ, ഗുൽഗുലു ശുദ്ധിചെയ്തതു അരക്കഴഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കടുകുരോഹിണി വറുത്തുപൊടിച്ചതു അരക്കഴഞ്ച്. പത്ഥ്യം—തിക്തകഷായംപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

നിശാദി കഷായം.

ഇതു പ്രമേഹത്തിങ്കൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഫലക്കം ഇതുകൊണ്ടു ഗുണം കിട്ടിവരുന്നുണ്ടു്. പത്ഥ്യം—കതകഖദിരാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

മേപ്പൊടി മേഹസംഹാരി ബൃഹന്മേഹാന്തകം മുതലായ ഗുളികകൾ, പഴയ തേൻ.

ന്യഗ്രോധാദി കഷായം.

ഇതു പിത്താധിക രോഗങ്ങളിലും വ്രണങ്ങളിലും രക്തപിത്തം, ദാഹം, ചുട്ടുനീരൽ, യോനിരോഗം ഇവകളിലും വിശേഷമാണു. പത്ഥ്യം— ദ്രാക്ഷാദികഷായംപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേമ്പൊടി തേൻ പഞ്ചസാര.

ധാരയിടുവാൻ നാലു ഡ്രാം എടുത്തു ഇരുനാഴി തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം ചേൎത്തു അരിക്കണം.

പഞ്ചകോലം കഷായം.

ഗ്രഹണീരോഗത്തിന്നു ഇതു വളരെ വിശേഷമാണു. ഇത്ര ദീപനകരമായി യാതൊരു കഷായവുമില്ല. കുട്ടികളുടെ ഗ്രഹണിയിൽ ഇതു മാത്രമാണു പ്രത്യേകം ഒരവലംബമായി കരുതുവാനുള്ളതു. ഇതിൽ ഒരു ഭാഗം അതിവിടയംകൂടി ചേൎത്തുണ്ടാക്കിയാൽ വയറിളകിപ്പോകുന്നതിന്നു അധികം ഗുണമുണ്ടു. അതുകൊണ്ടു രണ്ടു തരത്തിൽ തെയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മേമ്പൊടി ഇന്തുപ്പു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര— രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലൊ, ചുക്കും കറിവേപ്പിലയും ചതച്ചിട്ടു കാച്ചിയ മോരിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കാം.

പഞ്ചതിക്ത കഷായം.

ഇതു മലമ്പനികളും, ജീൎണ്ണജ്വരം, തുള്ളപ്പനി, ഒന്നരാടൻ പനി നന്നാലാമപനി മുതലായ വിഷമജ്വരങ്ങൾക്കും എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധമാണ്. പത്ഥ്യം—മരിഹോനാതരവാദി കഷായംപോലെ.

മാത്ര രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

മേമ്പൊടി ചുക്കുതിപ്പല്ല്യാദി, രാമബാണം, ജ്വരാങ്കുശം മുതലായതു്. വിഷമജ്വരാന്തകവും നന്നു.

പടോലമൂലാദി കഷായം.

ഇതു ചൊറി, ചിരങ്ങു, മൂലക്കുരു, മാറത്തു വേദന, വസ്തിയിൽ വേദന, വിഷമജ്വരം, കുഷ്ഠം ഇവകൾക്കു വളരെ നല്ലതാണ്. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുകയില്ല; ശോധനവരുത്തും; പാണ്ഡുരോഗത്തിന്നും നന്നു. മേമ്പൊടി തേൻ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര — രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചു ആറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

പടോലകടുരോഹിണ്യാദി കഷായം.

ഇത് കഫപിത്താധികമായ ചൊറി, പനി, ഛർദ്ദി, അരോചകം, കാമില ഇവകളിൽ വളരെ വിശേഷം. വിശേഷിച്ച്, വിഷസംബന്ധമായ ത്വക്ദോഷങ്ങളിലും, സർപ്പാദിവിഷങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളിലും പ്രത്യേകം ഫലമുള്ളതാണ്.

മാത്ര—2 മുതൽ 4 ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്ത് രണ്ടുനേരം സേവിയ്ക്കാം. മേമ്പൊടി തേനൊ അവസ്ഥാനുസരണം മററ വല്ലതുമൊ ചേർക്കാം.

പാചനാമൃതം കഷായം.

ഇതു പനിയിൽ അജീർണ്ണം ശമിപ്പാൻ നല്ല കഷായമാണ്. പനിയില്ലെങ്കിലും അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിങ്കൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഒട്ടും ഫലക്കുറവുള്ളതല്ല മേമ്പൊടി തിപ്പലിപ്പൊടി. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

പുനൎന്നവബലാദി കഷായം.

ഇതു ക്ഷയത്തിങ്കൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ശരീരപുഷ്ടിക്കും നന്നു. മേമ്പടി ജീരകം, പഞ്ചസാര ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി ചൂടുവെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

പുനൎന്നവാദി കഷായം.

സർവ്വാംഗം നീരും, പനി, കുര, ശ്വാസംമുട്ടൽ മുതലായ മററുപദ്രവങ്ങളും ഉള്ള പാണ്ഡുരോഗത്തിങ്കൽ ഇതു വളരെ ഫലമുള്ള മരുന്നാണ്. മേമ്പൊടി വിരേചനഘൃതം, ലോഹഭസ്മം അല്ലെങ്കിൽ കുടുകുരോഹണിപ്പൊടി. പത്ഥ്യം അശ്വിലമ്പംപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചവെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ബലാദി കഷായം.

ഇതു സൂതികകൾ പനി വന്നാൽ അതിങ്കൽ പ്രത്യേകം വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഔഷധമാണ്. മററ പനികൾക്കും നന്നു. പത്ഥ്യം—ഛിന്നോത്ഭവാദി പോലെ.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചവെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം. മേമ്പൊടി ധാന്വന്തരം, ഗോരോചനാദി, മുക്താമുക്കുടുവാദി മുതലായ ഗുളികകൾ.

ബലാജീരകാദി കഷായം.

ഇതു ഏക്കം, കുര ഇവകളിൽ നല്ലതാണ്. ഇച്ഛാപഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേമ്പൊടി വായുഗുളിക, തിപ്പലിപ്പൊടി ഇതിലേതെങ്കിലും.

ബ്രഹ്മ്യാദി കഷായം.

ഉന്മാദത്തിന്നും, പിത്താധികരോഗങ്ങൾക്കും നല്ലത്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധി തെളിയുവാൻ വളരെ വിശേഷം. മാത്ര മുതലായത് ദ്രാക്ഷാദികഷായംപോലെ

ഭദ്രാവേരാദി കഷായം.

നാഡിപിഴ ഏക്കം, കുര, വിലക്കം, ശ്വാസം മുട്ടൽ, എക്കിട്ട് ഇവകളിൽ ഇതു കൈകണ്ട മരുന്നാകുന്നു. ഉള്ളിൽ വായുവിനെയെല്ലാം അനുകൂലമാക്കി സുഖപ്പെടുത്തും. മേമ്പൊടി നെയ്യ്, ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ, കസ്തൂരി, അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം, വായുഗുളിക മുതലായവ. പഥ്യം — അഗ്രഗ്രാഹ്യാദിപോലെ.

മാത്ര — രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചവെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ഭാൎങ്ങ്യാദി കഷായം (ചെറിയത്)

ഇതു ജീൎണ്ണജ്വരത്തിലും, ഒന്നരാടൻ പനി, നന്നാലാമ്പനി മുതലായ വിഷമജ്വരത്തിങ്കലും ആണു അധികം ഫലത്തെ കാണിക്കുന്നത്. ;മേമ്പൊടി രാമബാണം, ചുക്കുന്തിപ്പല്യാദി, വിഷമജ്വരാന്തകം മുതലായതു. പഥ്യം — ഛിന്നോത്ഭവാദിപോലെ.

മാത്ര — രണ്ടു ഡ്രാം മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ഭാൎങ്ങ്യാദി കഷായം (വലിയത്)

ഇതു ചെറിയ ഭാൎങ്ങ്യാദി വിധിക്കപ്പെട്ട രോഗങ്ങളിൽ തന്നെ അതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം ഫലമുള്ളതാകുന്നു. സന്നിപാതജ്വരത്തിലും ഇതു പ്രത്യേകം ഗുണമുള്ളതാണ്.

മാത്ര, പഥ്യം മുതലായതു ചെറിയ ഭാൎങ്ങ്യാദിപോലെ കരുതിക്കൊള്ളണം.

ഭൂനിംബാദി കഷായം.

പിത്തഗ്രഹണിക്കും, യകൃത് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും നന്ന്. മാത്ര രണ്ടു മുതൽ നാലു ൩ാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

മഞ്ജിഷ്ഠാദി കഷായം.

ഇതു വ്രണങ്ങളിൽ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട കഷായമാകുന്നു. രക്തവാതം ഇറങ്ങിപ്പൊട്ടിയ വ്രണങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ഗുൽഗുലുതിക്തക കഷായത്താൽ മാറാത്തതുകൂടി ഈ കഷായം രണ്ടോ മൂന്നോ കുപ്പികൾ സേവിക്കുമ്പോഴേയ്ക്കു ആശ്വാസപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. രക്തവാതത്തിന്നും രക്തദുഷ്യംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഇതു നല്ലതാണ്. മേപ്പൊടി തേൻ, ശുദ്ധഗന്ധകം, ഗുൽഗുലു, രസസിന്ദൂരം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം. പത്ഥ്യം ഗുൽഗുലുതിക്തംപോലെ.

മാത്ര — രണ്ടു മുതൽ നാലു ൩ാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

മഹാതിക്തകം കഷായം.

ഇതു തിക്തകഷായം ഉപയോഗിക്കേണ്ടുന്ന രോഗങ്ങളിൽ തന്നെ അതിനെക്കാൾ അധികം ഫലത്തെ ചെയ്യും. ഇതു പറങ്കിരോഗത്തിലും വിശേഷാൽ ഫലമുള്ളതാണു. മേപ്പടി തേൻ, ശുദ്ധഗന്ധകം, സിദ്ധമകരദ്ധ്വജം അല്ലെങ്കിൽ രസസിന്ദൂരം. പത്ഥ്യം—ഗുൽഗുലുതിക്തംപോലെ.

മാത്ര മുതലായതു തിക്തകഷായംപോലെ.

മഹാതിക്താ കഷായം (പാവുകുട്ടിയതു).

ഇതു മുൻപറഞ്ഞ കഷായത്തേക്കാൾ തുലോം അധികം ഫലമുള്ളതാണു. ഇതിന്നു കഠിന പത്ഥ്യം സാധിക്കാത്ത പക്ഷം മിശ്രപത്ഥ്യം എങ്കിലും വേണം.

മാത്ര മുതലായതു തിക്തകഷായംപോലെ.

മത്സ്യാക്ഷ്യാദി കഷായം.

ഇതു മൂത്രസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ചും വേദന, നീറൽ, തടസ്ഥം, ഇവയിലും, അസ്ഥിസ്രാവം, ശുക്ലസ്രാവം ഇവയിലും വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്.

മാത്ര—വീരതരാദികഷായംപോലെ.

മുസലീഖദിരാദി കഷായം.

ഇതു അസ്ഥിസ്രാവം, രക്തംപോക്ക് ഇവകളിൽ വിശേഷമുള്ളതാണ്. മേമ്പൊടി തേൻ, പവിഴഭസ്മം, ശൃംഗഭസ്മം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചു ആറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

മൂലകാദി കഷായം.

ഇതു കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന കരപ്പൻ, ചിലന്തി, ചിരങ്ങു, കുരു, ഇറക്കം, വീക്കം ഇവകൾക്കു വിശേഷമാണു. വലിയവൎക്കും കൊള്ളാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—പ്രായഭേദംപോലെ അര മുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേമ്പൊടി തേൻ.

മുസ്താകരഞ്ജാദി കഷായം

ദഹനക്ഷയം, വയററിൽവേദന ഇവകളും പ്രധാനമായി അതിസാരത്തിന്നും ഗ്രഹണിക്കും കൊള്ളാം.

മാത്ര മുതലായതു ദീപ്യകാദി കഷായം പോലെ.

മുസ്താരിഷ്ടാദി കഷായം.

ഇതു എല്ലാതരം വിസൎപ്പങ്ങൾക്കും ചൊറി, ചിരങ്ങു ഇവകൾക്കും നല്ലതാണ്. പത്ഥ്യം തിക്തം കഷായംപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ദ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേമ്പൊടി തേൻ.

മൃദ്വീകാദികഷായം.

ഇതു അതിയായ ദാഹം, മദ്യം, കഞ്ചാവു മുതലായതു സേവിച്ചതിലുള്ള ലഹരി, ബുദ്ധിഭ്രമം, മോഹാലസ്യം ഇവകളിൽ ഏററവും ഫലപ്രദമാണു; മേമ്പൊടി തേൻ, പഞ്ചസാര. പത്ഥ്യം ദ്രാക്ഷാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാംവരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

മേഹാരി കഷായം.

ഇതു എല്ലാതരം പ്രമേഹത്തിലും വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാണു.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു കാലത്തും വൈകുന്നേരവും സേവിക്കണം.

മേമ്പടി തേൻ, നീരുഷ്മാദി, ബൃഹന്മേഹാന്തകം ഇവകളിലേതിലെങ്കിലും ഒന്നു.

രാസ്നാദികഷായം (ചെറിയതു)

രക്തവാതത്തിങ്കൽ ഇതിൻെറ പ്രഭാവം അപരിമിതമാണ. നെരിയാണി, കാൽവണ്ണ, കാൽമുട്ട, തുട, അരക്കെട്ട, മുതു, പിൻകഴുത്തു മുതലായ ദിക്കിലുള്ള വാതക്കടച്ചിലിന്നും, നീരിന്നും ഇതു സാധാരണ വൈദ്യന്മാർ കുറിച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണ. മേല്പടി ആവൎത്തിച്ച ക്ഷീരബല, ധാന്വന്തരം ഈ തൈലങ്ങളും നെയ്യും ആവാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. ദേഹം അനങ്ങരുതു കുളി ഒന്നരാടനൊ നന്നാലു ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊ നീർചുള്ളിയിട്ട തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിലാണ നല്ലതു. കുളി കഴിഞ്ഞാൽ രാസ്നാദി പൊടി നെറുകയിൽ തിരുമ്മണം. സാധാരണ തലക്ക ബലാഗുളൂച്യാദിയും മേലക്ക പിണ്ഡതൈലവും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ.

മാത്ര രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

രാസ്നാദികഷായം (വലിയതു)

ഇതു ചെറിയ രാസ്നാദി വിധിച്ചേടത്തെല്ലാം വളരെ അധികം ഫലമുള്ളതാണ അതിന്നു പുറമെ ശുദ്ധവാതരോഗത്തിന്നും പക്ഷവാതം മുതലായതിനും ഇതു ഏററവും പ്രശസ്തമാണ. പത്ഥ്യം ധാന്വന്തരം കഷായംപോലെ. മാത്ര മുതലായതു ചെറിയ രാസ്നാദിപോലെ.

ലശുനബർബരാദി കഷായം.

ഇതു ആന്ത്രവൃദ്ധിക്കും, മററമുള്ള വൃദ്ധികൾക്കും ആന്ത്രവായു സംബന്ധമായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും അതിവിശേഷമാണ. മേല്പടി ഇന്തുപ്പ, കായം, ആവണക്കെണ്ണ, ആന്ത്രകുഠാരം ഗുളിക. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. തണുപ്പ അശേഷം തട്ടരുതു.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ലശുനൈരണ്ഡാദി കഷായം.

ഇതു വൃദ്ധി, ഗുന്മൻ, ആനാഹം ഇവകളിൽ വളരെ നല്ലതാണ. പത്ഥ്യം ലശുനബർബരാദിപോലെ.

മാത്ര— രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേല്പടി ആവണക്കെണ്ണയൊ, കായമൊ, ഇന്തുപ്പൊ ചേൎക്കാം.

വരണാദി കഷായം.

ഇതു അന്തൎവ്വിദ്രധിക്ക കൈകണ്ട മരുന്നാകുന്നു. ഗുന്മനും വിശേഷം; അഗ്നിമാന്ദ്യം, കഫമേദോവൃദ്ധി മുതലായ രോഗങ്ങളിലും ഇതിൻെറ ഉപ

യോഗം നല്ലതാണ്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. ദേഹം കഴിയുന്നേടത്തോളം അനങ്ങാതെ സൂക്ഷിക്കണം.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പൊടി ഇന്തുപ്പ്, ജീരകം, തേൻ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ആവാം.

വരാദി കഷായം.

ഇതു അധികം സ്ഥൂലിക്കുന്നതിന്നും, മേദസ്സ് വർദ്ധിക്കുന്നതിന്നും, അതു നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ശമനംകൊടുക്കുന്ന മരുന്നാകുന്നു. പ്രമേഹത്തിന്നും നന്നു; ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി; മധുരസാധനങ്ങൾ കുറക്കണം. ഏതു ഭക്ഷണമായിരുന്നാലും അതു മിതമായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ശക്തിക്കൊത്ത വ്യായാമം ചെയ്കയും വേണം.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

മേപ്പടി ലോഹഭസ്മം അല്ലെങ്കിൽ പഴയ തേൻ.

വര്യാദി കഷായം.

ഇതു രക്തവാതത്തിന്നു പ്രത്യേകിച്ചും അസ്ഥിസ്രാവസംബന്ധമായ മുട്ടുവീക്കം, മുതുകടച്ചിൽ മുതലായതിന്നും വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം.

മേപ്പൊടി ആവർത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗുൽഗ്ഗുലു ശുദ്ധി ചെയ്തത്.

വാശാകഷായം.

ഇതു രക്തപിത്തം പ്രത്യേകിച്ചു സ്ത്രീകൾക്കുള്ള രക്തസ്രാവം, കാസം, ശ്വാസം ഇവകളിൽ അപരിമിതമായ ഫലത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പത്ഥ്യം ദ്രാക്ഷാദി കഷായംപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച ആറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

മേപ്പൊടി തേൻ, പഞ്ചസാര, പ്രവാളഭസ്മം.

വാശാഗുളൂച്യാദികഷായം

ഇതു കാമില, പിത്തം, പാണ്ഡു, രക്തപിത്തം ഇവകളിൽ പ്രശസ്തമാണ്.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

മേപ്പൊടി തേൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഹഭസ്മം.

വാശാദി കഷായം.

ഇതു സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കൽ വിശേഷമാണ. സന്നിപാതജ്വരമൊ എന്നു സംശയം തോന്നുന്ന ദിക്കിൽ എല്ലാം ഇതു മുൻകൂട്ടി സേവിച്ചു തുടങ്ങുന്നതു ഏററവും നല്ലതാകുന്നു. പത്ഥ്യം—ഛിന്നോത്ഭവാദി പോലെ.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഔം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

മേപ്പൊടി ഗോരോചനാദി, സുവൎണ്ണമുക്താദി അല്ലെങ്കിൽ സന്നിപാതാന്തകം ഗുളിക.

വിദാൎയ്യാദി കഷായം.

ഇതു ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ. വാതം, പിത്തം ഇവകളാലുണ്ടാകുന്ന പല രോഗങ്ങൾക്കും ഇതു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു ശോഷം, ഗുന്മൻ, മേൽകടച്ചിൽ, ഊൎദ്ധ്വവായു കാസം ഇവകൾക്കെല്ലാം വിശേഷമാകുന്നു. പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക മററുപദ്രവങ്ങളൊന്നും കൂടാതെ ദേഹം പുഷ്ടി വരേണ്ടതിന്നു ഇതിനെ സേവിക്കുന്നതു വളരെ നല്ലതാകുന്നു. മേപ്പൊടി അവസ്ഥാഭേദംപോലെ ഇന്തുപ്പു, വായുഗുളിക, നെയ്യു മുതലായതു ചേൎക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ നാലു ഔം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

വില്വാദികഷായം.

ഇതു വിട്ടുപോകാത്ത ഛൎദ്ദിയിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാകുന്നു. ഏതു ദോഷത്താലുണ്ടായതായിരുന്നാലും ഇതുകൊണ്ടു ഛൎദ്ദി ശമിക്കാതിരിക്കയില്ല. മേപ്പൊടി പഞ്ചസാര, തേൻ, ധാന്വന്തരം ഗുളിക, വായുഗുളിക ഇവയിലേതെങ്കിലും ചേൎക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഔം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു പലവട്ടമായി സേവിക്കണം.

വിഡംഗാദികഷായം.

ഇതു വയററിലെ കൃമികളും തത്സംബന്ധങ്ങളായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക് വിശേഷമാണ്. പത്ഥ്യം കൃമിശോധിനിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഔം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പടി പ്ലാശിന്തൊലി ചുട്ട ഭസ്മം, അല്ലെങ്കിൽ കൃമിശോധിനി ഗുളിക.

വിഴാൽവേരാദി കഷായം.

ഇത് കഴിച്ചാൽ ശമിക്കാത്തതായ ഗ്രന്മൻ ഇല്ലെന്നാണ് ആചാൎയ്യമതം. അനുഭവത്തിൽ അത് സാമാന്യം ശരിയാണ്താനും.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പടി ഇന്തുപ്പും കായവും വറത്തുപൊടിച്ചത്.

വീരതരാദി കഷായം.

ഇതു അശ്മരി, ശൎക്കര, മൂത്രകൃച്ഛ്രം വേദന, മുതലായതിലും, വായുവിൻെറ വൈഗുണ്യംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും വളരെ പ്രധാനമായ കഷായമാണ്. മേപ്പൊടി തേൻ, പഞ്ചസാര, വായുഗുളിക, ഗോരോചനാദി ഗുളിക, പ്രവാളഭസ്മം, കന്മദം, മുതലായതിലേതെങ്കിലും ചേൎക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. ഉഷ്ണസാധനങ്ങളെ പ്രത്യേകം വൎജ്ജിക്കണം. നെയ്യ്, പാല്, ഇവ ധാരാളം ആവാം. ഭക്ഷണത്തിൻെറ സ്ഥാനം നല്ലരി, ചെറുപയർ, പൂക്കിലയരി മുതലായവ ഇട്ടുണ്ടാക്കിയ വെറും കഞ്ഞിയൊ പാൽക്കഞ്ഞിയൊ ആക്കുന്നതു അധികം നന്നായിരിക്കും. സാധിക്കുമെങ്കിൽ നിയമേന തേച്ചുകുളിയും വേണ്ടതാണ്.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

വ്യാഘ്ര്യാദി കഷായം.

ഇതു കഫം, വാതം ഇവയാലുള്ള ജ്വരത്തിനും കുരക്കും എക്കം മുതലായതിന്നും ഒന്നാന്തരമാണ്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പൊടി തിപ്പലി വറത്തുപൊടിച്ചു കഴഞ്ചുകാൽ മുതൽ അര വരെ.

വൃക്ഷാദന്യാദി കഷായം.

ഇത് മൂത്രജനകവും മൂത്രശോധനവുമാണ്. മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാല് ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പടി ലോഹഭസ്മം, വായുഗുളിക മുതലായി തക്കതായ എന്തെങ്കിലും ചേൎക്കാം.

ശതാവൎയ്യാദി കഷായം.

ഇതു രക്തപിത്തത്തിങ്കൽ എത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട കഷായമാകുന്നു. രക്തം മേല്പോട്ടു പോകുന്നതിലും കീഴ്പോട്ടു പോകുന്നതിലും, രണ്ടു മാൎഗ്ഗ

ത്തിൽക്കൂടി പോകുന്നതിലും ഇതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. ഉന്മാദം, ചുട്ടുനീറൽ, വിഷമജ്വരം ഇവകളിലും തരക്കേടില്ല. മേപ്പൊടി പഞ്ചസാര, തേൻ, പവിഴഭസ്മം ഇവയിലേതെങ്കിലും ചേർക്കാം. പത്ഥ്യം ദ്രാക്ഷാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ശതാവരീഛിന്നരുഹാദികഷായം.

ഇതു രക്തപിത്തത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് രക്തവാതത്തിലും വിധിച്ചിട്ടുള്ള ഔഷധമാണ്. പത്ഥ്യം ചെറിയ രാസ്നാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പൊടി എട്ടിമധുരപ്പൊടി.

ശാരിബാദി കഷായം.

ഇതു രക്തപിത്തം, വയറുകാളൽ, പനി മുതലായ പിത്തസംബന്ധമായ പല രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ വിശേഷമാണ്. മേപ്പടി തേൻ, പഞ്ചസാര, അല്ലെങ്കിൽ പവിഴഭസ്മം. പത്ഥ്യം ദ്രാക്ഷാദിപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ശീതജ്വരാരി കഷായം.

ഇൻഫ്ളുവൻസാ, മലമ്പനി ഇവയിൽ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്.
മാത്ര മുതലായതു പഞ്ചതിക്ത കഷായംപോലെ.

ശോണിതാമൃതം കഷായം.

വലിയ പത്ഥ്യനിഷ്കൂടാതെ രക്തദൂഷ്യം തീർപ്പാൻ വിശേഷം. കുരു, പ്രമേഹക്കുരു, ചിരങ്ങ്, ചൊറി, വിസർപ്പം ഇവകൾക്ക് ഒക്കെ എത്രയോ വിശേഷമാണ്. ശോധനയേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീർക്കും. എല്ലാ പിത്തോപദ്രവങ്ങൾക്കും നന്നു; ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ദ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം. മേപ്പടി തേൻ, ശുദ്ധഗുൽഗ്ഗലു, ശുദ്ധഗന്ധകം അല്ലെങ്കിൽ സിദ്ധമകരദ്ധ്വജം.

ഷഡംഗം കഷായം.

ഈ കഷായത്തെപ്പററി കേൾക്കാത്ത മലയാളികൾ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം പിത്താധികമായ ജ്വരത്തിങ്കലാണ് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ചുട്ടുനീറൽ, വയറുകാളൽ, മോഹാ

ലസ്യം, അതിസാരം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ പിത്തജ്വരത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്നതു സാധാരണയാണ്. അതിലെല്ലാം ഇതു വളരെ പത്ഥ്യമാണ്. വിഷം നിമിത്തമോ, മദ്യപാനം മൂലമോ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജ്വരത്തിങ്കലും, രക്തപിത്തത്തിലും ഇതു പ്രശസ്തമാണെന്നും വൈദ്യന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം. ഈ കഷായംതന്നെ ഒരു ഡ്രാം എടുത്തു എട്ട് ഔൺസ് തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു അതു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു ദാഹത്തിന്നു കുടിക്കാവുന്നതും അതിന്നു ഷഡംഗപാനീയം എന്നു പേരുമാകുന്നു.

സപ്തച്ഛദാദി കഷായം.

വായിൽ പുണ്ണിന്നു സേവിപ്പാനും കവിൾക്കൊള്ളാനും വിശേഷം അകത്തേയ്ക്കു് മാത്ര രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയവെള്ളം ചേൎത്തി സേവിക്കണം. കവിൾക്കൊള്ളാൻ ½ കുപ്പി കഷായത്തിൽ നാഴി ചൂടുവെള്ളം പകൎന്ന് സ്വല്പം തേനും ഒററിച്ച് കവിൾക്കൊള്ളണം. അകത്തേക്കു കഴിക്കുമ്പോൾ മേല്പ്പടിക്കു ശോധനങ്ങളായ മാണിഭദ്രം, ത്രിവൃല്ലേഹം മുതലായി തക്കതായ ഏതെങ്കിലും ചേൎക്കാവുന്നതാണ്.

സപ്തസാരം കഷായം.

സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടാവുന്ന ഗുന്മോപദ്രവത്തിങ്കലാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം മുഴവനും ഇരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പുരുഷന്മാൎക്കുള്ളതിലും ഇതിന്നൊട്ടും ഫലക്കുറവില്ലതാനും. ഇതു ശോധനയെ ക്രമപ്പെടുത്തും; അഗ്നിയെ തെളിയിപ്പിക്കും; ഹൃദയം, ഉദരം മുതുക്, അരക്കെട്ടു മുതലായതിലുള്ള വേദനയെ ക്ഷണത്തിൽ ശമിപ്പിച്ചുകളയും. പ്ലീഹരോഗത്തിലും നന്നു. മേല്പ്പടി ഇന്തുപ്പു, തിപ്പലി, കായം, ശൎക്കര, നെയ്യ് ഇവയിലേതെങ്കിലും ഔചിത്യംപോലെ ചേൎക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

സഹചരാദി കഷായം.

ഇതു അരയ്ക്കു കീഴ്പ്പട്ടുള്ള വാതരോഗത്തിൽ സേവിപ്പാൻ പ്രശസ്തമായി വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കഷായമാണ് കാൽകടച്ചിൽ, വേദന, നീര്, ശക്തിക്ഷയം മുതലായതിലെല്ലാം ഇതു അമിതമായ ഫലത്തെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മേല്പ്പടി സഹചാരാദി, ശുദ്ധബല മുതലായ ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

സുകുമാരം കഷായം.

ഇതു ആന്ത്രവായു, ഗ്രന്മൻ, വയററിൽവേദന ദീപനക്ഷയം, ശോധനാക്കറവു മുതലായ പല രോഗങ്ങൾക്കും സദ്യഃഫലപ്രദമാകുന്നു. സ്ത്രീകൾക്കു തീണ്ടാരി സംബന്ധമായുള്ള അനേകം ഉപദ്രവങ്ങളിൽ ഇതിനേക്കാൾ സമ്മതമായൊരു മരുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രം മുഴുവനും തിരഞ്ഞാൽക്കൂടി കണ്ടുകിട്ടുവാൻ പ്രയാസമാണ്. സ്ത്രീകൾ പ്രസവിക്കാതിരിക്കുന്നതു പ്രായേണ രക്തഗ്രന്മൻേറയും യോനിരോഗത്തിൻേറയും ഉപദ്രവങ്ങളാലാണ്. ഇതിനെ വിടാതെ സേവിക്കുന്നപക്ഷം ആ രണ്ടു രോഗത്തേയും മൂലച്ഛേദം ചെയ്തു ഇതു സന്താനമുണ്ടാക്കാതിരിക്കയില്ല. മേപ്പടി കാന്തഭസ്മം, ഇന്തുപ്പ്, കായം, സുകുമാരഘൃതം ഇവയിലേതെങ്കിലും ആവാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

സ്തന്യജനന കഷായം.

മുലപ്പാലില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾക്ക് അതുണ്ടാവാൻ കൈകണ്ടത്.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി തിളപ്പിച്ചാറിയ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കാം.

ഗുളികകൾ, വടകങ്ങൾ, വൎത്തികൾ.

അഹിഫേനാദി ഗുളിക.

ഇതു രക്താതിസാരത്തിന്നും, സാധാരണ അതിസാരത്തിന്നും വിശേഷപ്പെട്ട ഗുളികയാണ്. വയററിൽവേദന, ഉറക്കമില്ലായ്മ ഇവകളിലും നന്നു. തേനിലൊ, തൈരിലോ, പാഠാരസം, കുടജവല്ക്കദ്രാവകം ഇവയിലൊ ചേൎത്തു രോഗത്തിൻെറ ശക്തിപോലെ ഒന്നൊ രണ്ടൊ മൂന്നൊ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ സേവിക്കണം. പത്ഥ്യം ചാൎങ്ങേൎയ്യാദിഗുളികപോലെ.

ആകാരകരഭാദി ഗുളിക.

സ്വപ്നസ്ഖലനത്തിന്നും, ശീഘ്രസ്ഖലനത്തിന്നും വിശേഷമായത്. ഓരോന്നു അത്താഴപ്പുറമെ വിഴുങ്ങിക്കിടന്നാൽ മതി.

ആനന്ദഭൈരവം ഗുളിക.

ഇതു ജ്വരത്തിങ്കൽ വിശേഷമാണു. സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കലും കൊള്ളാം. മുലപ്പാലിലൊ, ഇഞ്ചിനീരിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം. പത്ഥ്യം ച്ഛിന്നൊത്ഭവാദി കഷായംപോലെ.

ആന്ത്രകുഠാരം (ചെറിയതു).

ഇതു ഇഞ്ചിനീരിലൊ ചൂട്ടുവെള്ളത്തിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം. ആന്ത്രവായു, വയററിൽവേദന, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവകളിൽ പ്രശസ്തമാണു. മലത്തെ ഇളക്കുകയില്ല. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ആന്ത്രകുഠാരം (വലിയതു)

ആന്ത്രവായു, വൃദ്ധി, വയററിൽ വേദന ഇവകൾക്കു ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണു. എളുപ്പത്തിൽ വയറിളകും. മോരിലൊ, ചൂട്ടുവെള്ളത്തിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം. പോക്കു നില്ക്കുവാൻ തയിരു കൂട്ടചോറുണ്ടാൽ മതി.

ആശാള്യാദി ഗുളിക.

ഏക്കം, കുര, ശ്വാസംമുട്ടൽ, എക്കിട്ട മുതലായതിൽ ഇതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണു. കുട്ടികൾക്കുള്ള പനി, മുട്ടൽ ഇവകൾക്കും നന്നു. ജീരകവെള്ളത്തിൽ ചേൎത്തു പലവട്ടമായി സേവിക്കണം. പത്ഥ്യം വായുഗുളികപോലെ.

ഇച്ഛാഭേദി ഗുളിക.

ഇതു ഗുന്മൻ, മഹോദരം മുതലായ കഠിന രോഗങ്ങളിലും ക്രൂരകോഷ്ഠന്മാൎക്കും വയറിളക്കുവാൻ യോഗ്യന്മാൎക്കുകൂടി സമ്മതപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു. ഇതു ഒരു ഗുളിക എടുത്തു ഉഴക്കു പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കാലത്തു സേവിക്കണം. ധാരാളം ഇളകുന്നതുവരെ ഇടയ്ക്കു പിന്നേയും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കണം. ശോധന മതി എന്നു തോന്നിയാൽ കുറച്ചു ചൂട്ടുവെള്ളമൊ, ചൂടുള്ള കഞ്ഞിയൊ; കാച്ചിയ മോരൊ കുടിച്ചാൽ പിന്നെ പോവുന്നതല്ല. വയർ ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെത്തെ ഭക്ഷണം തയിരും ചോറും ആണു വേണ്ടതു എന്നു കാണുന്നു. പത്ഥ്യം വിരേചനഗുളികപോലെ.

കനകതാമ്രാദിവൎത്തി.

നേത്രരോഗങ്ങളിൽ ഇതു വിശേഷമായ ഒരു മരുന്നു വേറെ ഉണ്ടൊ എന്നു സംശയമാണു. ദൃഷ്ടിയിൽ പഴപ്പു, വ്രണശുക്ലം, അൎമ്മം, അധിമാംസം മുതലായതിൽ ഇതു ഏററവും ഹിതമാണു. ഇതിന്നു ലേഖനത്വം ഉണ്ടു. കഫരക്തസംബന്ധമായ ഏതു നേത്രരോഗവും ഇതിനാൽ പ്രത്യേകം ശമിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണു. തേനിലൊ, മുലപ്പാലിലൊ, രണ്ടും കൂടിയതിലൊ അരച്ചു ഓരെ ഉഴുന്നുപ്രമാണം രണ്ടുനേരവും കണ്ണിലെഴുതണം. ഉപയോഗക്രമം രസക്രിയകളെപ്പോലെ.

കറുത്ത ഗുളിക.

ഉഷ്ണാധിക്യംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന തലയിൽ കുത്തിന്നു ഇതു കൈകണ്ട മരുന്നാണു. ഇതു ഒരു ഗുളികയെടുത്തു ആവണക്കെണ്ണയിലൊ നെയ്യിലൊ ചേൎത്തു നിറുകയിൽ കുഴമ്പിടുകയും നെററിമേൽ പുരട്ടുകയും ചെയ്യാം. മുലപ്പാലിൽ ചാലിക്കുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല.

കാങ്കായന ഗുളിക.

ഇതു മൂലക്കുരുവിന്നുള്ള സിദ്ധൌഷധമാണു. ഇതിനെ നിയമേന ശീലിക്കുന്നതായാൽ എത്ര വലിയ മൂലക്കുരുവിന്നും ക്ഷാരം വെക്കുകയൊ മുറിച്ചുകളയുകയൊ ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതല്ലെന്നും, ഇതു തന്നെ ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്നതിന്നു പുറമെ അതു നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന സകല ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ഈ ഔഷധത്താൽ ശമനം കിട്ടുമെന്നും കാങ്കായന മഹൎഷി സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടു. കരുവേപ്പില ഇട്ടു കാച്ചിയ മോരിൽ സേവിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

കാചയാപനവൎത്തി.

തിമിരം വൎദ്ധിച്ചാൽ കാചമായിത്തീരും. അതു കാലക്രമംകൊണ്ടു ദൃഷ്ടിയെ മുഴുവനും മറച്ചുകളകയും ചെയ്യും. ഇതു ആദികാലത്തു ചികിത്സിച്ചാൽ ശമിക്കുമെന്നു സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കാചാവസ്ഥയെ പ്രാപിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഒററ മരുന്നല്ലാതെ ഇതിന്നു യാതൊരു ശരണവുമില്ല. ഇങ്ങിനെ നിയമേന കണ്ണിലെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ രോഗം മുമ്പോട്ടുപിന്നെ ഒരു പാദവും വെക്കുന്നതല്ല. ഒരു വിധം സാധിക്കാവുന്നതിനെ ഇതു ആശ്വാസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഉപയോഗക്രമം രസക്രിയപോലെ.

കൃമിഘ്നവടിക.

ഇതു വയററിലെ കൃമി ചത്തൊടുങ്ങുവാൻ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു. പ്രായഭേദം പോലെ ഒന്നൊ രണ്ടൊ ഗുളിക കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സേവിക്കയും പിറേറന്നു കാലത്തു വയറിളക്കുകയും വേണം. രോഗത്തിന്നു ശക്തിയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇതു അധികം ദിവസം സേവിക്കാവുന്നതാണു. കൃമിശോധനി ഗുളികയുടെ ചോടെ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ ഇതിലും ആലോചിക്കേണ്ടതാകുന്നു. കുട്ടികൾക്കു ഒരു ഗുളികയിലധികം എപ്പോഴും ആവശ്യമില്ല.

കൃമിശോധിനി ഗുളിക.

ഇതു വയററിലുള്ള കൃമി പാമ്പു ഇവകൾ ചത്തൊടുങ്ങുവാനും, ശോധനയുണ്ടാവാനും എത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണു. വയററിൽ പാമ്പു നിറഞ്ഞാലുണ്ടാവുന്ന അസഹ്യത ചില്ലറയല്ല. ഛൎദ്ദി, അതിസാരം

ഇടക്കിടയ്ക്കു കലശലായ വയററിൽ വേദന, അരുചി, വയററിന്നുകനം, അതിയായ ക്ഷീണം ഇവകളാകുന്നു പ്രധാനോപദ്രവങ്ങഠം. പനി, ദാഹം മുതലായി വേറേയും പല രോഗങ്ങളുമുണ്ടാവാനിടയുണ്ടു. കുട്ടികഠംക്കു ഇതു നിമിത്തം ഉണ്ടാവുന്ന ആപത്തു വളരെ ഭയങ്കരമാണ്. നെഞ്ഞുകൂടി, വയർ വീൎത്തു കെട്ടിത്തൂക്കിയപോലെ കയ്യും കാലും ശോഷിച്ചും, രാപ്പനിയും, കണ്ണിൽ ദീനവും ദുൎഗ്ഗന്ധ്യവും മാറുമായിക്കാണുന്ന മിക്ക കുട്ടികളേയും ഞങ്ങളുടെ കൃമിശോധിനി ഗ്ഗുളിക വളരെ ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുത്തും. യുവാക്കന്മാൎക്കു ഈരണ്ടു ഗ്ഗുളിക ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ ചന്ദ്രശൂരാദി, വിളംഗാദി ഈ കഷായത്തിലൊ സേവിക്കാം. അഞ്ചുവയസ്സായ കുട്ടിക്കു ഒരു ഗ്ഗുളികകൊടുക്കണം. പ്രായം കുറയുന്തോറും മാത്ര കുറക്കേണ്ടതാണു. വയറിളക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാശിൻ തൊലി ചതച്ചിട്ടു കാച്ചിയ മോരുകൂട്ടി ഉണ്ണണം. ആവശ്യംപോലെ മൂന്നോ ഏഴൊ ദിവസം സേവിക്കാം. പാൽ, മാംസം, പയർ, ഉഴുന്നു, ശൎക്കര, തയിർ, നെയ്യ്, പുന്നെല്ലരി, അവില്, മലർ, തേങ്ങ, പ്രായേണ മധുരവും പുളിയും ആയ സാധനങ്ങഠം, ഇലക്കറി ഇവയെല്ലാം വൎജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്.

കൈവിഷ പരിഹാരി ഗ്ഗുളിക.

കേരളത്തിൽ കൈവിഷത്തിന്റെ ഉപദ്രവംകൊണ്ടു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സ്ത്രീപുരുഷന്മാരുടെ സംഖ്യ വിചാരിച്ചാൽ ഒരു കയ്യും കണക്കും ഇല്ല. കൈവിഷം ശത്രുക്കഠം ആരെങ്കിലും കൊടുത്താലും താനെ അകത്തുപെട്ടാലും ഒരുപോലെയാണു ആപത്തുണ്ടാകുന്നതു. ഈ ഭയങ്കരവസ്തു അകത്തു പെട്ടിട്ടുള്ളവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷണം അരുചി അല്ലെങ്കിൽ വയററിൽ കാളൽ, ആലസ്യം, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, വിളർപ്പ്, കൈകാൽകുഴച്ചിൽ, ഇടക്കു തല തിരിച്ചിൽ, പരവശം, ക്ഷീണം, നിസ്തേജത്വം മുതലായവകഠം ആകുന്നു. ഇതു ലവലേശം എങ്ങാനും അകത്തു പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ അതു പരിച്ഛേദം ദേഹത്തിൽനിന്നു വിട്ടുപോയല്ലാതെ വേറെ എന്തു ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടും പ്രയോജനമില്ല. ക്രമത്തിൽ ദേഹം ക്ഷീണിച്ചു അവശപ്പെട്ടു കിടന്നു കഷ്ടപ്പെട്ടു അവസാനം മരിച്ചുപോകുന്നതാണു അധികവും പതിവു. അതുകൊണ്ടു ഇതിന്നു തക്കതായ ഒരു ഔഷധം കണ്ടുകിട്ടേണ്ടതിന്നു വളരെക്കാലമായി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഫലമാണു മേൽപറഞ്ഞ ഗ്ഗുളിക. ഇതു സേവിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു രോഗിയെ ഒന്നു ഛർദ്ദിപ്പിക്കുകയും പിന്നെ ഒന്നു വയറിളക്കുകയുംവേണം. ഇതിന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസം ആറ കഴഞ്ച് വെളുത്ത വയമ്പു ഇരുനാഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു ഉരിയാക്കി അരിച്ചു അതിൽ ഒരു ഗ്ഗുളിക ഉരസിച്ചേൎത്തു സേവിക്കണം. എന്നാൽ ഛർദ്ദിക്കും; ഒരു ദിവസംകൊണ്ടു ഛർദ്ദിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിറേറദിവസം പന്ത്രണ്ടുകഴഞ്ചു നാലുനാഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു നാലൊന്നാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു അ

തിൽ ഒരു ഗുളിക ചേർത്തു സേവിച്ചാൽ മതി. കുട്ടികൾക്കു കഷായത്തിന്റെ മാത്രയും ഗുളികയുടെ മാത്രയും കുറക്കണം. ഒരു ദിവസംതന്നെ ധാരാളം ഛർദ്ദിച്ചെങ്കിൽ പിറെറദിവസം ഛർദ്ദിപ്പിക്കരുത്. ഛർദ്ദിപ്പിച്ചതിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം വയറിളക്കണം അതിന്നു വെളുത്ത ശംഖുപുഷ്പത്തിൻവേർ ആറകഴഞ്ചു, മുന്തിരിങ്ങ, കടുക്ക കുരുകളഞ്ഞ് ഇവ മുമ്മൂന്നു കഴഞ്ചു; നാലുനാഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു നാഴിയാക്കി അരിച്ചു കുറുക്കി ഉഴക്കാഴക്കാക്കി അതിൽ ഈ ഗുളിക ഒന്നു ചേർത്തു സേവിച്ചാൽ മതി. ദേഹബലംപോലെ ഇതും മാത്ര കുറക്കണം. ഛർദ്ദികൊണ്ടൊ വിരേചനംകൊണ്ടൊ ക്ഷീണം വന്നുപോയാൽ പശുവിൻപാൽ പകൻ്റ കഞ്ഞി കുടിച്ചാൽ മതിയാവുന്നതാണ്. ഇതു രണ്ടും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഗുളിക ക്രമമായി നാല്പത്തൊന്നു ദിവസം സേവിച്ചാൽ മതി. ശക്തികുറഞ്ഞ കൈവിഷമാണെങ്കിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്ക മുതലായതു ചെയ്യേ കഴിയൂ എന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല ഓരോ ഗുളിക കാലത്തും വൈകുന്നേരവും നല്ല പച്ചവെള്ളത്തിലൊ, തുളസി നീരിലൊ, മഹാകല്യാണകം, പഞ്ചഗവ്യം മുതലായ ഘൃതത്തിലൊ ഉരസി സേവിക്കയേ വേണ്ടു. നല്ല പശുവിൻനെയ്യിലായാലും വിരോധമില്ല. സേവിക്കുന്ന കാലത്തു ശുചിയായിരിക്കണം. മൈഥുനം പാടില്ല. മദ്യമാംസങ്ങളും വർജ്ജിക്കണം.

കൈശോരഗുൽഗുലു വടകം

ഇതു രക്തവാതം ഈറങ്ങിപ്പൊട്ടിയ വ്രണങ്ങൾക്കും, സാധാരണ വ്രണങ്ങൾക്കും, ത്വഗ്ദോഷം, ഭഗന്ദരം, നാഡീവ്രണം, കുരു, ചിരങ്ങു മുതലായവക്കും വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. ഒന്നൊ പകുതിയൊ വടകം തനിച്ചൊ തേനിലൊ സേവിച്ചാൽ മതി.

പത്ഥ്യം തിക്ത കഷായംപോലെ.

കൊമ്പഞ്ചാദി ഗുളിക.

ഇതു കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന പനി, മുട്ടൽ, കുര, ഞെട്ടൽ, ദൃഷ്ടി മറിച്ചൽ, ഗ്രഹണി മുതലായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും അത്യന്തം വിശേഷമാണ്. ദേവതോപദ്രവങ്ങളിലും അതിയായ ഫലം കാണിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഒരു ഗുളിക ഒഴക്ക മുലപ്പാലിലൊ ജീരകവെള്ളത്തിലൊ ചേർത്തു ഓരോ ടീസ്പൂൺ എടുത്തു പലവട്ടമായി കൊടുക്കണം. അഞ്ചുവയസ്സിന്നു താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്കു ഒരു ഗുളിക മുഴവനും ഒററപ്രാവശ്യമായി കൊടുക്കരുത്. പത്ഥ്യം—പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിപ്പിക്കരുത്. തണുപ്പ്, കാററ്, മഞ്ഞ്, മഴച്ചാറൽ മുതലായതു പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കണം. ദേഹവും പ്രത്യേകിച്ചു ഉരസ്സും ശിരസ്സും ആച്ഛാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കയും വേണം.

ഖദിരഗുളിക.

ഇതു എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും, വിശേഷിച്ച് ദന്തരോഗത്തിലും വിശേഷമാണ്. ഓരോ ഗുളിക പല്ലുതേച്ചതിന്നു ശേഷം രണ്ടുനേരവും ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ നേരം വായിൽ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം.

ഗർഭരക്ഷണി

(മഹാധാന്വന്തരം ഗുളിക.)

ഇതു ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളേയും ശമിപ്പിച്ചു ഗർഭസ്ഥാപനത്തേയും സുഖപ്രസവത്തേയും ഉണ്ടാക്കുന്നതിന്നു ഏററവും ഫലപ്രദമായ ഔഷധമാകുന്നു. ഗർഭിണികളല്ലാത്ത സ്ത്രീകളിലും, പുരുഷന്മാർ, ശിശുക്കൾ ഇവരിലും വായുഗുളിക, ധാന്വന്തരം ഗുളിക ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദിക്കിലെല്ലാം ഔചിത്യംപോലെ ഇതും പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.

സേവാക്രമം—ഗർഭിണികൾക്കു പ്രത്യേകരോഗം ഒന്നും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇതു കാലത്തു ഓരോന്നു ഒരു ഔൺസു (ആഴക്ക്) ജീരകവെള്ളത്തിൽ സേവിച്ചാൽ മതി. ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടുനേരവും സേവിക്കുകയോ പലവട്ടമായി സേവിക്കുകയൊ ചെയ്യാം. എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ജീരകവെള്ളം അനുപാനമാക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. വിശേഷിച്ചു വായുതടസ്ഥം, എക്കം, എക്കിട്ട, വിലക്കം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ പുത്തിരിച്ചുണ്ടവേർ മൂന്നു കഴഞ്ചു, ജീരകം രണ്ടു കഴഞ്ചു, ചുക്കു ഒരു കഴഞ്ചു ഇവ ഇരുനാഴി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു ഉഴക്കാക്കി അരിച്ചു അതിലും; ഛർദ്ദിയിൽ മേല്പറഞ്ഞതിൽ പുത്തിരിച്ചുണ്ടയുടെ സ്ഥാനം ക്കുവളവേർ ചേർത്തുണ്ടാക്കിയ കഷായത്തിലും, അതിസാരത്തിൽ മുവ്വിലവേർ കഷായത്തിലും, മലബന്ധത്തിന്നു മുന്തിരിങ്ങ, കടുക്ക ഇവയുടെ കഷായത്തിലും, ദാററാക്ഷയത്തിന്നു അയമോദകക്കഷായത്തിലും, വയററിൽവേദനക്കു തുമ്പവേർക്കഷായത്തിലും, വയർസ്തംഭനത്തിന്നു ശതകുപ്പക്കഷായത്തിലും, പനിയിൽ ദശമൂലകഷായത്തിലും, മലമ്പനിയിൽ കാട്ടുതുളസി അല്ലെങ്കിൽ കിരിയാത്ത കഷായത്തിലും, ക്ഷര, രക്തഛർദ്ദി, പിത്തം കഫം ഇവയിൽ ആടലോടകനീരിലും ആസ്ഥിസ്രാവത്തിന്നു ശതാവരിനീരിലും, മൂത്രകൃച്ഛ്രത്തിന്നു ഇളനീർവെള്ളത്തിലും, ശോഫത്തിന്നു തമിഴാമക്കഷായത്തിലും സേവിച്ചാൽ അധികം എളുപ്പത്തിൽ ശമനമുണ്ടാവുന്നതാണ്. ശിശുവിന്നു ആരോഗ്യം, ബുദ്ധി ഇവയുണ്ടാകുന്നതിന്നും, ഭൂതോപദ്രവം വരാതിരിക്കുന്നതിന്നും ഇതിനെ ഗർഭിണി കാലത്തു ഓരോ ടീസ്പൂൺ ബ്രഹ്മിനീരിൽ സേവിക്കേണ്ടതാണ് .പ്രസവം അടുക്കുമ്പോൾ ഇതു ഉഴിഞ്ഞവേർ

കഷായത്തിലോ കുറുന്തോട്ടിവേർ കഷായത്തിലൊ സേവിക്കുന്നതു സുഖപ്രസവത്തിന്നു അധികം നല്ലതാകുന്നു.

ഗോരോചനാദി ഗുളിക.

ഇതു സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കൽ ഓജസ്സ തീരെ നശിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. സന്നി, ഏക്കം, കുര, വിലക്കം, ജിഹ്വാസ്തംഭം, അർദ്ദിതം, പക്ഷവാതം ഇവകളിലെല്ലാം ഏറെക്കുറെ ഫലമുള്ളതാണ്. കുട്ടികൾക്കുള്ള രോഗങ്ങളിലും നന്നു. ജീരകവെള്ളത്തിലൊ, മുലപ്പാലു ശുദ്ധിചെയ്തതിലൊ ഔചിത്യംപോലെ കഷായങ്ങളിലൊ ചേർത്തു കൊടുക്കാം. പത്ഥ്യം വായുഗുളികപോലെ. ഇത് ഒന്നാം തരം, രണ്ടാം തരം എന്നിങ്ങിനെ 2 തരമുണ്ട്.

ചന്ദനാദിവർത്തി (ചെറിയതു)

ഇതു ശുക്ലം, തിമിരം ഇവകളിൽ ഉപയോഗിക്കത്തക്കതാണ്. നേത്രത്തിൻെറ കലക്കം തീർത്തു തെളിയിക്കും.

ഇതു വളര മൃദുവാകയാൽ ബാലന്മാൎക്കുണ്ടാവുന്ന നേത്രരോഗങ്ങളിൽ അധികം ഖ്യാതിയെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുലപ്പാലിലൊ, പനിനീരിലൊ, തേനിലൊ ചാലിച്ചു എഴുതാം. ഉപയോഗക്രമം രസക്രിയപോലെ.

ചന്ദനാദിവർത്തി (വലിയതു)

ഇതു ചെറിയ ചന്ദനാദിയേക്കാൾ അധികം ഫലമുള്ളതാണു. വിശേഷിച്ചു തിമിരത്തിന്നു നന്നു പനിനീരിലൊ, മുലപ്പാലിലൊ, തേനിലൊ അരച്ചു എഴുതണം. ഉപയോഗക്രമം രസക്രിയപോലെ.

ചന്ദ്രോദയം ഗുളിക.

ഏതു വിഷത്തിന്നും അതിവിശേഷമായ മരുന്നു. കടിയേററ ഉടനെ നെയ്യിലൊ, പച്ചവെള്ളത്തിലൊ സേവിക്കണം.

ചാർങ്ങേര്യാദി ഗുളിക.

ഇതു രക്തം, കഫം, ഈ അതിസാരത്തിൽ ഏററവും പ്രശസ്തമാണു. മൂലംകടച്ചിൽ, വയററിൽ വേദന, ഇവകളിലും എല്ലാ അതിസാരത്തിലും ഇതിൻെറ ഫലത്തിന്നു ഒട്ടും കുറവില്ല. ഇതു ചുകന്ന ഉള്ളി വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീരിലൊ, തേനിലൊ, പാഠാരസം, കുടജവല്ക്കദ്രാവകം ഇവയിലൊ ചേർത്തു ദിവസം രണ്ടോ, മൂന്നൊ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കണം. അധികം ശക്തിയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ അധികം പ്രാവശ്യം സേവിപ്പിക്കയും ആവാം.

പത്ഥ്യം—ദേഹം കഴിയുന്നേടത്തോളം അനങ്ങരുതു. ഭക്ഷണം ആട്ടിൻപാൽ, പശുവിൻപാൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും ചേൎത്തു ഗോതമ്പറവയൊ, സാധാരണപൊടിയരിയൊ ഇട്ടുണ്ടാക്കിയ കഞ്ഞിയൊ, ഒട്ടും ദഹനം ഇല്ലെങ്കിൽ മലൎക്കഞ്ഞിയൊ വേണം. അല്ലെങ്കിൽ കാച്ചിയ മോർ, തയിർ ഇവകൂട്ടി ദഹനംപോലെ പൊടിയരി ചോറുണ്ണുകയും ആവാം. കപ്പൽമുളകു, പുളി ഇവ പ്രത്യകം വൎജ്ജിക്കണം. പച്ചവെള്ളം കുടിക്കയൊ അതുകൊണ്ടു ശൌചിക്കയൊ പാടില്ല. ഇച്ഛാപത്ഥ്യവിധിയെ എല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കയും വേണം.

ചുക്കന്തിപ്പില്യാദി ഗുളിക.

ഇതു പനി നിൎത്തുവാൻ നല്ല മരുന്നാകുന്നു. പനിയുടെ ആമാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞു പഴകിയാൽ ഇതു ഇഞ്ചിനീരിൽ ചേൎത്തൊ തക്ക കഷായത്തിൽ അനുപാനമായോ സേവിക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ചെഞ്ചില്യാദി ഗുളിക.

ഇതു ഒന്നു 24 ഔൺസു ശുദ്ധജലത്തിൽ അരച്ചുചേൎത്തു അരിച്ചു അതുകൊണ്ടു ലിംഗവ്രണത്തിൽ ധാരയിടുകയും വ്രണം തേച്ചു കഴുകുകയും ചെയ്യാം.

ജ്വരാങ്കുശം ഗുളിക.

ചുക്കംതിപ്പില്യാദിപോലെ ഇതും പനിയിൽ ഉപയോഗമുള്ളതാണു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

തേൾവിഷപരിഹാരി ഗുളിക.

ഇതു മാതളനാരങ്ങനീരിൽ അരച്ചു പുരട്ടുകയും, മോഹാലസ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ണിലെഴുതുകയും ചെയ്താൽ തേൾവിഷം ശമിക്കും.

ദന്തവൎത്തി.

ഇതു കണ്ണിലുള്ള ശുക്ലം, വ്രണശുക്ലം, അൎമ്മം മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. തേനിലൊ മുലപ്പാലിലൊ രണ്ടിലുംകൂടിയൊ അരച്ചു കണ്ണിലെഴുതണം. ഉപയോഗക്രമം രസക്രിയപോലെ.

ദൂഷീവിഷാരി ഗുളിക.

ഇതു കൈവിഷത്തിനും ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന കൂട്ടുവിഷങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. മറുവിഷങ്ങൾക്കും ഫലിക്കും. സേവിക്കേണ്ടുന്ന ക്രമം, പത്ഥ്യം മുതലായതു കൈവിഷപരിഹാരിപോലെ.

ദ്രവവത്തി

ഇതു കണ്ണിലുണ്ടാവുന്ന തിമിരം, പടലം, അമ്മം, വ്രണശുക്ലം മുതലായ സകലരോഗങ്ങളിലും പ്രശസ്തമാണ്. തേനൊ മുലപ്പാലൊ ചേത്തു അരച്ചു കണ്ണിലെഴുതണം. ഉപയോഗക്രമം രസക്രിയപോലെ.

ധാന്വന്തരം ഗുളിക.

ഇതിന്റെ ഫലം ഏതാണ്ട ഗോരോചനാദിയെപ്പോലെയാണ്. വിശേഷിച്ചു പ്രസവത്തിൽ വായുപ്പിഴ വരാതിരിപ്പാൻ ഗർഭിണികഠം ഇതിനെ നിയമേന ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നല്ല, എല്ലാ നാഡിപ്പിഴവുകഠംക്കും ഇതു വളരെ വിശേഷവുമാണ്. ഇതു നയോപായം കഷായത്തിലൊ, ഭദ്രാവേരാദി കഷായത്തിലൊ ധാന്വന്തരം കഷായത്തിലൊ ചേത്തു സേവിക്കാം. പത്ഥ്യം വായുഗുളികപോലെ.

നയനാമൃതം വത്തി.

ഇതു കണ്ണിന്നു പഴപ്പു, ശക്തിക്ഷയം, തിമിരം, കാചം, ചോരയിറക്കം, രാക്കണ്ണുകാണായ്ക മുതലായ എല്ലാ നേത്രരോഗങ്ങളിലും വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. പനിനീരിലരച്ചു രണ്ടുനേരവും കണ്ണിലെഴുതണം. ഉപയോഗക്രമം രസക്രിയപോലെ.

നവായസം ഗുളിക.

ഇതു പാണ്ഡു, ശോഫം, കാമില, രക്തക്ഷയം, മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ ഏററവും ഫലമുള്ളതാണ്. ഒരു ഗുളിക മോരിലോ, തേനിലൊ, നെയ്യിലൊ, ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ സേവിക്കാം. പത്ഥ്യം കരിമ്പിരിമ്പാദി കഷായംപോലെ.

നിർഗുണ്ഡ്യാദി ഗുളിക.

ഇതു ബാലന്മാക്കുണ്ടാവുന്ന ഏതു രോഗത്തിന്നും ഉപദ്രവങ്ങഠംക്കും, വിശേഷിച്ചു ഗ്രഹണിക്കും, പീഡക്കും കൈകണ്ട മരുന്നാണ്. മുലപ്പാലിലൊ, രോഗഭേദം നോക്കി തക്ക കഷായങ്ങളിലൊ ചേത്തു സേവിപ്പിക്കാം. പത്ഥ്യം കൊമ്പഞ്ചാദിപോലെ.

നീരുര്യ്യാദി ഗുളിക.

ഇതു പ്രമേഹത്തിൽ പല യോഗ്യവൈദ്യന്മാക്കും സമ്മതപ്പെട്ടതും നിരപായമായിട്ടുള്ളതും ആയ ഗുളികയാണ. തക്ക കഷായത്തിലൊ പഴയ തേറിലൊ ചേത്തു സേവിക്കാം.

പത്ഥ്യം—മേഹസംഹാരിപോലെ.

പടുപഞ്ചകാദി ഗുളിക.

ഇതു അഗ്നി വൎദ്ധിപ്പാനും, അജീൎണ്ണം ശമിപ്പാനും വിശേഷപ്പെട്ട ഗുളികയാണു. രുചിയേയും ഉണ്ടാക്കും. കാച്ചിയ മോരിലൊ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ സേവിക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

പാഠാദി ഗുളിക.

ഇതു കുട്ടികളുടെ ഗ്രഹണി, ഗ്രഹപീഡ മുതലായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല മാതിരി ഗുളികയാണു; പക്ഷെ നിൎഗ്ഗുണ്ഡ്യാദി, കൊമ്പഞ്ചാദി ഇവകളെപ്പോലെ ആശുഫലപ്രദമല്ല; സ്ഥായിഫലമാണു. മററ രണ്ടു ഗുളികകളും തല്ക്കാലോപദ്രവങ്ങൾക്കും പിന്നേക്കും ഫലമുള്ളതാണു. എന്നാൽ ഗ്രഹണിയിൽ പാഠാദിഗുളികയാണു പ്രായേണ വൈദ്യന്മാർ ശീലിപ്പിച്ചു വരുന്നതു. മുലപ്പാലിന്റെ ദൂഷ്യം കൊണ്ടുള്ള രോഗത്തിന്നും ഇതാണു അധികം നല്ലതു. തക്കകഷായത്തിൽ മേപ്പടി ചേൎത്തു സേവിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

പാശുപതം വൎത്തി.

ഇതു എല്ലാ നേത്ര രോഗങ്ങൾക്കും വളരെ നല്ലതാണു. തിമിരരോഗികൾക്കും ഇതു നിത്യോപയോഗത്തിന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാക്കണ്ണു കാണായ്ക മുതലായ മററ രോഗങ്ങളിലും ഇതു വളരെ ഫലം കാണിക്കുന്നുണ്ടു. മുലപ്പാലിലൊ, തേനിലൊ ചേൎത്തു എഴുതണം. ഉപയോഗക്രമം രസക്രിയപോലെ.

പൊങ്കാരാദി ഗുളിക.

ഇതു വയററിൽ വേദനയുടെ തല്ക്കാലശമനത്തിന്നു ഒന്നാന്തരമാണു. ഗുന്മൻ, ആന്ത്രവായു, അതിസാരം, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവകളിലും ധാരാളം ഫലമുണ്ടു. ഇതു ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, ഇഞ്ചിനീരിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ബാലപ്രിയ ഗുളിക.

ഇത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് വയറിളക്കുന്നതിന്നു വിശേഷം. തേനിൽ ചാലിച്ചു കൊടുക്കാം.

ബൃഹൽ ജ്വരാങ്കുശം.

ഇതു സന്നി, മലമ്പനി, വിറച്ചുപനി, വിഷമജ്വരം ഇവകളിലെല്ലാം നന്നു; തളൎച്ചയെ തീൎക്കും; ചൂടുവെള്ളം ഇഞ്ചിനീർ, മുലപ്പാൽ ശുദ്ധിചെയ്യുതു, കഷായങ്ങൾ ഇവയിലേതിലെങ്കിലും സേവിക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ബൃഹന്മേഹാന്തകം ഗുളിക

ഇതു എത്ര തരം പ്രമേഹത്തിന്നും വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാണ. മററ എന്തു മരുന്നുകൊണ്ടും ഭേദപ്പെടാത്ത മേഹവും ഇതിനാൽ ആശ്വാസപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇതു മേഹസംഹാരിയെക്കാൾ കൂടി ഗുണം ചെയ്യുന്നുണ്ടു. അതു അയസ്കൃതി, ലോഹാസവം, കതകഖദിരാദി അല്ലെങ്കിൽ നിശാദികഷായത്തിൽ മേമ്പടിയായി സേവിക്കണം.

ബ്രഹ്മാസ്ത്രം ഗുളിക.

രാജയക്ഷ്മാവിലും മററ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന പനിയിലും വിശേഷം.

ഭുക്തഞ്ജരി ഗുളിക.

ഇതു ഭക്ഷണത്തിന്നുമീതെ സേവിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്നതാണ. ഏക്കം, കുര, മൂലക്കുരു ഇവകൾക്കും നന്നു. വയറ നിറയെ ഉണ്ടതിന്നുശേഷം ഒരു ഗുളിക സേവിച്ചാൽ താമസിയാതെ രണ്ടാമതും ഉണ്ണേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഇതിൻെറ ഗുണം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു. ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, മോരിലൊ സേവിക്കാം.

മണ്ഡൂരവടകം

ഇതു പിത്തത്തിൻെറ അസഹ്യതക്കും പാണ്ഡുരോഗത്തിന്നും വളരെ പ്രസിദ്ധമായ യോഗമാണ. ഇതു വട്ടത്താറത്തോൽ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴാമവേർ ചതച്ചിട്ടു കാച്ചിയ മോരിലൊ, തേനിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കാം.

മൎമ്മഗുളിക (ചെറിയതു)

ഇതു വ്രണം, കുരു മുതലായതിൽ വീക്കം വേദന, ചുകപ്പു ഇവകളെ ക്ഷണത്തിൽ ഭേദപ്പെടുത്തും. കുത്തിച്ചുളുചുളുക്കുത്തുമ്പോൾ ഇതു തേനിൽ ചാലിച്ചു പുരട്ടിയാൽ ക്ഷണത്തിൽ സുഖം കിട്ടുന്നതാണ ആദികാലത്താണെങ്കിൽ കുരു അമഞ്ഞിപ്പോകയും, കുറെ കഴിഞ്ഞിട്ടായാൽ അതിനെ ഉടനെ പൊട്ടിച്ചുകളകയും ചെയ്യും. ഒരു ഗുളികക്കു കാൽതുടം തേനൊ, നെയ്യൊ രണ്ടുംകൂടിയൊ ചേൎത്തു ഉരസേണ്ടതാണ. ഇതു അകത്തേക്കു ഉപയോഗിക്കുമാറില്ല.

മൎമ്മഗുളിക (വലിയതു)

ഇതു മൎമ്മസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട സിദ്ധൌഷധമാകുന്നു. ഇതിനെ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. മൎമ്മക്ഷോഭത്തിങ്കൽ ഇതു ജീരകവെള്ളത്തിൽ കല

ക്കി കൊടുക്കണം. വിഷൂചികയിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സേവിപ്പിക്കണം. അസ്ഥിസ്രാവം, മൂത്രകൃച്ഛ്റം, രക്തംപോക്ക് ഇവയിൽ ഇളനീർവെള്ളത്തിലാണ സേവിക്കേണ്ടതു. മമ്മങ്ങളിലുള്ള മുറികളിൽ ഇതു ഒന്നെടുത്തു ഉഴക്ക പഴയ നെയ്യിൽ ചാലിച്ചുപുരട്ടിയാൽ വീക്കം ചുകപ്പു, വേദന മുതലായതിണ്ണ പെട്ടെന്നു ശമനം കാണുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെ തന്നെ തലവേദനക്ക പുതിയ നെയ്യിൽ ചേൎത്തു നെററിയിലോ തലയിലൊ പൂശുകയും, കുരുവിന്മേൽ പുരട്ടുകയും, ചെങ്കണ്ണിന്നു തഴിയിടുകയും ചെയ്യാവുന്നതാണ. വിലക്കം, വായുക്ഷോഭം, ഉന്മാദം മുതലായ അസംഖ്യം രോഗങ്ങളിൽ ഇതു വളരെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാണ്. മുറി, ഇടി, വിദ്രധി; വ്രണായാമം മുതലായി മമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും ഈ ഔഷധത്തിൻെറ ആവിർഭാവംകൊണ്ടു അപായം വളരെ കുറഞ്ഞുപോയിട്ടുണ്ടെന്നു പറവാൻ ഒട്ടും സംശയം തോന്നുന്നില്ല. സമം വെണ്ണയും മുലപ്പാലും കൂട്ടി ഉരസി നെറുകയിലിട്ടാൽ മോഹാലസ്യം, തലതിരിച്ചിൽ ഇവ ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുന്നതാണ.

മഹാരാജ്വരാങ്കുശം ഗുളിക.

ഇതു പനിനില്ലാൻ വിശേഷമായ ഔഷധമാണ. വിശേഷിച്ചു ഒന്നരാടൻപനി, നന്നാലാമ്പനി ഇവകളിലൊക്കെ നന്നു. സേവിക്കേണ്ടും ക്രമം മുതലായതു ചുക്കന്തിപ്പല്യാദിപോലെ.

മഹാനീലവൎത്തി.

ഇതു കണ്ണിലുള്ള ശുക്ലത്തെ മാററുന്ന ഗുളികയാണ. മറെറന്തെങ്കിലും രോഗത്താൽ ഉണ്ടായിത്തീൎന്നതൊ തനിച്ചുപുറപ്പെട്ടതൊ ആയ വെള്ളിയെ (കൃഷ്ണമിഴിയിലെ വെളുപ്പ്) ഇതു ക്രമത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കി സ്വഭാവികമായ നീലവൎണ്ണത്തെ കൊടുക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇതു തേനിലൊ, മുലപ്പാലിലൊ അരച്ചു കണ്ണിലെഴുതണം.

മാനസമിത്ര വടകം.

ഇതു ഉന്മാദം മുതലായ മാനസികരോഗങ്ങളിൽ ഇതു ഏററവും ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ബുദ്ധിയില്ലാത്തവൎക്കു അതു വൎദ്ധിച്ചുവരും. ഓൎമ്മക്കേടുള്ളവൎക്കു അതു ക്രമത്തിൽ നീങ്ങി നല്ല ധാരണാശക്തി ഉണ്ടായിത്തീരും. അപസ്മാരം, ഭൂതബാധ, മദാത്യയം, വിഷബാധ മുതലായതിലും ഇതിൻെറ ഫലം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. ഇതു ശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ പാമ്പു കടിക്കയൊ; ഇടിവെട്ടുകയൊ; വിഷൂചിക, മസൂരി മുതലായ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ ബാധിക്കയൊ ചെയ്കയില്ലെന്നാണ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ മതം. അത്രമാത്രമല്ല ഇതു ക്രമമായി ശീലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൎക്കു മനസ്സിന്നു അസാധാരണമായ ഉല്ലാസവും, കവിതാവാസന, വാക്ചാതുൎയ്യം മുതലായ ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതുമാ

കുന്നു. ഇതു രണ്ടു നേരവും വെറും വയററിൽ ശുദ്ധമായി അപ്പൊൾ കറന്നു ചൂടാറാത്ത പശുവിൻപാലിലൊ ബ്രഹ്മീഘൃതം, മഹാകല്യാണഘൃതം, സാരസ്വതഘൃതം മുതലായ മനോരോഗത്തിന്നു വിധിക്കപ്പെട്ട മററ അനുപാനങ്ങളിലോ ചേൎത്തു സേവിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

മുക്താമുക്തൈവാദി ഗുളിക.

ഇതു പനിക്ക നല്ലതാണ. മൂദവായത്തുകൊണ്ടു ഏതു പനിയിലും ഇതു നിഷിദ്ധമല്ല.

മോഹസംഹാരി ഗുളിക.

ഇതു പ്രമേഹരോഗത്തിൽ അത്യന്തം ഫലപ്രദമായ ഒരു ഗുളികയാണ. ഈ ഗുളിക ആറേഴനേരം ചെല്ലുമ്പോഴെക്ക മുമ്പു ധാരധാരയായി പോകുന്ന മൂത്രവും ശോഷിച്ചുപോകും. അതിലെ മാധുൎയ്യം ക്ഷണത്തിൽ കുറയുകയും ചെയ്യും. ദാഹം, മെലിച്ചൽ, ക്ഷീണം മുതലായവകൾക്കും ഇതു അസാധാരണമായ ശമനം കൊടുക്കുന്നതാണ. അത്രയുമല്ല, മേദസ്സിനെ ശുദ്ധിവരുത്തും. ഇതു നിയമേന ശീലിക്കുന്നവൎക്ക പ്രമേഹക്കുരുവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ഇതു പച്ചമഞ്ഞൾനീർ അര ഔൺസിൽ ചേൎത്തു ദിവസം രണ്ടൊ മൂന്നൊ പ്രാവശ്യം സേവിക്കണം. വരട്ടുമഞ്ഞൾ കഷായംവെച്ചു അതിലായാലും വിരോധമില്ല. പ്രമേഹങ്ങളിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള കഷായങ്ങളിൽ ചേൎത്തു സേവിക്കാം. ഇതും സാധിക്കാത്തപക്ഷം പഴയ തേനിലൊ ഒന്നും ചേൎക്കാതെയൊ സേവിക്കാം. പത്ഥ്യം—പാൽ, നെയ്യ മുതലായ മധുരസാധനങ്ങൾ പാട്ടള്ളേടത്തോളം വൎജ്ജിക്കണം. പഞ്ചസാര അത്യന്തം വിരോധമാണ. പുളി, ഉപ്പ ഈ രസങ്ങളും കുറയ്ക്കണം. പഴകിയ യവം, ചാമ, ഗോതമ്പം ഇവകൾകൊണ്ടുള്ള ചോറൊ, പലഹാരമൊ ആണ നിത്യം ശീലിക്കേണ്ടതു. നല്ല അരിയുടെ ചോർ അത്ര ഗുണമല്ല. പുന്നെല്ല വലിയ ദൂഷ്യത്തെ ചെയ്യും. വിശാലമായ സ്ഥലത്തു നിത്യവും ശക്തിയ്ക്കൊത്ത വ്യായാമം ചെയ്യണം. സ്ത്രീസംഗവും നിഷിദ്ധമാണ.

യകൃദരിവടിക

(യകൃദരിലെൌഹം).

ഈ കാലത്തു യകൃത്തുസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾ അപൂൎവ്വമല്ല. ഈ കോഷ്ഠാംഗത്തിലുണ്ടാവുന്ന ഓരോ തകരാറുകൾ നിമിത്തം രക്തക്ഷയം, കാമില, പാണ്ഡുരോഗം മുതലായ പല രോഗങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നതിന്നു പുറമെ പലപ്പോഴും അതു മഹോദരമായി പരിണമിക്കയും, കാലതാമസമെന്നിയെ മരിച്ചുപോകയുമാണ രോഗികൾ ചെയ്യുന്നതു്. കുട്ടികളാണെ

ങ്കിൽ സംശയമില്ല. നാട്ടുവൈദ്യന്മാർ എന്നല്ല, ഏതുതരം വൈദ്യന്മാരും ഇപ്പോൾ അവരെ കയ്യൊഴിക്കയാണു പതിവു. എന്നാൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഏതു രോഗങ്ങളിലും കാലേക്കൂട്ടി പ്രയോഗിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ വടിക അനിതരസാധാരണമായ ഫലം കാണിക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇനി രോഗം കുറെ കടന്ന നിലയിലായാൽതന്നെയും ഒരു ഗണ്യമായ ശതാംശം അതിൽനിന്നു മാറി പൂർണ്ണസുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുമാകുന്നു. ഇതു യകൃത്തുസംബന്ധമായ രോഗത്തിൽ മാത്രമല്ല പ്ലീഹോദരം, ഗുന്മൻ, അതിനെ തുടൎന്നുണ്ടാവുന്ന മററുപദ്രവങ്ങൾ, വിഷജ്വരം ഇവയിലും പ്രത്യേകം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. ഈ വടിക ഓരോന്നു ഇഞ്ചിനീര്, മോര്, തയിർവെള്ളം, പുനൎന്നവാദി, വാശാഗുളൂച്യാദി, അഭ്രവില്വം മുതലായ കഷായങ്ങൾ ഇവയിലേതിലെങ്കിലും ഘൃതംപോലെ ചേൎത്തു കാലത്തും വൈകുന്നേരവും സേവിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

പത്ഥ്യം—അഭ്രവില്വ കഷായംപോലെ.

യകൃൽപ്ലീഹോദരാരി വടിക.

ഇതു യകൃത്തു് പ്ലീഹ ഇവ സംബന്ധിച്ചുണ്ടാവുന്ന മഹോദരത്തിൽ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധമാകുന്നു. യകൃദ്രോഗം, പ്ലീഹരോഗം, കാസം, ശ്വാസം, വിഷമജ്വരം, ഗുന്മൻ, ശോഫം, ഉദരം, ആനാഹം, അരോചകം, കാമില, പാണ്ഡുരോഗം എന്നുമാത്രമല്ല, ഈവക രോഗങ്ങൾ വാതം, പിത്തം, കഫം ഇവയിലേതുകൊണ്ടുത്ഭവിച്ചതായാലും, അതുമാത്രമൊ, ത്രിദോഷത്തിൽനിന്നുത്ഭവിച്ച ഏതു രോഗമായിരുന്നാലും ഈ വടിക അതിനെ വേണ്ടുംവിധം ശമിപ്പിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിൽ അനേകപുടംചെയ്ത തങ്കം, ലോഹം മുതലായ അനേകം വിലപിടിച്ച ഭസ്മങ്ങളും ഔഷധങ്ങളും ചേൎന്നതാകയാൽ വടികയുടെ വില അധികമായിപ്പോകുന്നുവെങ്കിലും അതിൽനിന്നു ലഭിക്കാവുന്ന ഫലത്തിൻെറ വില അതിലും എത്രയൊ മടങ്ങു അധികമാകുന്നു. ഇതിൽ ഓരോ വടികയും കാലത്തും വൈകുന്നേരവും പപ്പടകം കഷായംവെച്ചു അതിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. യകൃദരിവടികക്കു പറഞ്ഞ അനുപാനങ്ങളിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ്.

പത്ഥ്യം—അഭ്രവില്വം കഷായംപോലെ.

യോഗരാജഗുൽഗുലു വടിക.

ഇതു ത്വഗ്ദോഷം, രക്തവാതം, വ്രണം ഇവകളിൽ ഏററവും പ്രധാനമാണ്. തേനിൽ ചാലിച്ചു രണ്ടുനേരവും ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പു സേവിക്കാം.

രത്നാദിവൎത്തി.

ഏതു നേത്രരോഗത്തിലും ഇതു വിശേഷമായ ഗുളിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലില്ല. എത്ര മങ്ങിയ കണ്ണിനും വീണ്ടും കുറെ കാഴ്ച വെക്കാതിരിക്ക

യില്ല. മിഴിയിന്മേൽ പഴപ്പു കടന്ന ദിക്കിലാണ് ഇതിൻെറ വീഴ്യം മഴ വനും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത്. വ്രണശുക്ലം, ശുദ്ധശുക്ലം, ശംഖശുക്ലം, സിരാശുക്ലം ഇവകളിലെല്ലാം ഇതു ഒഴിച്ചുകൂടാത്തവിധം ഉപയോഗമുള്ള താണ്. തിമിരം, കാചം, ലിംഗനാശം, നക്താന്ധ്യം, ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി മുത തായതിലും ഇതിൻെറ ഫലം ഒട്ടും കുറവല്ല. ഇതിൽ അനേകം വിലപി ടിച്ച രത്നങ്ങൾ ചേരേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ടു വത്തിയുടെ വില വള രെ ജാസ്തിയായിപ്പോകുന്നതാണെങ്കിലും കണ്ണിൻെറ വില ഇതിനേക്കാൾ എത്രയോ മടങ്ങു അധികമാണെന്നു ആക്കും പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ടതില്ല ല്ലോ. ഇതു ചെറുതേൻ, മുലപ്പാൽ ഇവയിൽ അരച്ചു സൂക്ഷ്മത്തോടെ ക ണ്ണിലെഴുതണം. അരച്ചുരുട്ടിയാൽ ഒരു ചെറുപയറിൻെറ വലുപ്പത്തിൽ അധികം മാത്ര ഒരിക്കൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല. രത്നങ്ങളുടെ വില വ ദ്ധിക്കുന്തോറും ഇതിൻെറ വിലയും വദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

രാജവിരേചനം.

നല്ലവണ്ണം വിരേചിക്കേണ്ടുന്ന അവസരങ്ങളിൽ ഇതു എല്ലാററിലും വെച്ചു ശ്രേഷ്ഠതരമാണെന്നു പറയണം, രാജാക്കന്മാക്കുവേണ്ടി പ്രത്യേകം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണിത്. ഗുന്മൻ, ആന്ത്രവായു, മഹോദരം, ജീണ്ണ ജ്വരം, പ്ലീഹ, കുംഭകാമില മുതലായ അസംഖ്യം രോഗങ്ങൾക്കു ഇതിനാൽ ശമനം കിട്ടുന്നതാകുന്നു. അവസ്ഥാനുസരണം ഒന്നോ, രണ്ടോ ഗുളിക യെടുത്തു പച്ചവെള്ളത്തിൽ സേവിക്കണം. പോക്കു മതിയാവുന്നതുവ രെ പിന്നേയും പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാം. മതിയെന്നു തോന്നിയാൽ തയിർ കൂട്ടി ഊൺ കഴിക്കണം.

രാമബാണം ഗുളിക.

ഇതു പനി നിത്തുവാൻ വിശേഷമാണ്. ഒന്നരാടമ്പനി, നന്നാലാ മ്പനി, വിറച്ചുപനി ഇതിലൊക്കെ ഇതിലൊരു ഗുളിക ഇഞ്ചിനീരിൽ ചേ ത്തു പനി വരുന്നതിനു മുമ്പു കൊടുക്കണം.

വായുഗുളിക.

കേരളീയരായ വൈദ്യന്മാക്കും രോഗികൾക്കും ഇത്ര പരിചയപ്പെട്ട തായി യാതൊരു മരുന്നും ഉണ്ടെന്നു തോന്നുന്നില്ല. ഏക്കം, കുര, എക്കി ട്ടം, വിലക്കം, ശ്വാസംമുട്ടൽ, ദേവതാഗോഷ്ഠി, അപസ്മാരം, നാഡിപ്പിഴ മുതലായി അനേകം രോഗങ്ങളിൽ ഇതിൻെറ പ്രഭാവം പ്രസിദ്ധമാണ്. മരത്തിന്മേൽനിന്നു വീഴുക, ഇടികൊള്ളുക, വിലങ്ങുക മുതലായ തല്ക്കാല സംഭവങ്ങളിൽ ഒരു ഗുളികയെടുത്തു ജീരകവെള്ളത്തിൽ കലക്കി സേവി ക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഫലപ്രദമായി തൽക്ഷണത്തിൽ, യാതൊരു ചികിത്സ യും ചെയ്യാനില്ല. ബോധക്ഷയത്തിങ്കലും, അതിയായ ക്ഷീണത്തിങ്കലും

ഇതുതന്നെയാണ് സേവിപ്പിക്കേണ്ടത്. മരിക്കുന്നതായാൽകൂടി നല്ല വായുഗുളിക ഒന്നു സേവിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ തല്ക്കാലത്തെ പ്രാണവേദനക്കു വളരെ ആശ്വാസമുണ്ടാകുമെന്നുള്ളതിന്നു സംശയമില്ല. ഏതു കുടുംബത്തിലും ഇതു നിർബ്ബന്ധപൂർവ്വം സമ്പാദിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു ഗുളിക ഉഴക്കു ജീരകവെള്ളത്തിലൊ, ഭദ്രാവേരാദി, നയോപായം മുതലായ കഷായങ്ങളിലൊ ചേർത്തു ഔചിത്യംപോലെ പലവട്ടമായൊ, ഒരിക്കൽ മാത്രമായൊ സേവിക്കാം. ഇതു ഒന്നാന്തരമെന്നും രണ്ടാംതരമെന്നും 2 തരമുണ്ട്.

വിമലവത്തി (ചെറിയതു)

ഇതു എല്ലാ നേത്രരോഗങ്ങൾക്കും നല്ലതാണു; കണ്ണിൽ പഴപ്പ്, പീളയടയുക, വെള്ളമൊലിക്കുക, വെളിച്ചത്തു നോക്കാൻ വയ്യായ്ക, കരടിറക്കം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളെ ക്ഷണത്തിൽ നശിപ്പിക്കുകയും, കലക്കം തീർത്തു തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും. തിമിരം, കാചം, ശുക്ലം മുതലായവയിലും വളരെ നന്നു. മുലപ്പാലിലൊ, തേനിലൊ, പനിനീരിലൊ ചേർത്തരച്ചു എഴുതണം.

വിമലവത്തി (വലിയതു)

ഇതു മേൽപറഞ്ഞ രോഗങ്ങളിൽതന്നെയാണു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു. പക്ഷെ ഇതിന്നു ഗുണം വളരെ ജാസ്തിയാണ്. ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു ചെറിയ വിമല ഗുളികപോലെ.

വിരേചന ഗുളിക.

ഇതു വയറിളക്കുവാൻ വളരെ വിശേഷമായ ഗുളികയാകുന്നു. ഏതു രോഗത്തിലും വിരോധമില്ല. ഒരു ഗുളിക നൈപുരട്ടി വിഴുങ്ങുകയൊ പച്ചവെള്ളത്തിൽ കലക്കി സേവിക്കുകയൊ ചെയ്യണം. പോയതു മതിയെന്നു തോന്നുന്നതുവരെ ഇടക്കിടയ്ക്കു തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കാം. പോക്കു മതിയായാൽ ചൂടുള്ളവെള്ളം കുടിക്കുകയൊ മോരുകൂട്ടി ചോറുണ്ണുകയൊ ചെയ്താൽ മതി.

വില്വാദി ഗുളിക.

ഇതു വിഷത്തിങ്കൽ പ്രധാനമായി വിധിച്ച ഗുളികയാണ്; മൂർഖവിഷത്തിങ്കലും, ഊറാമ്പിലി, എലി, തേൾ ഇവയുടെ വിഷങ്ങളിലും വിശേഷമാണ്. ഈ വിഷങ്ങളിൽ ഇതു നെയ്യിലൊ പച്ചവെള്ളത്തിലൊ കലക്കി സേവിക്കുകയും, കണ്ണിലെഴുതുകയും, മൂക്കിൽ നസ്യം ചെയ്യുകയും ആവാം. ഭൂതബാധയിലും കൈവിഷത്തിലും ഇതു ഫലമുള്ളതാണ്. അതിസാരത്തിന്നും ഗ്രഹണിക്കുംനന്നു; പനിയിലും തരക്കേടില്ല; വിഷൂചികക്കു നന്നു; ഇവകൾക്കു ഇതു തേനിലൊ തക്കകഷായത്തിലൊ സേവിക്കണം.

വിഷമജ്വരാന്തകം ഗുളിക.

ഇതു മലമ്പനിക്കും മററ വിഷമജ്വരങ്ങൾക്കും കൈകണ്ട മരുന്നാകുന്നു. ഇഞ്ചിനീരിലൊ, ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, തക്ക കഷായത്തിലൊ സേവിക്കണം.

വിഷൂചികാരി ഗുളിക.

ഈ ഗുളിക യഥാവസരം കൊടുക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു രോഗിയും മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നു പറയുമ്പോൾ അത്ഭുതമായി തോന്നുമെങ്കിലും പരമാൎത്ഥത്തിൽ കാൎയ്യം അങ്ങിനെതന്നേയാണ ഇതിന്നു ഛർദ്ദി, അതിസാരം ഇവകളെ നിൎത്തുവാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടു; എന്നാൽ അധികം ദോഷങ്ങൾ കോഷ്ഠത്തിൽ ഒരുക്കൂടീട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയെല്ലാം പുറത്തേക്കു കളഞ്ഞു സാവധാനത്തിൽ മാത്രമെ നിൎത്തുകയുള്ളുതാനും. ഇതിന്നു മൈക്രോബങ്ങളുടെ വിഷം കുറയ്ക്കുവാനും, രക്തത്തിൽനിന്നു വെള്ളം വേർതിരിഞ്ഞു കോഷ്ഠത്തിൽ വന്നുകൂടുന്ന പ്രവൃത്തിയെ നിൎത്തൽചെയ്യാനുമുള്ള ശക്തിയുണ്ടെന്നു അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. അതോടുകൂടിത്തന്നെ വായുവിൻെറ വൈഗുണ്യത്തെ തീൎക്കുകയും, മൂത്രത്തിൻെറ തടസ്ഥം വരാതാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആദ്യം ഛർദ്ദി, അതിസാരം ഇവയെ നിൎത്തുവാൻ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടിത്തന്നെ മൂത്രം ഒഴിഞ്ഞുപോകുവാനും മററ ഗുണങ്ങൾക്കുംകൂടി ഉപകരിക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു മററ മരുന്നുകൾക്കു ഈ ഗുണം കിട്ടാത്തതു ഈ ഗുളിക ആ വക എല്ലാ പ്രയോജനങ്ങളും ഒരുപോലെ കരുതി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടതാകയാലും അവ മുഴുവനും ഇതിനാൽ പൂൎണ്ണമായി സാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു അന്നുമുതൽ ഇന്നേവരെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ അനുഭവത്താലും ദൂരസ്ഥന്മാരും, സമീപസ്ഥന്മാരും ആയ അനേകം അനുഭവസ്ഥന്മാർ ഇതിന്നു സാക്ഷികളായി ദിനംപ്രതി വൎദ്ധിച്ചു വരുന്നതുകൊണ്ടും ഇന്നു പ്രസിദ്ധമായിത്തീൎന്ന എല്ലാ ഔഷധങ്ങളേക്കാളും "വിഷൂചികാരി"ഗുളിക അധികം ഫലപ്രദമാണെന്നും, ഇതു വിഷൂചികക്കു മിക്കവാറും ഒരു സിദ്ധൌഷധം എന്ന നിലയിൽ എത്തീട്ടുണ്ടെന്നും സധൈൎയ്യം പറയാൻ സാധിയ്ക്കും.

വിഷൂചികാരി ഗുളിക കഴിക്കുമ്പോൾ താഴെപറയുന്ന നിയമങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടവയാണ്.

1. രോഗം ആരംഭിച്ചു എന്നു കണ്ടാൽപിന്നെ കൂടുന്നവേഗത്തിൽ ഗുളിക കൊടുക്കണം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അധികം പ്രാവശ്യംപോയി രോഗി ക്ഷീണിച്ചതിന്നുശേഷമായാൽ ഗുണത്തിൻെറ കാൎയ്യം ആദ്യത്തെപ്പോലെ വിശ്വസിപ്പാൻ പാടില്ല.

2. ഈ ഗുളിക കൊടുക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു സ്തംഭനമായ യാതൊരു മരുന്നും (ക്ലോറോഡൈൻ മുതലായതു) കൊടുത്തുപോകരുതു.

3. ഒരു ഗുളിക കൊടുത്തതുകൊണ്ടു സമാധാനം വന്നില്ലെങ്കിൽ അരയൊ ഒന്നൊ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നേയും ഒന്നു കൊടുക്കണം.

4. പല പ്രാവശ്യമായി മൂന്നു ഗുളിക അകത്തു തഞ്ചിയതിന്നുശേഷവും ഛർദ്ദി, അതിസാരം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കു ആശ്വാസം തുടങ്ങീട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വിഷൂചികാരി ദ്രാവകം പൂർണ്ണമാത്രയിൽ എടുത്തു അരത്തുടം ജീരകവെള്ളത്തിലൊ ബ്രാൻഡിയിലൊ കൊടുക്കാം. ഈ സ്ഥാനത്തു ക്ലോറോഡൈനൊ കാംഫറോഡൈനൊ കൊടുക്കുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല. എന്നാലും മൂത്രസ്തംഭനം മുതലായതു വരുന്നതല്ല. ഗുളിക കൊണ്ടു അല്പം സമാധാനമാണെന്നു കണ്ടാൽ ഗുളിക പകുതിയാക്കണം. പോക്കും ഛർദ്ദിയും തീരെ നില്ക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായിതന്നെ ഗുളിക കൊടുക്കുന്നതു നിൎത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യാം.

5. ഗുളിക കൊടുക്കേണ്ടതു ജീരകവെള്ളത്തിലൊ, കരുവേപ്പിലക്കഷായത്തിലൊ, അയമോദകക്കഷായത്തിലൊ, തേനിലൊ ആണു. എന്നാൽ ഈ ദ്രവങ്ങൾ തൽക്ഷണത്തിൽ കിട്ടുവാൻ പ്രയാസമായിക്കണ്ടാൽ അതിന്നു താമസിച്ചിരിക്കാതെ ഒരു ഗുളിക വിഴുങ്ങിക്കളയുകയാണു അധികം ഗുണമായിട്ടുള്ളതു്.

6. ഗുളിക മൂന്നു കൊല്ലത്തിലധികം പഴക്കംചെന്നതല്ലാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം കരുതേണ്ടതുമാകുന്നു.

7. കുട്ടികൾക്കു മാത്ര നിയമപ്രകാരം കുറക്കേണ്ടതാണ്.

ഈ ഗുളിക മേൽപറഞ്ഞ നിയമപ്രകാരം *ശരിയായി കൊടുപ്പാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു രോഗി മരിച്ചുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിവരം ഞങ്ങളെ ദയവുചെയ്തു അറിയിച്ചുതരുവാനപേക്ഷ.

ശൂലകുഠാരം ഗുളിക.

ഇതു വയററിൽ വേദനക്കു വിശേഷമാണു. വളരെ കാലത്തെ പഴക്കമുള്ള ശൂലക്കും ഇതിനാൽ പലപ്പോഴും ഫലം കിട്ടുമാറുണ്ടു. തേൻ, നെയ്യ്, ചൂടുവെള്ളം, ഇഞ്ചിനീർ ഇതിലേതെങ്കിലും ചേൎത്തു സേവിക്കാം.

ശ്വാസാനന്ദം ഗുളിക.

ഫലവും ഉപയോഗവും ധാന്വന്തരം ഗുളികപോലെ. Asthma എന്നു് പറയപ്പെടുന്ന കാസശ്വാസരോഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചു ഫലമുള്ളതാണു്.

ശ്വേതഗുഞ്ജാദി ഗുളിക.

ഇതു പ്രമേഹത്തിന്നുള്ള ഗുളികകളിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ഒന്നാണു. പ്രമേഹചികിത്സയിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള കഷായങ്ങളിലൊ പഴയ തേനി

ലൊ, പച്ചമഞ്ഞളിൻെറ നീരിലൊ ചേൎത്തു ദിവസം രണ്ടു നേരവും ഊണിന്നുമുമ്പെ സേവിക്കണം. പത്ഥ്യം മേഹസംഹാരി ഗുളികപോലെ.

ഷഡക്ഷിക വൎത്തി.

ഇതു തിമിരം, അൎമ്മം, പൂഴപ്പു, ചൊറി ഈ വക നേത്രരോഗങ്ങളിൽ ഉപയോഗമുള്ളതാണു. തേനിലൊ, മുലപ്പാലിലൊ അരച്ചു കണ്ണിലെഴുതണം.

സന്നിപാതാന്തകം ഗുളിക (ചെറിയതു).

ഇതു സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കലും, സാധാരണ ജ്വരങ്ങളിലും വിശേഷമാണു. തക്ക കഷായത്തിൽ മേപ്പടിചേൎത്തു കൊടുക്കണം.

സന്നിപാതാന്തകം ഗുളിക (വലിയതു)

ഏതു സന്നിക്കും വിശേഷപ്പെട്ടതാണു. ഇതു മുലപ്പാലിലരച്ചു നെറുകയിലും, ഉള്ളൻകാലിലും, ഉള്ളൻകയ്യിലും, സന്ധികളിലും പുരട്ടണം. സന്നിയിലെപോലെ തന്നെ ഇതു ഭയങ്കരമായ വിഷത്തിങ്കലും വളരെ സിദ്ധഫലമാണു. തക്ക കഷായത്തിലൊ, മുലപ്പാൽ മുതലായതിലൊ അകത്തേക്കു സേവിക്കുകയും വേണം.

സുഖനിദ്ര ഗുളിക.

രോഗംകൊണ്ടൊ മററു വല്ല കാരണത്താലൊ ഉറക്കം കുറഞ്ഞവൎക്കു ഈ ഗുളിക ഒന്നോ, രണ്ടൊ, വിഴുങ്ങിക്കിടന്നാൽ സുഖമായ നിദ്ര ഉണ്ടാകുന്നതാണു. ക്ഷീണിച്ചവൎക്കു ഒരു ഗുളികയിലധികം കഴിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല.

സുഖഭേദി ഗുളിക.

ഇതു ഒന്നോ, രണ്ടോ എണ്ണം അത്താഴം കഴിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ വിഴുങ്ങിയാൽ കാലത്തു സുഖമായ ശോധനയുണ്ടാകുന്നതാണു. ഭക്ഷണത്തിന്നു രുചിയും ഉണ്ടാവും.

സുനേത്രിവൎത്തി.

നേത്രരോഗങ്ങളിൽ വളരെ വളരെ ഉപയോഗമുള്ള മരുന്നാണിതു. തിമിരം, കാചം, ശുക്ലം, അൎമ്മം മുതലായ സകല രോഗങ്ങളിലും ഇതിൻെറ ഫലം പ്രസിദ്ധപ്പെട്ടതാണു. കുട്ടികളുടെ നേത്രരോഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാം. മുലപ്പാലിലൊ, തേനിലൊ രണ്ടിലും കൂടിയൊ ചേൎത്തു കണ്ണിലെഴുതണം.

സുവൎണ്ണമുക്താദി ഗുളിക.

ഇതു പനി, സന്നി, ബോധക്ഷയം, വിലക്കം, എക്കിട്ടു മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ വിശേഷമാണു. സന്നിയിൽ ഇതു കൊടുത്തു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ബോധം തെളിയുവാനും, നാവിന്നിടച്ചു തീരുവാനും, ദേഹത്തിന്നതിയായ തളൎച്ച വരാതിരിപ്പാനും ഏററവും പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നു നിസ്സംശയമാണു. മുലപ്പാൽ ശുദ്ധിചെയ്തു അതിലൊ ജീരകവെള്ളത്തിലൊ യുക്തംപോലെ വേറെവല്ലതിലുമേ ചേൎത്തു പലവട്ടമായി സേവിക്കണം. രണ്ടുനേരവും കഷായങ്ങളിൽ മേല്പടി ചേൎത്തു സേവിപ്പിക്കയും ചെയ്യാം.

സേതുബന്ധം ഗുളിക.

ഇതു മലത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണു. ദഹിക്കാതെ അതിസരിക്കുന്നതിലും, വയററിൽ കടിയിലും ഫലമുണ്ട്. ഇതു ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, കാച്ചിയമോരിലൊ, കഷായങ്ങളിലൊ, ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

സ്വഛന്ദ ഭൈരവം.

ഇതു പനിയിലും, സന്നിയിലും ധാരാളം ഉപയോഗിക്കുന്ന മരുന്നാണു. കഷായങ്ങളിൽ മേല്പടി ചേൎത്തു സേവിക്കാം. പനി നില്ക്കുവാൻ ഇഞ്ചിനീരിൽ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ഹിംഗ്വാദി ഗുളിക.

ഹിംഗ്വവചാദി പൊടിയുടെയോഗം ഗുളികയാക്കിയതാണു. അഗ്നിമാന്ദ്യം, അരുചി, ഗുന്മൻ, സ്തംഭനം മുതലായതിൽ വിശേഷം. കാച്ചിയ മോരിലൊ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ ഇഞ്ചിനീരിലൊ രണ്ടു നേരവും ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പു സേവിക്കണം.

ഘൃതങ്ങൾ.

അമൃതപ്രാശ ഘൃതം.

ഇതു രാജയക്ഷ്മാവു, ക്ഷതകാസം ഇവകളിൽ പ്രധാനമായി വിധിക്കപ്പെട്ടതാണു ശുക്ലക്ഷയം, ബലക്ഷയം, അതിമൈഥുനത്താലുള്ള ദോഷം, പാരവശ്യം ദീൎഘരോഗത്താലുള്ള തളൎച്ച ഇവകളെ തീൎത്തു വേഗത്തിൽ ശരീരത്തെ പോഷിപ്പിക്കും. കുര, എക്കിട്ട്, ജീൎണ്ണജ്വരം, ഏക്കം, ചുട്ടുനീറൽ, രക്തപിത്തം, ഛൎദ്ദി, മോഹാലസ്യം ഇവകളിൽ

വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. യോനിരോഗം, മൂത്രദോഷം ഇവകളേയും ശമിപ്പിക്കും. ശുക്ലദോഷം തീർത്തു പുഷ്ടിവരുത്തി സന്താനലാഭത്തിന്നിടയാക്കിതീർക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിൽനിന്നു അഗ്നിബലംപോലെ മാത്രഎടുത്തു രാവിലെ ഊണിന്നുമുമ്പും, വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കും സേവിക്കാം. രണ്ടു നേരവും ഊണിന്നുമീതെ ചെറിയ മാത്രയിൽ സേവിപ്പിക്കുന്നതും സാധാരണയാണു. ഇതു സാധാരണ നെയ്യ് സേവിക്കുന്നതുപോലെ ഉരുക്കി ചൂടുപിടിപ്പിക്കരുതു. ലേഹം പോലെ നക്കി സേവിക്കുകയൊ, ആട്ടിൻ പാലിൽ കലക്കി സേവിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. ഈ ഘൃതം വലിയ മാത്രയിൽ അതായതു രണ്ടു മുതൽ നാലു ഔൺസുവരെ, സേവിക്കുന്നകാലത്തു ഭക്ഷണം പാലും നിവൃത്തിയുള്ളപക്ഷം ആട്ടിൻമാംസരസവും ചേർത്തതായിരിക്കണം. പുളി, കപ്പൽമുളക് ഇവ കുറയ്ക്കണം. അധികം അദ്ധ്വാനിക്കരുതു; വെയിൽകൊള്ളുക, ചൂടേല്ക്കുക, മഞ്ഞത്തിരിക്കുക, പുകയുറങ്ങുക, ഉറക്കമൊഴിക്കുക, സ്ത്രീസംഗം ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ തീരെ നിഷിദ്ധമാണ്. കുളി ചൂടുവെള്ളം പകന്നായിരിക്കണം; നല്ല വിശാലമായും, ശുചിയായും വായുസഞ്ചാരമുള്ളതും ആയ മുറിയിൽ താമസിക്കണം. ചെറിയ മാത്രയിൽ സേവിക്കുന്ന കാലത്തും ഇച്ഛാപത്ഥ്യനിയമങ്ങൾ എല്ലാം അനുസരിക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

മാത്ര — അരമുതൽ രണ്ട് ഔൺസ് വരെ. ദഹനാനുസരണം അതിലധികവുമാവാം.

അമൃതഭല്ലാതക ഘൃതം.

ഇതു കഫാധികമായ അശ്സ്സ്, കുഷ്ഠം, മേദോദോഷം, പ്രമേഹം, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവയിൽ ഏററവും വിശേഷം. പത്ഥ്യം പാൽ, മാംസരസം ഇവ ധാരാളം കഴിക്കണം.

മാത്ര — കാൽമുതൽ ഒരൌൺസുവരെ കാലത്തും വൈകുന്നേരവും വെറുംവയററിൽ സേവിക്കണം.

അശോകഘൃതം.

ഇതു സ്ത്രീകൾക്കു മിക്ക രോഗങ്ങളിലും വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാകുന്നു. യോനിസ്രാവം രക്തംപോക്ക്, ഗുന്മൻ, രക്തഗുന്മൻ, യോനിശ്ശൂലം, കടീശ്ശൂലം, ഗർഭാശയം സംബന്ധിച്ച കേടുകൾ, ബീജദോഷം ഇവകളിലാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം. ഇതു ദഹനക്കേടിനെ വരുത്തുന്നില്ല. ഏക്കം, കാമില, രുചിക്കുറവ്, പാരവശ്യം ഇവകളിലും നന്നു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം വേണം.

മാത്ര — അരമുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചെച്ചുരുക്കി സേവിക്കയൊ രാവിലെ ചോററിൽക്കൂട്ടി ഉണ്ണുകയൊ ചെയ്യാം.

അശ്വഗന്ധാദിഘൃതം (വലിയത്)

അത്യദ്ധ്വാനംചെയ്തും, അതി സ്ത്രീസേവകൊണ്ടും ക്ഷീണന്മാൎക്ക ഇതു അമൃതിന്നു തുല്യം ഫലത്തെക്കൊടുക്കുന്നതാണ്. ദേഹം ശോഷിച്ചവർ ഇതു സേവിച്ചാൽ ക്ഷണത്തിൽ തടിക്കും. ഓജസ്സ വേഗത്തിൽ വൎദ്ധിക്കും. വയസ്സന്മാൎക്കുകൂടി നല്ല യുവാവിനെപ്പോലെ സ്ത്രീഗമനശക്തിയുണ്ടാവുമെന്നു പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വന്ധ്യകൾ സേവിച്ചാൽ ബീജദോഷം തീൎന്നു അചിരേണ പ്രസവിക്കും. ഗൎഭിണികൾ ശീലിച്ചാൽ കുട്ടി നല്ല ബുദ്ധിമാനും, ബലവാനും, ചിരായുസ്സുമായി ഭവിക്കും. ക്ഷയസംബന്ധമായ എല്ലാ ഉപദ്രവങ്ങളിലും ഇതു വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. വിഷമജ്വരത്തിങ്കലും ഇതു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഏതു ദീൎഘരോഗംകൊണ്ടും ക്ഷീണിച്ചു അവശന്മാരായവൎക്ക ദേഹം തെളിയുവാനും, ഇന്ദ്രിയപ്രസാദം ലഭിപ്പാനും, ആരോഗ്യം വൎദ്ധിപ്പാനും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം അത്യാവശ്യമാണ്.

സേവിക്കേണ്ടുന്ന ക്രമം, മാത്ര, പത്ഥ്യം മുതലായതു അമൃതപ്രാശഘൃതംപോലെ.

ആൎദ്രകഘൃതം.

ഇതു ദീപനമുണ്ടാവാനും രുചിക്കും വിശേഷമാണ്. ഗ്രഹണിയിലും പക്വാതിസാരത്തിലും ഇതു വലുതായ ഗുണത്തെ ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ടു കിട്ടുന്ന അഗ്നിബലം വളരെ അധികം സ്ഥായിയായി നില്ക്കുന്നതുമാകുന്നു.

മാത്ര—കാൽമുതൽ ഒരൌൺസുവരെ രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിൽ കൂട്ടിയുണ്ണണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ഇന്ദുകാന്തം.

ഇതു വാതം, ക്ഷയം, ഗുന്മൻ, വയററിൽവേദന, വിഷമജ്വരം ഇവകളിൽ നന്നു, ബലത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വയസ്സന്മാൎക്കുള്ള കുരയിൽ ഇതു കഷായത്തേക്കാൾ അധികം ഫലമുള്ളതായി കാണുന്നുണ്ട്. മലമ്പനിയുടെ രോഗബീജം ഉള്ളിൽനിന്നു വിട്ടുപോകുവാനും ഇതു നിയമേന ശീലിക്കുന്നതു പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ കൂട്ടി ഉണ്ണുകയൊ സേവിക്കുകയൊ ചെയ്യാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

കണ്ടകാരിഘൃതം.

ഇതു കുരയ്ക്കും, ക്ഷയത്തിന്നും, ഏക്കം, ഏക്കിട്ടു ഇവകൾക്കും വളരെ നല്ലതാണ്. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

കല്യാണഘൃതം.

ഇതു ഭൂതബാധ, ഗ്രഹോപദ്രവം, ഉന്മാദം, അപസ്മാരം, കൈവിഷം, വിഷം ഇവകളിലെല്ലാം ധാരാളമായുപയോഗപ്പെടുന്ന മരുന്നാണ്. പാണ്ഡുരോഗത്തിൽ ഇതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. ശോഫം, മോഹം, ജീർണ്ണജ്വരം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, ധാതുക്ഷയം, ഓർമ്മക്കേട് ഈ വക രോഗങ്ങളിലെല്ലാം അമിതമായ ഫലത്തെ ചെയ്യും. നല്ല പുരുഷസന്താനം ലഭിക്കണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി പല സ്ത്രീകളും ഇതിനെ ശുദ്ധമായി ജപിച്ചു സേവിക്കമാറുണ്ട്.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ ഊണിന്നുമുമ്പു സേവിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. പക്ഷെ മത്സ്യം, മാംസം, മദ്യം ഇവ വർജ്ജിക്കുകയും ദേഹം ശുചിയായിരിക്കയും വേണം.

കൂശ്മാണ്ഡകഘൃതം

ഇതു ക്ഷയം, ക്ഷതകാസം, ഇവകളിൽ നല്ലതാണ. പിത്തസംബന്ധമായ ക്ഷയത്തിലാണ അധികം നല്ലതു ഗുന്മൻ വിഷമജ്വരം ഇവകളിലും കൊള്ളാം. ദേഹബലത്തെ ഉണ്ടാക്കും. സേവിക്കേണ്ടുന്ന ക്രമം, മാത്ര, പത്ഥ്യം മുതലായവ അമൃതപ്രാശഘൃതംപോലെ.

ഖദിരസാരാദിഘൃതം.

ഇതു ത്വഗ്ദോഷത്തിൽ എത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘൃതമാണ്. ഏതു കുഷ്ഠത്തിലും ഇതു സ്നേഹപാനവിധിപ്രകാരം സേവിച്ചാൽ ശമനം കിട്ടുമെന്നാണ് മലയാളവൈദ്യന്മാരുടെ മതം. ചൊറി, ചിരങ്ങ്, വിസർപ്പം മുതലായവക്ക ഇതു വളരെ വിശേഷമാണ്" പത്ഥ്യം ഗുൽഗുലുതിക്തകഷായം പോലെ.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ.

ഗുൽഗുലുതിക്തകം.

ഇതിന്നു ഗുൽഗുലുതിക്തക കഷായത്തിന്നു പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾതന്നെയാണ. പക്ഷെ രക്തവാതസംബന്ധമായ വ്രണങ്ങൾക്ക ഇതു കുറെക്കൂടി ഗുണമുള്ളതാകുന്നു

മാത്ര— അര മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ. തനിച്ചും കഷായത്തിൽ മേമ്പൊടിയായിട്ടും ഊണിന്നു മുമ്പൊ, ത്രിഫല മുതലായ പൊടിയോടു ചേർത്തു അത്താഴത്തിന്നു ശേഷമോ സേവിക്കാം, പത്ഥ്യം ഗുൽഗുലുതിക്തകഷായംപോലെ.

ഗ്രഹണ്യന്തകം.

ഇതു ദീപനത്തിന്നു വളരെ നല്ലതാണ്. ഗ്രഹണി, ഗുന്മൻ ഇവകളിൽ സേവിച്ചാൽ ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ്.

മാത്ര— കാൽ മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ശാർങ്ഗേര്യാദി.

ഇതു മൂലക്കുരു, അതിസാരം, ഗ്രഹണി, പാണ്ഡുരോഗം, ജീൎണ്ണജ്വരം ഇവകളിലെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടതാണു. ഇതു സേവിച്ചാൽ ദഹനം വേഗം വൎദ്ധിക്കും; രുചി തെളിയും; ഗുദഭ്രംശം ക്രമത്തിൽ മാറുന്നതാണ്. അധികം മുക്കുന്നതും, ഗുദത്തിൽനിന്നു വഴുത്തവെള്ളം ഒലിക്കുന്നതും, മൂലം കടയുന്നതും, മൂത്രത്തിന്റെ തടസ്ഥവും ഉടനെ ശമിക്കുന്നതാണു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ.

ജലശുകാദി.

ഇതു കാതിന്റെ വള്ളി തടിക്കുവാനും, അതിന്മേലുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾ ശമിക്കുവാനും വിശേഷമാണു.

ജാത്യാദിഘൃതം

ഇതു ഏതു വ്രണത്തിലും പുരട്ടുവാൻ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണു, വ്രണരത്ത വേണ്ടുംവിധം ശുദ്ധിവരുത്തി ഉണക്കും. പഴയനെയ്യിന്നുതന്നെ സാമാന്യത്തിലധികം വ്രണശോധനത്വവും രോപണത്വവുമുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രഭാവത്തെപ്പററി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്ക മരുന്നുകൾ ചേൎത്തു കാച്ചിയാലുള്ള ഫലം പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ അതുകൊണ്ടു വൈദ്യന്മാൎക്കു രണ്ടഭിപ്രായമില്ല. ഇതിനെ ഉരുക്കി അതിൽ ശീലമുക്കി വ്രണത്തിൽ ഇടുകയൊ, ഇതുകൊണ്ടു ധാരയിടുകയോ ചെയ്യാം. വ്രണം, പുളിയില, മഞ്ഞൾ ഇവയിട്ടു തിളപ്പിച്ച ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടൊ ആരഗ്വധാദി, ന്യഗ്രോധാദി മുതലായ വ്രണ്യങ്ങളായ കഷായങ്ങളെക്കൊണ്ടൊ തേച്ചു കഴുകണം

ജീവന്ത്യാദി

ഇതു തിമിരരോഗികൾക്കു അകത്തേക്കു സേവിക്കാൻ *വിശേഷമാണു. പിത്ത സംബന്ധമായ വേറെ പല രോഗങ്ങൾക്കും ഇതു ശമനം കൊടുക്കും; ഓജസ്യവുമാണു

മാത്ര— അര മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ. ഇതു നേത്രരോഗത്തിൽ ത്രിഫലപ്പൊടി മുതലായതു ചേൎത്തു അത്താഴം കഴിഞ്ഞു സേവിക്കാം.

മററുള്ള വ്യാധികളിലും തിമിരത്തിൽതന്നെയും സാധാരണഘൃതപാനവിധിയെ അനുസരിച്ചും സേവിക്കാവുന്നതാണു ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ഡാഡിമാദി ഘൃതം.

പിത്തം, പാണ്ഡു, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവക്കു് വിശേഷം. വയററിലെ വായുസംബന്ധമായ എല്ലുപഴുപ്പുകറംക്കം നന്നു്. ഗഭിണികറംക്കു് സുഖപ്രസവത്തിന്നു് ഒന്നാംതരം.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ 2 ഔൺസുവരെ.

തടാകശുക്തിഘൃതം (ചെറിയതു).

ഇതു വ്രണശുക്ലത്തിൽ എത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു. നാട്ടുവൈദ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇതും കനകതാമ്രാദി ഗുളികയും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കാലത്തു വ്രണശുക്ലം തീരെ അസാദ്ധ്യമെന്നുതന്നെ വരുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവകളുടെ പ്രഭാവംകൊണ്ടു മിക്ക വ്രണശുക്ലങ്ങളും വേണ്ടുംവിധം ചികിത്സിച്ചാൽ ആശ്വാസപ്പെടുന്നതായി വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതുകൂടാതെ കണ്ണിലെ എല്ലാ പഴപ്പുകറംക്കും വ്രണങ്ങറംക്കും ഇതു വളരെ വിശേഷമാണുതാനും. ഇതിൽനിന്നു അല്പം എടുത്തു കാഞ്ഞവെള്ളത്തിൽ വെച്ചുരുക്കി രണ്ടൊ നാലൊ തുള്ളി കണ്ണിൽ ഇററിക്കുകയൊ എഴുതുകയൊ, ഇതുകൊണ്ടു തപ്പണം ചെയ്കയോ ആവാം. ഇതു പഴയ നെയ്യായിരുന്നാൽ കണ്ണിലെഴുതിയാലുള്ള വേദന കലശലായിരിക്കും. വലിയ ധൈയ്യവാന്മാർകൂടി സഹിപ്പാൻ പ്രയാസപ്പെടും. പക്ഷെ ഈ മരുന്നുകൊണ്ടു കിട്ടുന്ന ഗുണം വേറെ യാതൊന്നുകൊണ്ടും കിട്ടുവാൻ സാദ്ധ്യമല്ല. കസ്കസ്സ് (ഖാസ്ഖസബീജം) എന്ന അങ്ങാടിമരുന്നു രണ്ടുകഴഞ്ചു ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ചു ആ വെള്ളത്തിൻെറ ആവി ഏല്ക്കുകയും അതിൽ ശീലമുക്കി അല്പം ചൂടോടെ ഒപ്പുകയും ചെയ്താൽ ഈ വേദന വളരെ വേഗത്തിൽ ശമിക്കുന്നതാണു്. വീക്കം, ചുവപ്പു, കരടിറക്കം, വേദന ഇവ അധികമുള്ള നേത്രരോഗങ്ങറംക്ക എല്ലാററിനും ഈ സ്വേദം വളരെ ഗുണകരമാണുതാനും.

തടാകശുക്തിഘൃതം (വലിയതു)

ഇതിൻെറ ഗുണം ഉപയോഗക്രമം ഇവ ചെറിയപോലെതന്നെ. ഗുണം അധികം ഉണ്ടു്.

തിക്തകഘൃതം.

ഇതു തിക്തകഷായത്തോടു സമാനഗുണമാണു. വിശേഷിച്ചു ഇതു ആ വക രോഗങ്ങളിൽ സേവിപ്പാനും, ചൂടുനുകയിലും, അതുള്ള വിസപ്പം, കുഷ്ഠം, മുതലായതിലും പുരട്ടുവാനും നന്നു.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ. ഊണിന്നുമുമ്പു സേവിക്കുകയോ കൂട്ടി ഉണ്ണുകയോ ചെയ്യാം. പത്ഥ്യം ഗുൽഗുലുതിക്തകംപോലെ.

തൈലപാകം (ചെറിയതു).

സ്നേഹവിരേചനംവേണ്ടുന്ന എല്ലായിടത്തും ഗുന്മൻ, ജീർണ്ണജ്വരംമുതലായവയിലും ഇതു ഹിതമാണ. നന്നെ ക്ഷീണിച്ച രോഗിയിൽശോധന വരുത്തേണ്ടിവന്നാൽ പലപ്പോഴും ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമാറുണ്ടു.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു സേവിക്കണം.

തൈലപാകം (വലിയതു)

ഇതു ദുഷ്ടവാതരോഗത്തിങ്കൽ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ. ഏകാംഗരോഗവും സർവ്വാംഗരോഗവും ഇതിനാൽ ആശ്വാസപ്പെടുന്നതാകുന്നു. യോനിരോഗം, വൃദ്ധി, ഗുന്മൻ, ഉദരം, ഇവകളിലും നന്നു. ശോധനയെ ഉണ്ടാക്കും.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ത്രികണ്ടകാദിഘൃതം.

പ്രമേഹത്തിന്ന് അത്യുത്തമം. ധാന്വന്തരംഘൃതംപോലെഉപയോഗിയ്ക്കാം.

ത്രൈകണ്ടകഘൃതം.

ഇതു മൂത്രകൃച്ഛ്റത്തിന്നു ഒന്നാന്തരം മരുന്നാണ. വായുവൈഗുണ്യംകൊണ്ടൊ മററുവല്ല തടസ്ഥത്താലൊ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ മൂത്രച്ചൂടു, തടസ്ഥം, കടച്ചിൽ, വേദന മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളേയും ഇതു ക്ഷണത്തിൽ മാററിക്കളയും. കല്ലടപ്പിന്നും ഇതു കുറെ ശമനം വരുത്താതിരിക്കയില്ല.

പത്ഥ്യം മുതലായതു വസ്ത്യാമയാന്തകഘൃതംപോലെ.

ത്രൈഫലഘൃതം.

ഇതു എല്ലാ നേത്രരോഗങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകിച്ചു തിമിരരോഗികൾക്കും സേവിപ്പാനുള്ളതാണ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ. തനിച്ചോ ത്രിഫലപ്പൊടിയോടു ചേർത്തോ സേവിക്കാവുന്നതാണ്.

ദശസ്വരസഘൃതം.

ഇതു കാമില, പാണ്ഡു, പിത്തസംബന്ധമായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇവകളിൽ വിശേഷമാകുന്നു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ.

ഓാധികഘൃതം.

ഇതു ഗ്രന്ഥചികിത്സയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണു. വാതാധികമായ ഗുന്മൻ, ശൂല, വിലക്കം, കാസശ്വാസം, അർശസ്സ, ഗ്രഹണി, അരോചകം, യോനിരോഗം ഇവകളിലെല്ലാം ഇതു പ്രത്യേകം ഫലമുള്ളതാണു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ. തനിച്ച സേവിക്കുകയോ അഷ്ടചൂണ്ണത്തോടു ചേത്തു കൂട്ടിയുണ്ണുകയൊ ചെയ്യാം.

ദേഹപോഷണയമകം.

(മെഡിക്കെറ്ററഡ് കോഡ്ലിവർ ഓയിൽ)

ഇതു ക്ഷയരോഗത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ട അനേകം ദിവ്യൌഷധങ്ങൾ ചേത്തു നെയ്യും കട്ടമത്സ്യവസയുംകൂട്ടി യഥാവിധി കാച്ചിയിട്ടുള്ളതും, പല പരീക്ഷണങ്ങളും നടത്തി മറേറതു യോഗത്തെക്കാളും അധികഫലമുള്ളതാണെന്നു പലതവണ ദൃഷ്ടാന്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതുമാകുന്നു. അതിനാൽ ഇതു ദേഹം പുഷ്ടിവരേണ്ടതിന്നു ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ട ദിവ്യൌഷധമായിത്തീന്നിരിക്കുന്നു. രോഗംകൊണ്ടൊ, സ്വഭാവത്താലോ മററു വല്ല കാരണങ്ങളാലോ ദേഹം നന്ന ശോഷിച്ചിരിക്കുന്നവക്ക് ഇതു ഒന്നൊ രണ്ടൊ മാസം കഴിക്കുമ്പോഴക്കു അസാമാന്യമായ ബലവും പുഷ്ടിയും ഉണ്ടാകുന്നതു കണ്ടാൽ ആശ്ചയ്യം തോന്നുന്നതാണ്. ഇതിന്നു ദുഗ്ഗന്ധമോ, ദുസ്വാദൊ വളരെ കുറയും. കുട്ടികൾക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എന്നുവേണ്ട, സുഖ്യുമുള്ളയ ഏവക്കും ഇതു വളരെ ഹൃദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. രാജയക്ഷ്മാവിന്നു ഇതു കൈകണ്ട മരുന്നാകുന്നു. ഏക്കം, കുര, വിലക്കം, മാറത്തുവേദന, ഗണ്ഡമാല ഇവകൾപിടിച്ചു അവശന്മാരായവക്ക് ശീലിപ്പാൻ ഇതുതന്നെയാണു ഉത്തമമായിട്ടുള്ളതു എന്നു പറയണം. പീഡകൊണ്ടും, ഗ്രഹണികൊണ്ടും മററും അസാമാന്യമായി ശോഷിച്ച കുട്ടികൾ ഇതു ക്രമമായി ശീലിക്കുന്നതായാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഗുണം അവണ്ണനീയമാണ്. ഇതു ദഹനത്തെ താളംതെററിക്കുകയില്ല. സ്നിഗ്ദ്ധദ്രവ്യങ്ങളിൽവെച്ചു ഇതു എളുപ്പത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന സാധനം വളരെ ദുർല്ലഭമാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, ഇതു ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ മററു ഭക്ഷണങ്ങളുംകൂടി ദേഹത്തിന്മേൽ പിടിച്ചുതുടങ്ങുവാൻ വളരെ എളുപ്പമുള്ളതായി അനുഭവവുമുണ്ട്. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ ദേഹത്തെ വല്ലാതെ ശോഷിപ്പിക്കുന്നതായ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും, ഭക്ഷണം വേണ്ടതുപോലെ ദേഹത്തിന്മേൽ പിടിക്കാതെ വരുന്ന ഏതു അവസ്ഥയിലും ഇതു ഏററവും ഫലപ്രദമായിരിക്കും. എന്നാൽ പനിയുള്ള അവസരങ്ങളിലും കലശലായ അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉള്ളപ്പോഴും ഇതു സൂക്ഷിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി അകത്തേക്കു സേവിക്കുവാൻ സൌകയ്യമില്ലാത്തപക്ഷം മേൽ തേച്ചു കുറെനേരം ഇരുന്നു ചൂടുവെള്ളം പകന്നു കുളിച്ചാലും ഏതാണ്ടു ഈ ഗുണമെല്ലാം കിട്ടുന്നതു അപൂവ്വമല്ലതാനും.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ എട്ടു ഗ്രാംവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽവെച്ചു ഉരുക്കിയൊ, ആട്ടിൻപാലിൽ ചേർത്തോ, കാപ്പിവെള്ളത്തിൽ കൂട്ടിയൊ, ജീരകവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയൊ സേവിക്കണം. ഇതു എല്ലായ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിന്നു മീതയാണു ശീലിക്കേണ്ടതു്. ദഹനം കുറഞ്ഞവൎക്കു ഇതു ആദ്യം ചെറിയ മാത്രയിൽ അത്താഴത്തിന്റെ മീതെ സേവിച്ചുനോക്കണം. രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽപിന്നെ തരക്കേടൊന്നുമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ നേരവും മാത്രയും സാവധാനത്തിൽ അധികമാക്കി സേവിച്ചുതുടങ്ങാവുന്നതാണ്. ക്രമത്തിൽ മാത്രമെ മാത്ര കയററുവാൻ പാടുള്ളൂ. രണ്ടുവയസ്സായ കുട്ടികൾ കാൽ മുതൽ അര ഗ്രാം വരെയും, അഞ്ചു വയസ്സായ കുട്ടികൾ അര ഗ്രാം മുതൽ ഒരു ഗ്രാം വരെയും മാത്ര കൊടുക്കുന്നതിന്നു ദോഷമില്ലാത്തതാകുന്നു.

പത്ഥ്യം—ഇതു സേവിക്കുന്ന കാലത്തു അദ്ധ്വാനം കുറക്കണം. രാത്രി ഉറക്കമൊഴിക്കുകയൊ ക്രമംതെററി സ്ത്രീസംഗം ചെയ്കയോ അരുതു്. കപ്പൽമുളകു പ്രായേണ വൎജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ ദഹനക്ഷയത്തിൽ അതു മിതമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. മററുള്ള ഇച്ഛാപത്ഥ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചാൽ നന്നു.

ധാത്ര്യാദിഘൃതം.

ഇതു സ്ത്രീകൾക്കുള്ള അസ്ഥിസ്രാവം, രക്തംപോക്ക ഇവകളിലാണു പ്രാധാന്യേന വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു്. എന്നാൽ പിത്തസംബന്ധമായ പാണ്ഡുരോഗം, ഗുന്മൻ, രക്തവാതം, മോഹാലസ്യം, ലഹരി, ഭ്രാന്തു മുതലായതിൽ ഇതു സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാൎക്കും ഒരുപോലെ വളരെ ഫലമുള്ളതാകുന്നു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. പക്ഷെ മുളകു പുളി ഇവയേയും ഉഷ്ണസാധനങ്ങളേയും അധികം വൎജ്ജിക്കണം.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസു വരെ ഊണിന്നുമുമ്പു സേവിക്കണം.

ധാന്വന്തരഘൃതം.

ഇതു പ്രമേഹത്തിങ്കൽ സ്നേഹിപ്പിക്കേണ്ടിവരുമ്പോൾ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മരുന്നാണ്. ഇതു പ്രമേഹത്തിലെനാല്പ്പത്തു വക പിടകകളിലും ഉപയോഗിക്കാം. പിടകകൾ വരാതിരിക്കുന്നതിന്നു മുൻകരുതലായി ഇതു സേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രത്യക്ഷഫലമായിട്ടുള്ളതാണ്. പാണ്ഡു, വിദ്രധി, ഗുന്മൻ, മൂലക്കുരു, ക്ഷയം, നീരു, കൈവിഷം, മഹോദരം, പിത്തം, ഉന്മാദം, അപസ്മാരം ഇവകളിലും ഇതിനെ അവസരോചിതമായി സേവിപ്പിക്കുമാറുണ്ടു. ഇതു കൂടാതെ എല്ലാ വാതരോഗങ്ങളിലും ഇതു ഗുണപ്രദമാണുതാനും.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസു വരെ.

നളദാദിഘൃതം.

ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഉന്മാദം മുതലായതിന്ന് വിശേഷം. തലച്ചോറിന്ന് വളൎച്ച പോരാതേയും മററം കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന മൂഢഭാവം, ഇള ക്കം മുതലായതിൽ വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. മാത്ര സാരസ്വതഘൃതം പോലെ.

നാഗബലാസൎപ്പിസ്സ്.

ഇതു ക്ഷയം, ചോരതുപ്പൽ, ഉരഃക്ഷതം, രക്തപിത്തം, തലതിരി ച്ചൽ, ക്ഷീണം, ദാഹം ഇവകൾക്കൊക്കെ നന്നു. ദേഹത്തിനു പുഷ്ടി യേയും ബലത്തേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീൎക്കും.

മാത്ര — അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

നിൎഗ്ഗുണ്ഡ്യാദി.

ഇതു ബാലന്മാൎക്കുണ്ടാവുന്ന പീഡ, ഗ്രഹണി, ഭൂതോപദ്രവം, അപ സ്മാരം, കൈവിഷം, ശോഷം, ഇവകളിൽ എത്രയും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മരു ന്നാണ്. വലിയവൎക്കും വിരോധമില്ല. ഇതു അകത്തേക്കു സേവിപ്പിക്കു കയും, മേലും സന്ധികളിലും പുരട്ടുകയും, മൂക്കിൽ നസ്യം ചെയ്യുകയും, കണ്ണിലെഴുതുകയും ചെയ്യാം.

മാത്ര — ഒരു വയസ്സായ കുട്ടികൾ ആഞ്ചു മുതൽ പത്തു തുള്ളിവരെ. അഞ്ചുവയസ്സുള്ള കുട്ടികൾ അരദ്രാം മുതൽ രണ്ടുഡ്രാംവരെ കഷായത്തിൽ മേമ്പൊടിയായൊ തനിച്ചൊ സേവിപ്പിക്കാം. പ്രായഭേദംപോലെ മാത്ര വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം.

നീലിനീഘൃതം.

ഇതു ഗുന്മനിലും മററം ശോധന വരുത്തുവാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തു ന്നതാണ്. കുഷ്ഠം, ഉദരം, ശോഷം, പാണ്ഡുരോഗം, പ്ലീഹ, മലബന്ധ, മുതലായതിലും ഇതു ഫലപ്രദമാകുന്നു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി

മാത്ര — അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ, തെളിക്കഞ്ഞിയിൽചേ ൎത്തു കഴിക്കണം. ഘൃതം ദഹിക്കയും വേണ്ടുംവിധം വിരേചിക്കയും ചെ യ്താൽ രസം ചേൎത്തു ഭക്ഷണം കഴിക്കയാണു വേണ്ടതു്.

പഞ്ചഗവ്യഘൃതം (ചെറിയതു).

ഇതു അപസ്മാരം, ഉന്മാദം, കാമില, പഴകിയ പനി ഇവകളിലെ ല്ലാം നന്നു. ബുദ്ധിയെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും, കുട്ടികൾക്കു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരു ന്നാൽ ഗ്രഹബാധയാവട്ടെ, ബുദ്ധിമാന്ദ്യമാകട്ടെ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്ന തല്ല. പത്ഥ്യം കല്യാണഘൃതംപോലെ.

മാത്ര — അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ. 3 വയസ്സായ കുട്ടികൾ അര മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ.

പഞ്ചഗവ്യഘൃതം (വലിയതു).

ഇതിന്നും മുൻപറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾതന്നെയാണ ഉള്ളതു്. എന്നാൽ ഇതിന്നു തുലോം അധികമുണ്ടു്.

മാത്ര പത്ഥ്യം മുതലായതു കല്യാണഘൃതംപോലെ.

പടോലാദി.

ഇതു നേത്രരോഗത്തിൽ മുഖ്യമായി അകത്തേക്ക സേവിക്കുന്ന മരുന്നാണ്. വിശേഷിച്ചു തിക്തഘൃതത്തിന്നുള്ള മിക്ക ഗുണങ്ങളും ഇതിനാലും സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

സേവിക്കേണ്ടുന്ന ക്രമം പത്ഥ്യം മാത്ര മുതലായതു ജീവന്ത്യാദിപോലെ.

പപ്ഫണാദി.

ഇതു വൃദ്ധിക്ക പ്രത്യേകം വിധിച്ചതാണ്. ഇതു കാലത്തും അത്താഴംകഴിഞ്ഞും അകത്തേക്ക സേവിക്കുകയും, വീക്കത്തിന്മേൽ പുരട്ടുകയും ചെയ്യാം. ശോധന വരുത്തും. പത്ഥ്യം തണുപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ അകത്തേക്ക കഴിക്കുകയും പുറത്തു പരിമാറുകയും അരുത്.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ

പാലണ്ഡുഘൃതം.

മൂലക്കുരുവിന്നു സാമാന്യമായും, രക്തംപോകുന്ന മൂലക്കുരുവിൽ പ്രത്യേകിച്ചും സേവിപ്പാൻ വിശേഷമാണ്. കാലത്ത് വെറുംവയററിൽ സേവിക്കുകയോ ഉച്ചക്ക് ചോറിൽ കൂട്ടി ഉണ്ണുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

മാത്ര അര മുതൽ രണ്ട് ഔൺസ്‌വരെ

പിപ്പല്യാദിഘൃതം.

ജീൎണ്ണജ്വരത്തിൽ കൊടുപ്പാൻ നല്ലതു്. അഗ്നിമാന്ദ്യം മുതലായ മററ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ഫലപ്രദമാണ്. മാത്ര ചാർങ്ങേര്യാദിപോലെ.

ഫലസൎപ്പിസ്സ്.

ഇതു വന്ധ്യമാരായ സ്ത്രീകൾക്ക പുത്രോല്പാദനത്തിന്നു വിശേഷമായി പറഞ്ഞ ഘൃതമാണ്. ഇതു സേവിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു ഗുന്മോപദ്രവമൊ, യോനിരോഗമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു ചികിത്സിച്ചു ആശ്വാസപ്പെടുത്തണം. പിന്നെ ഇതു സേവിക്കുന്നതായാൽ ഒരിക്കലും നിഷ്ഫലമായിപ്പോകയില്ല. ഇതു ഗർഭിണികൾ ശിശുക്കൾക്ക ആയുസ്സുണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയും സേ

വിക്കേണ്ടതാണ്. യോനിരോഗങ്ങൾക്കും നല്ലതാകുന്നു. ഇതു സേവിക്കു മ്പോൾ ദേഹം പ്രത്യേകിച്ചും ശുചിയായിരിക്കണം.

മാത്ര അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ. പത്ഥ്യം കല്യാണഘൃതം പോലെ.

ബൃഹച്ഛാഗലാദ്യഘൃതം.

ഇതു ശോഷമുള്ളതായ എല്ലാതരം വാതരോഗങ്ങളിലും, ക്ഷയം മുതലായ മററ അനവധി രോഗങ്ങളിലും പ്രത്യേകം ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. അപസ്മാരത്തിലും ഫലം ഉണ്ട്.

ഉപയോഗക്രമം അമൃതപ്രാശഘൃതംപോലെ.

ബ്രഹ്മീഘൃതം.

ഇതു ഉന്മാദത്തിന്നു വളരെ വിശേഷമാണ്; അപസ്മാരം, ഭൂതബാധ ഇവകൾക്ക നന്നു; ബുദ്ധിമാന്ദ്യത്തേയും തീക്കും. വാക്‌സാമത്ഥ്യവും, വാക്കിന്നു ഭംഗിയും ഇതു ശീലിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. ഓമ്മക്കേടു അശേഷം വരുന്നതല്ല. വന്ധ്യമാക്കു പുത്രനുണ്ടാകുവാനും ഇതു വളരെ നല്ലതാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. പത്ഥ്യം കല്യാണഘൃതംപോലെ.

മാത്ര — ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

ഭല്ലാതകഘൃതം.

ഇതു കഫഗുന്മത്തിങ്കൽ വിശേഷമാണു; ദഹനത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കും; യകൃത്തിൻേറയും, പ്ലീഹാവിൻേറയും രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര — അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

ഭൂതരാവഘൃതം.

ഇതു ഭൂതബാധ, അപസ്മാരം, ദേവതാഗോഷ്ഠി മുതലായതിൽ സേവിക്കുകയും നസ്യം ചെയ്യുകയും ആവാം. പത്ഥ്യം കല്യാണഘൃതംപോലെ.

മാത്ര — കാൽ മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ.

മഹാകല്യാണകം.

ഇതിന്നു കല്യാണഘൃതത്തിന്നു പറഞ്ഞ എല്ലാ ഫലങ്ങളും അതിനേക്കാൾ വളരെ അധികമുണ്ടു. ഇതു വിശേഷിച്ചു സന്നിപാതത്തെ ശമിപ്പിക്കും. ദേഹത്തെ പോഷിപ്പിക്കുന്നതുമാണ.

മാത്ര പത്ഥ്യം മുതലായതു കല്യാണകഘൃതംപോലെ.

മഹാകൂശ്മാണ്ഡകം.

ഇതു കാസം, ശ്വാസം, ക്ഷയം, രക്തവാതം, രക്തഗുന്മൻ, രക്തപിത്തം, അസ്ഥിസ്രാവം ഇവകളിലെല്ലാം പ്രശസ്തമാണ്; മൂത്രകൃച്ഛ്രത്തിന്നു വളരെ പത്ഥ്യം; പാണ്ഡു, കാമില ഇവകളിലും നന്നു. ഇതു പിത്താധിക്യ

മുള്ള മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും പററം; വായു സംബന്ധിച്ചതിന്നു പലപ്പോഴും ഫലിക്കുന്നുണ്ടു; ദേഹബലത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ധാതുക്കളെ പോഷിപ്പിക്കും; സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാൎക്കും ബീജശുദ്ധിയുണ്ടാക്കും; ഗർഭിണികൾക്കും വന്ധ്യമാൎക്കും ഒരുപോലെ ഹിതവുമാകുന്നു.

മാത്ര പത്ഥ്യം മുതലായതു അമൃതപ്രാശംപോലെ.

മഹാതിക്തകം.

ഇതിന്നു തിക്തഘൃതത്തിന്നു പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾതന്നെയാണുള്ളതു. പക്ഷെ ഇതിനു ശക്തി കുറേ അധികമുണ്ടു.

മാത്ര പത്ഥ്യം മുതലായതു തിക്തകഘൃതംപോലെ.

മഹാത്രൈഫലം.

ഇതിന്നു ത്രൈഫലഘൃതത്തിന്നു പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾതന്നെയാണുള്ളതു. പക്ഷെ അധികം ഉണ്ടു.

മാത്ര മുതലായതു ത്രൈഫലഘൃതംപോലെ.

മഹാഭൂതരാവഘൃതം

ഭൂതബാധ, അപസ്മാരം, ദേവതാഗോഷ്ഠി, ഉന്മാദം മുതലായ പലേ രോഗങ്ങളിലും കൈകണ്ടതാണു. സേവിക്കുക, നസ്യംചെയ്ക, സന്ധികളിൽ പുരട്ടുക മുതലായതെല്ലാം ചെയ്യാം. പത്ഥ്യം കല്യാണഘൃതംപോലെ.

മാത്ര — കാൽ മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

മഹാഷൾപലഘൃതം.

ഇതു ജീൎണ്ണജ്വരത്തിങ്കൽ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണ. രുചികേടു, അഗ്നിമാന്ദ്യം, പ്ലീഹ, വൃദ്ധി, ഏക്കം ഇവകളെയെല്ലാം ശമിപ്പിക്കും; ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുന്ന ദേഹത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. മാത്ര — അരമുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

മഹാസ്നേഹം.

എല്ലാതരം വാതരോഗങ്ങൾക്കും വിശേഷിച്ചു അപതാനകം, അപതന്ത്രകം മുതലായവക്കും സേവിപ്പാനും, സ്നേഹസ്വേദാദികളിലുപയോഗിപ്പാനും നസ്യത്തിന്നും വിശേഷം. പത്ഥ്യം ക്ഷീരബലപോലെ.

മാത്ര — അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

മാനസമിത്രഘൃതം.

ഫലം മാനസമിത്രവടകംപോലെതന്നെ.

മാത്ര — കാൽ മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ.

മാംസസപ്പിസ്സ്.

ഇതു ക്ഷയത്തിന്നു ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു. ദേഹത്തിന്നു ബലത്തേയും പുഷ്ടിയേയും ക്ഷണത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും; കാസം, ശ്വാസം, സ്വരഭേദം, പാർശ്വശൂല, ഹൃദയശൂല ഇവകൾക്കും പ്രത്യേകം ശമനത്തെ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കയില്ല. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ. തനിച്ചോ മാംസരസത്തോടുചേർത്തോ സേവിക്കാവുന്നതാണ്.

മിശ്രകസ്നേഹം.

ഇതു ഗുന്മനിലും മററ പല രോഗങ്ങളിലും വയറിളക്കാൻ നന്നു.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു സേവിക്കണം.

രാസ്നാദിഘൃതം.

വാതം, രക്തവാതം മുതലായവയിൽ സേവിപ്പാൻ അത്യുത്തമം.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

രോഹീതകഘൃതം.

ഇതു പ്ലീഹോരോഗത്തിൽ പ്രത്യേകം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു. പ്ലീഹ തടിച്ചു കട്ടിയായിത്തീരുന്നതിനെ ഇതു ക്ഷണത്തിൽ ഇല്ലായ്മചെയ്യും. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി. മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

ലശുനഘൃതം.

ഇതു ആന്ത്രവായു, അർശ്ശസ്സ്, ഗുന്മൻ, ശൂല ഇവകളിൽ ഒന്നാന്തരമാകുന്നു. പത്ഥ്യം സുകുമാരഘൃതംപോലെ.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

വസ്ത്യാമയാന്തകഘൃതം.

മൂത്രാശയത്തെ സംബന്ധിച്ച ഏതു രോഗത്തിന്നും ഇതു കൈകണ്ട മരുന്നാണ്. വളരെ ദീർഘകാലം നിന്നിട്ടുള്ള അസ്ഥിസ്രാവം, രക്തസ്രാവം, മൂത്രകൃച്ഛ്രം, ഉഷ്ണവാതം മുതലായതു ആശ്വാസപ്പെടുത്തുന്നതു കണ്ടാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടുപോകും. മേഹത്തിന്നും ഇതു വളരെ ആശ്വാസം കൊടുക്കുമെന്നാണു വൈദ്യന്മാർ സിദ്ധാന്തിക്കുന്നതു. വയററിൽ കാളൽ, മൂത്രം ചുകപ്പു, തലതിരിച്ചൽ, മോഹാലസ്യം ഇവ വേഗത്തിൽ മാറിപ്പോകുന്നതാണു.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ, കറന്നു ചൂടാറാത്ത പാലിലോ, ഞെരിഞ്ഞിൽകഷായത്തിലൊ, തനിച്ചൊ സേവിക്കാം. കപ്പൽമുളക്, പുളി, ഉള്ളി, മുതിര, കായം മുതലായ ഉഷ്ണസാധനങ്ങൾ പ്രത്യേകം

വർജ്ജിക്കണം. ദേഹം അനങ്ങരുതു; മൈഥുനം അത്യന്തം നിഷിദ്ധമാണു. വയർ കായാനൊരുവിധത്തിലും ഇട കൊടുക്കരുതു. അത്താഴം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞെരിഞ്ഞിലിട്ടു പാൽ കുറുക്കി കഴിച്ചാൽ അധികംനന്നായിരിക്കും.

വാരാഹ്യാദി (ചെറിയതു)

ഇതു അസ്ഥിസ്രാവത്തിന്നു നല്ല മരുന്നാണു. വയററിൽ കാളൽ, മൂത്രം ചൂടു ഇവയും ശമിക്കും. സ്ത്രീകൾക്കാണധികം നല്ലതു.

മാത്ര മുതലായതു ധാത്ര്യാദി ഘൃതംപോലെ.

വാരാഹ്യാദി (വലിയതു)

ഇതിന്നു മുമ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾതന്നെ വളരെ അധികമുണ്ടു.

മാത്ര മുതലായതു അതുപോലെതന്നെ.

വിദാര്യാദിഘൃതം.

ഇതിന്നു വിദാര്യാദി കഷായത്തിൻെറ ഫലം തന്നെയാണു. പക്ഷെ അധികം ബലകരവും പോഷകവുമാകുന്നു. വാതവും പിത്തവും സംബന്ധിച്ച രോഗങ്ങളിൽ ഇതു അധികം നല്ലതാണെന്നു പറയണം. ഇച്ഛാപാത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അര മുതൽ 2 ഔൺസ്സുവരെ.

വിന്ദുഘൃതം.

ഇതു വിരേചനത്തിന്നു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണു. ഉസാദി ല്ല. ധാരാളം വയറിളകയും ചെയ്യും. മഹോദരം, ഗുന്മൻ, പ്ലീഹ, പണ്ഡു രോഗം, കാമില, ജീണ്ണജ്വരം, മൂലക്കുരു, കൈവിഷം മുതലായ അസംഖ്യം രോഗങ്ങളിൽ ഇതു അത്യന്തം ഫലപ്രദമാകുന്നു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാം വരെ.

വിരേചനഘൃതം.

വിരേചനത്തിന്നു ഇത്ര ശക്തിയുള്ളതായി യാതൊരു മരുന്നും ഇല്ല. എത്ര ശക്തിയുള്ള മഹോദരത്തിലും ഇതിൻെറ പ്രഭാവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടാതെ ഇരിക്കയില്ല. ഗുന്മൻ, അശ്സ്സ, പാണ്ഡുരോഗം മുതലായ മലബന്ധം പ്രധാനമായി ഉള്ള ദിക്കിലെല്ലാം ഇതു പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതു വളരെ ശക്തിയുള്ളതാണ്. പോക്കു നില്ക്കുവാൻ മോരുകൂട്ടി ചോറകൊടുത്താൽ മതി. ചെറിയ മാത്രയിൽ കൊടുത്തു പോരാതെവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ മാത്രം പ്രത്യേകം ആലോചനയോടുകൂടിയല്ലാതെ വലിയമാത്ര കൊടുക്കരുത.

മാത്ര - പതിനഞ്ചുമുതൽ അരവതു തുള്ളിവരെ നക്കി കഴിക്കുകയൊ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ചേർത്തു കഴിക്കുകയൊ ചെയ്യാം.

വീരതരാദിഘൃതം.

മൂത്രകൃഛ്റം, കല്ലടപ്പ് മുതലായ വസ്തിരോഗങ്ങളിൽ വിധിയ്ക്കപ്പെട്ട ത്. വാതസംബന്ധമായ മററുപദ്രവങ്ങളിലും ഫലമുള്ളതാണ്..

മാത്രമുതലായവ വസ്ത്യാമയാന്തകംപോലെ.

വൃഷഘൃതം.

ഇതു രക്തപിത്തത്തിന്നും കുറക്കം വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു. പിത്തഗുന്മൻ, ഹൃദ്രോഗം, കാമില, പിത്തവിസപ്പം, ഒച്ചയടപ്പു ഇവയിലും നന്നു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ പകുതി തേൻ ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ശതധൌതഘൃതം.

പിത്തസംബന്ധമായ വിസപ്പം, കുഷ്ഠം, ചൊറി, ചിരങ്ങു ഇവകളിലും, ചൂടനുകയും സഞ്ചാരവുമുള്ളേടത്തും ഇതു പുരട്ടുവാൻ വിശേഷമാണ്. മമ്മസ്ഥലങ്ങളിലുള്ള കുരു, വീക്കം, പുളകൻ മുതലായതിലും പ്ലേഗിന്റെ വീക്കങ്ങളിലും ഇതു തനിച്ചോ മമ്മഗുളിക ചേർത്തോ പുരട്ടുന്നതു ഗുണകരമാകുന്നു.

ശതാവയ്യാദിഘൃതം.

ഇതു മൂത്രകൃച്ഛ്റം, അശ്മരി, ശക്കര, അസ്ഥിസ്രാവം, വയറുകാളൽ, കൈകാൽ കുഴച്ചിൽ ഇവകളിൽ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ. പത്ഥ്യം വസ്ത്യാമയാന്തകഘൃതംപോലെ.

ശശവാശാദിഘൃതം.

ഇതു ക്ഷയസംബന്ധമായും മററ വിധത്തിലും ഉള്ള കാസത്തിൽ ഏററവും പ്രശസ്തമായ ഔഷധമാകുന്നു. കുര, ഏക്കം, വിലക്കം ഇവകളെ ശമിപ്പിച്ചു ദേഹത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ. ഊണിന്നു മുമ്പൊ പിമ്പോ ഔചിത്യംപോലെ സേവിക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

ശാല്മലിഘൃതം.

ഇതു പഴകിയ ശുക്ലസ്രാവം, അസ്ഥിസ്രാവം, മൂത്രംചൂടു ഇവകളിൽ നല്ലതാണ്. പത്ഥ്യ വസ്ത്യാമയാന്തകഘൃതം പോലെ.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

ശൂലാരിഘൃതം.

ഇതു വിട്ടുപോകാത്ത വയററിൽവേദനെക്കു വിശേഷമാകുന്നു. പത്ഥ്യം സുകുമാരഘൃതംപോലെ.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ.

ഷൾപലഘൃതം.

ഇതു ദീപനത്തിന്നു നല്ല നെയ്യാണു. ക്ഷയരോഗികൾക്കു സ്രോതസ്സുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദിക്കിൽ ഇതു വളരെ വൈദ്യന്മാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു. ഗ്രഹണിയിലും വളരെ ഗുണകരമാണു.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ ഭക്ഷണത്തിന്നു അല്പം മുമ്പു സേവിക്കുകയോ ചോററിൽ കൂട്ടി ഉണ്ണുകയൊ ചെയ്യണം.

സർവ്വാമയാന്തകഘൃതം.

ഇതു എല്ലാരോഗങ്ങൾക്കും നന്നെന്നാണല്ലൊ ഇതിൻെറ പേരുകൊണ്ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നതു. എന്നാൽ എല്ലാററിലുംവെച്ചു അധികം നല്ലതു വാതത്തിന്നാണു. ആഢ്യവാതം, ശിരഃകമ്പം, ഹനുസ്തംഭം, മന്യാസ്തംഭം, അർദ്ദിതം, പക്ഷവാതം, യോനിശൂലം, വസ്തിശൂലം മുതലായ വാതസംബന്ധമായ ഏതു രോഗവും ഇതിനാൽ ശമിക്കുന്നതാണു. ജീർണ്ണജ്വരം, ഉന്മാദം, അപസ്മാരം മുതലായതിലും ഇതിൻെറ ഫലം കാണുന്നതാണു. വാതസംബന്ധമായ 80 രോഗങ്ങളിലും, പിത്തസംബന്ധമായ 40 രോഗങ്ങളിലും, കഫസംബന്ധമായ 20 രോഗങ്ങളിലും ഇതു ഫലിക്കുമെന്നാണു വൈദ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഇതു സേവിക്കുവാനും പുരട്ടുവാനും, നസ്യം ചെയ്യുവാനും, പിഴിച്ചിൽ, വസ്തി മുതലായതിന്നും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതു ഘൃതമെന്നു പറയുന്നതിനെക്കാൾ തൈലം എന്നു പേരിടുന്നതിന്നാണു അധികം ന്യായമുള്ളതു.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

സാരസ്വതഘൃതം.

ഇതു കുട്ടികൾക്കു വാക്കു വ്യക്തമായി പുറപ്പെടുവാനും, ബുദ്ധിയുണ്ടാവാനും, ഓർമ്മ തെളിയുവാനും വേണ്ടി സരസ്വതീദേവിയാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു.

മാത്ര—ഒരു വയസ്സായ കുട്ടികൾക്കു ഒരു പണത്തൂക്കം മുതൽ നാലു പണത്തൂക്കംവരെ. പ്രായം തികഞ്ഞവർക്കു കാൽ മുതൽ ഒരു ഔൺസുവരെ. പത്ഥ്യം കല്യാണഘൃതംപോലെ. കുട്ടികൾക്കു പത്ഥ്യം ആവശ്യമില്ല.

സുകുമാരഘൃതം.

ഇതിൻെറ ഗുണങ്ങൾ മിക്കതും സുകുമാരകഷായംപോലെയാണ. എന്നാൽ ഇതു കുറെക്കൂടി വാതശമനമാകുന്നു. ആന്ത്രവൃദ്ധികൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളിലും വാതഗുന്മത്തിങ്കലും ഇതിന്നു അധികം ഫലം കാണാതിരിക്കയില്ല. സ്വാഭാവികമായി മലബന്ധം ഉള്ളവൎക്ക ഇതു നിയമേന ശീലിക്കുന്നതു വളരെ പ്രയോജനമുള്ളതാകുന്നു.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഔൺസുവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽവെച്ചുരുക്കി ഊണിന്നു മുമ്പു സേവിക്കണം. പത്ഥ്യം തണുപ്പിൽ നടക്കുക, തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക. ഇവയൊന്നും പാടില്ല. സാധാരണ ഇച്ഛാപത്ഥ്യനിയമങ്ങളേയും അനുഷ്ഠിക്കണം.

സുഖപ്രസവദഘൃതം.

പ്രസവത്തിന്നു താമസം, തടസ്ഥം, അസഹ്യമായ വേദന മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കി സുഖപ്രസവത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീക്കുന്ന ഔഷധമാണിതു. ഏഴാമത്തേയൊ എട്ടാമത്തേയൊ മാസം മുതൽക്കു ഇതു ദഹനംപോലെ കാലത്തു സേവിക്കുകയൊ കൂട്ടി ഉണ്ണുകയൊ ചെയ്യാം. വായുവിനെ അനുലോമിപ്പിക്കും.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യംമതി.

സൂരണാദിഘൃതം.

ഇതു അർശസ്സിന്നു (മൂലക്കുരുവിന്നു)ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ട ഘൃതമാണ. ഇതു ദഹനം, രുചി, ശോധന ഇവയെ ശരിപ്പെടുത്തും. എന്നുമാത്രമല്ല, നിയമേന ശീലിക്കുന്നതായാൽ മൂലക്കുരുവൊ തത്സംബന്ധമായ അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഗുദഭ്രംശം മുതലായ ഉപദ്രവമൊ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ നിവൃത്തിയുമില്ല. ഗുന്മൻ, ഗ്രഹണി ഇവകൾക്കും ഇതു നന്നു.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടൌൺസുവരെ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യംമതി.

ഹിംഗുപാദഘൃതം.

ഇതു പഴകിയ കാസശ്വാസം, അഗ്നിമാന്ദ്യം മുതലായതിൽ വളരെ ഫലമുള്ളതാണ.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ.

ചൂൎണ്ണങ്ങൾ.

അജാജ്യാദിചൂൎണ്ണം.

ശോഫത്തിനും പാണ്ഡുവിന്നും വിശേഷം.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ നാലുദ്രാം വരെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, തക്കതായ കഷായത്തിലൊ ചേൎത്തു സേവിയ്ക്കാം.

അവൽഗുജബീജാദി.

ഇതു പാണ്ടുള്ളേടത്തു പുരട്ടുവാൻ വിശേഷമാണ്. ക്ഷണത്തിൽ വെളുപ്പുമാറി സ്വാഭാവികവുമായുള്ള വൎണ്ണം വരും. ഗോമൂത്രത്തിലരച്ചു പുരട്ടുകയാണ് വേണ്ടത്. അധികം പൊള്ളുന്നതായി കണ്ടാൽ മരുന്നു തൽക്കാലം വീണ്ടും വേപ്പെണ്ണയിലൊ, വെളിച്ചെണ്ണയിലൊ ദിനേശവല്യാദി, ഏലാദി ഈ തൈലത്തിലൊ ചേൎത്തു പുരട്ടണം.

അവിപത്തിപ്പൊടി.

ഇതു പിത്തസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും വയറിളക്കാൻ വിശേഷമാണ്. ഊറാമ്പിലി, എലി മുതലായതിന്റെ വിഷത്തിലും നന്നു.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ നാലുദ്രാം വരെ തേനിലൊ, ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ സേവിക്കണം.

അഷ്ടചൂൎണ്ണം.

ഇതു വാതഗുന്മനു ഒന്നാന്തരമാണ്. ഇതുകൊണ്ടു വയററിൽവേദന, ദഹനക്ഷയം, ഗ്രഹണി, രുചിക്കുറവു ഇവ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറും. കുട്ടികളുടെ ഗ്രഹണിക്കും ഇതു പ്രശസ്തമാണ്.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ദ്രാംവരെ. ഘൃതപലം മുതലായ നെയ്യോടുകൂട്ടി ഉണ്ണുകയൊ, ചുക്കും കരുവേപ്പിലയുമിട്ടു കാച്ചിയ മോരിൽ ഊണിന്നു മുമ്പു സേവിക്കുകയൊ ചെയ്യാം.

ഇന്തുപ്പുകാരണം പൊടി.

ഇതു ദീപനത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും. ശോധനയേയും ഉണ്ടാക്കും.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ദ്രാംവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ മോരിലൊ കാലത്തു സേവിക്കണം.

ഏലാതപാദി.

അരുചി, വായിൽ വെള്ളംവരിക, ഒച്ചയടപ്പ്, വിലക്കം, ക്ഷയം, ദഹനക്കുറവ് ഇവകളിൽ ഇതു വിശേഷമാണ്.

മാത്ര അരമുതൽ രണ്ടു ഗ്രാംവരെ തേനിൽ ചാലിച്ചൊ ഒന്നും ചേർക്കാതെയൊ ഊണിന്നു മുമ്പും പലവട്ടമായും സേവിക്കാം.

ഏലാദി പൊടി.

ചൊറി ചിരങ്ങ് മുതലായവയിൽ വിശേഷം. ഏലാദിഎണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ മുതലായി തക്കതായ എണ്ണകളിലൊ, കുഴമ്പുകളിലൊ, നാളികേരപ്പാൽ, പശുവിൻപാൽ മുതലായി മററു ദ്രവങ്ങളിലൊ ചാലിച്ച് കുളിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പായി മേൽതേച്ച് തിരുമ്പുകയാണ് വേണ്ടത്.

കച്ചോരാദി പൊടി.

ഇതു തലവേദന, ചൂടുമ്പുക, തലതിരിച്ചൽ, ചിത്തഭ്രമം മുതലായതിൽ നെറുകിൽ തിരുമ്മുകയൊ, മുലപ്പാലിലൊ ഔചിത്യംപോലെ കാച്ചിയ എണ്ണ, നെയ്യ് മുതലായതിലൊ ചേർത്തു കുഴമ്പിടുകയൊ ചെയ്യുന്നതു വളരെ ഗുണകരമാകുന്നു. സുഖമായി ഉറക്കം ഉണ്ടാകുവാനും ഇതു നന്നു.

കപിത്ഥാഷ്ടകം.

ഇതു ഗ്രഹണി, അതിസാരം ഇവയിൽ വയററപ്പാനും, ദീപനം, രുചി ഇവകൾ ഉണ്ടായിത്തീരുവാനും ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്.

മാത്ര — ഒന്നു മുതൽ നാലു ഗ്രാംവരെ. മോരിൽ കലക്കി സേവിക്കണം.

കർപ്പൂരാദി പൊടി (ചെറിയത്)

ഇതു കുരക്കം, ക്ഷയത്തിന്നും നന്നു. വിലക്കവും എളപ്പത്തിൽ മാറും: ദഹനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കും: രുചിയെ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര — ഒന്നു മുതൽ നാലു ഗ്രാംവരെ. തേനിൽ ചേർത്തോ, ചേർക്കാതെയൊ പലവട്ടമായെൊ, ഊണിന്നു മുമ്പൊ, പിമ്പൊ സേവിക്കാം.

കർപ്പൂരാദി പൊടി (വലിയത്)

ഇതിന്നും മുമ്പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾ തന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷെ ഏക്കം, കുര, ഒച്ചയടപ്പു, വിലക്കം, എക്കിട്ട്, ഛർദ്ദി ഇവകളിൽ തുലോം അധികം ഫലം കൊടുക്കുന്നതാണ്.

മാത്ര — അര മുതൽ ഒരു ഗ്രാം വരെ. തേനിൽ ചാലിച്ചു പലവട്ടമായി സേവിക്കാം.

കാളകചൂർണ്ണം.

വായിൽ പുണ്ണിന്നു തേനിൽ ചാലിച്ചു പുരട്ടാൻ അതിവിശേഷമാണ്.

ഗുൽഗ്ഗുലുഞ്ചപഞ്ചപലം.

ഇതു ഭഗന്ദരം, കുഷ്ഠം, വ്രണം, നാഡീവ്രണം, ഗുന്മൻ ഇവകളിൽ സേവിച്ചാൽ വളരെ ഗുണകരമാണ്.

മാത്ര— അര ഡ്രാം മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. തേനിലൊ, ഗുൽഗ്ഗുലുതിക്തകം മുതലായ നെയ്യിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ഗുൽഗ്ഗുലചാദി.

ഇതു ത്വഗ്ദോഷങ്ങളിൽ മേൽ തേക്കുവാൻ വിശേഷമാണ. കണയെണ്ണയിലിട്ടു വെയിലത്തുവെച്ചു ചൂടു പിടിപ്പിച്ചതിനുശേഷം രണ്ടു മണിക്കൂറിൽ കുറയാതെ മേൽ തേച്ചിരുന്നു കൊന്നയിലയൊ നാല്പാമരത്തൊലയൊ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകണം. കണയെണ്ണക്കു പകരം നീരട്ടിയെണ്ണയൊ ഉങ്ങെണ്ണയൊ പഴയ വെളിച്ചെണ്ണയൊ ഏലാദി മുതലായ കാച്ചിയ എണ്ണയൊ ആയാലും വിരോധമില്ല. എണ്ണയും പൊടിയും തമ്മിൽ ചേൎക്കേണ്ടതു ഒരു കുഴമ്പിന്റെ ആകൃതിയിൽ വരത്തക്കവണ്ണമാണ. പൊടി നന്ന കുറഞ്ഞാൽ ഫലം മതിയാകയില്ല. ഇതു എല്ലാ ചൊറി, ചിരങ്ങു, വിസൎപ്പം ഇവകൾക്കും പററുന്നതാണ.

ചൂർണ്ണരാജൻ.

ഇതു ദഹനകരമാന്ന ശൂലയെ സമാധാനപ്പെടുത്തും. വാതം, കഫം ഇവകളെ ശമിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാ—ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ, കാച്ചിയ മോരിൽ സേവിക്കണം.

ജീവന്ത്യാദി.

വിലക്കം, ക്ഷയസംബന്ധമായ പനി, കുര, എക്കിട്ട്, ഏക്കം ഇവകളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണിതു.

മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ. തേനിൽ ചേൎത്തു സേവിക്കണം. ചൂടുവെള്ളത്തിലും ആവാം.

ഡാഡിമാഷ്ടകം.

ഇതിന്റെ ഗുണം, മാത്ര മുതലായതു കപിത്ഥാഷ്ടകംപോലെയാണ.

താലിസപത്രാദി പൊടി.

ഇതു രുചിയേയും ദഹനത്തേയും ഉണ്ടാക്കും; കാസം, ശ്വാസം ഛൎദ്ദി, പ്ലീഹരോഗം; വാരി, മാറ ഇവിടങ്ങളിൽ വേദന, പാണ്ഡു, അതിസാരം, ഇവയെ ശമിപ്പിക്കും. മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ.

ത്രിഫലാദി.

നേത്രരോഗികൾക്കും ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനമുള്ളവൎക്കും അത്താഴം കഴിഞ്ഞു തേനിലോ, പടോലാദി മുതലായ നെയ്യിലോ സേവിപ്പാൻ നന്നു.

മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ.

ദശനകാന്തി.

ഇതു പല്ലു, തൊണ്ണു, വായ്, തൊണ്ട, നാവു, ഇവകളിലുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കുംവിശേഷമാണ്. പല്ലുദീനത്തിന്നു ഇതു എല്ലാററിലും അധികം ഗുണമുള്ളതാണു. ഇതു കുറേശ്ശ എടുത്തു തനിച്ചോ ബ്രഷ് ഇതിൽ ഒപ്പിയൊ തേച്ചാൽ മതി. വായക്കുള്ള ദുൎഗ്ഗന്ധം, ഊനിന്നുള്ള പഴുപ്പ്, പല്ലിന്നു തരിപ്പ്, തേച്ചിൽ മുതലായ സുഖക്കേടുകളും ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുത്തും. ഭക്ഷണത്തിന്നു നല്ല രുചിയുണ്ടാവും.

ദീപ്യകാദി.

ഇതു പ്രസവിച്ച ഉടനെ സ്ത്രീകൾക്ക എണ്ണയിലിട്ടു കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണു. എണ്ണ പിടിക്കാത്തവൎക്കു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയും കൊടുക്കാം. ഇതു കൂടാതെ അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഗ്രഹണി, അരുചി, അതിസാരം, ഗുന്മൻ, വയററിൽവേദന ഇവകൾക്കെല്ലാം ഇതു ഒന്നാന്തരമാണു. മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ, എണ്ണയിലൊ, ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, മോരിലൊ, മദ്യത്തിലൊ, ഔചിത്യംപോലെ സേവിക്കണം.

നാരാചകചൂൎണ്ണം (ചെറിയതു)

ഇതു സ്വഭാവേന ശോധനയില്ലാത്തവൎക്കു നിയമേന ശീലിച്ചാൽ നല്ലതാണു. ഗുന്മൻ, ഉദരം മുതലായ രോഗങ്ങളിലും ഇതു ധാരാളം വിരേചിപ്പിക്കും. പിത്തരോഗത്തിങ്കലും വേനക്കാലത്തും ഇതാണു പ്രായേണ വയറിളക്കാൻ നല്ലത്. മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ. തേനിലോ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ കലക്കി സേവിക്കണം.

നാരാചകചൂൎണ്ണം (വലിയത്.)

ഇതും വിരേചനകരമായ ഒരു ചൂൎണ്ണമാണ്. മഹോദരത്തിങ്കൽ മോരിലും, ഗുന്മങ്കൽ ലന്തക്കുരു കഷായത്തിലും, ആനാഹത്തിൽ മദ്യത്തിലും,

വാതരോഗത്തിൽ തെളിമദ്യത്തിലും, മലബന്ധത്തിൽ തയിർവെള്ളത്തിലും, മൂലക്കുരുവിൽ ഉറമാമ്പഴക്കഷായത്തിലും, വയറുകടിയിൽ മരപ്പുളിക്കഷായത്തിലും, അജീൎണ്ണത്തിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിലും സേവിക്കണമെന്നു പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു്. ഭഗന്ദരം, പാണ്ഡുരോഗം, ശ്വാസം, കാസം, ഗ്രഹണി, ഏട്ടോഗം, വിഷം, കൈവിഷം മുതലായ അനവധി രോഗങ്ങളിൽ ഇതു അനുപാനഭേദേന ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നാണ് ആചാൎയ്യന്മാരുടെ മതം.

മാത്ര—ഒരു ഡ്രാം മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ.

നാസികാചൂൎണ്ണം (വലിയതു്.)

ദുഷ്ടപീനസം, ദുൎഗ്ഗന്ധം, ശിരഃകമ്പം, സൂൎയ്യാവൎത്തം ഇവകളൊക്കെ ഇതിനാൽ ശമിക്കുന്നതാണ്. അതിയായ അദ്ധ്വാനംകൊണ്ടൊ വായനകൊണ്ടൊ ക്ഷീണിച്ചു മനസ്സു മുഷിഞ്ഞവൎക്കു ഇതു ഒന്നു ഘ്രാണിച്ചാൽ വീണ്ടും അത്യുത്സാഹത്തെ ജനിപ്പിക്കാതിരിക്കയില്ല. വിശേഷമായ സൌരഭ്യവുമുണ്ടു്. ഇതിൽ മേൽമരുന്നു ചേൎത്തു് അധികം വാസനയുണ്ടാക്കിയ ഒരുതരം കൂടി ഉണ്ടു്.

നാസികാചൂൎണ്ണം (ചെറിയതു്.)

ഇതു കുറച്ചു എടുത്തു മൂക്കിൽ വലിച്ചാൽ തലവേദന, ജലദോഷം, പീനസം മുതലായ സകല ശിരോരോഗവും ഉടനെ ശമിക്കുന്നതാണ്; കണ്ണിനു യാതൊരു ദൂഷ്യവും വരുത്തുന്നതല്ല. തലക്കു ചൂടും സംഭവിക്കയില്ല. ഏക്കം, കുര മുതലായതിൽ ഇതു ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നിഷ്ഫലമായിപ്പോകയില്ല. വായനാററം, മൂക്കിൽനിന്നു ദുഷിച്ച കഫം ഇറങ്ങുക, പല്ലിൽകുത്തു, ചെവിട്ടിൽകുത്തു ഇവകൾക്കും ഇതു ഏററക്കുറെ ശമനം കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഇതു ഒരു നുള്ളു (അരപ്പണത്തൂക്കം) എടുത്തു ദിവസം നാലൊ എട്ടൊ പ്രാവശ്യം മൂക്കിൽ വലിക്കണം.

നിംബഹരിദ്രാദി ചൂൎണ്ണം.

ചൊറി, വിസൎപ്പം മുതലായവയിൽ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഉപയോഗക്രമം ഏലാദിചൂൎണ്ണം പോലെ.

നിംബാദി ചൂൎണ്ണം.

ഇതു ത്വഗ്ദോഷത്തിന്നു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. ദേഹത്തിന്മേൽ എവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ചൊറിക്കും പ്രത്യേകിച്ചു ഒടി, വൃഷണം, കക്ഷം മുതലായ സന്ധികളിൽ ഉണ്ടാകുന്നതിന്നും ഇതു ശമനം വരുത്താതിരിക്കയില്ല. ഇതു നല്ല പുളിച്ച മോരിൽ ചാലിച്ചു ചൊറിയുള്ളേടത്തു തേ

ച്ച തിരുമ്മികളകയും ചൂടുവെള്ളം പകൎന്നു കഴുകുകയുമാണ് വേണ്ടതു്. ഈ വക രോഗങ്ങളിൽ അകത്തേക്കു സേവിച്ചാലും ഗുണം കിട്ടുന്നതാണ്.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ നാലു ഗ്രാംവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ മോരിലൊ സേവിക്കാം.

പഞ്ചകോലം.

അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഗ്രഹണി മുതലായവയിൽ മുഖ്യം.

മാത്ര — അരമുതൽ രണ്ടു ഗ്രാംവരെ മോരിലോ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ സേവിക്കണം.

പഞ്ചഗന്ധം.

ഇതു അകത്തേക്കല്ല അധികം ഉപയോഗമുള്ളത്. പിത്താധികമായ ഉന്മാദം, തലതിരിച്ചൽ, തലക്കു ചൂടു മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കു ഇതു വെണ്ണ, മുലപ്പാലു് മുതലായതു കൂട്ടി ഉരസി വെള്ളം വററിച്ചു നിറുകയിൽ ഇട്ടാൽ ഇതിന്റെ പ്രഭാവം എത്രയും ആശ്ചൎയ്യകരമായിരിക്കും. സമം നെല്ലിക്കപ്പൊടി ചേൎത്തു വെള്ളം അശേഷം ചേരാത്ത മോരിൽ കലക്കി നെറുകിൽ തളമിടുന്നതും ഒരുപോലെ ഫലമുള്ളതാകുന്നു. ഇതു തലയിൽ തിരുമ്മുന്നതും ഗുണമുള്ളതാണ്.

പാഠാദിചൂൎണ്ണം.

പല്ലിന്റെ ഊനു സംബന്ധിച്ച മിക്ക വ്യാധികൾക്കും ഒന്നാന്തരമാണ്. ഊനിൽനിന്നു ചോരയും ചലവും വരുന്നതിന്നു വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. തേനിൽ ചാലിച്ച് ഊനിന്മേൽ പുരട്ടാം. ഈ പൊടികൊണ്ടു് പല്ലുതേയ്ക്കുന്നതും വിശേഷമാണ്.

പീതകചൂൎണ്ണം.

ഇതു വായിലുള്ള വ്രണം പുണ്ണു മുതലായ ഏതു രോഗത്തിന്നും തേനിലൊ നെയ്യിലൊ രണ്ടുംകൂടിയതിലോ ചാലിച്ചു പുരട്ടുകയൊ കവിൾക്കൊൾകയൊ ചെയ്താൽ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ്.

പുഷ്യാനുഗചൂൎണ്ണം.

രക്താതിസാരം, സാധാരണ അതിസാരം, രക്താൎശസ്സ്, ഗ്രഹണി, രക്തപിത്തം ഇവകളിലെല്ലാം നന്നു.

മാത്ര ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഗ്രാംവരെ അരിക്കാടിയിലൊ തേനിലൊ രണ്ടുംകൂട്ടി അതിലൊ സേവിക്കണം.

മഞ്ജിഷ്ഠാദിചൂൎണ്ണം.

ഇതു നീരിളക്കം, തലചൂട്, തലവേദന മുതലായതിൽ നെറുകയിൽ തിരുമ്മുകയൊ മഞ്ജിഷ്ഠാദിതൈലം മുതലായതിൽ കഴമ്പു ഇടുകയൊ ചെയ്യാൻ നന്ന.

മധുസ്നുഹ്യാദിചൂൎണ്ണം.

വ്രണം, കുരു, ചിരങ്ങ് മുതലായതിൽ തിക്തകം മുതലായ നെയ്യിലോ തേനിലോ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ.

മുസ്താമൃതാദിചൂൎണ്ണം.

ചൊറി, വിസൎപ്പം മുതലായതിന്നു പുറമെ ഉപയോഗിപ്പാനുള്ളതു ഉപയോഗക്രമം ഏലാദിപോലെ.

മൂത്രഹരീതകിചൂൎണ്ണം.

ഇതു സൎവ്വാംഗം നീർ, പാണ്ഡുരോഗം, മഹോദരം, കുഷ്ഠം ഇവകളിൽ വളരെ വിശേഷമാണ്. ശോധനയും ഉണ്ടാകും. ഇതിനെ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു നിയമേന ശീലിച്ചാൽ ഏതു മുഖരോഗവും വിട്ടുപോകുന്നതുമാണ്.

മാത്ര ഒന്നു മുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, ഗോമൂത്രത്തിലൊ, മോരിലൊ സേവിക്കണം.

യവാന്യാദിപൊടി.

ഇതു രുചിക്കു വിശേഷമാണു. മലത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കും; കാസം; ഗ്രഹണി, വിലക്കം, മൂലക്കുരു ഇവകളെ നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ തേനിലൊ മോരിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

യോഗരാജൻ.

ഇതു ഭഗന്ദരവ്രണം ഉണങ്ങുവാൻ ഏറ്റവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണു. മൂലക്കുരു, വാതഗുന്മൻ, പാണ്ഡുരോഗം, ദഹനക്ഷയം, ഉദാവൎത്തം, രക്തവാതം, കാസം, ശ്വാസം, കാമില, ബീജദോഷം മുതലായി അസംഖ്യം രോഗങ്ങളിൽ ഇതു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. എല്ലാ വ്രണവും ഉണങ്ങുവാൻ ഇതു സേവിക്കുന്നതു നല്ലതാണു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ മൂന്നുഡ്രാംവരെ തേനിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കണം.

രജന്യാദി.

കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദഹനസംബന്ധമായ തകരാറുകളും മററു ബാലരോഗങ്ങൾക്കും അത്യുത്തമമായതു. പല്ലു മുളയ്ക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവത്തിന്നു പ്രത്യേകിച്ചും നന്നു.

മാത്ര—രണ്ടു പണത്തൂക്കം മുതൽ അര ഉറുപ്പികത്തൂക്കംവരെ.

രാസ്നാദിപൊടി.

ഇതു നീരിളക്കം, തലകനം, ജലദോഷം, തലവേദന, സന്നി ഇവകളിൽ നെറുകയിൽ തിരുമ്മുവാനും ആടലോടകനീർ മുലപ്പാൽ ഇവ സമം ചേൎത്തു മൂപ്പിച്ചു ആവണക്കെണ്ണയിലൊ മററൊ ചാലിച്ചു കുഴമ്പിട്ടുവാനും ഏററവും പ്രശസ്തമാണു. രക്തവാതത്തിലും ഇതു വളരെ അത്യാവശ്യമാകുന്നു.

ലാക്ഷാദിപൊടി.

ഉരഃക്ഷതം, രക്തപിത്തം, ക്ഷയം മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ രക്തം തുപ്പുന്ന ഘട്ടത്തിൽ പാലിൽ കലക്കിയൊ തേനിൽ ചാലിച്ചൊ സേവിയ്ക്കാം.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു തോലാവരെ.

വിളംഗാദിചൂർണ്ണം.

ഇതു മേദസ്സു വൎദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്ന അതിസ്ഥൌല്യം, അരുചി, പ്രമേഹം മുതലായ രോഗങ്ങൾ വരാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി ഒരു പരിഹാരരൂപേണ നിത്യോപയോഗത്തിന്നു :വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണു. ദേഹം സ്ഥൂലിച്ചിട്ടുള്ളവരും വ്യായാമം കൂടാതെ പാലും കുടിച്ചിരിക്കുന്ന സുഖിയന്മാരും ഈ മരുന്നിനെ നിയമേന ശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവൎക്ക വരാൻപോകുന്ന കഷ്ടാവസ്ഥയെ ഒട്ടുമുക്കാലും ഒഴിച്ചുവിട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്.

മാത്ര— അര മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ പഴയതേനിൽ ചാലിച്ചു സേവിക്കണം.

വൈശ്വാനരം പൊടി (ചെറിയതു)

ഇതു ദീപനത്തിന്നും, ശോധനക്കുറവിന്നും വിശേഷമാണു. വയറു സ്തംഭിച്ചു ചോററിന്നു അശേഷം രുചിയില്ലാതിരിക്കുന്നേടത്തു ഇതു ഒന്നൊരണ്ടൊ പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ചാൽ ആ വക ഉപദ്രവം നിശ്ശേഷം മാറിപ്പോകുന്നതാണു.

മാത്ര —ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ. മോരിലൊ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

വൈശ്വാനരംപൊടി (വലിയതു)

ഇതു ദഹനത്തിന്നു വിശേഷമാണു; ശോധനയെ ഉണ്ടാക്കും; ഗുന്മൻ ശൂല, ഗ്രഹണി, ഇവകളിലെല്ലാം വലുതായ ഗുണത്തെ ചെയ്യും. അഗ്നിമുഖം എന്നും ഇതിന്നു പേരുണ്ടു.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ദ്രാംവരെ മോരിലൊ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ സേവിക്കണം.

ശാർദ്ദൂലചൂർണ്ണം.

ഇതു വയററിൽവേദന, ഗുന്മൻ, മഹോദരം, പ്ലീഹരോഗം ഇവകളിൽ വിശേഷമാണ്. ധാരാളം ശോധനവരുത്തും, ദഹനത്തേയും ഉണ്ടാക്കും.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ദ്രാംവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി സേവിക്കണം.

സാരസ്വതചൂർണ്ണം.

ബുദ്ധി വദ്ധിയ്ക്കാനും, മനോരോഗങ്ങൾക്കും വളരെ വിശേഷം. കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന വിക്കൽ, വാക്കിനിടച്ചു, കൊഞ്ഞൽ മുതലായവയിൽ പ്രത്യേകം ഫലമുള്ളതാണ്. $\frac{1}{8}$ മുതൽ $\frac{1}{2}$ തോലവരെ.

ഹിംഗുവചാദി പൊടി.

ഇതു അനവധി വൈദ്യന്മാരാൽ സമ്മതപ്പെട്ട 'ഒരു പൊടിയാണ്' കൃഛ്റമായ ഗുന്മൻ, മലമൂത്രവായുക്കളുടെ തടസ്ഥം, മാറ, വാരി, പിരടി, യോനി, ഗുദം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വേദന, അരുചി, അഗ്നിമാന്ദ്യം. അശ്സ്സ്, വൃദ്ധി, അപസ്മാരം, ഏക്കം, കുര ഇവകളിൽ ഉപയോഗപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ, വാതം, കഫം, അജീർണ്ണം ഇവയെ സംബന്ധിച്ച മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും പറരം.

മാത്ര — ഒരു ദ്രാംമുതൽ മൂന്നു ദ്രാംവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ തക്കതായ മരുന്നു ഇട്ടു കാച്ചിയ മോരിലോ സേവിക്കാം.

ഹുതഭുഗാദി.

മൂലക്കുരു, തത്സംബന്ധമായ വിളപ്പു്, നീർ, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവകളിൽ ഇതു അത്യന്തം ഉപയോഗമുള്ളതാണ്; മലശോധനയേയും ധാരാളം ഉണ്ടാക്കും.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ദ്രാംവരെ മോരിൽ കലക്കി സേവിക്കണം.

തൈലങ്ങൾ.

അക്ഷതൈലം.

ഇത് തല നരയ്ക്കാതിരിക്കുന്നതിനും മുടി കൊഴിയാതിരിയ്ക്കുന്നതിനും വളരെ നല്ലതാണ്. യുക്തങ്ങളായ ഏതെങ്കിലും കാച്ചിയ തൈലങ്ങളിൽ ചേൎത്തു തേയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത്.

ആവണക്കെണ്ണ.

ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചുവരുന്ന ആവണക്കെണ്ണ ഏററവും പരിശുദ്ധമായ എണ്ണയാണ. ഇതിന്നു ദുസ്വാദും, ദുൎഗ്ഗന്ധവും വളരെ കുറയും. ഇതു സ്നേഹവിരേചനങ്ങളിൽവെച്ചു എത്രയും ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഗുന്മൻ, ശൂലകുരു, ജീൎണ്ണജ്വരം, മഹോദരം മുതലായ വിരേകസാദ്ധ്യങ്ങളായ മിക്ക രോഗങ്ങളിലും ഇതു പ്രയോഗിക്കാം. കുട്ടികൾക്കും ഗൎഭിണികൾക്കും ഇതാണ് വയറിളക്കുവാൻ അധികം നല്ലത്. ചെറിയ മാത്രയിൽ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു സേവിച്ചാൽ സഹജമായ ശോധനക്കുറവിന്നും ഇതുവളരെ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ എട്ടു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി ചൂടുവെള്ളം ചേൎത്തോ, ഇരട്ടികണ്ട് പാലു ചേൎത്തു കുലുക്കി കുഴമ്പാക്കിയൊ സേവിക്കാം.

കരാമ്പൂതൈലം.

ഇതു വായുസ്തംഭനം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, അരുചി, വയററിൽവേദന ഇവകളിൽ വിശേഷമാണ്. ശീലയോ, പുകയിലയൊ നനച്ചു വെച്ചാൽ പല്ലുവേദന പെട്ടെന്നു ആശ്വാസപ്പെടാതിരിക്കയില്ല.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ നാലു തുള്ളിവരെ. പഞ്ചസാര ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കപ്പൂരതൈലം.

ഇതു ദഹനക്ഷയം, വിഷൂചിക, ഉദരത്തിൽ അകത്തേക്കും, പല്ലുവേദന. തലവേദന, മീമ്പാച്ചിൽ വാതക്കടച്ചിൽ ഇവകളിലെല്ലാം പുറമെയും ഉപയോഗിക്കുന്നതു ഫലമുള്ളതാണ്.

മാത്ര ഒന്നുമുതൽ എട്ടു തുള്ളി വരെ.

ചന്ദനതൈലം.

ഇതു വിശേഷപ്പെട്ട ചന്ദനത്തിന്മേൽനിന്നു എടുക്കപ്പെടുന്നതാണ്. അസ്ഥിസ്രാവത്തിൽ ആദ്യകാലം സേവിക്കുന്നതിന്നു ഇതു വിശേഷമായ

ഒരു മരുന്ന് നാട്ടുവൈദ്യത്തിലും ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യത്തിലും ദുർല്ലഭമാണ്. മൂത്രകൃച്ഛ്റം, വയറുകാളൽ ദാഹം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും ഇതു നന്നു.

മാത്ര — പത്തുമുതൽ മുപ്പതു തുള്ളിവരെ പാലിലൊ, ഇളന്നീർവെള്ളത്തിലൊ ചേർത്തു കാലത്തും, വൈകുന്നേരവും സേവിക്കണം.

ചെങ്ങണത്തൈലം.

ഇതു ഗുന്മൻ, വായു, ഏക്കം, വിലക്കം, എക്കിട്ട, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവയിൽ ഒന്നാന്തരമാണ്. വിഷൂചികക്കും നന്നു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലു വിന്ദുവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, പഞ്ചസാരയിലൊ ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ചെറുനാരങ്ങതൈലം.

ഇതു ദാഹം, വായവറൾച്ച, ദഹനക്ഷയം, ജീൎണ്ണജ്വരം, അരുചി ഇവകൾക്കു നന്നു ഹൃദ്യവുമാണ്.

മാത്ര— ഒന്നു മുതൽ നാലുതുള്ളിവരെ പഞ്ചസാരചേർത്തു സേവിക്കണം.

നീർവ്വാളതൈലം.

ഇതു വിരേചനത്തിന്നു വിശേഷമാണു. ഗുന്മൻ, മഹോദരം മുതലായതിൽ ഇതുകൊണ്ടു വളരെ ഗുണം കിട്ടുവാനിടയുണ്ട്.

മാത്ര — അര മുതൽ രണ്ടു തുള്ളിവരെ. പഞ്ചസാരയിലൊ മററൊ ചേർത്തു സേവിക്കാം.

പെപ്പർമിണ്ടുതൈലം.

ഇതു വയററിൽ വേദനക്കും, ദഹനക്ഷയത്തിന്നും ഒന്നാന്തരമാണു; ആനാഹം, ആദ്ധ്മാനം മുതലായ എല്ലാ ഉദര രോഗങ്ങൾക്കും ഇതു ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാസമുണ്ടാക്കും; വായുസംബന്ധമായ മററുപദ്രവങ്ങൾക്കും നന്നു. ഗുന്മനും വളരെ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലുതുള്ളിവരെ. പഞ്ചസാര, ചുക്കുപൊടി, ജാതിക്കപ്പൊടി ഇതിലേതെങ്കിലും ചേർത്തു സേവിക്കാം.

യൂക്കാലിപ്ററസു.

ഇതു ജലദോഷത്തിൽ നെററിയിലും ചെവിയിടുക്കിലും കഴുത്തിലും പുരട്ടുകയും സ്വല്പം ടൌവ്വലിൽ എടുത്തു ഘ്രാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നന്ന്. ജലദോഷപ്പനിയിൽ ഇത് അഞ്ചൊ ആറൊ തുള്ളി ചുക്കുവെള്ളത്തിലൊ പഞ്ചസാരയിലൊ ഒററിച്ചു അകത്തേക്കുകഴിക്കാറില്ലെന്നുമില്ല.

വാൽമുളകുതൈലം.

ഇതു പഴകിയ അസ്ഥിസ്രാവം, ചൂട അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇവകൾക്കു വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപതു തുള്ളിവരെ. പാലിലൊ പഞ്ചസാരയിലൊ, ഇളനീർവെള്ളത്തിലൊ ചേർത്തു സേവിക്കാം.

ശ്രീവേഷ്ടതൈലം.

ഗുണം ഉപയോഗം മുതലായവ കപ്പൂരതൈലംപോലെ. കായ്യമായി ഇതു മാറത്തും മററം വിശർപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് പുരട്ടുവാനാണു പയോഗിയ്ക്കാറുള്ളത്.

സെയ്ത്തെണ്ണ.

ഇത് വയററിൽ പുണ്ണ് മുതലായി അമ്ലാധിക്യത്താൽ ഉണ്ടാവുന്ന ദഹനസംബന്ധമായ തകരാറകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്ന് അരമണിക്കൂർമുമ്പു സേവിപ്പിയ്ക്കുമാറുണ്ട്. ക്ഷയസംബന്ധമായ മുറികൾ കെട്ടുവാനും ഉപയോഗിയ്ക്കാറുണ്ട്.

ഭസ്മങ്ങൾ.

അന്നഭേദിസിന്ദൂരം.

ഇതു രക്തക്ഷയത്തിനും, രക്തദുഷ്യംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങൾക്കും നന്നു; നെഞ്ഞത്തിടിപ്പു, തലതിരിച്ചിൽ, രുചിക്ഷയം, ദീപനക്കുറവു മുതലായ പാണ്ഡുരോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കു ഇതു ഉടനെ ശമനമുണ്ടാക്കും; ഗ്രഹണിക്കും വിശേഷമാണ്.

മാത്ര— ഒന്നു മുതൽ മൂന്നുഗ്രേൻവരെ. പഞ്ചസാരയൊ തേനൊ ഏലത്തരി ചുക്കു മുതലായ പൊടിയൊ ചേർത്തു സേവിക്കണം. പത്ഥ്യം ലോഹസിന്ദൂരംപോലെ.

അഭയാലവണം.

ഇതു യകൃത്തു, പ്ലീഹ ഇവയിലെ രോഗങ്ങൾക്കും അഗ്നിമാന്ദ്യം ഗുന്മൻ, ശൂല, ഗ്രഹണി, അരോചകം ഇവകൾക്കും മുഖ്യമായ ഔഷധമാകുന്നു; ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ. ചൂടുവെള്ളത്തിലോ മോരിലോ സേവിക്കണം.

അഭ്രഭസ്മം.

ഇതു എല്ലാ ധാതുക്കളുടേയും ദോഷം തീൎത്തു പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്ന മരുന്നാണ; ശുക്ലത്തേയും സ്ത്രീഗമനശക്തിയേയും വൎദ്ധിപ്പിക്കും; വസ്തിസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗത്തിന്നും വിശേഷമാകുന്നു; ഇരുപതു തരം പ്രമേഹത്തിലും പ്രത്യേകം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ. മൂത്രകൃച്ഛ്രത്തിൽ സദ്യഃഫലമാണ. രക്തക്ഷയം, പാണ്ഡുരോഗം, കാമില ഇവകളിൽ ധാരാളം ഉപകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതു ലോഹഭസ്മത്തൊടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുണതായാൽ രക്തക്ഷയം മുതലായതിൽ തുലോം അധികം ഗുണം കിട്ടുന്നുണ്ടു. പ്ലീഹരോഗത്തിൽ ഇതു പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജീൎണ്ണജ്വരം, പക്വാതിസാരം ഇതിലൊക്കെ അവസ്ഥാനുസരണം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു. ഇതു എത്ര പ്രാവശ്യം പുടം വെക്കുന്നുവൊ അത്രയും അധികം ഇതിന്നു വീൎയ്യം കൂടുമെന്നാണ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ മതം. ധാതുപുഷ്ടിക്കുവേണ്ടി സേവിക്കുമ്പോൾ പ്രായേണ മദനകാമേശ്വരം, ചാതുൎജ്ജാതരസായനം മുതലായ ലേഹരൂപമായിട്ടാണ. എന്നാൽ ഇതു തനിച്ചു അത്താഴം കഴിഞ്ഞശേഷം പാലിൽ സേവിക്കുന്നതായാലും ഒട്ടും ഗുണം കുറയുന്നതല്ല. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതു സദ്യഃഫലമാണ എന്നു പറയുന്നതിനേക്കാൾ സ്ഥായിഫലമാണ എന്നു പറയുന്നതായിരിക്കും അധികം ശരിയായിത്തീരുന്നതു. മൂത്രകൃച്ഛ്രത്തിൽ പാലിലൊ, ഇളനീർവെള്ളത്തിലൊ ചേൎത്താണിതു സേവിക്കേണ്ടതു. പ്രമേഹത്തിൽ ഇതു മഞ്ഞൾനീരിലൊ, പഴയ തേനിലൊ തക്ക കഷായത്തിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കേണ്ടതാണ്. മററ രോഗങ്ങളിൽ ഇതു പഞ്ചസാരയൊ തേനൊ ചേൎത്തു സേവിക്കാം. പത്ഥ്യം രോഗഭേദം പോലെ. ഇത് സാധാരണ വെച്ചതു് 101 ശുദ്ധി ഇങ്ങിനെ രണ്ടുതരമുണ്ട്.

മാത്ര—അര പണത്തൂക്കംമുതൽ രണ്ടു പണത്തൂക്കംവരെ.

അക്ലലവണം.

ഇതു പ്ലീഹോദരത്തിലും പ്ലീഹസംബന്ധിച്ച മററു രോഗങ്ങളിലും വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ. മലമ്പനി പിടിച്ചു പ്ലീഹ തടിക്കുന്നതിലും ഇതു കൊള്ളാവുന്നതാണ. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിന്നും നന്നു ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു ഗ്രാം വരെ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, മോരിലൊ, മദ്യത്തിലോ സേവിക്കണം.

ആവിൽതോലാദി ഭസ്മം.

ഇതു നീരിന്നു വിശേഷമാണ. ഇതു വെള്ളത്തിൽ കലക്കി തെളിയെടുത്തു അതിൽ അരിയിട്ടു കഞ്ഞിവെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കിയോ സേവിക്കാം. പാണ്ഡുരോഗം, മഹോദരം ഇവകളിലും ഇതു ഫലമുള്ളതാണ. നീരിന്നു ഇതിൽ മീതെ കേരളീയവൈദ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ മരുന്നുണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലു ഗ്രാം വരെ. പത്ഥ്യം അശ്വിലചകഷായം പോലെ.

കന്മദഭസ്മം.

അസ്ഥിസ്രാവം, മൂത്രകൃച്ഛ്രം ഇവകളിൽ ഇതു വളരെ പ്രശസ്തമാണ്. പ്രമേഹത്തിലും ഇതിനു വളരെ ഫലമുണ്ട്. അസ്ഥിസ്രാവത്തിലും മററും വെണ്ണനെയ്യ്, പഞ്ചസാര ഇവ ചേർത്തോ പാലിലൊ സേവിക്കണം. പ്രമേഹത്തിൽ മഞ്ഞൾനീരിലൊ തക്ക കഷായത്തിലൊ ചേർത്താണ സേവിക്കേണ്ടതു്. പത്ഥ്യം രോഗഭേദംപോലെ.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ രണ്ടു പണത്തൂക്കം വരെ.

കല്യാണക്ഷാരം.

ഇതു ഉദാവർത്തം, മൂലക്കുരു, ഗുന്മൻ, പാണ്ഡു, ഉദരം, കൃമി, മൂത്രത്തിന്നു തടസ്ഥം. അശ്മരി, നീർ, ഗ്രഹണി ഇതുകളിലെല്ലാം നന്നു; ദഹനത്തെ ഉണ്ടാക്കും; പ്ലീഹരോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കും. മലബന്ധംകൊണ്ടുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കും. വയററിൽ വേദനക്കും വിശേഷമാണ്. ഇതു നെയ്യിൽ ചാലിച്ചൊ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ സേവിക്കാം. ഇതു നെയ്യില്ലാതെ സേവിക്കുമ്പോൾ നെയ്യുകൂട്ടി ഊണ് കഴിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു ഗ്രാം വരെ.

കാന്തസിന്ദൂരം.

ഇതു ശൂല, ഗുന്മൻ, ഗ്രഹണി ഇവകളിൽ വിശേഷമാണു; രക്തക്ഷയത്തിന്നും, പാണ്ഡുരോഗത്തിന്നും ശമനത്തെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും. രക്തഗുന്മനിലും കൊള്ളാം. ശൂലയിൽ ഇതു സമം ചുക്കുപൊടി ചേർത്തു സേവിക്കണം. ഗുന്മൻ, ഗ്രഹണി ഇവകളിൽ ത്രികടുവിൽ ഏതെങ്കിലും പൊടി ചേർത്തു സേവിക്കാം. മററ രോഗങ്ങളിൽ തേനോ പഞ്ചസാരയോ ചേർത്തു സേവിക്കണം. ലോഹഭസ്മത്തിന്നു പറഞ്ഞ മിക്ക ഗുണങ്ങളും ഇതിനാലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. പത്ഥ്യം ലോഹസിന്ദൂരംപോലെ. ഇതു് 7, 14 എന്നീ 2 തരത്തിൽ സ്ഫുടം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു പണത്തൂക്കം വരെ.

ക്ഷാരാഗദം.

ഇതു കഫഗുന്മത്തിങ്കൽ ഏററവും പ്രശസ്തമാണ്. ഗുന്മൻ, ഉദാവർത്തം, വൃദ്ധി, അരിശസ്സ മഹോദരം, ഗ്രഹണി, പ്ലീഹ ഇവകളിലെല്ലാം സാമാന്യം ഫലപ്രദവുമാണ്. കഫാധികമായ അപസ്മാരം, ഉന്മാദം, കൈവിഷം ഇവകളിൽ ഇതിൻെറ ഉപയോഗം പ്രത്യേക വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യോനിരോഗം, ശുക്ലദോഷം ഇവകൾ ഇതിനാൽ ശമിക്കുമത്രെ. എലിവിഷത്തിന്നും മൂർഖവിഷത്തിന്നും ഉതു വളരെ മുഖ്യമാണെന്നു പൂർവ്വാ

ചാൎയ്യന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതു അവസ്ഥാനുസരണം നെയ്യ്, പാൽ, മോർ മദ്യം മുതലായതിൽ സേവിക്കേണ്ടതാണ്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു ഗ്രാം വരെ.

ഗന്ധകരസായനം.

ഇതു വളരെ പ്രാവശ്യം ശുദ്ധിചെയ്തിട്ടുള്ള ഗന്ധകമാണു. ഏതു വ്രണത്തിന്നും ഇതു കൈകണ്ട മരുന്നാണു. ശോധനയെ അനുകൂലിപ്പിക്കും; ചൊറി ചിരങ്ങു വിസൎപ്പം ഇവകൾ ഇതിനാൽ അശേഷം മാറിപ്പോകും. ത്വഗ്ദോഷത്തിങ്കലും, പാണ്ടു മുതലായതിലും ഇതിനെ വിധിയാംവണ്ണം ശീലിച്ചാൽ വളരെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണു. പറങ്കിപ്പുണ്ണു, അർബുദം ഇവകളിലും പലപ്പോഴും ഇതുകൊണ്ടു ഗുണം സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ടു. ഇതു നെയ്യിലൊ പാലിലോ ചേൎത്തു രണ്ടു നേരവും വെറുംവയററിൽ സേവിക്കണം. ഇതു പുറമെ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ല. പുരട്ടേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിന്നു ഉങ്ങെണ്ണ, നീരട്ടിയെണ്ണ, വെളിച്ചെണ്ണ, കടുകെണ്ണ, വേപ്പെണ്ണ ഇവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിൽ എട്ടിലൊന്നു വീതം ശുദ്ധഗന്ധകം ചേൎത്തു വെയിലിൽവെച്ചു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചതിനുശേഷം കുപ്പിയിലാക്കി ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. അതിൽനിന്നു കുറച്ചെടുത്തു ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർനേരം തേച്ചിരിക്കുകയും പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം പകൎന്നു കുളിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഏതു ചൊറിയും അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെട്ടുപോകും. ഗജചൎമ്മം, വിചൎച്ചിക, പാമ, ഒക്കെചിരങ്ങു ഇവകളിലെല്ലാം ഇതിന്റെ ഫലം പ്രസിദ്ധമാണ്. അകത്തേക്കു സേവിക്കുമ്പോൾ നല്ലവണ്ണം പഥ്യം വേണ്ടതാണ്. ഉപ്പു, പുളി, എരുവു, ഇവ പാടുള്ളേടത്തോളം കുറെക്കണം. പച്ചവെള്ളം തൊടരുത്. നന്നാലു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ചൂടുള്ളവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കാം. നെയ്യും പാലും മിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. മദ്യം തൊടാൻ പാടില്ല. സ്ത്രീകളുടെ സ്മരണകൂടി ആപൽക്കരമാണു. പകലുറങ്ങരുതു; രാത്രി ഉറക്കൊഴിക്കരുതു; എന്നുവേണ്ട എല്ലാ പഥ്യനിഷ്ഠകളും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പാലും, ചോറും മാത്രം അകത്തേക്കു കഴിക്കയും ഉപ്പു, പുളി മുതലായ്തു തീരെ തൊടാതിരിക്കയും വെള്ളം തീരെ വൎജ്ജിക്കുകയും ചെയ്താൽ ശക്തിയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ അധികം ഫലം ഉണ്ടാകുന്നതാണു. ശക്തി കുറഞ്ഞ രോഗങ്ങളിലിതു അത്താഴം കഴിഞ്ഞു പാലിൽ സേവിക്കയും അത്താഴം പഥ്യം മാത്രം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ഇത് 7, 14, 2 , 10 പ്രാവശ്യ, ശുദ്ധി ചെയ്തതുണ്ട്.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ പത്തു പണത്തൂക്കം വരെ. ദേഹബലമുള്ളവൎക്കു ഈ മാത്ര ഇരട്ടിക്കാവുന്നതാണു. അപ്പോൾ പാൽ ധാരാളം കഴിക്കണം.

ഗന്ധകരാജരസായനം.

ഇതു മേൽപറഞ്ഞ ഗന്ധകരസായനം 21 പ്രാവശ്യം ശുദ്ധിചെയ്തതിനെ യോഗരത്നാകരത്തിലെ വിധിപ്രകാരം ചാതുൎജ്ജാതാദി ദിവ്യൗഷ

നങ്ങളെക്കൊണ്ടു യഥാവിധി ഭാവനംചെയ്തുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതിനാൽ ഇതിന്നു സാധാരണ ഗന്ധകരസായനത്തെക്കാൾ പല ഗുണങ്ങളും അധികം സിദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പത്ഥ്യം തെററിപ്പോയാലുള്ള വ്യപത്തുപറം വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടും ഉണ്ടു. ഗന്ധകരസായനത്തിന്നു പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇതിനാൽ സവിശേഷം സാധിക്കുന്നതിന്നുപുറമെ, വാതം, പിത്തം, കഫം ഇവയാലുണ്ടാവുന്നതൊ, രക്തദുഷ്യംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നതൊ ആയ പല അസാദ്ധ്യ രോഗങ്ങളും (കുഷ്ഠം, ഫിരംഗം മുതലായവ) തീരെ ശമിച്ചു നല്ല ദേഹകാന്തിവരുവാൻ ഇതു എത്രയും നല്ല സിദ്ധൌഷധമാണ. ഇതിനെ ക്രമമായി ശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ജഠരാഗ്നി, വീൎയ്യം, ഓജസ്സു ഇവ നിമിഷംതോറം വൎദ്ധിച്ചുവരും. എന്നുമാത്രമല്ല, പ്രമേഹം ക്ഷയം, പാണ്ഡു കാസം, ശ്വാസം, അൎശ്ശസ്സ മുതലായ ദീൎഘരോഗങ്ങൾക്കും ഇതിനാൽ സാരമായ ശമനം കിട്ടുന്നതാകുന്നു. ദീൎഘായുസ്സ, ദേഹബലം, മനൊബലം, ഇന്ദ്രിയസംയമനശക്തി മുതലായവ സിദ്ധിക്കുന്നതിന്നു വിശിഷ്ടന്മാരായ യോഗികൾ കൂടി ഇതിനെ ശീലിക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതിൻെറ ഗുണം പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ.

മാത്ര - കാൽ മുതൽ ഒരു രൂപാത്തൂക്കംവരെ. പത്ഥ്യം ഗന്ധകരസായനംപോലെ തന്നെ.

താമ്രഭസ്മം.

ഇതു നല്ല ഒരു വമനദ്രവ്യമാണ. എല്ലാരോഗങ്ങളിലും, വിശേഷിച്ചു വിഷം അകത്തുപെട്ടാലും പെട്ടെന്നു ഇതു കൊടുത്താൽ ഛൎദ്ദിക്കുന്നതാണ. വിഷഭക്ഷണത്തിൽ അവശിഷ്ടമായ വിഷത്തേയും ഇതുതന്നെ ചെറിയ മാത്രയിൽ സേവിച്ചാൽ നശിപ്പിച്ചുകളയും. ഗ്രഹണി, ജീൎണ്ണജ്വരം, യകൃദ്രോഗം, പ്ലീഹോദരം, രക്തക്ഷയം, ത്വഗ്ദോഷം, അതിസാരം ഇവകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കും. കുഷ്ഠത്തിന്നും, ഭഗന്ദരത്തിന്നും ഇതു പ്രത്യേകം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടു; കാസം, ശ്വാസം, ക്ഷയം, കൃമി ഇവകളിലും വിശേഷമാണ. വ്രണങ്ങളിൽ ഇതു തേനിൽ ചാലിച്ചൊ മറെറാ പുരട്ടുന്നതും ശുദ്ധിവന്നു ഉണങ്ങുവാൻ വിശേഷമാണ. രോഗഭേദംപോലെ പത്ഥ്യം വേണം.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലുഗ്രേൻ വരെ. ഛൎദ്ദിപ്പിക്കാൻവേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ടു മുതൽ നാലു പണത്തൂക്കംവരെ കൊടുക്കണം. പഞ്ചസാരയിലൊ, തേനിലൊ ചേൎത്തു സേവിപ്പിക്കാം. കുഷ്ഠരോഗത്തിൽ പത്ഥ്യം ഗന്ധകരസായനംപോലെ.

താളകഭസ്മം.

ഇതു വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു ഔഷധമാണ; കഫാധികമായ പനി, ത്വഗ്ദോഷം, കാസം, ശ്വാസം, ക്ഷയം ഇവകളെ ഇതു ക്ഷണത്തിൽ ശമിപ്പിക്കും. ശരീരത്തിന്നു ശക്തിയേയും, സൌന്ദൎയ്യത്തേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീൎക്കും. ഇതു ശീലിക്കുന്നവൎക്കു വളരെ അധികം ആയുസ്സുണ്ടാകുമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

മാത്ര — അര മുതൽ രണ്ടു ഗ്രേൻവരെ. പഞ്ചസാരയിലൊ തേനി ലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം. ഇതു പാഷാണം ചേരുന്ന മരുന്നാകകൊണ്ടു ആദ്യം മാത്ര വളരെ കുറച്ചുസേവിക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യം അരക്കാൽ ഗ്രേനിൽ അധികം സേവിക്കരുത്. പിന്നെ ദോഷമില്ലെന്നു കണ്ടാൽ മാത്ര ക്രമത്തിൽ കയററിക്കൊണ്ടു പോകാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യംവേണം. ശക്തിയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ ഗന്ധകരസായനവിധിപ്രകാരം പാലും, ചോറം മാത്രം ഭക്ഷണമായും സേവിക്കാവുന്നതാണ്.

ത്രുത്ഥാഞ്ജനം.

ഇതു തിമിരത്തിൽ വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. എത്ര മങ്ങിയ കാഴ്ചകളും തല്ക്കാലം ഇതു ഗുണം കൊടുക്കും; തിമിരം ക്ഷണത്തിൽ വൎദ്ധിക്കാതിരിപ്പാനും, ഹ്രസ്വദൃഷ്ടി (Short-Sight) വന്നു മുകളേറാതിരിപ്പാനും ഇതു വളരെ നല്ലതാണ്. രാക്കണ്ണുകാണായ്ക മുതലായ മററുപദ്രവങ്ങൾക്കും നന്നു. ഇതിൽ നിന്നു ഒന്നൊ, രണ്ടൊ ഗ്രേൻ എടുത്തു കണ്ണിലിടണം. കുറെ കഴിഞ്ഞാൽ പച്ചവെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകുകയും വേണം.

നാഗഭസ്മം.

ഇതിന്നു മിക്കവാറും വംഗഭസ്മത്തിന്റെ ഗുണംതന്നെയാണുള്ളത്. മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലൊക്കെ ഇതു ഉപയോഗിക്കാം. കുറച്ചു ധാരാളം കഫം തുപ്പുന്ന അവസരത്തിൽ ഇതു ഗുണകരമാണ്. അസ്ഥിസ്രാവം, യോനിസ്രാവം, രക്തംപോക്ക്, ജീൎണ്ണാതിസാരം, രക്തഛൎദ്ദി, രക്തം തുപ്പൽ മുതലായതിൽ പലപ്പോഴും ഫലിക്കുന്നുണ്ടു്. കൊക്കക്കുര, ക്ഷയം ഇവകളിലും വളരെ ഗുണകരമാണ്. അപസ്മാരത്തിങ്കലും കൊള്ളാം. പുറമെയുള്ള ചൊറി, വിസൎപ്പം മുതലായതിൽ ഇതു നെയ്യിലൊ, തേനിലൊ, വെളിച്ചെണ്ണയിലൊ ചാലിച്ചു പുരട്ടുന്നതു വളരെ ഫലമുള്ളതായിരിക്കും. അകത്തേക്കു പഞ്ചസാര, തേൻ മുതലായ അനുപാനങ്ങൾ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഗ്രേൻ വരെ ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

നാളികേരക്ഷാരം.

ഇതു ദഹനത്തിന്നു വിശേഷമാണ്. ഗ്രഹണി, പ്ലീഹരോഗം ഇവകളിൽ സാധാരണ ഗുണം കാണിക്കും; രുചിക്കും നന്നു; പുളിച്ചുതേട്ടൽ ശമിപ്പിക്കും; കാച്ചിയ മോരിലൊ ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ സേവിക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ മൂന്നു ഡ്രാം വരെ.

പഞ്ചലവണഭസ്മം.

ഇതു ദഹനത്തിന്നു ഒന്നാന്തരമാണ്. ഇതു സേവിച്ചാൽ വയറുവേദ

പെട്ടെന്നു ആശ്വാസപ്പെടും. ഗുന്മൻ, ഗ്രഹണി, അതിസാരം, പ്ലീഹ ഇവകൾക്കും നന്ന്; രുചിയുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ നാലു പണത്തൂക്കംവരെ. നെയ്യിലൊ, മോരിലൊ, കാഞ്ഞവെള്ളത്തിലൊ, ഇഞ്ചിനീരിലൊ സേവിക്കണം.

പനവിരലാദിഭസ്മം.

ഇതിന്റെ മാത്ര, ഗുണം, പത്ഥ്യം മുതലായതു ആവിൽത്തോലാദിയോടു മിക്കവാറം ശരിയാണ്.

പലാശക്ഷാരം.

ആർത്തവശുദ്ധിക്കു വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. കുലത്ഥാദി മുതലായി തക്കതായ കഷായങ്ങളിലൊ, ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ സേവിയ്ക്കാവുന്നതാണ്.

മാത്ര— അരമുതൽ ഒരു ഡ്രാംവരെ.

പ്രവാളഭസ്മം.

ഇതു സന്ധശരം, മൂത്രകൃച്ഛ്റം, അസ്ഥിസ്രാവം, ഈ വകകളിൽ പ്രത്യേകം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്; ക്ഷയം, കാസം, ശ്വാസം ഇവകളിലും നന്നു. ദേഹത്തിന്നു ബലത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കും; ധാതുപുഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കും; പാൽ, വെണ്ണനെയ്യ, പഞ്ചസാര, കൽക്കണ്ടം, തേൻ ഇവകളിലെല്ലാം ചേത്തു സേവിപ്പിക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു പണത്തൂക്കം വരെ

ഭാസ്കരലവണം.

ഇതു ദഹനത്തിന്നു ഏററവും നല്ലതാണ്; രുചിയെ ഉണ്ടാക്കും; ഗുന്മൻ, പ്ലീഹ, പ്ലീഹോദരം ഇവകളിലും കൊള്ളാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര— അരമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ മദ്യം, ചൂടുവെള്ളം, മോർ, തയിർവെള്ളം ഇവയിലേതിലെങ്കിലും സേവിക്കാവുന്നതാണ്.

മഹാവൃക്ഷലവണം.

ഇതു ശൂലരോഗത്തിന്നു ഏററവും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഗുന്മൻ, പ്ലീഹ ഇവകൾക്കും നന്നു.

മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഡ്രാംവരെ. ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, മോരിലൊ, മദ്യത്തിലൊ സേവിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മുക്താഭസ്മം.

ഇതിന്നും പ്രവാളഭസ്മത്തിന്നും മിക്കതും ഗുണം ഒരുപോലെയാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്നു പല ഗുണങ്ങളും അധികമുണ്ട്. ദേഹത്തിന്നു തളച്ചയെ

ക്ഷണത്തിൽ തിക്തം; അധികം ഇന്ദ്രിയപ്രസാദകരവും വൃഷ്യവുമാണ്. സേവിക്കേണ്ടും ക്രമം പ്രവാളഭസ്മംപോലെ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര— ഒരു ഗ്രേൻ മുതൽ മൂന്നു ഗ്രേൻ വരെ.

യശദഭസ്മം.

ഇതു അസ്ഥിസ്രാവം, മൂത്രകൃച്ഛ്റം, മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ വംഗഭസ്മം, നാഗഭസ്മം ഇവകളെപ്പോലെ ഫലമുള്ളതാണ്. വിശേഷിച്ചു അപസ്മാരം, കമ്പവാതം, ഗ്രഹണി ഇവകളിലും ഫലമുണ്ട്.

മാത്ര മുതലായതു നാഗഭസ്മംപോലെ തന്നെ.

രജതഭസ്മം.

ഇതിന്നു ഏതാണ്ടു സുവൎണ്ണഭസ്മത്തിനുള്ള ഗുണങ്ങൾതന്നെയാണുള്ളത്. പക്ഷേ അല്പം കുറയും. ഇതു നാഡികൾക്കു ബലത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തിക്കും; ശുക്ലപുഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കും; ഘോര തുപ്പൽ, അന്തർവ്രണം, ഗ്രഹണി, വയററിൽ വേദന ഇവകളിൽ പലപ്പോഴും ഉപകരിക്കുന്നുണ്ട്; അസൃഗ്ദരം, രക്തഛർദ്ദി ഇവകളിലും ഋതുകാലങ്ങളിൽ അധികം രക്തം പോകുന്നതിന്നും നല്ലതാണ്; ഞരമ്പുകളുടെ ക്ഷോഭം നിമിത്തം ഉണ്ടാവുന്ന ഛർദ്ദി, അതിസാരം ഇവകൾക്കും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

മാത്ര —അരമുതൽ രണ്ടു ഗ്രേൻ വരെ. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

രസസിന്ദൂരം.

രസത്തിന്റെ ആവിർഭാവം മുതൽ ആൎയ്യവൈദ്യശാസ്ത്രമെന്നല്ല ലോകത്തിലുള്ള വൈദ്യസമ്പ്രദായം മുഴുവൻ ആകപ്പാടെ ഒന്നു മാറീട്ടുണ്ടു. വേണ്ടുംവിധം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏതു രോഗത്തേയും ഇതു അത്ഭുതകരമായ വിധത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുത്തുമെന്നുള്ളതാണു അതിന്നുള്ള സംഗതി. ഇതിന്റെ ഉപയോഗത്തെപ്പററി അനേകവൈദ്യന്മാർ ആലോചിച്ചു ഓരോ വിധത്തിൽ തീൎച്ചപ്പെടുത്തീട്ടുണ്ടു. എങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രഭാവം മുഴുവനും ഇനിയും പരസ്യമായിട്ടില്ലെന്നുതന്നെ പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. രസത്തിന്റെ രസവീൎയ്യാദികൾ ഉപയോഗക്രമം മുതലായതിൽ ആൎയ്യവൈദ്യന്മാൎക്കു സിദ്ധിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും അവർ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ശ്രമവും ഇന്നും ലോകോത്തരമായിത്തന്നെ ഇരിക്കുന്നതേയുള്ളു. യാതൊരു അപായവും കൂടാതെ രസം ഉപയോഗിച്ചു ശതകോടി രോഗങ്ങളെ ആശ്വാസപ്പെടുത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നതു യോഗ്യനായ ഒരു ആൎയ്യവൈദ്യന്നുമാത്രമാണു. ഇതിന്നുള്ള പ്രത്യേക കാരണം അവൎക്കു തങ്ങളുടെ ആയുധത്തെ ഏതു വിധം വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുവാനുള്ള വശതയും, രസത്തെ ശുദ്ധിചെയ്യുന്നതിലും ഭസ്മീകരിക്കുന്നതിലും അവർ ചെയ്യുന്ന നിഷ്കൎഷയും, അതിനെ സേവിക്കുമ്പോൾ ശാസിക്കപ്പെടുന്ന പത്ഥ്യനിഷ്ഠയുമാണു.

അതുകൊണ്ടു രസംകൊണ്ടുള്ള ചികിത്സയിൽ ഇന്നും അവരെപ്പോലെ സാമൎത്ഥ്യമുള്ളവരായി ആരുംതന്നെ ഇല്ലെന്നു പറയുന്നതു തെററായിരിക്കുകയില്ല. ഇവർ ഇതുകൊണ്ടു അനേകം യോഗങ്ങളുണ്ടാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു. അവയിലെല്ലാററിലുംവെച്ചു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതു രസസിന്ദൂരമാകുന്നു.

രസസിന്ദൂരത്തിന്നു ഏതുരോഗത്തേയും ശമിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയുണ്ടെങ്കിലും ഇതു ഏററവും ഗുണപ്രദമായിട്ടുള്ളതു വ്രണങ്ങളിലാണ. അതിലുംവെച്ചു ഫിരംഗ (പറങ്കി) രോഗത്തിങ്കൽ ഇതിന്നു എത്രയും അധികം പ്രാധാന്യമുണ്ടു. ഫിരംഗത്തിന്റെ ഏതു അവസ്ഥയിലും ഇതിന്നു ശരിയാതൊരു മരുന്നുംഇല്ല. ഒരു ഔഷധംകൊണ്ടു ഈ ഭയങ്കരരോഗം ആശ്വാസപ്പെടാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഈ മരുന്നുകൊണ്ടു മാത്രമാണ. തലദോഷം വൎദ്ധിച്ചു, മൂക്കളിഞ്ഞും, കൈകാൽ മുരടിയും വരുന്ന ദിക്കിൽ ഇതല്ലാതെ യാതൊരു ശരണവുമില്ല. ദുഷ്ടവ്രണം, വാതശോണിതം ഇറങ്ങിപ്പൊട്ടിയ വ്രണം, ഭഗന്ദരം, അർബുദം, നാഡീവ്രണം ഈ വക കൃച്ഛ്രരോഗങ്ങളിൽ ഇതു കാണിക്കുന്ന ഫലം ഏററവും വിസ്മയകരമായിരിക്കും. വ്രണശുക്ലത്തിങ്കൽ ഇതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണ; ശ്വാസകോശം, യകൃത്തു, പ്ലീഹ മുതലായ ആന്തരാവയവങ്ങളിൽ വിദ്രധിയോ പാകമൊ ഉൽഭവിക്കുന്നതായി കണ്ടാൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗംകൊണ്ടു അതു വളരെ ശിഥിലമായിപ്പോകുന്നതാണ. ഉള്ളിൽ അനാവശ്യമായി ഉരുക്കൂടീട്ടുള്ള നീരുകളെ ഇതു പ്രത്യേകം വററിക്കുന്നതാണ. ഫിരംഗസംബന്ധമായ വാതത്തിന്നും, ഞരിയാണി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ വീക്കത്തിന്നും നേത്രരോഗങ്ങൾക്കും ഇതു പെട്ടെന്നു ശമനം കൊടുക്കും; മിതമായ മാത്രയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നാൽ രക്തത്തിൽ സംബന്ധിച്ച സകല വിഷത്തേയും ഇതു ശുചിപ്പെടുത്തുകയും, രക്തത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക ഗുണത്തിന്നു അതിയായ പുഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കിത്തീൎക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു ഇതു രക്തദൂഷ്യംകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന എല്ലാ രോഗത്തിന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നായിത്തീൎന്നിരിക്കുന്നു. ഇതു രസായനങ്ങളിൽവെച്ചു ഏററവും പ്രശസ്തമാണ്. ദേഹബലത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; ചെറിയ മാത്രയിൽ ഇതിനെ ശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദേഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന മുഴകൾ, കുരുക്കൾ ഇവകളെല്ലാം ക്രമത്താലെ മാഞ്ഞുപോകുന്നതാണ. ഇതു കൂടാതെ അസ്ഥിസ്രാവം, യകൃദ്രോഗം, പ്ലീഹോദരം, ജീൎണ്ണജ്വരം, ജീൎണ്ണാതീസാരം, ഗ്രഹണി മുതലായ അനവധി രോഗങ്ങളിൽ ഇതിനെ വൈദ്യന്മാർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു.

രസസിന്ദൂരത്തെ അകത്തേക്കു സേവിക്കുമ്പോൾ—വിശേഷിച്ചു വ്രണങ്ങളിൽ—കഠിനമായ പത്ഥ്യനിഷ്ഠ അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ചോറ ചെറിയരിയാക്കി വേണ്ടപോലെ വെച്ചു വാൎത്തു വെള്ളം തീരെകളഞ്ഞു ഭക്ഷിക്കണം. പുളി, ഉപ്പു, എരിവു മുതലായ യാതൊരു ദ്രവ്യവും കൂട്ടിയുണ്ണാൻ പാടില്ല. നിവൃത്തിയില്ലാത്തേടത്തു പാൽ, നെയ്യ് ഇവ മാത്രം ഉപയോഗിക്കാം. നിലത്തു ചവിട്ടരുത്. പകലുറങ്ങുക മുതലായ എല്ലാ അപത്ഥ്യ

ങ്ങളേയും, കഠിനമായി വർജ്ജിക്കണം; ഈ വലിയ വ്രണങ്ങളിൽ അധികം മാത്ര ഒന്നിച്ചുകൊടുത്തു പെട്ടെന്നു രോഗം മാറുവാൻ വേണ്ടിയും വൈദ്യന്മാർ ചെയ്യുന്ന നിയമമാണ. പക്ഷെ ചെറിയ മാത്രയിൽ അധികകാലം ശീലിക്കുന്നതാണ എല്ലാംകൊണ്ടും അധികം നല്ലതു്. അപ്പോഠം ഇന്തുപ്പു ചേൎത്തു ചെറുപയർ, കായ്ക്കാ, കയ്പൻപടവലങ്ങ മുതലായതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വ്യഞ്ജനങ്ങഠം ഉപയോഗിക്കാം. പച്ചവെള്ളം ഏതായാലും ഉപേക്ഷിക്കണം. ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നന്നാലുദിവസം കൂടുമ്പോഠം കുളിക്കാം. ഗന്ധകരസായനത്തിങ്കലെ പത്ഥ്യവിധിയും നോക്കണം.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഗ്രേൻവരെ. പഞ്ചസാരയൊ, തേനൊ, ശൎക്കരയൊ ചേൎത്തു പല്ലിന്മേൽ സ്പൎശിക്കാതെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്.

ലോഹസിന്ദൂരം.

ഇതു രക്തക്ഷയം, പാണ്ഡു, പിത്തം, കാമില ഇവകളിൽ അസാധാരണമായ ഫലമുള്ളതാണ; ദേഹാത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; ഗുന്മൻ, ശൂല ഇവകളെ ശമിപ്പിക്കും; രക്തത്തിന്റെ സകല ദോഷങ്ങളേയും തീൎത്തു ശുദ്ധിവരുത്തുകയും ചെയ്യും. ഇതിനെ നിയമേന ശീലിക്കുന്നവൎക്കു പ്രമേഹം ഒരിക്കലും ബാധിക്കുന്നതല്ല. മേദോവൃദ്ധിക്കു ഇതു വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാകുന്നു. ഇരുമ്പു ചേരുന്ന സകല ഇംഗ്ലീഷു മരുന്നുകഠംക്കും മലബന്ധത്തെ ഉണ്ടാക്കുവാനും, ഉദരത്തെ താളം തെററിക്കുവാനും പ്രത്യേകം വാസനയുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതിനു ആ വക യാതൊരു ദൂഷ്യവും ഇല്ല. ഇതു സേവിച്ചാൽ ദേഹബലം വൎദ്ധിക്കും; ബുദ്ധിക്കു തീക്ഷ്ണതകൂടും; ചുണങ്ങു, മൊളി, വിളൎപ്പു മുതലായതുപോയി നല്ല വൎണ്ണപ്രസാദവും വെക്കും. ഇതു എത്ര അധികം വെപ്പു ചെല്ലുന്നുവൊ അത്രയും ഈ പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അധികം ഉണ്ടായിരിക്കും. രോഗഭേദംപോലെ പഞ്ചസാര, തേൻ, നെയ്യ്, പാൽ, മോർ മുതലായതു ചേൎത്തു സേവിക്കണം; പത്ഥ്യം കരിമ്പിരുമ്പാദികഷായംപോലെ. ഇതു് 7, 14, 21, 41, 101 എന്നീ പ്രാവശ്യം ശുദ്ധിചെയ്തതു് തെയ്യാറുണ്ടു്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു പണത്തൂക്കം വരെ.

വരാടഭസ്മം.

ഇതു ആന്ത്രവായുവിനും ദഹനത്തിനും നന്നു; അസ്ഥിസ്രാവം മൂത്രകൃച്ഛ്രം ഇവകഠംക്കും കൊള്ളാം. ചെറുനാരങ്ങനീർചേൎത്തു പുരട്ടിയാൽ ചുണങ്ങു സരസൻ ഇവകഠം ശമിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ ആറു ഗ്രേൻ വരെ. പഞ്ചസാര, മുളകുപൊടി, തേൻ, ഇവകളിലൊ, മോരിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കാം.

വംഗഭസ്മം

ഇതു മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങഠംക്കു വിശേഷമാണ; അസ്ഥി

സ്രാവം, മൂത്രകൃച്ഛ്രം, പ്രമേഹം ഇവകളിലെല്ലാം നന്നു. വൃഷ്യവുമാണു. ദേഹത്തിന്നു ബലത്തെ ലഭിപ്പിക്കും; ഏതുക്ഷയത്തിലും വളരെ ഫലമുള്ളതാകുന്നു. അപസ്മാരം മുതലായ മനോരോഗങ്ങളിലും ധാരാളം പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നതുമുണ്ടു.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ ആറു ഗ്രേൻ വരെ. പഞ്ചസാരയൊ തേനൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം. പത്ഥ്യം രോഗഭേദംപോലെ.

ശംഖഭസ്മം.

ഇതു വരാടഭസ്മത്തിനോടു തുല്യമാണു. ഗ്രഹണിയിൽ ഇതു വളരെ നന്നു. പുളിച്ചുതേട്ടലും ദഹനക്കുറവും ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുന്നതാണു. പ്ലീഹവൃദ്ധിയേയും വയറുസ്തംഭനത്തേയും തീൎക്കും.

മാത്ര—മുതലായതു വരാടഭസ്മംപോലെ.

ശൃംഗഭസ്മം.

ഇതു അസ്ഥിസ്രാവം, മൂത്രകൃച്ഛ്രം ഇവകളിൽ വിശേഷമാണു. കുരയ്ക്കും നന്നു; രക്തപിത്തത്തിന്നും തരക്കേടില്ല. വെണ്ണനെയ്യ്, പഞ്ചസാര, തേൻ, പാൽ ഇതിലേതിലെങ്കിലും സേവിക്കാം. കപ്പൽമുളകു, പുളി ഇവ പ്രത്യേകം വൎജ്ജിക്കണം. അദ്ധ്വാനവും മൈഥുനവും പാടില്ല. ഉഷ്ണസാധനങ്ങളേയും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലു പണത്തൂക്കം വരെ.

സുവൎണ്ണവംഗം.

ഇതു വംഗഭസ്മം ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. പഴക്കമേറിയ അസ്ഥിസ്രാവം, ശുക്ലസ്രാവം മുതലായ വസ്തിരോഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം ഫലമുള്ളതുമാണ്.

സ്വയമഗ്നി.

ഇതു വയററിൽ വേദനയ്ക്കും ദഹനക്കുറവിന്നും ഒന്നാന്തരമാണു. ശൎക്കര, ചുക്കുപൊടി, ഇഞ്ചിനീർ, പഞ്ചസാര, തേൻ ഇവയിലേതെങ്കിലും ചേൎത്തു സേവിക്കാം. പത്ഥ്യം പാൽ, ഗോതമ്പം ഇവയാണു.

മാത്ര—അര മുതൽ മൂന്നു ഗ്രേൻ വരെ.

സ്വൎണ്ണഭസ്മം.

ഇതു വളരെ വിലയേറിയതും ശരീരത്തിന്നു ഏററവും യോജിക്കുന്നതും ആയ മരുന്നാകുന്നു. ദേഹേന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു അതിയായ ഉണൎച്ചയേയും ബലത്തേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീൎക്കും. വൃദ്ധന്മാൎക്കു യൌവനം വീണ്ടും ലഭിക്കു

ന്നതിന്നു ഈ ഔഷധം ഒരു മുഖ്യോപായമാകുന്നു. ദേഹത്തിന്റെ വൎണ്ണവും അഴകും ക്ഷണത്തിൽ പ്രകാശിക്കും; ബുദ്ധിക്കു ശക്തിയും സൂക്ഷ്മതയും അത്ഭുതമാംവണ്ണം വൎദ്ധിക്കുന്നതാണു. അതിമൈഥുനംകൊണ്ടൊ, വാൎദ്ധക്യംകൊണ്ടൊ, മററു വല്ല കാരണത്താലൊ ജനനേന്ദ്രിയത്തിന്നു ശക്തിക്ഷയം വന്നവൎക്കു ഇതു വീണ്ടും പൂൎവ്വസ്ഥിതിയെ പ്രാപിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാകുന്നു. പനി, സന്നി, ക്ഷയം, ബുദ്ധിഭ്രമം, അപസ്മാരം, ദേവതാബാധ, മൂത്രരോഗങ്ങൾ, ഷണ്ഡത ഇവകളിലെല്ലാം ഇതു വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാണു. ത്വഗ്ദോഷത്തിലും ഹിരംഗരോഗത്തിങ്കലും ഇതിന്റെ ഫലം അനിതരസാധാരണമാകുന്നു. പക്ഷവാതം, ബാഹ്യായാമം, ആന്തരായാമം, സൎവ്വാംഗരോഗം ഇവകളിലെല്ലാം ഇതു പ്രത്യേകം വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണു. പഞ്ചസാര, നെയ്യ, പാൽ, തേൻ ഇതിലേതിലെങ്കിലും സേവിക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഗ്രേൻ വരെ.

സിദ്ധമകരധ്വജം.

ദേഹത്തിന്റെ കാന്തി, ആരോഗ്യം, സൌഷ്ഠവം ഇവയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൎക്കു ഈ ഔഷധം ഉപയോഗമുള്ളതാണു. സ്വൎണ്ണഭസ്മത്തിന്റേയും രസസിന്ദൂരത്തിന്റേയും ഗുണങ്ങൾ ഇതിന്നുണ്ടു. ത്വഗ്ദോഷം, ഹിരംഗരോഗം ഇവകളിൽ ഇതു മററ രണ്ടിനേക്കാൾ അധികം നന്നെന്നാണു ആചാൎയ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. മാത്ര, പത്ഥ്യം മുതലായതു രസസിന്ദൂരം പോലെ.

ഹിംഗുളഭസ്മം.

ഇതിന്നു രസസിന്ദൂരത്തിന്റെ ഗുണം തന്നെയാണുള്ളതു. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ വീൎയ്യം കുറയും. എല്ലാ വ്രണങ്ങളിലും വിശേഷിച്ചു ക്ഷയത്തിലും നന്നു. പഞ്ചസാരയൊ, തേനൊ ചേൎത്തു സേവിക്കയൊ പുരട്ടുകയൊ ചെയ്യാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

മാത്ര—അരമുതൽ മൂന്നു ഗ്രേൻ വരെ.

ഹിംഗ്വാദിക്ഷാരം.

മഹോദരം, ഗുന്മം, ശോഫം ഇവകളിൽ വിശേഷം. മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ സേവിക്കാം.

രസക്രിയകൾ.

ഇളനീർക്കുഴമ്പ്.

ഇതു കണ്ണിന്നു വളരെ സുഖം കൊടുക്കുന്ന ഒരു രസക്രിയയാണു്. അർമ്മം, തിമിരം: വ്രണശുക്ലം, പഴുപ്പു, രാക്കണ്ണുകാണായ്ക മുതലായ പിത്തസംബന്ധമായ എല്ലാ നേത്രരോഗങ്ങൾക്കും ഇതു വളരേ വിശേഷം തന്നെയാണു. ഉഷ്ണാധിക്യംകൊണ്ടും, വെയിൽ, പുക മുതലായതു തട്ടിയതുകൊണ്ടും മറവമുള്ള കാഴ്ചക്കുറവിന്നു ഇതു വളരെ നല്ലതാണു. ഇതിൽനിന്നു ഒന്നു മുതൽ നാലുവരെ തുള്ളി കണ്ണിൽ ഉററിക്കുകയൊ എഴുതുകയൊ ചെയ്യാം. ക്രമം മുമ്പ "രസക്രിയകൾ" എന്ന തലവാചകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു്. അതു നോക്കണം.

കർപ്പൂരാദികുഴമ്പു.

ഇതു കലക്കം, കരടിറക്കം, വീക്കം, ചുകപ്പു, തിമിരം, കാചം, അർമ്മം, ശുക്ലം മുതലായ അനേകം രോഗങ്ങളിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണു. ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു: ഇളനീർകുഴമ്പുപോലെ.

കാചയാപനംകുഴമ്പു.

ഇതിന്നു കാചയാപന ഗുളികക്കു പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമാണുള്ളതു്. വളരെ പഴക്കം ചെന്നാൽകൂടി ഇതിന്നു യാതൊരു ഫലക്കുറവും വരുന്നതല്ലെന്നുള്ളതാണിതിന്നു ഗുളികയേക്കാളുള്ള വിശേഷം. ഉപയോഗക്രമം ഇളനീർ കുഴമ്പുപോലെ.

ദാർവ്യാദി രസക്രിയ.

ഇതു് വായിൽ പുണ്ണിന്നു് പുരട്ടാൻ വളരെ വിശേഷമാണു്.

ദ്രവവർത്തി കുഴമ്പു.

ഇതിന്നു ദ്രവവർത്തി ഗുളികക്കു പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുണ്ടു്. ഉപയോഗക്രമം ഇളനീർ കുഴമ്പുപോലെ.

നയനാമൃതം കുഴമ്പു.

ഇതിന്നു നയനാമൃതം ഗുളികയുടെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളുമുണ്ടു്. അധികമായി വെളിച്ചത്തേക്കു നോക്കുക, ഗ്രഹണം സൂക്ഷിച്ചുകാണുക, അധികം വായിക്കുക മുതലായതുകൊണ്ടു കണ്ണിന്നു ശക്തിക്ഷയമുള്ളവക്കു ഇതു വിശേഷാൽ ഫലമുള്ളതാണു.

ഖവാദിരസക്രിയ.

ഇത് മുഖക്കുരു, കരുമങ്ങലം, മുതലായതിന്ന് മുഖത്തു പുരട്ടുവാൻ വിശേഷം.

സുരസാദിഫാണിതം.

ഇത് വായിൽ പുണ്ണിന്ന് പുരട്ടാനും കവിൾക്കൊള്ളാനും നന്ന്. മൂക്കിനുള്ളിൽ വ്രണവും ദുർഗ്ഗന്ധത്തോടുകൂടി നീരൊലിയ്ക്കലും ഉള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇത് പുരട്ടാറുണ്ട്. ചെവിയിലും വ്രണവും ദുർഗ്ഗന്ധമുള്ള ചലം ഒലിയ്ക്കലും ഉള്ളപ്പോഴും പുരട്ടാൻ പറ്റുന്നതാണ്.

രസങ്ങൾ. *

ദ്രവങ്ങൾ, ദ്രാവകങ്ങൾ.

അജമോജദ്രാവകം (അയമോദകം)

ഇതു ഏറ്റവും ദീപനകരമാണ്; വയററിൽ വേദനയെ പെട്ടെന്നു നിൎത്തുകയും, വിഷൂചികയുടെ ആരംഭത്തിൽ സേവിച്ചാൽ അതിന്റെ ശക്തിയെ വളരെ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഗ്രഹണി, അതിസാരം, വയറു സ്തംഭനം, വായുക്ഷോഭം ഇവകൾക്കും നന്നു.

മാത്ര — അരമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാഴിരട്ടിയിൽ കുറയാതെ വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

അതിവിഷാദ്രാവകം. (അതിവിടയം)

ഇതു ദഹനത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; രുചിയെ ഉണ്ടാക്കും; അതിസാരത്തിങ്കലും, ഗ്രഹണിയിങ്കലും വിശേഷമാണ്.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാഴിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ആടരൂഷദ്രാവകം. (ആടലോടകം)

ഇതു കുര, ക്ഷയം, രക്തപിത്തം, സ്വരസാദം ഇവകളിൽ ഏററവും ഫലമുള്ളതാണ്.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാഴിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

---

* **Rectified spirit** ന്ന് ഗവൎമ്മേണ്ട് അസാമാന്യമായി ചുങ്കം വൎദ്ധിപ്പിച്ചതിനാൽ ദ്രാവകങ്ങൾക്കും രസങ്ങൾക്കും തദനുസരണമായി വില വൎദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നതിൽ വ്യസനിക്കുന്നു.

ഏലാദ്രാവകം. (ഏലത്തരി)

ഇതു ഏലത്തിരിയുടെ സാരമാണ്; ദഹനത്തേയും, രുചിയേയും വൎദ്ധിപ്പിക്കും; മനസ്സിന്നുന്മേഷത്തെ ഉണ്ടാക്കും; മൂത്രത്തിന്നു തടസ്ഥത്തെ തീൎക്കും; അസ്ഥിസ്രാവത്തിന്നു നന്ന്; ഛൎദ്ദിയെ നിൎത്തുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കടുകരോഹണീദ്രാവകം.

ഇതു ദഹനത്തേയും രുചിയേയും വൎദ്ധിപ്പിക്കും; വിരേകത്തെ ഉണ്ടാക്കും; ജീൎണ്ണജ്വരത്തിങ്കലും ഫലമുള്ളതാണ്; സഹജമായ മലബന്ധത്തിങ്കൽ പ്രത്യേകം പ്രയോജനമുള്ളതാണ്.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കൎപ്പൂരദ്രാവകം.

ഇതു കുര, ഏക്കം, ദീപനക്ഷയം ഇവകളിൽ നന്നു. പല്ലുവേദന, ചെവിട്ടിൽകുത്തു ഇവകളിൽ പുരട്ടുകയൊ തുള്ളിക്കുകയൊ ചെയ്യാം. കാലിന്മേൽ പുരട്ടിയാൽ കോച്ചുവലി ശമിക്കും; വിഷൂചികയിൽ അകത്തേക്കും കൊടുക്കാം.

മാത്ര—അഞ്ചുമുതൽ മുപ്പതു തുള്ളിവരെ. എട്ടിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കസ്തൂരിദ്രാവകം.

ഇതു ഏക്കം, കുര, വിലക്കം, എക്കിട്ട്, ക്ഷീണം, മോഹാലസ്യം, ഇളക്കം മുതലായതിൽ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—അഞ്ചുമുതൽ മുപ്പതു തുള്ളിവരെ. നാലിരട്ടി ജീരകവെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കിരാതതിക്തകദ്രാവകം. (കിരിയാത്ത)

ഇതു ദഹനക്ഷയം, പനി, രുചിക്കുറവ് ഇവകളിൽ പ്രശസ്തമാണ്. ശരീരത്തിന്നു ശക്തിയെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; ഗ്രഹണിക്കും നന്നു.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

കുടജവൽക്ക ദ്രാവകം.

(കുടകപ്പാലവേരിന്മേൽതൊലി).

ഇതു രക്താതിസാരം, രക്താർശസ്സ് ഗ്രഹണി ഇവകളിൽ ഏററവും ഫലമുള്ള മരുന്നാണ്.

മാത്ര - അര മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി വെള്ളംചേർത്തു സേവിക്കണം.

കൃഷ്ണജീരകദ്രാവകം (കരിഞ്ചീരകം).

ഇതു ദഹനത്തിന്നും, രുചിക്കും നന്നു; വായുക്ഷോഭം, കുര ഇവകൾക്കും കൊള്ളാം; കരിഞ്ചീരകംപോലെതന്നെ ഘ്രാണിച്ചാൽ ജലദോഷം, തലവേദന, തലകനം ഇവകളും ശമിക്കും.

മാത്ര — അര മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി വെള്ളംചേർത്തു സേവിക്കണം.

ചന്ദനദ്രാവകം.

ഇതു അസ്ഥിസ്രാവം, മൂത്രച്ചൂട്, രക്തപിത്തം, പിത്തജ്വരം ഇവകളിൽ വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്.

മാത്ര — ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തുസേവിക്കണം.

ജംബീരദ്രാവകം. (ചെറുനാരങ്ങ).

ഇതു ദാഹത്തേയും തളർച്ചയേയും തീർക്കും; വിഷമജ്വരത്തിന്നു നന്നു; ദഹനത്തേയും രുചിയേയും ഉണ്ടാക്കും; വായ്‌വരൾച്ചക്കും ഛർദ്ദിക്കും ശമനം വരുത്തുന്നതാണ്.

മാത്ര — ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടിവെള്ളംചേർത്തു സേവിക്കണം.

ജാതീഫലദ്രാവകം. (ജാതിക്ക).

ഇതു വയറു സ്തംഭനം, ദഹനാക്ഷയം, അതിസാരം, ദുർഗ്ഗന്ധമായ തേട്ടൽ ഇവകളിലും, ഉദരശൂലയിലും വിശേഷമാണ്.

മാത്ര— അര മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാം വരെ നാലിരട്ടിവെള്ളംചേർത്തു സേവിക്കണം.

ജീരകദ്രാവകം.

ഇതു വായുക്ഷോഭം, കര പ്പുക്കം, വിലക്കം, ഇവകളിൽ വളരെ ഫലമുള്ളതാണു; ദഹനത്തേയും, രുചിയേയും വൎദ്ധിപ്പിക്കും.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

തിക്താദ്രാവകം (പുത്തരിച്ചുണ്ട).

ഇതു കിരാതതിക്തകദ്രാവകത്തോടു തുല്യമാണ്; ഗ്രഹണിക്ക അധികം നന്നു; പുത്തരിച്ചുണ്ടയുടെ എല്ലാ ഫലവും ഇതുകൊണ്ടു സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ധാന്യാകദ്രാവകം (കൊത്തമ്പാലരി).

ഇതു ദീപനവും പാചനവുമാണ്. പനിക്കും ഗ്രഹണിക്കും നന്നു.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

നിംബത്വക്ദ്രാവകം. (വേപ്പിൻതൊലി)

ഇതു പിത്തത്തിൻെറ ഉപദ്രവങ്ങൾക്ക വളരെ നല്ലതാണ്. വയറുകാളൽ, കൈകാൽ വിള്ളൽ, വരട്ടുപിത്തം, ചൊറി, ചിരങ്ങു ഇവകളെ ശമിപ്പിക്കും; കഫസംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്ക് കൃമിക്കും നന്നു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

പാഠാരസം (പാഠക്കിഴങ്ങ്)

ഇതു മൂലക്കുരു, രക്താതിസാരം, കഫാതിസാരം, ആമാതിസാരം ഇവകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മരുന്നാണ്. സേവിച്ചാൽ മൂലം കടച്ചിൽ ക്ഷണത്തിൽ ആശ്വാസപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു. ഗ്രഹണിയിലും നന്നു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാവരെ നാലിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

പാഷാണദ്രാവകം.

ഇതു പനി, മലമ്പനി മുതലായതിൽ നല്ലതാണ്. ശീലിച്ചാൽ പഴക്കം ചെന്ന വിസൎപ്പം, ചൊറി, ചിരങ്ങ് ഇവകൾ ശമിക്കുന്നതാണ്; പാണ്ഡുവിനും നന്നു; ദഹനത്തേയും രുചിയേയും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര—രണ്ടു മുതൽ എട്ടു തുള്ളിവരെ. പതിനാറിരട്ടി വെള്ളം ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

പിപ്പലീദ്രാവകം.

ഇതു കാര, ദീപനക്ഷയം, കഫം, വാതം ഇവകളിൽ ഏററവും നല്ലതാണ്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

മൂത്രവിസർജ്ജനദ്രാവകം.

ഇതു വിഷൂചികയിൽ മൂത്രത്തിന്നു തടസ്ഥം കണ്ടാൽ കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മരുന്നാണ്. വായുവിൻെറ അസാറ്റ്യത, ശ്വാസം മുട്ടൽ, എക്കിട്ട, ക്ഷീണം ഇവകൾക്കും നന്നു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. പലവട്ടമായി സേവിക്കണം.

രസദ്രാവകം.

ഇതു രസം സേവിച്ചിട്ടു ലഭിക്കേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഗുണങ്ങളും സൌകൎയ്യമായി ലഭിക്കാൻ നല്ലതാണ്.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളംചേർത്തു പല്ലിന്മേൽ തട്ടാതെ സേവിക്കണം.

ലവണദ്രാവകം.

ഗുന്മൻ, ഗ്രഹണി, പ്ലീഹരോഗം, ശൂല ഇവകളിൽ ഇതു വളരെ വിശേഷമാണ്. പുളിച്ചുതേട്ടൽ, അഗ്നിമാന്ദ്യം, വയറസ്തംഭനം ഇവകളും നന്നു.

മാത്ര—അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപതു തുള്ളിവരെ. പതിനാറിരട്ടിയിൽ കുറയാതെ വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ലവംഗദ്രാവകം (കരാമ്പുവ്വ്)

ഇതു ദഹനത്തിന്നും, വയറസ്തംഭനത്തിന്നും ഒന്നാന്തരമാണു; വായുടെ ദുർഗ്ഗന്ധത്തിന്നും, അരുചിക്കും, ശമനം ഉണ്ടാകും; കഫത്തെ സ്രവിപ്പിക്കും; വയററിൽ വേദനക്കും നന്നു. പല്ലിൽകുത്തിന്നു ഇതിൽ ശീലയൊ, പുകയിലയൊ നനച്ചുവെക്കുന്നതു നല്ലതാണ്. ഇതു കരയാംപൂവിൻെറ എല്ലാ ഗുണത്തേയും ചെയ്യും.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളംചേർത്തു സേവിക്കണം.

ലോഹദ്രാവകം (ഉരുക്ക്).

രക്തത്തിൻെറ സാരമായ ഭാഗം ഉരുക്കാണ്. ഈ അംശത്തിന്നു കുറവു വരുമ്പോഴാണു പിത്തംപിടിച്ചു ദേഹം വിളക്കുന്നതു്. എന്നാൽ രക്ത

ക്ഷയത്തിങ്കലും, രക്തത്തിന്റെ ഗുണകുറവിങ്കലും ഇരുമ്പിന്നു തുല്യം ഗുണകരമായി യാതൊരു മരുന്നും ഉണ്ടാവാൻ തരമില്ലെന്നു മേൽപറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ഊഹിക്കാമല്ലൊ. ഇതിന്റെ ഫലം കിട്ടണമെന്നുദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ അവസരങ്ങളിലും ഇതു വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. ഇതു എല്ലായ്പോഴും ഭക്ഷണത്തിന്നു മീതെ സേവിക്കേണ്ടതാണ്,

മാത്ര—പത്തു മുതൽ മുപ്പതു തുള്ളിവരെ. എട്ടിരട്ടിയിൽ കുറയാതെ വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കാം.

ശാരിബാരസം (നന്നാറി).

ഇതു എത്രയും വിശേഷമായ നന്നാറിസത്താണ. ഇംഗ്ലീഷു സമ്പ്രദായപ്രകാരം വിശേഷപ്പെട്ട നാടൻ നന്നാറിയിൽനിന്നു എടുക്കുന്നതാണ. മററ യാതൊരു രാജ്യത്തും ഉണ്ടാകുന്ന നന്നാറി കേരളത്തിലുണ്ടാവുന്നതുപോലെ ഒരിക്കലും നന്നായിരിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ ഇതു മററ സത്തുകളേക്കാൾ വളരെ അധികം ഫലമുള്ളതായി കാണുന്നതു.

ഇതു രക്തദൂഷ്യംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഏതു രോഗത്തിന്നും കൈകണ്ട മരുന്നാകുന്നു. കുരു, ചിരങ്ങു, ചൊറി, വിസൎപ്പം, രക്തവാതം, വയറുകാളൽ, ധാതുക്ഷയം, മൂത്രകൃച്ഛ്റം, അസ്ഥിസ്രാവം ഇവകളിലെല്ലാം ഇതുകൊണ്ടു വലുതായ ഫലം കാണുന്നുണ്ടു. രസവികാരത്തിലും, ഫിരംഗരോഗത്തിങ്കലും ഇതു ഒരു ഒന്നാന്തരം ഔഷധമാണ. ഇതു ഓജസ്സിനെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; ശരീരം തണുപ്പിക്കും; ദേഹബലത്തേയും പുഷ്ടിയേയും ഉണ്ടാക്കിത്തീൎക്കും.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ നാലിരട്ടി വെള്ളമൊ പാലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ശിലാജതുദ്രാവകം (കന്മദം).

ഇതു വസ്തി സംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും വിശേഷമാണ. കന്മദം ഏതെല്ലാം രോഗത്തിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടൊ അവിടെ എല്ലാം ഇതു വളരെ സൌകൎയ്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ.

മാത്ര—പതിനഞ്ചുമുതൽ അരപതു തുള്ളിവരെ. ഉഴക്കു പച്ചവെള്ളത്തിലൊ, പാലിലൊ, ഇളന്നീർവെള്ളത്തിലൊ, തക്ക കഷായത്തിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

ശുണ്ഠീദ്രാവകം (ചുക്ക്).

ഇതു ദഹനക്ഷയം, രുചികേടു, വയറു സ്തംഭനം, പനി ഇവകളിൽ വിശേഷമാണ.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

സുനാമുഖീദ്രാവകം.

ഇതു ശോധനക്കു നല്ലതാണ.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളംചേൎത്തു സേവിക്കണം.

സുവൎണ്ണദ്രാവകം.

ഒരു ഔഷധം എല്ലാ രോഗത്തിന്നുംകൂടി ഫലിക്കുന്നതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതു ഇതൊന്നു മാത്രമാണ. ക്രമമായി ശീലിക്കുന്നതായാൽ ഇതു എല്ലാ ധാതുക്കളേയും ഒരുപോലെ ശരിയാക്കിക്കൊണ്ടുവരും. വിശേഷപ്പെട്ട തങ്കംകൊണ്ടാണിതു ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതു. അതുകൊണ്ടു ഇതു കുറേ കാലം ശീലിക്കുമ്പോഴേക്കു ദേഹം സുവൎണ്ണവൎണ്ണമായി തീരുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടുവാനില്ല. കുട്ടികൾക്കും മററും ഇതു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ദേഹത്തിന്നു ശക്തിയും. ഭംഗിയും ക്രമത്തിൽ വൎദ്ധിക്കുന്നതാണ. ബുദ്ധിശക്തി അസാധാരണമായി വൎദ്ധിക്കും; ഓൎമ്മക്കേട് ഒരിക്കലും വരുന്നതല്ല; വൃദ്ധന്മാൎക്കു ദേഹബലം ക്ഷയിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു ഇതു നിയമേന ശീലിക്കേണ്ടതാണ; ധാതുബലവും സ്ത്രീഗമനാശക്തിയും നിലനില്ക്കും; പ്രായം കടന്നാലും യൌവനം ക്ഷയിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ട്; സന്നിപാതജ്വരം, ക്ഷയം, ബുദ്ധിഭ്രമം, പക്ഷവാതം ഇവകളിൽ അത്ഭുതമായി ഫലത്തെ കാണിക്കും; പാണ്ഡുവിങ്കൽ ഏററവും ഗുണകരമാണ. സംഗീതക്കാൎക്കു ഇതു ശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അവരുടെ സ്വരം ഒരുനാളും ക്ഷയിച്ചുപോകയില്ല; മൂത്രസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിലും നന്ന്; ദഹനത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; പ്ലീഹരോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കും; അപസ്മാരം, ഉളുക്കം, ദേവതാഗോഷ്ഠി, മദാത്യയം, കൈവിറയൽ ഇവകളിലെല്ലാം ഏറക്കുറെ ഫലമുള്ളതാണ്; ഇതിൽനിന്നു കിട്ടുണ ഫലം വളരെ സഹായിയായി നില്ക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഇതു ഒരു പ്രത്യേക ജീവനെ കൊടുക്കുന്നതാണ.

മാത്ര — അഞ്ചുമുതൽ പതിനഞ്ചു തുള്ളിവരെ. പതിനാറിരട്ടിയിൽ കുറയാതെ വെള്ളംചേൎത്തു ഭക്ഷണത്തിന്നു മീതെ സേവിക്കണം: ചെറിയ മാത്രയാണെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പും സേവിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

സ്ഫടികാരിദ്രവം.

ഇതു ചെങ്കണ്ണിന്നും കണ്ണിൽ ചോരയിറക്കം, പടലം ഇവകൾക്കും ഒന്നാന്തരം മരുന്നാകുന്നു. കണ്ണിൽ ഇററിക്കുകയും ഇതിൽ ശീലമുക്കി തഴിയിടുകയും ചെയ്യാം.

ഹരിതകീരസം. (കടുക്ക)

ഇതു ദഹനത്തിന്നും ശോധനക്കും നന്നു. ദേഹബലത്തെ ഉണ്ടാക്കി

ത്തിക്കും. അത്താഴം കഴിഞ്ഞു സേവിക്കുന്നതു നേത്രങ്ങൾക്കും ഗുണമാണ്. അതിനുപുറമെ കടുക്കയ്ക്കു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ഇതിനാൽ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളംചേർത്തു സേവിക്കണം.

ഹിംഗുദ്രാവകം. (കായം)

ഇതു ദഹനത്തിനും രുചിക്കും ഏറെ വിശേഷമാണ്. വയററിൽ വേദന പെട്ടെന്നു നിൎത്തും; കൃമികൾക്കും ദേവതാദോഷിക്കും നന്നു.

മാത്ര — അരമുതൽ ഒരു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തു, സേവിക്കണം.

ലേഹങ്ങൾ.

രസായനങ്ങൾ.

അഗസ്ത്യരസായനം.

ഇതു എല്ലാ കാസങ്ങളിലും ക്ഷയത്തിലും വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു ലേഹമാകുന്നു. ദേഹബലം വൎണ്ണം ഇവകളെ തെളിയിക്കും. ,ഏക്കം, എക്കിട്ട, പഴയപനി, ഗുന്മൻ, ഗ്രഹണി, അൎശസ്സ്, ഹൃദ്രോഗം ഇവകളിൽ അവസ്ഥാനുസരണം പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. രുചികേട, മലബന്ധം, ദേഹംപോരായ്ക മുതലായ ക്ഷയസംബന്ധമായ ഉപദ്രവങ്ങളിലും ഏററവും ഫലമുള്ളതാണ്. ഇതിൽ സ്വതവെ യോഗത്തിലില്ലാത്തതായ കസ്തൂരി മുതലായ ചില മേൽമരുന്നുകൾ ചേർത്തു വൃദ്ധവൈദ്യന്മാർ വിശേഷപ്പെടുത്തുക പതിവുണ്ട്. അതിനെയാണ് വിശേഷതരം എന്നു പറയുന്നത്. ഇത് No. 1 മേൽമരുന്നു ചേർത്തതും No. 2 സാധാരണയുള്ളത് എന്നിങ്ങിനെ 2 തരത്തിൽ ഉണ്ട്.

മാത്ര — ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കം വരെ.

അഭയാ ലേഹം.

ഇതു ഏക്കം, കുര ഇവകളിൽ സാമാന്യം ഫലമുള്ളതാണ്. ശോധനയെ ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര — അരമുതൽ ഒരു തോലവരെ.

അശ്വഗന്ധാദി ലേഹം.

ഇതു ദേഹം ദിനംപ്രതി മെലിഞ്ഞുവരുന്നതായ ക്ഷയരോഗത്തിന്നു വിശേഷമാണു; ദേഹത്തെ ക്ഷണത്തിൽ പോഷിപ്പിക്കും; ബലത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; ധാതുപുഷ്ടിയെ ഉണ്ടാക്കും; അതി സ്ത്രീസംഗംകൊണ്ടൊ, ഇന്ദ്രിയസ്ഖലംകൊണ്ടൊ ക്ഷീണിച്ചവൎക്കും ഇതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണു.

മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ നാലു തോലത്തൂക്കംവരെ.

ആമ്രസാരരസായനം.

പഴകിയ അസ്ഥിസ്രാവം വിട്ടുപോകുന്നതിന്നു ഇതു ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാകുന്നു. പുതിയതിലും ശുക്ലസ്രാവത്തിലും നല്ല ഫലം ഉണ്ടു.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കം വരെ. കാലത്തും വൈകുന്നേരവും വെറുംവയററിൽ സേവിച്ചു മീതെ പാലൊ ചെറുപയററിൻപരിപ്പു ചേൎത്ത കഞ്ഞിയൊ കുടിക്കണം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം മതി.

കല്യാണഗുളം.

ഇതു ഏതു കാലത്തിലും വിരേചിപ്പിക്കുന്നതിന്നു നല്ല ഔഷധമാണ്; അപായമില്ല. കുഷ്ഠം, മൂലക്കുരു, കാമില, ഗുന്മൻ, മേഹം, മഹോദരം, ഭഗന്ദരം, പാണ്ഡുരോഗം ഇവകളിൽ ഇതു ശീലിക്കുന്നതു വളരെ നല്ലതാണ്. ബീജദോഷത്തേയും തീൎക്കും.

മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കം വരെ.

കസ്തൂൎയ്യാദി ലേഹം.

ഇതു ഏക്കം, കുര, ശ്വാസംമുട്ടൽ, എക്കിട്ടു, വിലക്കം, ഛൎദ്ദി, നാഡിപിഴ മുതലായ അസഹ്യോപദ്രവങ്ങളിൽ സദ്യഃഫലം കാണിക്കും; വീഴ്ച, അടി, ഇടി മുതലായതുകൊണ്ടു തളൎന്നവൎക്കു പെട്ടെന്നു ക്ഷീണം തീൎക്കും. ഇത് No. 1 എന്നും No. 2 എന്നും 2 തരമുണ്ട്. No. 1-ൽ മേൽമരുന്ന് അധികം ചേരുന്നുണ്ട്.

മാത്ര—രണ്ടുമുതൽ നാലു പണത്തൂക്കം വരെ എടുത്തു ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ പലവട്ടമായി സേവിക്കണം.

കുടജത്വഗാദിലേഹം (വലിയത്.)

ഇതു രക്താതിസാരം, രക്താൎശസ്സ് ഇവകളിൽ ശീലിക്കേണ്ടതാണ്; ദഹനത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; സാധാരണ അതിസാരം, ഗ്രഹണി ഇവകളിലും കൊള്ളാം.

മാത്ര —അരമുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കം വരെ.

കൂശ്മാണ്ഡരസായനം.

ഇതു ക്ഷയം, കുര, ക്ഷതകാസം. ചോരതുപ്പൽ ഇവകളിൽ ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ്; എക്കിട്ട, രക്തപിത്തം ഇവകളിലും കൊള്ളാം; ദീപനത്തിന്നും തരക്കേടില്ല വ്യാധിക്ഷീണന്മാൎക്ക ദേഹം പുഷ്ടിവരുവാനും നന്നു. ഇതിൽ ചില മേൽമരുന്നുകൾ ചേൎത്തു വിശേഷപ്പെട്ടുത്തുക പതിവാകുന്നു ഇത് No. 1 മേൽമരുന്നു ചേരുന്നത്. No. 2 സാധാരണ ഇങ്ങിനെ 2 തരമുണ്ട്.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കം വരെ. ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പൊ പിമ്പൊ പലവട്ടമായൊ സേവിക്കാവുന്നതാണ്. പലവട്ടമാവുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ സേവിക്കുന്നമാത്ര അരതൂപാത്തൂക്കത്തിലധികമാവരുത്.

ഗുളഹരിതകീലേഹം.

ഇതു വിരേചനത്തിന്നു വിശേഷമായ ഔഷധമാണ്. ചൊറി, ചിരങ്ങ്, കുരു, മൂലക്കുരു, വരട്ടുഗ്രഹണി ഇവകളിലാണ് ഇതിൻെറ പ്രാധാന്യം.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ നാലു തോലത്തൂക്കം വരെ സേവിക്കണം.

ചാതുൎജ്ജാതരസായനം.

ഇതു ധാതുപുഷ്ടിക്ക എത്രയും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ലേഹമാണ്. അതിസ്ത്രീസംഗംകൊണ്ടൊ മററവല്ല കാരണങ്ങളാലൊ അതിയായ ശുക്ലക്ഷയം വന്നിട്ടുള്ളവൎക്ക ഇതു വലിയൊരനുഗ്രഹമായി ഗണിക്കേണ്ടതാണ്; ശുക്ലത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക ബലമുണ്ടാകും; സന്താനമില്ലാത്ത മാതാപിതാക്കന്മാൎക്ക ശരിയായി ഇതിനെ സേവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഉടനെ നല്ല ശിശുവുണ്ടായി കാണ്മാൻ സംഗതിവരുമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു; മനസ്സിന്നു നല്ല ഉന്മേഷത്തേയും സുഖനിദ്രയേയും ഉണ്ടാക്കുന്നു; ഏക്കം, കുര ഇവയെ ക്ഷണത്തിൽ ശമിപ്പിക്കും; മേഹത്തിൻെറ ശക്തിയെ കുറയ്ക്കും; മേദസ്സിനെ ശുദ്ധിവരുത്തും; രക്തദൂഷ്യംകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾക്കും നല്ലതാണ്, അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിന്നു വിശേഷമാണ്; ഗ്രഹണിയിലും അതിസാരത്തിലും പലപ്പോഴും നല്ലവണ്ണം ഫലിക്കുന്നുണ്ട്. ഛൎദ്ദിയിലും ഗുണം കണ്ടിട്ടുണ്ട്; ജീൎണ്ണജ്വരത്തിങ്കലും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്; ദേഹബലത്തേയും ക്രമത്താൽ വൎദ്ധിപ്പിക്കും.

മാത്ര—അരയ്ക്കാൽ മുതൽ കാൽ തോലത്തൂക്കം വരെ. ശുക്ലപുഷ്ടിക്കൊ ദേഹബലത്തിനൊ വേണ്ടി സേവിക്കുമ്പോൾ മീതെ പാൽ അനുപാനമായി കുടിക്കണം. നായ്ക്കുരണപരിപ്പ, ഗോതമ്പറവ ഇവയിട്ടു കുറുക്കിയ പാൽ ആയാൽ അധികം നന്നു. സ്ത്രീസംഗം ആദ്യകാലത്തു വൎജ്ജിക്കണം. അതിയായ മുളക, പുളി, കയ്പ, ചവൎപ്പ, ഉപ്പ ഇവ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രമേഹത്തിങ്കൽ മധുരം, പുളി, ഉപ്പ ഇവ കുറക്കണം.

ഇതിൽ അനേകം വിലപിടിച്ച മരുന്നുകളും മേൽമരുന്നുകളും ചേരുന്നതിന്നു പുറമെ 100–ന്നു 8മുതൽ 9വരെ കണ്ടു ശുദ്ധിചെയ്ത കഞ്ചാവു

ചേരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു ഇതിന്റെ മാത്ര അധികമായിപ്പോയാൽ ചിലക്ക ലഹരിയുണ്ടായേക്കാം. അതിന്നു പുളിച്ച മോരോ, ഇളനീർവെള്ളമൊ, പാലൊ അകത്തേക്ക കഴിക്കുകയും ഇളനീർവെള്ളംകൊണ്ടു തലക്കു ധാരയിടുകയും ചെയ്താൽ മതി.

ചിഞ്ചാദിലേഹം (ചെറിയതു)

ഇതു പിത്തം, രക്തക്ഷയം, പാണ്ഡു, ഹൃദയരോഗം ഇവകളിൽ അത്യന്തം ഉപയോഗമാണു. പിത്തസംബന്ധമായ കാമില, നീർ, കുംഭകാമില, വയറുകാളൽ, രക്തഗ്രന്മൻ മുതലായ മററു പല രോഗങ്ങളിലും ഇതു ധാരാളമായി ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്, ദഹനത്തിന്നും തരക്കേടില്ല.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ അര തോലത്തൂക്കംവരെ. തേനിലൊ, മോരിലൊ ചേർത്തു സേവിക്കാം. ശോധന കുറഞ്ഞവക്കു തമിഴാമ ചതച്ചിട്ടു കാച്ചിയ മോരിൽ സേവിക്കുന്നതായാൽ അധികം ഫലമുണ്ടാവുന്നതാണു. എരിവും, പുളിയും തീരെ വർജ്ജിക്കണം. മുത്തങ്ങ, മുതിര, ചേമ്പു, വഴുതിനിങ്ങ ഇവകളും വർജ്ജ്യങ്ങളാകുന്നു.

ചിഞ്ചാദിലേഹം (വലിയതു)

ഇതിന്നു മേൽപറഞ്ഞ ഫലങ്ങളു തന്നെയാണുള്ളതു്. പക്ഷെ ഇതു വളരെ അധികം വീഴ്യമുള്ളതാണ്. ഇതിനെ കരിമ്പിരുമ്പാദിലേഹം എന്നും പറയും.

മാത്ര മുതലായതു ചെറിയ ചിഞ്ചാദിപോലെ.

ചിത്രകലേഹം.

ഇതു മൂലക്കുരു, കുഷ്ഠം, പ്ലീഹ ഗ്രന്മൻ, ഉദരം ഇവകളിൽ വിധിക്കപ്പെട്ടതാണു. ദഹനത്തേയും വദ്ധിപ്പിക്കും.

മാത്ര— അര മുതൽ ഒരു തോലവരെ.

ച്യവനപ്രാശം.

ഇതു വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു രസായനമാണു. രസായനം എന്ന പദത്തിന്നു തന്നെ രസാദി സപ്തധാതുക്കളേയും പ്രശസ്തങ്ങളായി ലഭിപ്പാനുള്ള ഒരു മാൎഗ്ഗം എന്നു അൎത്ഥം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എല്ലാ ധാതുക്കളേയും ശരിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മരുന്നായാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രഭാവം വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ഇതിന്നു "ച്യവനപ്രാശം" എന്നു പറവാൻ കാരണം വാൎദ്ധക്യം ബാധിച്ചു അതിക്ഷീണനായ ച്യവനമഹഷി ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്നു പൂർവ്വാധികതേജസ്സോടുകൂടി യൌവനം വീണ്ടും ലഭിച്ചതിനാലാണു. ഇതുകൊണ്ടു ഇതു ബാലന്മാക്കു ശരീരം

നന്നായി വരുവാനും, വൃദ്ധന്മാൎക്ക ബലക്ഷയം വരാതിരിപ്പാനും ഏററവും പ്രശസ്തമാണെന്ന തീൎച്ചയാകുന്നു. വ്യാധിക്ഷീണന്മാൎക്കുള്ള പരമൌഷധമാണു; ക്ഷയത്തിന്നും പാരവശ്യത്തിന്നും നല്ല ഔഷധമാകുന്നു. കുര, ശ്വാസം, ഹൃദ്രോഗം, രക്തവാതം, വിഷമജ്വരം, ഒച്ചയടപ്പ ഇവകളിൽ നിയമേന ശീലിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ വലിയ ഫലത്തെ ചെയ്യും; മൂത്രരോഗം, ശുക്ലദോഷം ഇവകളിൽ ഇതു അത്യുത്തമമാകുന്നു. വേണ്ടുംവിധം ശീലിച്ചാൽ ബുദ്ധിക്ക ശക്തി, ഓൎമ്മക്ക ദാൎഢ്യം, ശരീരത്തിന്നു പ്രകാശം, ആരോഗ്യം, പ്രാണാദി വായുക്കൾക്ക ആനുലോമ്യം, സ്ത്രീകളിൽ സന്തോഷം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക ഗ്രഹണശക്തി, അഗ്നിബലം ഇവകളെല്ലാമുണ്ടാകുമെന്നാണ ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ മതം.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കംവരെ. രസായനവിധിപ്രകാരം ശീലിക്കുമ്പോൾ മാത്ര ഇനിയും വളരെ അധികമാവാം. ഒരിക്കൽ ത്തന്നെ ദേഹബലം മുതലായതു നോക്കി നാലുപലംവരെ സേവിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങിനെ ശീലിക്കുന്നപക്ഷം വളരെ പത്ഥ്യനിഷ്ഠ ആവശ്യമാണ. രസായനവിധിയിൽ കുടീപ്രാവേശികത്തിന്നു പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എന്നാൽ മാത്ര കുറച്ചു ശീലിക്കുമ്പോൾ പത്ഥ്യത്തിന്നും സാമാന്യവിധി മാത്രം ആചരിച്ചാൽ മതി. കാലംകൊണ്ടു ഉദ്ദിഷ്ടഫലം കിട്ടുകയും ചെയ്യും.

താംബൂലലേഹം.

ഇതു കൊക്രക്കുര (തൊണ്ണൂറാംകുര)ക്ക വിശേഷപ്പെട്ട ലേഹമാണ. സാധാരണ കുര, എക്കം, ഛൎദ്ദി, വിലക്കം, ശ്വാസംമുട്ടൽ മുതലായതിന്നും നന്നു.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ദ്രാംവരെ. പലവട്ടമായി സേവിക്കണം. കുട്ടികൾക്ക ഓരോ വയസ്സിന്നു ഓരോ പണത്തൂക്കം കണ്ടു കണക്കാക്കി പല പ്രാവശ്യം കൊടുക്കുകയാണ വേണ്ടതു നന്നെ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക സമം തേനിൽ ചാലിച്ചു കൊടുക്കണം.

താലീസപത്രാദിവടകം.

ഇതു വാതം, കഫം ഇവകളാലുള്ള ഛൎദ്ദി, ഗ്രഹണി, വിലക്കം, ഹൃദ്രോഗം, പ്രസേകം (വായിൽ വെള്ളം വരുന്നതു്) പീനസം, ശ്വാസം, കാസം, ഇവകളിൽ ഏററവും പ്രശസ്തമാണ്.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരു തോലവരെ മദ്യം, മാംസരസം, തയിർ വെള്ളം, കഞ്ഞി, പാൽ ഇവയിലേതെങ്കിലും അനുപാനമായി സേവിക്കണം.

താലീസപത്രാദിലേഹം.

വടകത്തിന്നു പറഞ്ഞ ഗുണങ്ങൾക്ക പുറമെ ശോധനയുമുണ്ടാകും.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരു തോലവരെ.

ത്രിവൃല്ലേഹം.

ഇതു ദുസ്സ്വാദുകൂടാതെ വയറിളക്കുവാൻ ഒന്നാന്തരമാണു.

മാത്ര — അരമുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കംവരെ. കാലത്തു അഞ്ചുമണിക്കു സേവിക്കുകയും മീതെ ഇടക്കിടക്കു ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം. നിത്യശോധനക്കു അത്താഴം കഴിഞ്ഞു അരയൊ ഒന്നോ ത്രപാത്തൂക്കം വീതം സേവിച്ചാൽ മതി.

ദന്തീഹരീതകി.

ഇതു ഗുന്മൻ, ഹൃദ്രോഗം, അശ്ശസ്സ്, ശോഫം, ആനാഹം, വിഷം, മഹോദരം, കുഷ്ഠം, പ്ലീഹ, വിഷമജ്വരം, പാണ്ഡുരോഗം കാമില ഇവകളെയെല്ലാം വിരേചനംകൊണ്ടു ശുദ്ധിവരുത്തി ആശ്വാസപ്പെടുത്തുന്ന മരുന്നാകുന്നു.

മാത്ര — ഒരു തോലമുതൽ നാലു തോലവരെ.

ദശമൂല രസായനം.

ഇതു വായുക്ഷോഭം, വിലക്കം, ക്ഷയം, ഏക്കം, വായുപിഴ, ജീൎണ്ണജ്വരം, ഒച്ചയടപ്പു മുതലായി നാഡിപിഴയൊ വായുവൊ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും വിശേഷമാണു. ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പൊ, പിമ്പൊ സേവിക്കാം.

മാത്ര — കാൽമുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കംവരെ.

ദശമൂലഹരീതകി.

ശോഫം, ജീൎണ്ണജ്വരം, ഗുന്മൻ, പാണ്ഡു മുതലായ അനേകം രോഗങ്ങൾക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടതാണിതു. വിരേചനത്തെ ഉണ്ടാക്കും.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ നാലു തോലവരെ.

ദ്രാക്ഷാദിലേഹം.

പാണ്ഡുരോഗം, കാമില, ഹലീമകം ഈ രോഗങ്ങളിൽ ഇതു വളരെ വിശേഷമാണു. ദഹനത്തെ ഉണ്ടാക്കും.

മാത്ര — കാൽമുതൽ ഒരു തോലവരെ.

നാരസിംഹരസായനം.

ഇത് ക്ഷീണം, പിത്താധിക്യം, മെലിച്ചിൽ മുതലായവയിൽ പ്രത്യക്ഷഫലത്തെ ചെയ്യുന്നതാണ്. വളരെ നല്ല സ്വാദോടുകൂടിയതാകയാൽ

ഇത് എത്ര ശൂണ്ണക്കാൎക്കും ഹൃദ്യമാകാതിരിക്കയില്ല. രാവിലെയൊ അത്താഴപ്പുറമെയൊ സേവിച്ച് മീതെ ദഹനംപോലെ പാൽ കഴിക്കണം.

മാത്ര— അര മുതൽ രണ്ടു തോലവരെ.

നാരായണഗുളം.

ഇതു പ്രമേഹികൾക്കു നല്ലതാണു. ശോധനയെ ക്രമപ്പെടുത്തും.
കാൽ മുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കംവരെ.

പരൂഷകാദിലേഹം.

വയററിൽവേദന, വയററിൽപുണ്ണ് മുതലായതിന്ന് വളരെനന്ന്.
മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു ഉറുപ്പികത്തൂക്കംവരെ.

പുളിങ്കുഴമ്പു (പുളിലേഹം.

ഇതു സ്ത്രീകൾക്കു ഗുന്മൻ, രക്തഗുന്മൻ, വയറുകടി മുതലായതിൽ പ്രസിദ്ധമായ ലേഹമാണു. പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന അവസരങ്ങളിൽ മിക്ക സ്ത്രീകളും ഇതു ശീലിക്കുന്നതു പതിവാണു. ഇതു ദഹനത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും; രുചിയെ തെളിയിക്കും; വയററിൽവേദനെക്കു ഒന്നാന്തരവുമാണു. ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പൊ, പിമ്പൊ സേവിക്കാം.

മാത്ര—കാൽമുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കംവരെ.

ബ്രാഹ്മരസായനം.

മിക്കവാറും ച്യവനപ്രാശംപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു.

മദനകാമേശ്വരം.

സ്ത്രീസക്തന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഇത്ര പ്രസിദ്ധി സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള യാതൊരു ഔഷധവും ഇല്ല. ഇതു സേവിച്ചാൽ അശേഷം ധാതുബലമില്ലാത്തവൎക്കും പെട്ടെന്നു സ്ത്രീസംഗത്തിന്നു ഉന്മേഷം വൎദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു. ഇതിനെ നിയമമായി ശീലിക്കയും സ്ത്രീസംഗം മിതമായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ, സ്ത്രീഗമനശക്തി വാൎദ്ധക്യകാലത്തുകൂടി ക്ഷയിക്കാതിരിക്കുന്നതു അപൂൎവ്വമല്ല. മനസ്സിന്റെ ക്ഷീണത്തിന്നും ഉന്മേഷക്കുറവിന്നും ഇതു തക്ക ശമനത്തെ ചെയ്യും. വലിയ ദുഃഖാവസരങ്ങളിൽ ഇതു അല്പം എടുത്തു സേവിക്കുന്നതു ആവക ക്ലേശങ്ങളെ മറക്കുവാനും, ഉത്സാഹത്തെ വൎദ്ധിപ്പിപ്പാനും നല്ലതാണു. ദഹിക്കാതിക്കുമ്പോൾ അതു അല്പം എടുത്തു സേവിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ദഹനമുണ്ടാകും; കലശലായി വിശക്കും; നല്ല രുചിയും ഉണ്ടാവും. ഇതുകൊണ്ടു ഗ്രഹണിയിൽ ഇതു ഒന്നാന്തരം ഔഷധമാകുന്നു. അതിസാരത്തെ നിൎത്തും; ഛൎദ്ദിക്കും വിശേഷമാണു.

ഇതിന്നു പുറമെ ചാതുർജ്ജാതരസായനത്തിന്നു പറയപ്പെട്ട ഗുണങ്ങളും ഇതിന്നുണ്ടു. ലഹരിക്കുള്ള പരിഹാരവും അതുതന്നെയാണു. ഇതിലും അതുപ്രകാരം കഞ്ചാവു ചേരുന്നുണ്ടു.

മാത്ര – അരക്കാൽമുതൽ കാൽ തോലത്തൂക്കംവരെ.

മധുസ്നുഹിരസായനം. (ചെറിയതു)

ഇതു വിട്ടുപോകാത്ത വ്രണങ്ങളിൽ വിശേഷപ്പെട്ട ലേഹമാണു. മൂന്നു ദോഷങ്ങളിലും ഇതു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു; ദീപനത്തിന്നു തരക്കേടില്ല; രുചിയുണ്ടാകും. ക്ഷയം, പ്രമേഹം, ഗുന്മൻ, ശൂല ഇവകളിലും കൊള്ളാം. കുഷ്ഠത്തിന്നും നന്നു; എല്ലാ ധാതുക്കൾക്കും ശുദ്ധി വരുത്തുന്നതുമാകുന്നു.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കം വരെ. ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പൊ പിമ്പൊ സേവിക്കാം. ഇച്ഛാപത്ഥ്യം വേണം.

മധുസ്നുഹിരസായനം. (വലിയതു)

ഇതു എല്ലാ വ്രണങ്ങളിലും മുമ്പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം ഫലമുള്ള മരുന്നാകുന്നു. ഇതു നല്ലവണ്ണം പത്ഥ്യത്തോടുകൂടി ശീലിച്ചാൽ കലശലായ കുഷ്ഠം, നാഡീരോഗം, ഭഗന്ദരം, ദുഷ്ടവ്രണം, ചൊറി, ചിരങ്ങു, വിസർപ്പം മുതലായ ഏതു രോഗവും ആശ്വാസപ്പെടുവാൻ പ്രയാസവുമില്ല; അഗ്നിയെ സാമ്യപ്പെടുത്തും; ദേഹബലത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീക്കും; രസാദി ധാതുക്കളെ ശുദ്ധിവരുത്തി പുഷ്ടിപ്പെടുത്തും; പ്രമേഹത്തിന്നു തരക്കേടില്ല; അസ്ഥിസ്രാവിന്നും നന്നു. ഹിരംഗരോഗത്തിന്നു ഇതു സിദ്ധൌഷധംതന്നെ ആണു; യോനിരോഗങ്ങളിൽ പലതിലും ഇതു കൈകണ്ടതാണു. ഇതിൽ പ്രധാനമായി ശുദ്ധിചെയ്ത ഗന്ധകം ചേരുന്നതുകൊണ്ടു ചിലർ ഗന്ധകരസായനം എന്നും പറയും.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കംവരെ. ഇതു സേവിക്കുമ്പോൾ പത്ഥ്യം പ്രത്യേകിച്ചും നോക്കേണ്ടതാണു. ഇന്തുപ്പല്ലാതെ യാതൊരു ഉപ്പും കൂട്ടരുതു്. പുളി, എരുവ് ഇവ തീരെ വർജ്ജിക്കണം. പഴയനെല്ലിന്റെ പഴയരികൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചോറെ ഉണ്ണാവു. അതുതന്നെ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം വററിക്കയും വേണം. മിതമായി പാലും, നെയ്യും ഉപയോഗിക്കാം. നിലത്തു ചവിട്ടരുതു്. കുളി വർജ്ജിക്കണം. പുറത്തിറങ്ങരുതു്. കാററ, വെയിൽ, പുക, പൊടി മുതലായതു ഒന്നും ഏല്ക്കരുതു്. പകലുറക്കം പാടില്ല. രാത്രി ഉറങ്ങണം. സ്ത്രീകളെ സ്മരിക്കുകകൂടി അരുതു്. ശൌചം മുതലായതു ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു വേണ്ടതാണു. എന്നാൽ ഇതു അത്താഴം കഴിഞ്ഞുമാത്രം സേവിക്കുന്നതായാൽ അത്രതന്നെ പത്ഥ്യം വേണമെന്നില്ല.

മഹാവില്വാദിലേഹം.

ഇതു വിടാതെയുള്ള ഛർദ്ദി, അരോചകം, ഗ്രഹണി, കാസം, ശ്വാസം, പീനസം, മൂലക്കുരു, കാമില, പാണ്ഡുരോഗം മുതലായ പല രോഗങ്ങളിലും വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. പ്ലീഹരോഗം, ക്രിമി, ഗളരോഗം, ഗുന്മൻ, ഇവയിലും ഇതിന്റെ ഫലം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കം വരെ. ഭക്ഷണത്തിന്നു അര മണിക്കൂർ മുമ്പൊ, പിമ്പോ സേവിക്കാം.

മാണിഭദ്രംലേഹം.

ഇതു ത്വഗ്ദോഷം, ചൊറി ചിരങ്ങു, കുരു മുതലായതിൽ ശീലിക്കാൻ നല്ലതാണു. പിത്തം, പാണ്ഡു, കുഷ്ഠം, ശ്വിത്രം, ശ്വാസം, കാസം, ഉദരം, അർശ്ശസ്സ്, പ്ലീഹ, ശൂല, ക്രിമി, ഗുന്മൻ ഇവകളിൽ പലപ്പോഴം ഉപകരിക്കാറുണ്ടു. മലശോധനയെ ഉണ്ടാക്കും.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു തോലവരെ.

മൃദ്വീകാദിലേഹം.

പിത്താധികമായ കാസശ്വാസം, ഛർദ്ദി, വിലക്കം, അരുചി ഇവകൾക്കെല്ലാം നന്നു. കഫം എളുപ്പത്തിൽ മുറിഞ്ഞുപോരും. അതുകൊണ്ടു പുപ്പുസപാകം മുതലായതിൽ ഏററവും ഫലപ്രദമാണ്.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കംവരെ. പലവട്ടമായി സേവിക്കണം.

വസിഷ്ഠരസായനം.

ഇതിന്റെ ഫലം അഗസ്ത്യരസായനത്തിന്നു തുല്യമാണ്. ഇതിന്നു അല്പം അധികം ഫലമുണ്ടെന്നാണു ഋഷീശ്വരന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ഇതിൽ ചില മേൽമരുന്നുകൾ ചേർത്തു വിശേഷപ്പെടുത്തുക പതിവുണ്ടു്. ഇതും അഗസ്ത്യരസായനംപോലെ No: 1 എന്നും, No: 2 എന്നും 2 തരമുണ്ടു്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കംവരെ.

വില്വാദിലേഹം.

ഇതു ഛർദ്ദി, അരോചകം, അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഗ്രഹണി, ശ്വാസം, പ്രസേകം ഇവകളിൽ വളരെ ഫലമുണ്ടെന്നു പരക്കെ സമ്മതമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണു.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കം വരെ.

വ്യാഘ്ര്യാദിലേഹം.

ഇതു കാസശ്വാസങ്ങളിൽ വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. ഗുന്മൻ, ഹൃദ്രോഗം, മൂലക്കുരു, ഇവകളിലും നന്നു; ക്ഷീണത്തേയും പാരവശ്യത്തേയും തീക്കും.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കംവരെ.

ശതാവരീഗുളം.

ഇതു എല്ലാ മൂത്രകൃച്ഛ്രത്തിന്നും അസ്ഥിസ്രാവത്തിന്നും നല്ലതാണ്. രക്തപിത്തം, കാമില, പാണ്ഡുരോഗം, വയറകാളൽ, തലതിരിച്ചിൽ ഇവകളിലും നന്നു.

മാത്ര—കാൽ മുതൽ ഒരു തോലത്തൂക്കം വരെ. കാലത്തും വൈകുന്നേരവും സേവിച്ചു മീതെ പാൽ കുടിക്കണം.

ശുക്ലസ്തംഭനരസായനം.

ഇതു ജാഗ്രത്തിലൊ, നിദ്രയിലൊ അറിയാതെ ശുക്ലം സ്രവിച്ചുപോകുന്നതു മാററുവാൻ കൈകണ്ട മരുന്നാകുന്നു പത്ഥ്യം ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം എന്ന രോഗത്തിൻെറ പോലെ നോക്കണം.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കംവരെ. കാലത്തും അത്താഴം കഴിഞ്ഞും സേവിക്കണം.

സ്തന്യജനനരസായനം.

സ്ത്രീകൾക്ക് മുലപ്പാലുണ്ടാവാനും, മുലപ്പാലിൻെറ കേടുകൾതീൎത്ത് കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യവും ബുദ്ധിയും വളൎത്താനും മുഖ്യം.

സുകുമാരലേഹം.

ഇതിന്നു സുകുമാരം കഷായത്തിൻേറയും ഘൃതത്തിൻേറയും മിക്ക ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടു. ഇതു ദഹനത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും. വയററിൽവേദനയെ ശമിപ്പിക്കും; ആന്ത്രവായുവിന്നും നന്നു. മലശോധനയെ ശരിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു തോലത്തൂക്കം വരെ.

സൂരണാദിലേഹം.

മൂലക്കുരു, തൽസംബന്ധമായ ദഹനക്ഷയം, രുചിക്ഷയം, വിളൎപ്പു, ആലസ്യം മുതലായവകൾക്കു നല്ലതു്.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഉറപ്പികത്തൂക്കം വരെ. രണ്ടു നേരവും ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പൊ പിമ്പൊ സേവിക്കാം.

ഹിംഗുത്രിഗുണലേഹം.

ഇതു വൃദ്ധി, ആന്ത്രവായു, ഗുന്മൻ, ശൂല ഇവകളിൽ പ്രശസ്തമാണ്. ശോധനയെ അനുകൂലിപ്പിക്കും.

മേൽമരുന്നുകൾ.

കാന്മദം.

ഇതു വസ്തിസംബന്ധമായ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും കൈകണ്ട ഔഷധമാണ്. മൂത്രകൃച്ഛ്രം, അസ്ഥിസ്രാവം, ശുക്ലസ്രാവം ഇവകളിൽ ഇതിനു മീതെ മരുന്നില്ല എന്നു പറയണം. പ്രമേഹത്തിന്നും ഇതു സിദ്ധൌഷധം തന്നെ. എന്നു മാത്രമല്ല രസായനവിധിപ്രകാരം ശീലിക്കുന്നതായാൽ ഏതു രോഗവും പ്രത്യേകിച്ചു മധുമേഹവും ഇതിനാൽ ആശ്വാസപ്പെടാതിരിക്കയില്ല. ഇത് പ്രമേഹികൾക്കുവേണ്ടി സാരാംബുഭാവിതമാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലു പണത്തൂക്കംവരെ. പാലിലോ, ഇളനീർ വെള്ളത്തിലൊ, പ്രമേഹത്തിങ്കൽ തക്കകഷായത്തിലൊ സേവിക്കാവുന്നതാണ്.

കസ്തൂരി.

ലോകത്തിൽ ഇത്ര വിലപിടിച്ചതായ യാതൊരു മരുന്നുംതന്നെയില്ല. ഏക്കം, ക്ഷര, വിലക്കം, ശ്വാസംമുട്ടൽ, ക്ഷയം, മോഹാലസ്യം, സന്നി, ഇളക്കം, അപസ്മാരം മുതലായതിൽ തല്ക്കാലശമനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നല്ല കസ്തൂരിതന്നെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കണം. മരിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്ന സമയത്തുകൂടി ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ ഇതു സേവിക്കുന്നതായാൽ അതിൻെറ പ്രഭാവത്തെ നല്ലവണ്ണം കാണിക്കാതിരിക്കയില്ല.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഗ്രേൻ വരെ. ജീരകവെള്ളത്തിലൊ, ന്യയോപായം, ഭദ്രാദി മുതലായ കഷായങ്ങളിലൊ ചേർത്തു പലവട്ടമായി സേവിക്കണം.

കായം.

ഇതു വയററിൽവേദന, അരുചി, അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഗുന്മൻ, ഗ്രഹണി, ദേവതാബാധ ഇവകളിൽ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു പണത്തൂക്കംവരെ. മോരിലൊ, ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ, തക്ക കഷായത്തിലൊ ചേർത്തു സേവിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതു വറത്തുപൊടിച്ചാണ് സേവിക്കേണ്ടതു്.

കുങ്കുമം.

കാസശ്വാസം, കഫം, വാതം ഇവകളിലെല്ലാം ഉള്ളിലേക്കും, വ്രണം, നേത്രരോഗം ഇവയിൽ പുറമെക്കും ഉപയോഗിക്കുവാൻ നന്ന. സൂക്ഷ്മാവസ്ഥത്തിൽ മുലപ്പാലിൽ കലക്കി നസ്യം ചെയ്യാനും കൊള്ളാം.

ഗുൽഗുലു ശുദ്ധിചെയ്തതു്.

ഇതു വ്രണം, രക്തവാതം, മുതലായതിനാലുണ്ടാകുന്ന യോഗങ്ങളിൽ ചേൎക്കുവാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. വറുത്തുപൊടിച്ചു കഷായത്തിൽ മേമ്പൊടി ചേൎക്കുകയും ചെയ്യാം. മാത്ര—കാൽമുതൽ ഒരു കഴഞ്ചുവരെ.

ഗോരോചനം.

വാതം കഫം, സന്നി, പക്ഷവാതം, ബോധക്ഷയം, നാവുപേരായ്ക, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ഇവകളിലെല്ലാം വിശേഷം.

മാത്ര — ഒന്നുമുതൽ മൂന്ന ഗ്രേൻവരെ. മുലപ്പാലിലൊ, ജീരകവെള്ളത്തിലൊ, തക്ക കഷായത്തിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

തേൻ.

കഫരോഗങ്ങളിലും അതിസ്ഥൌല്യം, പ്രമേഹം മുതലായതിലും അകത്തേക്ക സേവിപ്പാനും, വ്രണങ്ങളിലും, നേത്രരോഗങ്ങളിലും മററും പുറമെ ഉപയോഗിപ്പാനും വിശേഷം.

മാത്ര — ഒരു ഡ്രാം മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ അതിസ്ഥൌല്യത്തിൽ സമം വെള്ളംചേൎത്തു കഴിക്കണം. മററവസരങ്ങളിൽ കഷായത്തിൽ മേമ്പൊടിയായൊ പൊടി മുതലായതിൽ ചേൎത്തൊ സേവിക്കേണ്ടതാണ്.

പച്ചകൎപ്പൂരം.

ഇതു നേത്രരോഗം, കാസം, ശ്വാസം, ഛൎദ്ദി, മോഹാലസ്യം, തലതിരിച്ചിൽ, സന്നി മുതലായ അസംഖ്യം രോഗങ്ങളിൽ ഉള്ളിലും പുറമേയും ഉപയോഗമുള്ളതാണ. പിത്താധികരോഗങ്ങളിൽ മുലപ്പാലിൽ ചേൎത്തു ശിരസ്സിൽ ധാരയിടുവാനും ഇതു വളരെ പ്രശസ്തമാണ.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു പണത്തൂക്കം വരെ. മുലപ്പാലിലൊ തക്ക കഷായത്തിലൊ ചേൎത്തു സേവിക്കണം.

പച്ചപ്പുഴ.

ഇതു കാസം, ശ്വാസം, ശുക്ലക്ഷയം, വാതം, ബലക്ഷയം, വിലക്കം, എക്കിട്ട, നാഡിപ്പിഴ, സന്നി, പക്ഷവാതം, വീക്കം, മുഖക്കുരു,

വ്രണം ഇവകളിലെല്ലാം ഉള്ളിലും പുറമേയും ആയി ഉപയോഗപ്പെടുന്നതാണ്.

മാത്ര— ഒന്നുമുതൽ മൂന്നു ഗ്രേൻ വരെ. ജീരകവെള്ളത്തിലൊ തക്കകഷായത്തിലൊ ചേർത്തു സേവിക്കാം.

പനിനീർ.

ഇതു നേത്രരോഗങ്ങളിൽ വിശേഷം; വാസനക്കും നന്നു; പിത്തശമനമാണു; ദാഹത്തെ ശമിപ്പിപ്പാനും കൊള്ളാം.

മാത്ര—ഒന്നുമുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ.

പാലുനിർവ്വേശി.

ഇതു മേത്തോന്നി മുതലായ അകത്തുപെടുന്ന എല്ലാ വിഷത്തിന്നും പ്രത്യൌഷധമാണു. സന്നി മുതലായ ചില രോഗങ്ങൾക്കും നന്നു.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു പണത്തൂക്കംവരെ. അകത്തു പെടുന്ന വിഷസാധനത്തിന്റെ അവസ്ഥപോലെ മാത്ര കയററിക്കഴിക്കേണ്ടതാണു.

പാഷാണം ശുദ്ധിചെയ്തതു.

ഇതു വിഷദ്രവ്യമാണു; വൈദ്യന്മാർ വിധിപ്രകാരം മരുന്നിൽ ചേക്കുന്നതല്ലാതെ തനിച്ചു ഉപയോഗിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. വേണ്ടുംവിധം ഉപയോഗിച്ചാൽ ജ്വരം, എക്കം, വിസർപ്പം മുതലായ അസംഖ്യം രോഗങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുന്നതാണു.

മാത്ര— ഒരു ഗ്രെയിന്റെ അറുപതിലൊരംശം മുതൽ പതിനഞ്ചിൽ ഒരംശംവരെ ചെറുനാരങ്ങനീററിലൊ, ഇഞ്ചിനീററിലൊ സേവിക്കാം.

മീനമ്പർ.

ഉതു കാസശ്വാസം, സന്നിപാതം, പക്ഷവാതം, ക്ഷയം, മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ പ്രധാനം.

മാത്ര—അരമുതൽ രണ്ടു ഗ്രേൻവരെ. ജീരകവെള്ളത്തിലൊ, തക്കകഷായത്തിലൊ സേവിക്കണം.

യവാദ്.

ഇതിന്റെ ഗുണം, മാത്ര മുതലായതെല്ലാം പച്ചപ്പുഴവിനെപ്പോലെയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന്നു വീര്യം അധികം ഉണ്ട്.

രസം ശുദ്ധിചെയ്തത്

ഇതു വിഷദ്രവ്യമാണ്; വൈദ്യന്മാക്കു മരുന്നിൽ ചേക്കുവാൻ വേണ്ടി തെയ്യാറാക്കിവെച്ചതാണ്. വെററിലനീരിലൊ, കററവാഴനീരിലൊ അരച്ചു ചേക്കേണ്ടതാണ്.

വത്സനാഭി ശുദ്ധിചെയ്തത്.

ഇതു വിഷദ്രവ്യമാണ്. പനി, സന്നി ഇവകൾക്ക വിശേഷമാണ്; ഔഷധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ വൈദ്യന്മാൎക്ക ആവശ്യമുള്ളതാകുന്നു.

വംശലോചന.

ഇതു പാണ്ഡുരോഗം, ഹൃദ്രോഗം, രക്തക്ഷയം ഇവയിൽ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരു പണത്തൂക്കം വരെ.

സന്നിനായകം.

ഇതു സന്നിക്ക നെറുകയിൽ തിരുമ്മുവാനും തലവേദനക്ക മുലപ്പാലിലൊ, ആവണക്കെണ്ണയിലൊ ചാലിച്ചു നെററിക്കിടുവാനും കൊള്ളാം. വിരേചനദ്രവ്യമാണ്.

മാത്ര—അഞ്ചുമുതൽ പത്തു ഗ്രേൻ വരെ.

സാലാമിസ്രി.

ഇതു ധാതുപുഷ്ടിക്കും, ദേഹപുഷ്ടിക്കും അത്യാവശ്യമായ മരുന്നാണ് ശുക്ലധാതു ക്ഷണത്തിൽ പുഷ്ടിപ്പെടും.

മാത്ര—കാൽമുതൽ ഒരു തോല വരെ. ഉരി മുതൽ ഇരുനാഴിവരെ പാലിൽ ഇട്ടു കുറുക്കി രണ്ടുനേരവും കഴിക്കണം.

അത്യാവശ്യമായ

ഇംഗ്ലീഷ മരുന്നുകൾ

---

1. അൻറിപൈറിൻ (വിഷം).

ശക്തിയേറിയ ജ്വരങ്ങളിൽ 104–5 ചിലപ്പോൾ ഇതിലധികവും ഡിഗ്രി ഉഷ്ണാവുണ്ടാകും. ഇതേ നിലയിൽ നിലനിന്നാൽ ആ രോഗം അസാദ്ധ്യമായി വരാനാണ അധികം എളുപ്പം. അതുകൊണ്ടു ഇങ്ങിനെയുള്ള സന്ദൎഭത്തിൽ പെട്ടെന്നു ഉഷ്ണാവിൻെറ ഡിഗ്രി താഴ്ത്തേണ്ടതു ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്നു ആൻറിപൈറിൻ വളരെ ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു.

മാത്ര—അഞ്ചു മുതൽ ഇരുപതു ഗ്രേൻവരെ. രോഗത്തിന്റെ ശക്തി പോലെ രണ്ടൊ, മൂന്നൊ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ സേവിക്കയും മീതെ ശുദ്ധജലം കഴിക്കയും വേണം.

2. ആൻറിഫെബ്രിൻ (വിഷം)

ഇതു കലശലായ ജ്വരം പെട്ടെന്നു താഴ്ത്തുവാനും തലവേദന ഒരു ച്ചെന്നിക്കുത്ത് ഇവ ശമിക്കുവാനും നന്നു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ മൂന്നു ഗ്രേൻവരെ. രോഗത്തിന്റെ ശക്തി പോലെ ഒന്നോ, രണ്ടൊ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ സേവിച്ചു മീതെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ മതി.

3. എർഗട്ട് ദ്രാവകം.

ഇതു യോനിയിൽനിന്നും മററും രക്തം പോകുന്നതു നില്ക്കുവാൻ നന്നു. മറുപിള്ള പോരുവാനും കൊള്ളാം.

മാത്ര—പത്തുമുതൽ മുപ്പതു തുള്ളിവരെ. അരമുതൽ ഒരു ഔൺസു വരെ വെള്ളം ചേർത്തു കഴിക്കണം.

4. ഐഡോഫോറം (വിഷം)

ഇതു വ്രണങ്ങൾ ഉണങ്ങുവാൻ വളരെ വിശേഷമാണു. നല്ലവണ്ണം തേച്ചുകഴുകി തോർത്തി അതിൽ ഈ മരുന്നു ഇട്ടു ശീലകൊണ്ടു കെട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി.

5. കലോമൽ.

ഇതു ഫിരംഗം സംബന്ധിച്ചതും, അല്ലാത്തതും ആയ വ്രണങ്ങളിൽ വിതറുവാൻ നന്നു. തേനിൽ ചേർത്തു പുരട്ടുകയും ആവാം.

6. കാർബോളിക്കാസിഡ് (വിഷം)

ഇതു ഏതു വ്രണവും ഉണങ്ങുവാനും ശുദ്ധിവരുവാനും ദുർഗ്ഗന്ധം ശമിപ്പാനും വിശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാണു.

തനിയെ ഉപയോഗിച്ചാൽ പൊള്ളുന്നതായിരിക്കും. നാല്പതിരട്ടി വെള്ളമൊ, പത്തിരട്ടി വെളിച്ചെണ്ണയൊ ചേർത്തു ഉപയോഗിക്കണം. പൊള്ളിക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യത്തിന്നു തനിയെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം

7. കാംഫറൊഡൈൻ.

ഇതു വിഷൂചികക്കും, അതിസാരം, ഗ്രഹണി, വയററിൽവേദന ഇവക്കും വിശേഷം.

മാത്ര—പത്തുമുതൽ നാല്പതുതുള്ളിവരെ. നാലിരട്ടിയിൽ കുറയാതെ വെള്ളത്തിലൊ, ബ്രാണ്ടിയിലൊ ചേർത്തു സേവിക്കണം.

8. കൃമിപ്പഞ്ചസാര (വിഷം).

വയററിലെ ക്രിമികളും, കുലപ്പാമ്പും ചത്തൊടുങ്ങുവാൻ നല്ലതു.

മാത്ര—പ്രായം തികഞ്ഞവൎക്കു രണ്ടു മുതൽ അഞ്ചു ഗ്രേയിൻവരെ. പഞ്ചസാര ചേൎത്തു സേവിക്കണം. പിറേറന്നു ആവണക്കെണ്ണയൊ, ത്രുവൃല്ലേഹമൊ സേവിച്ചു വയറിളക്കുകയും വേണം. കുട്ടികൾക്കു മാത്ര കുറക്കണം. എന്നാൽ ഒരു വയസ്സായ കുട്ടിക്കു അരമുതൽ മുക്കാൽ ഗ്രേൻ വരെ. രണ്ടുമുതൽ മൂന്നു വയസ്സുവരെ രണ്ടു ഗ്രേൻ, നാലു വയസ്സിന്നു മീതെ മൂന്നു ഗ്രേൻ, ഇങ്ങിനെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ. ഈ മരുന്നു ഒരു ടീസ്പൂൺ ആവണക്കെണ്ണയിൽതന്നെ ചേൎത്തു അത്താഴം കഴിഞ്ഞു സേവിക്കയും പിറേറന്നു വിയറിളക്കുകയും ചെയ്താൽ അധികം ഫലമുണ്ടാകുമെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

9. കൊയന.

ജീൎണ്ണജ്വരം, മലമ്പനി ഇവ നിൎത്തുവാൻ വിശേഷം. മൂന്നു പനി, ജലദോഷം, തലവേദന മുതലായതിൽ ഫലം നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടു. ഇതു സേവിക്കുന്നകാലത്തു പാൽ ധാരാളം കഴിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. സാധാരണ കഞ്ഞിയും കൊടുക്കാം. മോരു വൎജ്ജ്യമാകുന്നു.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ പത്തു ഗ്രേൻവരെ. ചെറുനാരങ്ങനീരിലൊ, ശുദ്ധ ജലത്തിലൊ സേവിക്കണം. ഇന്ത്യക്കാൎക്കു സാധാരണ അഞ്ചു ഗ്രേൻ മതിയാവുന്നതാണ്.

10. ക്ലോറൊഡൈൻ.

ഇതിൻെറ ഗുണം, ഉപയോഗം, വില മുതലായതു കാംഫറൊഡൈൻപോലെ.

11. ഡോവർസ്പൌഡർ (വിഷം)

രക്താതിസാരത്തിന്നും, മററ അതിസാരങ്ങൾക്കും കുറയ്ക്കും വിശേഷം.

മാത്ര—അഞ്ചു മുതൽ പതിനഞ്ചു ഗ്രേൻവരെ. തേനിൽ ചാലിച്ചൊ ഒന്നും ചേൎക്കാതെയൊ ദിവസം മൂന്നോ, നാലൊ പ്രാവശ്യം സേവിക്കണം.

12. പ്ലാസ്തിരി.

ഇതു മുറി കൂടുവാൻ വളരെ വിശേഷമാണ്. വെളിച്ചെണ്ണ ചേൎത്തു ഉരുക്കി കട്ടിശ്ശീലയിൽ പരത്തി മുറിയുടെ അവസ്ഥപോലെ വെട്ടിപ്പതിക്കണം. പഴകിയ വ്രണത്തിൽ പഴയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ ചേൎക്കേണ്ടതു്.

13. ബലഡോണ പ്ലാസ്റ്റിർ.

ഇതു ശീലയിൽ പരത്തി വേദന, വിലക്കം മുതലായവയുള്ളേടത്തു പതിച്ചാൽ എന്തു വേദനക്കും പെട്ടെന്നു ആശ്വാസം കിട്ടും.

14. ബോറിക്കാസിഡ്.

ഇതു വ്രണ്യമാണ്. നല്ലവണ്ണം തേച്ചുകഴുകി ഈ പൊടി തനിച്ചൊ, സ്വല്പം ഐഡോഫോറം കൂട്ടിച്ചേർത്തോ ഇട്ടു കെട്ടിയാൽ ഏതു വ്രണവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണങ്ങും.

15. മീനെണ്ണ (ശുദ്ധം)

ഇതു ക്ഷയം, കാസം അപചി, ശോഷം ഇവയ്ക്കു വിശേഷപ്പെട്ട മരുന്നാണ്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെ. പാലിലൊ, ആട്ടിൻപാലിലൊ ചേർത്തു സേവിക്കാം.

16. മീനെണ്ണ (മധുരമുള്ളതു)

ഇതു വെറും എണ്ണയേക്കാൾ ദുർഗ്ഗന്ധം കുറയുന്നതും മധുരമുള്ളതുമാണ്. വയററിന്നും, മനസ്സിന്നും പിടിപ്പാൻ എളുപ്പമുണ്ട്.

മാത്ര—ഒന്നു മുതൽ നാലു ഡ്രാംവരെ. തനിച്ചു ഭക്ഷണത്തിന്നുമീതെ സേവിക്കാം.

17. സാക്കറിൻ.

ഇതു പ്രമേഹരോഗികൾക്കു പഞ്ചസാരയ്ക്കുപകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്.

18. സിൽവർനൈററ്റേററ്.

ഇതു വീക്കം, ചുവപ്പു, തരി ഇവയുള്ള നേത്രരോഗങ്ങളിൽ വിശേഷമാണ്. അര മുതൽ ഒരു ഗ്രേൻവരെ എടുത്തു ഒരൌൺസു ശുദ്ധജലത്തിൽ അലിച്ചു അരിച്ചു കണ്ണിലൊററിക്കുകയൊ ബ്രഷുകൊണ്ടു പോളകളിൽ എഴുതുകയൊ ചെയ്യാം.

വിസ്താരഭയത്താലും ഇംഗ്ലീഷുമരുന്നുകൾ പലപ്പോഴും ഇതിലും ആദായത്തിൽ നഗരങ്ങളിൽ കിട്ടുവാൻ സാധിക്കുന്നതിനാലും ഇവിടെ അധികം ചേർത്തിട്ടില്ല.

പ്രത്യേക യോഗങ്ങൾ.

അഗ്നിദീപനദ്രാവകം.

ഇതു സേവിച്ചാൽ ഏതു ദഹനക്ഷയവും പെട്ടെന്നു മാറി വിശപ്പും ഭക്ഷണത്തിന്നു രുചിയും ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയില്ല. വയററിൽവേദന, സ്തംഭനം മുതലായതും എളുപ്പത്തിൽ ശമിക്കുന്നതാണ്.

മാത്ര—ഒരു ഡ്രാം മുതൽ രണ്ടു ഡ്രാം വരെ എടുത്തു നാലിരട്ടി ശുദ്ധജലം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ക്ഷാരമധു.

ഉപജിഹ്വാ (Tonsilitis) വീക്കത്തിന്നു പുരട്ടുവാൻ നന്നു.

ജ്വരഹരിദ്രാവകം.

മലമ്പനിക്കും, ജീർണ്ണജ്വരത്തിന്നും, വയററിലെ കട്ടി (പ്ലീഹ)ക്കും വിശേഷം. ശോധന വരുത്തും.

മാത്ര—അരമുതൽ ഒരൌൺസുവരെ. ദിവസം രണ്ടൊ മൂന്നൊ പ്രാവശ്യം സേവിക്കണം. പത്ഥ്യം—പാൽ ഗോതമ്പം.

ടങ്കണമധു.

വായിൽ പുണ്ണിന്നു പുരട്ടാനും കവിൾക്കൊള്ളാനും വിശേഷം.

ഫിരംഗഹരദ്രാവകം.

ഇതു ഫിരംഗത്തിന്നും പറങ്കിസംബന്ധമായ എല്ലാ വ്യാധികൾക്കും വളരെ വിശേഷമാണ്.

മാത്ര—കാൽമുതൽ അര ഔൺസുവരെ. സമം വെള്ളംചേർത്തു കാലത്തും വൈകുന്നേരവും ഊണിന്നുമുമ്പു സേവിക്കണം.

ബാലപോഷണസർബ്ബത്തു.

കുട്ടികൾക്കു ദേഹം പോഷിപ്പാനും മററ രോഗങ്ങൾ ബാധിക്കാതിരിപ്പാനും ഇതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. ഇതു വളരെ സ്വാദുള്ളതും ആണ.

മാത്ര—അര മുതൽ രണ്ടു ടീസ്പൂൺവരെ സമം വെള്ളം ചേർത്തു സേവിക്കണം.

ഭൂതസംഹാരദ്രാവകം.

സ്ത്രീകൾക്കുള്ള ദേവതാഗോഷ്ഠി പെട്ടെന്നു ശമിപ്പാനുള്ള ഔഷധം.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരു ഡ്രാംവരെ. നാലിരട്ടി ജിരകവെള്ളംചേൎത്തു ദിവസം മൂന്നൊ നാലൊ പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാം?

മുഖദൂഷികാസംഹാരി.

ഇതു യുവാക്കന്മാൎക്കു മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന കുരുക്കൾ ശമിക്കുവാൻ വിശേഷമാണ്. ദിവസേന ഓരോ മണിക്കൂർനേരം പുരട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കയും പിന്നെ ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകുകയും വേണം.

ശോഫഹരദ്രാവകം.

ഇതു അസാദ്ധ്യമായ ശോഫത്തിന്നും മഹോദരത്തിന്നും കൈകണ്ടതാകുന്നു.

മാത്ര—അര മുതൽ ഒരൌൺസുവരെ ദിവസം രണ്ടൊ മൂന്നൊ പ്രാവശ്യം സേവിക്കണം.

പത്ഥ്യം—പാൽ, ഗോതമ്പം.

ശ്വാസാരിദ്രാവകം

ഇതു വിട്ടുപോകാത്ത ഏക്കകൊസശ്വാസ)ത്തിന്നു കൈകണ്ട മരുന്നാകുന്നു.

മാത്ര—15 മുതൽ 60 തുള്ളിവരെ. നാലിരട്ടി ജീരകവെള്ളം ചേൎത്തു രണ്ടൊ, മൂന്നൊ പ്രാവശ്യം സേവിക്കണം.

സരസാൎക്കുഴമ്പു.

ദേഹത്തിന്മേലുള്ള തഴതണം, പാമ്പിൻചൊറി, ആനച്ചൊറി, മുതലായവക്കു എത്രയും വിശ്ശേഷപ്പെട്ട ഔഷധമാണിതു്. ഇതു കുറച്ചെടുത്തു ആ സ്ഥലത്തു പുരട്ടുകയും രണ്ടൊ, മൂന്നൊ മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു കഴുകുകയും മാത്രമെ ആവശ്യമുള്ളു.

രോഗിയുടെ കൃത്യങ്ങൾ

നിർഭാഗ്യവശാൽ എന്തെങ്കിലും രോഗം പിടിപെടുന്നവർ എന്നു മാത്രമല്ല, ഏതു മനുഷ്യനും താഴെ പറയുന്ന സംഗതികളിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

1. പതിവിൽനിന്നു വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായി എന്തെങ്കിലും ദേഹത്തിനൊ മനസ്സിന്നൊ അസുഖം തോന്നിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ് തനിക്കു വിശേഷാൽ ഉപദ്രവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതു എന്നു കഴിയുന്നിടത്തോളം സൂക്ഷ്മമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കണം.

2. തന്റെ ആലോചനയിൽ പെട്ടേടത്തോളം എന്തെങ്കിലും അപത്ഥ്യം (ദിനചൎയ്യത്തിൽ തെററ) വന്നുപോയിട്ടുണ്ടൊ എന്നു സൂക്ഷ്മപ്പെടുത്തുകയും ഉള്ള സ്വഭാവം ഇഷ്ടബന്ധുക്കളിൽ ആൎക്കെങ്കിലും ഉടനെ അറിവുകൊടുക്കുകയും വേണം.

3. രോഗലക്ഷണം കണ്ടാൽ വൈദ്യനെ വിളിക്കുന്നതിന്നു ഒരു മിനുട്ടുപോലും താമസിക്കരുതു്.

4. പഠിപ്പു, പരിചയം, പ്രായം, കൈപ്പുണ്യം, ദയ ഇവയെല്ലാം കൂടി പൂൎത്തിയായ വൈദ്യന്മാരെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്.

5. മുറിവൈദ്യന്മാരെ പടിക്കകത്തു കടക്കാനയക്കരുത്. എന്നാൽ പഠിപ്പു കുറഞ്ഞാലും അഹംഭാവികളല്ലാതേയും, കൈപ്പുണ്യമുള്ളവരായും ചിലരെ ഇക്കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടേക്കാം. അവരെ മുറിവൈദ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഗണിക്കേണ്ടതില്ല.

6. വലിയ രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നിലധികം വൈദ്യന്മാരെ കൊണ്ടുവരുന്നതു അത്യാവശ്യമാണ്; എന്നാൽ ഇവർ അന്യോന്യം മത്സരമുള്ളവരായിരിക്കരുതെന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തേണ്ടതാണ്.

7. വൈദ്യനിലും ഔഷധത്തിലും വൃഥാ ശങ്കയുണ്ടാവുന്ന ദുസ്വഭാവത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, തനിക്കു എന്തെങ്കിലും രോഗം പിടിപെട്ടാൽ ഏതു വൈദ്യനെയാണു വിളിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള കാൎയ്യം സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്ന കാലത്തുതന്നെ നല്ലവണ്ണം ആലോചിച്ചു തീൎച്ചപ്പെടുത്തി വെക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

8. അവിശ്വസ്തന്മാരായ വൈദ്യന്മാരെക്കൊണ്ടു ചികിത്സിപ്പിക്കുകയൊ അങ്ങിനെയുള്ള ഔഷധം സേവിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതു കൂടാതെ കഴിക്കയാണ് വേണ്ടത്.

9. വൈദ്യന്മാർ വന്നാൽ യഥാശക്തി ആദരിക്കുകയും അവരവൎക്കുള്ള ഉപദ്രവത്തിന്റേയും തനിക്കു ഊഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അപത്ഥ്യത്തിന്റേയും സ്വഭാവം മുഴുവനും അവരെ ധരിപ്പിക്കുകയും വേണം.

10. വൈദ്യനെ സ്വഭാവങ്ങളും ധരിപ്പിക്കുന്നതിൽ യാതൊന്നും മറച്ചുവെക്കരുത്.

11. വൈദ്യൻ വരുമ്പോൾ പരിഭ്രമംകൊണ്ടോ വ്യസനംകൊണ്ടൊ ഉള്ളതിൽ അധികം നടിക്കുകയൊ പറകയൊ ചെയ്യരുതു്. അല്ലെങ്കിൽ ധൈൎയ്യംകൊണ്ടൊ, മടികൊണ്ടൊ, ലജ്ജകൊണ്ടോ ഉള്ളതുപോലെ കാണിക്കാതിരിക്കുകയൊ പറയാതിരിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതും വലിയ അബദ്ധമാകുന്നു.

12. നല്ല വൈദ്യന്മാർ അടുത്തില്ലാത്തപക്ഷം നിവൃത്തിയുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സമീപത്തുചെന്നു ചികിത്സിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഉടനെ വരുത്തുവാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതും ആശ്വാസകരംതന്നെ.

13. രോഗം ഏതാണ്ടു വാശിയാകുന്നതുവരെ വൈദ്യനെ അടുത്തു താമസിപ്പിക്കേണ്ടതും ഔഷധസേവ ഭക്ഷണം മുതലായതെല്ലാം ആയാളുടെ പ്രത്യേകപരിശോധനയിൻകീഴിൽ നടത്തേണ്ടതും ആകുന്നു.

14. വൈദ്യൻ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളെ ശ്രദ്ധവെച്ചു കേട്ടു മനസ്സിലാക്കുകയും അതനുസരിച്ചു നടക്കുകയും വേണം.

15. വൈദ്യൻ നിശ്ചയിക്കുന്ന പത്ഥ്യക്രമത്തിലൊ മററു ഏതെങ്കിലും സംഗതിയിലൊ തന്നാൽ അസാദ്ധ്യമായി വല്ലതും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾതന്നെ വിനയപുരസ്സരം അയാളെ ഗ്രഹിപ്പിച്ചു വേണ്ടതക്ക ഭേദഗതി ചെയ്യിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അല്ലാതെ പറയുന്നതിൽനിന്നു സ്വയമായി ഒന്നും മാറി പ്രവൎത്തിക്കരുതു.

16. എന്തെങ്കിലും തെററു വന്നുപോയാൽ വൈദ്യനെക്കണ്ടു ഉടനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം.

17. വൈദ്യൻ എടുത്തുതരുന്നതല്ലാത്തപ്പക്ഷം നിവൃത്തിയുള്ളേടത്തോളം സ്വന്തം കൈകൊണ്ടുതന്നെയാണു മരുന്നു എടുത്തു സേവിക്കേണ്ടതു. എന്നാൽ അങ്ങിനെ സ്വയമായി എടുത്തു സേവിക്കുന്നപക്ഷം മരുന്നിൻെറ മാത്ര, സേവിക്കേണ്ടുന്ന സമയം, സമ്പ്രദായം മുതലായതെല്ലാം മുൻകൂട്ടി ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതു ഏററവും ആവശ്യമാകുന്നു.

18. വൈദ്യൻമുഖാന്തരം അവിടവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ലാത്ത ഏതു മരുന്നും ഏററവും സത്യവും, നിഷ്കൎഷയും, ഉണ്ടാക്കി പരിചയവും ഉള്ളതായി തീൎച്ചപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നല്ലാതെ വാങ്ങുന്നതു ഏററവും അപായകരമാകുന്നു.

19. ഔഷധം സേവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രത്യേകം ഭക്തിവിശ്വാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കേണം. നല്ല ദിവസം നോക്കി കിഴക്കോട്ടൊ വടക്കോട്ടോ തിരിഞ്ഞിരുന്നിട്ടാണു സേവിക്കേണ്ടതു എന്നാണു വൈദ്യന്മാർ തീൎച്ചപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതു.

20. ഔഷധം സേവിക്കുമ്പോൾ നിശ്ചയിച്ച മാത്രയിൽ ഒട്ടും ബാക്കിവെക്കരുതു, അതിൻെറ രസസ്വാദിനെപ്പററിയും മററും അലൌകികം വിചാരിക്കാതെ ഇതു അമൃതാണെന്നുള്ള സങ്കല്പത്തോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

21. തന്റെ കാൎയ്യങ്ങളിൽ തനിക്കുതന്നെ മനസ്സിരുത്തുവാൻ വ ശ്യാത്തപ്പക്ഷം ചികിത്സയെ സംബന്ധിച്ച സകല ഭാരവും വിശ്വാസ്തന്മാരായ ബന്ധുക്കളിലൊ പരിചാരകന്മാരിലൊ വെക്കേണ്ടതാണ.

22. ഭാരമേല്പിക്കപ്പെടുന്ന പരിചാരകന്മാൎക്ക തങ്കൽ സ്നേഹമുണ്ടെന്നുള്ള കാൎയ്യം മാത്രം ഓൎത്താൽ പോരാ. സ്നേഹമില്ലെങ്കിൽതന്നെ ഏററവും സത്യമായും, ശുഷ്കാന്തിയോടും, കൃത്യബോധത്തോടുകൂടിയും ആരോടും മൎയ്യാദയായി പ്രവൎത്തിക്കുമെന്നു തീൎച്ചയുള്ളവരിൽ മാത്രമേ തന്റെ ജീവനെ ഏല്പിച്ചുകൊടുപ്പാൻ പാടുള്ളു.

23. ഔഷധങ്ങൾ സേവിച്ചിട്ടുള്ള ഗുണദോഷം ഇടക്കിടക്ക വൈദ്യന്നു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം.

24. രോഗം എത്രതന്നെ മൂൎദ്ധന്യത്തിലിരുന്നാലും ഇതു ആശ്വാസപ്പെടുകയില്ലെന്നു ധരിച്ചു വ്യസനിക്കരുതു. മഹായോഗ്യന്മാരായ ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാരും നാട്ടുവൈദ്യന്മാരും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളതായ അസംഖ്യം രോഗങ്ങൾ വേറെ ചില വൈദ്യന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരവും, ദുൎല്ലഭം യാതൊരു ചികിത്സയും ചെയ്യാതെതന്നെയും ആശ്വാസപ്പെട്ടതായി അറിയുന്നുണ്ടു.

25. രോഗിയാണെന്നുള്ള വിചാരത്താൽ വൃത്തിഹീനനായിരിക്കുന്നതു വലിയ തെററാകുന്നു. കുളിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത സംഗതിയിൽ തുടച്ചു വെടുപ്പുവരുത്തേണ്ടതും ശുചിയായ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

26. കിടക്കുന്ന മുറി, അടുത്തു പരിമാറുന്ന ജനങ്ങൾ മുതലായവ വയെല്ലാം മനസ്സിന്നു പിടുത്തമുള്ളവയായിരിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ.

27. രോഗിക്കു നാട്ടുകാൎയ്യത്തിലും വീട്ടുകാൎയ്യത്തിലും ഒന്നും പ്രവേശിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, മിക്കസംഗതികളിലും ആലോചന, കോപം, വ്യസനം മുതലായവ രോഗത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നതുമാണ.

28. എല്ലായ്പ്പോഴും ഈശ്വരവിചാരത്തോടുകൂടി ഇരിക്കേണമെന്നു മാത്രമല്ല, ദീൎഘരോഗങ്ങളിൽ കൎമ്മവിപാക പ്രായശ്ചിത്തം, ദാനധൎമ്മങ്ങൾ, നീചാന്നദാനം മുതലായവകൂടി പ്രവൃത്തിക്കണമെന്നുള്ള വിധി ഏററവും ആദരിക്കേണ്ടതാണുതാനും.

29. രോഗം ആശ്വാസപ്പെട്ടാലും വേഗത്തിൽ പത്ഥ്യനിഷ്കൎഷ മാററിപ്പോകരുതു്. ഇതു മാറണമെങ്കിൽ വൈദ്യന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി അധികം ദിവസംകൊണ്ടു മാത്രമെ പാടുള്ളു.

30. വൈദ്യനിൽ എന്നും കൃതജ്ഞനായിരിക്കണമെന്നു മാത്രമല്ല, തക്കതായ പ്രതിഫലവും കൊടുക്കേണ്ടതാണ. എന്നാൽ തന്നെ ശുശ്രൂഷിച്ചിരുന്ന ബന്ധുക്കളേയും, പരിചാരകന്മാരേയും ഈ അവസരത്തിൽ ഒന്നു പ്രത്യേകം സന്തോഷിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും അരുതു”

ചികിത്സാകാലം.

കാലം നോക്കി വിതക്കാതിരുന്നാൽ ഒരു വിത്തും മുളക്കുമാറില്ല. അഥവാ മുളച്ചാൽതന്നെ അതു വേണ്ടതുപോലെയായിത്തീരുന്നതുമല്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണു ചികിത്സാ വിഷയത്തിലും ആലോചിക്കേണ്ടതു. അകാലത്തു ചെയ്യുന്ന ചികിത്സ പ്രയോജനമുള്ളതായി വരാൻ പ്രയാസമുണ്ടു. അതുകൊണ്ടു അത്യാസന്നസ്ഥിതിയിലായിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ സംഗതിയിലും കാലം നോക്കാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടതാണു. കേരളത്തിലെ ശീതോഷ്ണസ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് പൂൎവ്വന്മാർ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള കാലം തുലാം, കുംഭം, കൎക്കിടകം ഈ മൂന്നു മാസങ്ങളാണ്. മഴ, തണുപ്പു, ഉഷ്ണം ഇവ അധികമില്ലാത്ത കാലം നോക്കിയാണു ഈ വിധം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതു്. മഴക്കാലത്തു ശരിയായ മഴയും, തണുപ്പുകാലത്തു പതിവുപ്രകാരം തണുപ്പും, ഉഷ്ണകാലത്തു സാധാരണപോലെ ചൂടും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുള്ള ആലോചനയോടുകൂടിയാണു അവർ ഈ വിധം തീൎച്ചപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതു. കാലവൈപരീത്യംകൊണ്ടു ഇതിന്നു വല്ല വ്യത്യാസവും വരുന്ന പക്ഷം കാലത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടിവരും. ഈ മൂന്നു മാസങ്ങളുടേയും അടുത്ത മുമ്പിലും പിന്നിലും ഉള്ള ഓരോ പക്ഷങ്ങളെ (രണ്ടാഴ്ച) കൂടി മദ്ധ്യമപക്ഷമായി ചികിത്സകൾ എടുക്കാവുന്നതാണു. ഇക്കാലത്തു ധാര, പിഴിഞ്ഞു പകച്ച്, നവരക്കിഴി, സ്നേഹപാനം, വസ്തി, സിരാവേധം മുതലായ ഏതു ചികിത്സയും ചെയ്യാം. കഷായങ്ങരം, ഭസ്മങ്ങരം, രസായനങ്ങരം ഇവകളെല്ലാം ശീലിക്കുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല. കൎക്കിടകത്തിൽ രോഗശാന്തിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ത്രിദോഷശമനത്തിന്നും, തുലാത്തിൽ പിത്തജയത്തിന്നും കുംഭത്തിൽ കഫശോഷണത്തിന്നും വേണ്ടുന്ന ചികിത്സ ചെയ്താൽ അധികം ഫലമുണ്ടാവുമെന്നു ഒരു പക്ഷാന്തരമുണ്ട്. അത്യാസന്ന രോഗങ്ങക്കും പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഉപദ്രവങ്ങരംക്കും ചികിത്സിപ്പാൻ കാലം നോക്കേണ്ടതില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോരം സാധാരണ ചികിത്സാകാലത്തെക്കാരം തണുപ്പോ, ഉഷ്ണമോ, മഴയോ, മഞ്ഞോ അധികമായി നില്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽനിന്നുള്ള ദോഷം രോഗിക്കു ബാധിക്കാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടുന്ന മുൻകരുതലുകളെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. വളരെ പത്ഥ്യംകൂടാതെ ചെയ്യാവുന്ന ചികിത്സകരംക്കും കാലത്തെ കാത്തു താമസിപ്പാൻ ആവശ്യമില്ല. നിസ്സാരങ്ങളായ രോഗങ്ങരംക്കും അങ്ങിനെതന്നെ കാലത്തിൻെറ അപേക്ഷ വളരെ കുറയും.

മരുന്നുകരം സേവിക്കുന്ന സമയത്തിൻെറ വ്യത്യാസംകൊണ്ടും ഫലത്തിന്നു അജഗജാന്തരം വരുന്നതാണ്. രാവിലെ വെറും വയററിൽ സേവിക്കുന്ന മരുന്നിന്നു പ്രായേണ ഫലം വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു രോഗത്തിന്നും രോഗിക്കും ബലമുള്ള അവസരങ്ങളിൽ കാലത്തു ഭക്ഷണമൊന്നും കൂടാതെതന്നെ മരുന്നു സേവിക്കണമെന്നാണു വിധി. ഇതു രണ്ടുപ്രകാരമുണ്ടു. ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം തീരെ വൎജ്ജിച്ച് മരുന്നു മാത്രം സേവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വകയും, നേരത്തെ മരുന്നു ചെറിയ മാത്ര

യിൽ സേവിച്ചു അതു ദഹിച്ചതിന്നുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ദഹനാരംഭത്തി ന്നുമുമ്പു സാധാരണപോലെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതായി ഒരു വകയും ഇങ്ങിനെ ആണു രണ്ടു പ്രകാരം. സ്നേഹപാനം രസായനോപയോഗം മുതലായതു അധികവും ആദ്യത്തെ തരത്തിലും, കഷായസേവ മുതലായതു രണ്ടാമത്തെ തരത്തിലും പെടുന്നതായിരിക്കും. എതായാലും ഈ രണ്ടു തരവും മറെറല്ലാവിധത്തിലുള്ളവയേക്കാളും വളരെ അധികം ഫലമുള്ള താണ്. പക്ഷേ ദേഹബലം ഇല്ലാതിരുന്നാൽ, ചിലപ്പോറം മരുന്നി ൻെറ വീര്യവും പത്ഥ്യവും സഹിപ്പാൻ രോഗി ശക്തനായില്ലെന്നു വരാ വുന്നതാണ്. അപ്പോറം മററതരത്തിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വെറം വയററിൽ വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പും മരുന്നു സേവിക്കാം അതിന്നു രാവിലത്തെപ്പോലെതന്നെയല്ലെങ്കിലും ഫലം വളരെ കുറയു മെന്നു വിചാരിപ്പാൻ തരമില്ല. ഈ തരത്തിൽ എത്ര ചെറിയ മാത്രയാ യിരുന്നാലും ചുരുങ്ങിയതു ഭക്ഷണത്തിന്നു ഒരു മണിക്കൂറ എങ്കിലും മുമ്പു മരുന്നു സേവിക്കുന്നതാണു ഭക്ഷണത്തിന്നടുത്ത മുൻഭക്ഷണത്തിൽ സേവി ക്കുന്നതിനേക്കാറം ഫലപ്രദമായിക്കാണുന്നതു്. മരുന്നു സേവിച്ചാലും ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ കുറെനേരം ഇടത്തുഭാഗം ചെരിഞ്ഞു കിട ക്കുകയും വേണം.

ചില രോഗങ്ങളുടെ സ്വഭാവഭേദംകൊണ്ടു മരുന്നു സേവിക്കുന്നതി ന്നുള്ള സമയം കുറച്ചു മാററിയാൽ അധികം ഫലമുണ്ടാവുമെന്നു വൈദ്യ ന്മാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തിട്ടുണ്ടു. അപാനവായുവിൻെറ വൈഗുണ്യംനിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളിലെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിൻെറ ആദ്യത്തിൽ മരുന്നു സേ വിക്കണം. മരുന്നു സേവിച്ചതിന്നുശേഷം ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഉണ്ണുന്ന തും ആദ്യത്തെ ഉരുളയോടുചേത്തു മരുന്നു സേവിക്കുന്നതും ഈ തരത്തിൽ ഉറപ്പെടുന്നതാണ്. സമാനവായുവിൻെറ പിഴയാലുണ്ടാകുന്ന ഉപദ്രവ ങ്ങറക്കു ഭക്ഷണമദ്ധ്യത്തിൽ മരുന്നു സേവിച്ചാലാണു അധികം വേഗത്തി ൽ ശമനം കിട്ടുന്നതു്. വ്യാനവായുവിൻെറ കോപത്താലുണ്ടാകുന്ന അസ ഹ്യതകറക്കു രാവിലത്തെ ഭക്ഷണത്തിൻെറ അവസാനത്തിൽ മരുന്നു സേ വിക്കണം. ഉദാനവായു പിഴച്ചാൽ ഇതു വൈകുന്നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴി യാറാവുമ്പോഴാണു വേണ്ടതു്. പ്രാണവായു അനുകൂലനല്ലാതെ വരുമ്പോ റം ഉരുളയ്ക്കുരുളയ്ക്കു മരുന്നു കഴിക്കണം. അതിൻെറ അവസാനത്തിലും വേണ്ടതാണ്. വിഷം, ഛർദ്ദി, എക്കിട്ട, എക്കം, കുര, തണ്ണീർദാഹം ഇവ കളിൽ പലവട്ടമായി, അതായതു അരയൊ, ഒന്നൊ, രണ്ടൊ മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോളാണു മരുന്നുകറം കഴിക്കേണ്ടതു്, വിഷൂചികയിലും, ആശുകാരി കളായ രക്തസ്രാവം, സന്യാസം, മൂർഛായം മുതലായവകളിലും ഇടക്കി ടക്കു മരുന്നു സേവിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. അരുചിയിൽ രുചികരങ്ങളായ ഭക്ഷണസാധനങ്ങളോടുകൂടി മരുന്നു സേവിക്കണം. വിറയൽ ആക്ഷേ പകം (വാതരോഗം), എക്കിട്ട ഇവകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പും പിമ്പും മരുന്നു സേവിക്കേണ്ടതാണു. കഴുത്തിന്നു മേല്പട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യാധിക റക്കും അത്താഴം കഴിഞ്ഞു ഉറങ്ങുന്നതിന്നു മുമ്പു മരുന്നു ശീലിക്കുന്ന

താണു അധികം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളതു. നിത്യശോധനയ്ക്കു സേവിക്കേണ്ടുന്ന മരുന്നും ഈ സമയത്തുതന്നെ സേവിക്കണം. കാമോദ്ദീപനത്തിന്നുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും ഈ സമയത്താണു സേവിക്കേണ്ടതു. വയറിളക്കാനുള്ള മരുന്നു കാലത്ത അഞ്ചുമണിക്കൊ ആറുമണിക്കൊ കഴിക്കണം. പിന്നെ ഉറങ്ങുകയുമരുതു. ഛർദ്ദിപ്പാനുള്ള മരുന്നു രാവിലെ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിന്നു മുമ്പാണു സേവിക്കേണ്ടതു. ദേഹപോഷണത്തിന്നുള്ള മരുന്നു പ്രായേണ ഭക്ഷണത്തിന്നുമീതെ സേവിക്കണം. ദഹനത്തിന്നുള്ളതു ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പൊ, പിമ്പൊ, ചോററിൽ കൂട്ടിയൊ കഴിക്കാം. കണ്ണിൽ ഗുളിക എഴുതുകയൊ കുഴമ്പെഴുതുകയൊ ചെയ്യുന്നതു മിക്കവാറും പകൽ രാവിലെ എട്ടുമണിക്കു മുമ്പും, വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്കു ശേഷവും ആണു വേണ്ടതു. കണ്ണിൽ തഴിയിടുന്നതിന്നു ഒരു സമയത്തും വിരോധമില്ല. ഇരുമ്പു ചേരുന്നതൊ, പാഷാണം ചേരുന്നതോ, ആയ മിക്ക മരുന്നുകളും ഭക്ഷണത്തിന്നു മീതെയാണു സേവിക്കേണ്ടതെന്നു ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാൎക്കു അഭിപ്രായമുണ്ടു. എന്നാൽമേല്പറഞ്ഞ താരതമ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിവാൻശക്തിയില്ലാത്തവരെല്ലാം രണ്ടു നേരവും ഊണിന്നു മുമ്പു ചെറിയ മാത്രയിൽ മരുന്നു ശീലിക്കുന്നതായിരിക്കും മിക്ക സംഗതികളിലും ഗുണകരമായിത്തീരുന്നതു.

ദേശം.

ചികിത്സിക്കുന്നതിന്റെ ഫലം മുഴുവൻ കിട്ടേണ്ടതിന്നു മുമ്പറഞ്ഞ വിഷയങ്ങളേപ്പോലെതന്നെ ദേശത്തേയും പരിശോധിച്ചേടുക്കേണ്ടതു അത്യാവശ്യമാണു. അതിശീതമായ രാജ്യത്തുപോയി താമസിച്ചു വാതരോഗത്തിന്നു ചികിത്സിച്ചാലും അത്യുഷ്ണമായ പ്രദേശത്തു വെച്ചു പിത്തത്തിന്നു ചികിത്സിച്ചാലും അതു നിഷ്ഫലമായിത്തീരാതിരിപ്പാൻ വളരെ പ്രയാസമുണ്ടു. പ്രത്യുത, ഈ വാതോപദ്രവവും, പിത്താധിക്യവും പൂൎവ്വമായ വാസസ്ഥലം മാററി ഉഷ്ണരാജ്യത്തും ശീതമായ പ്രദേശത്തും പോയി താമസിച്ചാൽ വേറെ യാതൊരു ചികിത്സയും കൂടാതെതന്നെ പലപ്പോഴും ആശ്വാസപ്പെട്ടു കാണുമാറുള്ളതാണു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ ദേശത്തെ മൂന്നായി വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ടു. വെള്ളം, വൃക്ഷം, കുന്നു ഇവ കുറഞ്ഞ പ്രദേശത്തിന്നു "ജാംഗലം" എന്നു പറയും. ഈ പ്രദേശത്തു സഞ്ചാരമുള്ള ജന്തുക്കളുടെ മാംസത്തെയാണു "ജാംഗലമാംസം" എന്നു പറയുന്നതു. മേൽപറഞ്ഞ വെള്ളം മുതലായതു അധികമുള്ള പ്രദേശത്തിന്നു "ആനൂപം" എന്നു പറയും. കായൽ സമീപിച്ച പ്രദേശങ്ങളും, കാടു നിറഞ്ഞ മലംപ്രദേശങ്ങളും ഇതിലുൾപ്പെടുന്നതാണു. ഈ രണ്ടു പ്രദേശങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേതു അല്പം വാതാധിക്യമുള്ളതും രണ്ടാമത്തേതു വളരെ കഫാധിക്യമുള്ളതും ആകുന്നു. ഈ രണ്ടിൻേറയും മാദ്ധ്യസ്ഥ്യമുള്ള ദേശത്തിന്നു "സാധാരണം" എന്നു പറയും. ഈ പ്രദേശമാണു എല്ലാ ചികിത്സകൎക്കും പ്രശസ്തമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതു. ദുൎവ്വായുക്കളും, കാടുകളും, ചപ്പും, ചവറും ചീച്ചലും നിറഞ്ഞ മലംപ്രദേശത്തുവെച്ചു ഒരു ചികിത്സയും ചെയ്യുന്നതു വിഹിതമല്ല. ശുദ്ധ

ജലമില്ലാത്ത കായൽപ്രദേശവും തീരെ വജ്ജിക്കേണ്ടതാണ. നിമ്മലമായ ജലവും, അത്യാവശ്യം വൃക്ഷങ്ങളും, വേണ്ടതക്ക സസ്യാദികളും ശുചിയായ വീടും, ശുദ്ധവായുവും, ഇഷ്ടജനങ്ങളും ഉള്ള ഉൾനാടുകളെയാണ നാം ചികിത്സക്ക തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതു. ശുചീകരണത്തിൻെറ പ്രയാസവും, ബഹളവും രോഗങ്ങൾക്ക അന്യോന്യ സംക്രമത്തിനുള്ള എളുപ്പവും, ശരിയായ പത്ഥ്യം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനുള്ള അസ്വാധീനതയും ആലോചിക്കുമ്പോൾ നഗരം ഇക്കായ്യത്തിൽ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചുവിടേണ്ടതാണെന്ന നിരാക്ഷേപമാണ. ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാരുടെ ഇടയിലും ചികിത്സിക്കുമ്പോൾ പല രോഗങ്ങൾക്കും രോഗിയെ ദേശംമാറി പാപ്പിക്കുക പതിവാണ. ഏതു ദേശത്തിൻെറ സ്വഭാവദുഷ്യത്താലാണൊ ഒരു രോഗം ഉത്ഭവിപ്പാനൊ, ഉത്ഭവിച്ചതു അധികമായിത്തീരുവാനൊ കാരണമായിത്തീരുന്നതു, ആ ദേശത്തെ ഉടനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അതിന്ന വിപരീതസ്വഭാവമുള്ള ദേശത്തു പോയി താമസിച്ചു വേണ്ടുംവിധം ചികിത്സിക്കുകയും എല്ലാ രോഗികളിലും അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ.

പത്ഥ്യം.

ഏതു ചികിത്സചെയ്യുമ്പോഴും, ഏതു മരുന്ന ശീലിക്കുമ്പോഴും പത്ഥ്യം അത്യാവശ്യമാണ്. രോഗകാരണങ്ങളെ തീരെ പരിഹരിക്കുകയും, രോഗശമനത്തിന്ന അനുകൂലങ്ങളായ ദിനചൎയ്യ മുതലായവയെ ഏല്പെടുത്തുകയും ആകുന്ന പത്ഥ്യം ആചരിക്കുന്നതിൻെറ ഉദ്ദേശം. ചില മരുന്നകളുടെ പ്രത്യേകസ്വഭാവം നിമിത്തം അവക്ക വിരുദ്ധങ്ങളായവയെ വജ്ജിക്കുകയും അതിൻെറ ശക്തിയെ വദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയെ ചിലതു യോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതും പത്ഥ്യത്തിൻെറ ഉദ്ദേശംതന്നെയാണ്. വീൎയ്യമേറിയ ചില മരുന്നുകളുടെ ശക്തിയെ അന്യോന്യവിരോധം കൂടാതെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന്നും പത്ഥ്യം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പത്ഥ്യത്തെ രണ്ടു തരമായി ഭാഗിക്കാം. (1) ഇച്ഛാപത്ഥ്യം (വലിയ ക്ലേശമുള്ള നിബന്ധനകളൊന്നും കൂടാത്തതു്. (2) കൃഛ്റപത്ഥ്യം (വളരെ കഠിനമായ നിർബ്ബന്ധത്തോടുകൂടിയതു്). ഇങ്ങിനെ രണ്ടായി വിചാരിക്കണം. ഏതുതരം പത്ഥ്യത്തിന്നും താഴെ പറയുന്ന 16 നിയമങ്ങൾ പ്രത്യേകം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണ്.

1. ശൌചം, കുളി മുതലായ എല്ലാ അവശ്യകമ്മങ്ങൾക്കും തിളിപ്പിച്ചതിന്നുശേഷം മിതമായ ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രത്യേകം പറയാതെ പച്ചവെള്ളം യാതൊന്നിന്നും സ്വീകരിപ്പാൻ പാടില്ല. ചൂടു പിടിക്കാത്ത ദേഹപ്രകൃതിക്കാക്ക തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ആറിച്ചതിന്ന ശേഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ തരക്കേടു ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയില്ലാത്തതാണ്.

2. മലമൂത്രാദികളെ കൃത്യസമയത്തുതന്നെ വിസജ്ജിച്ചുകളയണം.

3. ഭക്ഷണം ശരിയായ സമയത്തും മാത്രാനുസൃതമായും, പത്ഥ്യമായും, ഹൃദ്യമായും ഇരിക്കേണ്ടതാണ്.

4. സ്ത്രീസംഗം വജ്ജിക്കണം. (ശുക്ലവൃദ്ധി മുതലായ ചില സംഗതികളിൽ ഈ വിധിയെ അപവദിച്ചിട്ടുണ്ട്).

5. രാത്രി (പത്തുമണി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷം) ഉറക്കമൊഴിപ്പാൻ പാടില്ല. വിഷബാധയിങ്കലും, കണ്ഠരോഗത്തിങ്കലും മാത്രം ഈ വിധി ബാധകമായി വരുന്നതല്ല. അവർ തീരെ ഉറങ്ങാതിരിക്കതന്നെ വേണം.

6. പ്രായേണ ദേഹാധ്വാനമുള്ളതായ വ്യായാമത്തെ വജ്ജിക്കണം. എന്നാൽ ചില കഫരോഗങ്ങളിലും അതിസ്ഥൌല്യം മുതലായ മേദോദോഷങ്ങളിലും ചിലമാതിരി ത്വഗ്ദോഷങ്ങളിലും ഈ നിയമത്തെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ല.

7. ദ്വേഷ്യപ്പെടുക, വ്യസനിക്കുക മുതലായ മനഃക്ഷോഭങ്ങൾക്കൊന്നും ഇടയാക്കരുത്. എന്നാൽ രാഗദ്വേഷാദികൾകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന രോഗങ്ങളിലും, ഭൂതബാധകളിലും, ഉന്മാദത്തിങ്കലും ചിലപ്പോൾ യുക്ത്യാ ഈ നിയമത്തെ ഭേദപ്പെടുത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാവുന്നതാണ്.

8. മഞ്ഞു, കാററ, പുക, പൊടി, മഴ, വെയിൽ, ഇവയൊന്നും ഏൽക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ ശ്വിത്രം, കുഷ്ഠം മുതലായ ചില രോഗങ്ങളിൽ വെയിൽ നിഷിദ്ധമല്ലാതുണ്ടു.

9. വഴിനടക്കുകയോ, ഇളക്കമുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ കയറി സഞ്ചരിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതു കൂടാതെകഴിക്കേണ്ടതാണു.

10. ഉറക്കെ സംസാരിക്കുകയോ, വായിക്കുകയോ, ഊന്നി ആലോചിക്കുകയൊ ചെയ്യരുതു.

11. അധികനേരം നില്ക്കുക, ഇരിക്കുക, നടക്കുക ഇതുകളും അനുവദിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല.

12. കിടക്കുമ്പോൾ തല പതിവിലധികം താഴ്ത്തിവെക്കുകയോ, ഉയത്തിവെക്കുകയോ, കിടക്ക കഴമുഴ (നിമ്നോന്നതം) ആയിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നതു വലിയ അബദ്ധമാണു.

13. പകലുറക്കം പ്രായേണ നിഷിദ്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ നന്നെ ക്ഷീണിച്ചവക്കും, രാത്രി ഉറക്കം ഇല്ലാത്തവക്കും, കലശലായ വല്ല വേദനയുള്ളവക്കും മററും ഇതു അത്ര നിഷിദ്ധമല്ല. ഇവർ ഉറങ്ങിയാൽകൂടി ഉണത്താതിരിക്കുന്നതാണു തല്ക്കാലം നല്ലതു.

14 കിടക്കുന്ന മുറി, വീടു, അടുത്തുള്ള മുററം മുതലായതെല്ലാം വൃത്തിയായിരിക്കുകയും, ഉപയോഗിക്കുന്ന പാത്രം, ഉടുപ്പു, വിരി, കുപ്പായം മുതലായതു എല്ലായ്പോഴും ശുചിയായിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണു.

15. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത യാതൊരു ആളും അപത്ഥ്യമായ യാതൊരു ഭക്ഷ്യപദാത്ഥവും സമീപത്തുണ്ടായിരിപ്പാൻ അനുവദിക്കരുതു.

16. ശരിയായ സമയത്തു ഔഷധം സേവിക്കുക, ഭക്ഷണം കഴിക്കുക മുതലായ എല്ലാ ദിനചർയ്യകളിലും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും, ബാക്കി പകൽസമയം സ്നിഗ്ദ്ധജനങ്ങളോടുകൂടി അവർ പറയുന്ന സൽക്കഥകളെ കേട്ടാനന്ദിച്ചുകൊണ്ടു ശാന്തമായി സമയം

കഴിച്ചുകൂട്ടുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ. എന്നാൽ അവർ പറയുന്ന കഥകൾ നന്നായിരുന്നാലും മനഃക്ഷോഭജനകളല്ലാതിരിപ്പാൻ അവർ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടതുമാകുന്നു.

മേൽപ്പറഞ്ഞ നിയമങ്ങൾ ഒരു ചികിത്സ എത്ര ദിവസം ചെയ്യപ്പെടുന്നുവോ അത്രയും അത്രയും ദിവസം കൃത്യമായി അനുഷ്ഠിക്കേണമെന്നാണ ശാസ്ത്രവിധി. ഈ നിയമങ്ങൾ ചികിത്സചെയ്യുമ്പോൾ എന്നു മാത്രമല്ല, രോഗം പിടിച്ചു അവശന്മാരായ എല്ലാവരും, സ്വഭാവത്താൽ തന്നെ ബലഹീനന്മാരായവരും പ്രത്യേകം മനസ്സുവെച്ചു എല്ലായ്പോഴും ആചരിക്കേണ്ടതാകുന്നതാനും.

ഇച്ഛാപത്ഥ്യം.

ദീർഘമായ രോഗങ്ങളിലും, വളരെ ശക്തിയില്ലാത്ത വ്യാധികളിലും, വലിയ പത്ഥ്യനിയമങ്ങളെ സഹിക്കത്തക്ക ശക്തിയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലും മരുന്നു സേവിക്കുമ്പോൾ ഇച്ഛാപത്ഥ്യമെ നിശ്ചയിപ്പാൻ വിധിയുള്ളു. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ കഠിനമായ പത്ഥ്യം ഏൎപ്പെടുത്തിയാൽ ഗുണത്തിന്നു പകരം ദോഷമായിത്തീരുവാനാണ അധികം ന്യായമുള്ളതു. അതുകൊണ്ടു ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതിവീൎയ്യങ്ങളായ ഔഷധങ്ങളെ പ്രയോഗിക്കുന്നതും സൂക്ഷിച്ചിട്ടു വേണ്ടതാണ; ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽതന്നെ ചെറിയ മാത്രയിൽ മാത്രമേ അതു വിഹിതമായിരിക്കയുമുള്ളു.

ഇച്ഛാപത്ഥ്യത്തിന്നും മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാനിയമങ്ങളും കഴിവുള്ളേടത്തോളം അനുസരിക്കേണ്ടതാണ. എന്നാൽ അത്യാവശ്യം പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയൊ, കാൎയ്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയൊ, സംസാരിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. അധികമായിപ്പോകരുതു എന്നു മാത്രമേയുള്ളു. തീക്കൊള്ളുക, വെയിലത്തിറങ്ങുക, മഞ്ഞു, മഴ ഇവകളേല്ക്കുക, മുതലായവ ഒന്നും ഏതായാലും അരുതു. കപ്പൽമുളകു, പുത്തൻപുളി ഇവ പാടുള്ളേടത്തോളം കുറയ്ക്കണം. വാതരോഗത്തിങ്കൽ പഴയ പുളി, ഉപ്പു ഇവ അത്ര വിരോധമില്ല. പിത്തത്തിങ്കൽ മധുരം, കയപ്പു, ചവൎപ്പു ഈ രസങ്ങളൊഴിച്ചു ബാക്കിയുള്ളവ ഗുണകരമല്ല. കഫത്തിങ്കൽ എരിവു, കയ്പ്പു, ചവൎപ്പു ഇവകളാണ ശീലിക്കേണ്ടതു. രക്തദുഷ്യത്തിങ്കൽ പ്രായേണ പിത്തശമനങ്ങളേയും മേദസ്സിൽ കഫശമനങ്ങളേയും സ്വീകരിക്കണം. ചോററിന്ന് പുന്നെല്ലു തീരെ വൎജ്ജ്യമാണ. പുതിയ ശൎക്കര, ഉഴുന്നു, എള്ളു, മദ്യം, ജാംഗലമല്ലാത്ത മാംസം ഇവയൊന്നും നല്ലതല്ല. ചുരുങ്ങിയതു ആറ മാസത്തെയെങ്കിലും പഴക്കം ചെന്ന ആരിയൻ, വെള്ളരി, ചെന്നല്ലു മുതലായ അരികൊണ്ടാണ ചോറുണ്ടാക്കേണ്ടതു. ഗോതമ്പവും നല്ലതാണ. നവരയരി ഒരു രോഗത്തിന്നും നിഷിദ്ധമല്ല. പ്രമേഹരോഗത്തിങ്കൽ പഴകിയ യവം, ചാമ, കോറ, ഗോതമ്പം ഇവകളുടെ ചോറും പലഹാരവും ഹിതമാണ. ഒരു കൊല്ലത്തിലധികം പഴക്കംചെന്ന നവരയരിയും വിരോ

ധമില്ല. പ്രായേണ എല്ലാ രോഗങ്ങളിലും വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്കു കയ്പക്ക, കയ്പൻനാരങ്ങ, കയ്പൻപടവലങ്ങ, കയ്പൻചുരങ്ങ, ചുരങ്ങ, പാവുക്ക, പടോലങ്ങ, കുമ്പളങ്ങ, ചേന, ചെറുനാരങ്ങ, ചെറുപയർ, ചുണ്ടങ്ങ, ഗണപതിനാരങ്ങ, കുമ്മട്ടിക്ക, കുന്നൻകായ, വണ്ണൻകായ, കദളിക്കായ, കദളിപ്പഴം, പഴയപുളി, പഴയകണ്ണിമാങ്ങ (ഉപ്പിലിട്ടതു), ഉറുമാമ്പഴം, കോഴക്ക, മുന്തിരിങ്ങ, മധുരനാരങ്ങ, ഇഞ്ചി, കുരുമുളകു, കരുവേപ്പില, മഞ്ഞൾ, പഴയ മുതിരപ്പരിപ്പു, മോർ, നെയ്യ്, പഴയ ശക്കര, വിളയിച്ച ഉപ്പു, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്തുപ്പു, പഞ്ചസാര, പപ്പടം (ചുട്ടതു) മുതലായ സാധനങ്ങൾ കുറേശ്ശ ഉപയോഗിക്കാം. ഇവകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന വ്യഞ്ജനങ്ങൾ സ്വാദുള്ളവയും വേണ്ടുംവിധം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയും ആയിരിക്കണം. തേങ്ങ, വെളിച്ചെണ്ണ ഇവ അപഥ്യമാണെന്നാണ ചില വൈദ്യന്മാർ വിചാരിക്കുന്നതു്. ഇച്ഛാപഥ്യത്തിൽ വെന്ത വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടു യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ല. മോരു കാച്ചി കൂട്ടിയാൽ അധികം നന്നു. നെയ്യു സേവിച്ചതിന്നുശേഷം ആദ്യം ഉണ്ണുമ്പോൾ മോരു കൂട്ടുന്നതു അത്ര പഥ്യമല്ല. നന്നെ കൊഴുക്കാതെ ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആട്ടിൻമാംസരസം മിക്ക രോഗങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അരോചകത്തിൽ അപഥ്യമായിരുന്നാലും വായക്കു രുചിയുള്ളതു കുറച്ചൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. കുളി ചൂടുവെള്ളം പകുന്നു ഒന്നരാടനൊ, നാലു ദിവസം കൂടുമ്പോഴൊ ആവാം. ഉഷ്ണകാലത്തും, കുളിക്കാതിരുന്നാൽ വേറെ അസഹ്യതയുള്ളവക്കും, നിത്യവും വൈകുന്നേരം കുളിക്കാവുന്നതാണു. പകലുറക്കം നിയമേന ശീലിച്ചവക്കും, അദ്ധ്വാനം, അതിസ്ത്രീസംഗം, മുതലായവയാൽ ക്ഷീണിച്ചവക്കും, വയസ്സന്മാക്കും, കുട്ടികൾക്കും, ഏക്കം, എക്കിട്ട, അതിസാരം, അജീണ്ണം, കലശലായ വേദന, ഉന്മാദം ഇവ ബാധിച്ചവക്കും സ്വല്പം ഉറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടു ദോഷം വരുവാനില്ല.

കൃച്ഛ്രപഥ്യം.

ഇതിന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞ പതിനാറു നിയമങ്ങളേയും വളരെ കണിശമായി അനുഷ്ഠിക്കണം. അതിന്നുപുറമെ കിടക്കുന്ന മുറി പുരയുടെ ഉള്ളിലായിരിക്കം. അത്യാവശ്യസമയത്തു മാത്രമെ വാതിൽ, ജനവാതിൽ മുതലായതു തുറന്നിടുവാൻ പാടുള്ളു. നിലത്തു ചവിട്ടുകയൊ, മുറിയിൽ നിന്നു പുറത്തിറങ്ങുകയോ ഒരിക്കലും ചെയ്തുകൂടാത്തതാണ്. മലമൂത്രാദികൾ വിസർജ്ജിക്കുന്നതു് സൌകയ്യമുള്ളപക്ഷം പുറത്തിറങ്ങാതെ പാത്രം വെച്ചോ, മറേറാ നിവ്വഹിക്കുന്നതാകുന്നു ഉത്തമപക്ഷം. നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നാൽ ശിരസ്സും, ദേഹവും നല്ലവണ്ണം മൂടി മഴ, മഞ്ഞു്, വെയിൽ മുതലായതു ലേശവും ബാധിക്കാൻ ഇടവരുത്താതെ മെതിയടിയിട്ടു നടന്നു പുറത്തുപോയി വേഗം മടങ്ങിവരേണ്ടതാണ്. ഉണ്ണുന്ന അരി നന്നേ ചെറുതായിരിക്കണം. വെക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു വറുക്കുകകൂടി ചെയ്താൽ അധികം നന്നു. പിന്നെ നല്ലവണ്ണം കഴുകി പാകത്തിൽ വേവിച്ചു കഞ്ഞി

കെട്ടാതെ വാൎത്തു രണ്ടാമതും അടുപ്പത്തുവെച്ചു വെള്ളം വററിച്ചു കരിയാതെ എടുത്തു ചൂടാറുന്നതിന്നുമുമ്പു ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടതാണ്. വയറു നന്നേ നിറയ്ക്കരുത്. രണ്ടുരുളയ്ക്കു ആയമിട്ടേ ഉണ്ണുവാൻ നിയമമുള്ളു. ഇന്തുപ്പുമാത്രം കൂട്ടാം. ഇതു തന്നേ പാടില്ലെന്നു ചിലൎക്കു അഭിപ്രായമുണ്ട്. കപ്പൽമുളകു, പുളി മുതലായതിൻെറ കഥ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. വെള്ളം കുടിപ്പാൻ പാടില്ല. കുളി തീരെ നിഷേധിക്കണം പാലും പ്രായേണ വിരോധമാണ്. എന്നാൽ രസം, ഗന്ധകം ഇവ ചേൎന്ന യോഗങ്ങൾക്കും, പ്രായേണ ഭസ്മങ്ങൾക്കും, പാലും നെയ്യും മിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതു ദോഷകരമായിരിക്കയില്ല. മററുള്ള ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കുമ്പോൾ നിവൃത്തിയില്ലാതേ വരുന്ന ദിക്കിൽ ദാഹശമനത്തിന്നു ആ മരുന്നുകൾതന്നേ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം കുറച്ചു കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അകത്തിരിക്കുമ്പോഴും തലയും മേലും നേരിയ വസ്ത്രംകൊണ്ടു ആച്ഛാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതു് അത്യാവശ്യമാണ്. ഇങ്ങിനെ കഠിനപത്ഥ്യം ചെയ്യിക്കുന്നതു കൃച്ഛ്രസാദ്ധ്യങ്ങളായ ചില മഹാരോഗങ്ങളിൽ ശക്തിയുള്ള രസായനങ്ങളെ ശീലിക്കുമ്പോഴും, അസാദ്ധ്യവ്രണങ്ങളിൽ പാവുകൂട്ടിയ കഷായങ്ങൾ സേവിക്കുമ്പോഴും, രസം മുതലായ ഉഗ്രവീൎയ്യങ്ങളായ ഭസ്മങ്ങൾ വലിയ മാത്രയിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളു. ഈ പത്ഥ്യനിഷ്ഠകൊണ്ടു വലിയ ഗുണം കിട്ടുവാനിടയുണ്ടെങ്കിലും രോഗിയുടെ ദേഹബലം മുതലായതു നല്ലവണ്ണം അറിഞ്ഞു പ്രവൃത്തിക്കാതിരുന്നാൽ ഗ്രഹണി, അതിസാരം, ഗുന്മൻ, ശൂല മുതലായ അനേകം ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനിടയുണ്ട്. പത്ഥ്യം സഹിക്കവയ്യാത്തതുകൊണ്ടു ഉദ്ദേശിച്ച ദിവസം മുഴുവനും മരുന്നു സേവിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നും വരാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടു നല്ല ജ്ഞാനമുള്ള വൈദ്യൻ മാത്രമേ ഈ കൃച്ഛ്രപത്ഥ്യത്തോടുകൂടി മരുന്നു സേവിപ്പിക്കുവാൻ അൎഹനായിരിക്കയുള്ളു.

രോഗത്തിൻെറ ബലാബലം നോക്കി ഈ രണ്ടുതരം പത്ഥ്യങ്ങളേയും കൂട്ടിക്കലൎത്തി ഒരു മിശ്രപത്ഥ്യത്തെ ശീലിപ്പിച്ചുവരുന്നതും വൈദ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ സാധാരണയാണ്. ഇതിൻെറ സമ്പ്രദായം രാവിലെയാണ് മരുന്നു സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോഴത്തെ ഭക്ഷണം മുതലായതു കൃച്ഛ്രപത്ഥ്യവിധിയെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. വൈകുന്നേരമെല്ലാം ഇച്ഛാപത്ഥ്യനിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചും പ്രവൎത്തിക്കും. ഇങ്ങിനെയാകുന്നതുകൊണ്ടു പലപ്പോഴും മരുന്നുകൾക്കു അധികഗുണം കിട്ടുമാറുണ്ടെന്നു നിസ്സംശയമാണ്. പക്ഷേ, ആവക താരതമ്യങ്ങളെല്ലാം സ്വയമായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരു നല്ല വൈദ്യനുമായി ആലോചിച്ചുറക്കുന്നതായിരിക്കും അധികം നല്ലതു്.

മാത്ര.

മരുന്നു സേവിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ഗുണം കിട്ടുവാനും, ദോഷം വരാതിരിപ്പാനും അതിൻെറ മാത്രയെ തീൎച്ചപ്പെടുത്തുന്നതു അത്യാവശ്യമാണ്. മാത്രകൂടാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന യാതൊരു മരുന്നും താളമില്ലാത്ത

സംഗീതംപോലെ സുഖകരമായി വരുന്നതല്ല. പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ നാട്ടുമരുന്നുകൾക്കൊന്നും പൂർവ്വാചാര്യന്മാർ മാത്രയേ വിശദമായി വിവരിച്ചിട്ടില്ല, എങ്കിലും ഞങ്ങൾ പല നവീന ഗ്രന്ഥങ്ങളെ പരിശോധിച്ചും, ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാർ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തീട്ടുള്ള മാത്രകളെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയും ഞങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും, ഞങ്ങളുടെ ആര്യവൈദ്യശാലവക ഔഷധപ്പട്ടികയിലുള്ള എല്ലാ മരുന്നുകൾക്കും ഒരു നിർമ്മാണക്രമം ഉറപ്പിച്ചു മാത്രയെ വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തുകയും, അതു ഞങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന ലീസ്‌റ്റുകളിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ മാത്ര ഞങ്ങളുടെ മരുന്നുകളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്നതാണ്. ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള വ്യത്യാസംകൊണ്ട് മററുള്ളവരുടെ മരുന്നുകൾക്കു ഈ മാത്ര ശരിയായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നതു ചിലപ്പോൾ അബദ്ധമായിപ്പോകാനും മതി. ഗുളികകൾ മിക്കതും ഒരിക്കൽ സേവിക്കത്തക്ക മാത്രയിലാണ് ഉരുട്ടീട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു വെവ്വേറെ മാത്ര പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വിശേഷം വല്ലതും ഉള്ള ദിക്കിൽ അതു പറയാതിരുന്നിട്ടും ഇല്ല.

ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു മുഴുവനും പ്രായംതികഞ്ഞവരുടെ, 20 വയസ്സു മുതൽ 60 വയസ്സുവരെ പ്രായംതികഞ്ഞവരുടെ, മാത്രയാണു. ദുർല്ലഭം ചില ദിക്കിൽ കുട്ടികളെ ഉദ്ദേശിച്ചും മാത്ര പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വലിയവർക്കു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മിക്ക മരുന്നുകളും അതാതു അവസരങ്ങളിൽ മാത്രയെ ഭേദപ്പെടുത്തി കുട്ടികൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു. കുട്ടികൾക്കുള്ള മാത്രയെ ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തേണ്ടതു താഴെപറയുന്ന നിയമത്തെ അനുസരിച്ചാകുന്നു. ഒരു മാത്ര പറഞ്ഞാൽ അതു 16 വയസ്സായ ഒരാൾക്കാണെന്നു വിചാരിക്കണം. അതിനെ 16-ൽ അംശിച്ചു ഓരോ വയസ്സിന്നുള്ള മാത്രയും, ഒരു വയസ്സിന്നുള്ള മാത്രയെ (സാധാരണ പ്രായംതികഞ്ഞവരുടെ മാത്രയുടെ പതിനാറിൽ ഒരംശത്തെ) പന്ത്രണ്ടിൽ അംശിച്ചു ഓരോ മാസത്തിന്നുള്ള മാത്രയും നിർണ്ണയിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങിനെ എന്നാൽ പ്രായം തികഞ്ഞവർക്കുള്ള മാത്ര രണ്ടു ഔൺസു ആണെന്നു വിചാരിക്കുക. എന്നാൽ അതിനെ 16-ൽ അംശിച്ചാൽ ഓരോ ഡ്രാം വയസ്സിന്നുള്ള മാത്രയായി. അപ്പോൾ ഒരു വയസ്സായ കുട്ടികൾക്കു ഒരു ഡ്രാം, രണ്ടു വയസ്സായതിന്നു രണ്ടു ഡ്രാം, നാലുവയസ്സു പ്രായമുള്ളതിന്നു നാലു ഡ്രാം ഇങ്ങിനെ പ്രായം തികയുന്നതുവരെ ഓരോ വയസ്സുകൾക്കു പ്രത്യേകം, പ്രത്യേകം കണക്കാക്കാമല്ലൊ. ഇനി ഒരു ഡ്രാം ഒരു വയസ്സായ കുട്ടിക്കു മാത്രയാണെങ്കിൽ അതിനെ 12ൽ അംശിച്ചാൽ അതായതു 5 ബിന്ദു ഒരു മാസം പ്രായമുള്ള ശിശുവിന്റെ മാത്രയാണ്. രണ്ടു മാസത്തിന്നു 10 ബിന്ദു: ആറുമാസത്തിന്നു 30 ബിന്ദു: ഇങ്ങിനെ ആണ്ടെത്തുന്നതുവരെ ഓരോ മാസങ്ങൾക്കു പ്രത്യേകവും കണക്കാക്കി ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു. ചില പ്രത്യേക സംഗതികളിൽ ശോധനക്കുറവു, ഇളക്കം മുതലായതിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഈ തോതിലധികം മാത്ര കൊടുക്കാമെന്നു അനുഭവംകൊണ്ടു തെളിയുന്നുണ്ടു പക്ഷെ ആ മാത്രകളെ അപരിചിതന്മാരുടെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുന്നതു അപായകരമായിരിക്കും.

മുമ്പറഞ്ഞ തോതുപ്രകാരം സേവിക്കുന്നതു ഒരിക്കലും ദോഷകരമായി വരുന്നതല്ലതാനും.

ഞങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു മരുന്നിന്നുതന്നെ ഒരു ചെറിയ മാത്രയും ഒരു വലിയ മാത്രയും ഇട്ടതായി കാണാം. രോഗി എത്ര ശക്തനായിരുന്നാലും ഇതിൽ ചെറിയ മാത്ര മാത്രമേ ആദ്യം സേവിക്കുന്നതു യുക്തമായിരിക്കയുള്ളു. പിന്നെ ക്രമംകൊണ്ടു (ദഹനക്ഷയം മുതലായ ദോഷമൊന്നും കാണാത്തപക്ഷം) വലിയ മാത്രവരെ കയററുകയും ചെയ്യാം. ഒരു മരുന്നിന്റെ മാത്ര ഒന്നു മുതൽ നാലു ഗ്രേൻവരെ എന്നു എഴുതിക്കണ്ടാൽ ആദ്യം ഒരു ഗ്രേൻ മാത്ര സേവിച്ചുനോക്കേണ്ടതും, പിന്നെ ക്രമേണ നാലു ഗ്രേൻവരെ കയറേറണ്ടതും അല്ലെങ്കിൽ കേററാവുന്നതും ആകുന്നു എന്നാണ അതിൽനിന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു. ചില സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത (Idiocyncracy) കൊണ്ടു ചെറിയ മാത്ര തന്നെ ചിലക്കു പിടിക്കാതേയും, വലിയ മാത്രകൂടി മററ ചിലക്കു പോരാതെയും വരാനെളുപ്പമുള്ളതാണ. അതെല്ലാം ആലോചിച്ചു വേണ്ടുംവിധം ചെയ്യാൻ എല്ലാവക്കും ബാദ്ധ്യസ്ഥതയുണ്ട്. രസം, പാഷാണം, അവീൻ, കഞ്ചാവ് മുതലായ ഉഗ്രവീയ്യങ്ങളായ മരുന്നുകളെ ആദ്യം ചെറിയ മാത്രയേക്കാറംതന്നെ പകുതിയൊ, പകുതിയുടെ പകുതിയൊ മാത്രം ശീലിച്ചുനോക്കേണ്ടതും, രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം സൂക്ഷിച്ചുനോക്കി പ്രകൃതിഭേദത്താലും മററും യാതൊരു ഉപദ്രവവും ഉണ്ടാവുന്നില്ലെന്നു കണ്ടാൽ പിന്നെ ശരിക്കു മാത്ര കയറേറണ്ടതുമാകുന്നു.

അനുപാനങ്ങൾ.

എന്തെങ്കിലും ഒരു മരുന്ന കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സൌകയ്യമായി അകത്തേക്കു ചെലുത്തുവാൻവേണ്ടിയോ, വായിൽ സ്പശിക്കുമ്പോൾ അതിന്നുണ്ടാവുന്ന ദുസ്വാദു മുതലായ ദുസ്സഹതയെ കുറയ്ക്കുവാൻ വേണ്ടിയൊ, അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഗുണത്തെ വദ്ധിപ്പിക്കാൻവേണ്ടിയൊ, ഈഷൽഭേദപ്പെടുത്താൻവേണ്ടിയൊ മരുന്നുകളിൽ ചേക്കുന്ന ഉപദ്രവ്യത്തെയാകുന്നു "അനുപാനം" എന്ന പദംകൊണ്ടു ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതു. ഈ ചേക്കുന്ന ഉപദ്രവ്യം മിക്കസംഗതികളിലും പച്ചവെള്ളം, ചൂടുവെള്ളം, ജീരകവെള്ളം, മോർ, കാച്ചിയമോർ, തയിർ, തയിർവെള്ളം, ഇളന്നീർവെള്ളം, മദ്യം, പാൽ, മുലപ്പാൽ, എണ്ണ, നെയ്യ്, തേൻ മുതലായ ദ്രവപദാത്ഥങ്ങളായിരിക്കും മരുന്നുകൾ കലക്കിയാൽ നന്നെ കൊഴക്കാതെയും, അധികം ദ്രവമാകാതെയും ഇരിക്കത്തക്ക മാത്രയാണ ഈ ദ്രവങ്ങൾക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടു പ്രത്യേകം പറയാത്ത എല്ലാ ദിക്കിലും ഈ വക ദ്രവങ്ങളിൽനിന്നും താരതമ്യംപോലെ ഒന്നു മുതൽ നാലു ഔൺസുവരെ യോജിപ്പിക്കേണ്ടതാണ. എന്നാൽ വെണ്ണനെയ്യ്, നെയ്യ്, തേൻ ഇവകൾക്കു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവ മൂന്നും അനുപാനമായി വിധിക്കുന്ന ദിക്കിൽ മരുന്ന ഇതിൽ കുഴച്ചാൽ ഒരു ലേഹാകൃതിയായിത്തീരുക മാത്രമാണ വേണ്ടതു. അതുകൊണ്ടു ഇവകളുടെ മാത്ര

ഒന്നു മുതൽ നാലു ഡ്രാം വരെയാണു. ഈ ലിസ്റ്റിൽ പല മരുന്നുകളും അതാതു പെട്ടത്തിൽ ഓരോ ദ്രവങ്ങളിൽ കലക്കി സേവിപ്പാൻ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അവിടെ എല്ലാം മേൽപറഞ്ഞ തോതിനെ അനുസരിച്ചാണു ദ്രവംചേക്കേണ്ടതു്. ഭസ്മം, തൈലം മുതലായ മരുന്നുകൾ സേവിക്കുമ്പോൾ അവകളിൽ ചേക്കുന്ന പഞ്ചസാര, ശക്കര, ജീരകപ്പൊടി, ചുക്കുപൊടി, ഏലത്തരിപ്പൊടി മുതലായ ഘനസാധനങ്ങൾക്കും, കഷായത്തിൽ ചേക്കുന്ന പലതരം മേപ്പൊടികൾക്കും ചിലപ്പോൾ "അനുപാനം" എന്ന വാക്കു നാട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടു. ഈ അത്ഥത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭസ്മാദികളിൽ ചേക്കുന്ന പഞ്ചസാര, ഏലത്തരിപ്പൊടി, ജീരകപ്പൊടി മുതലായ സാധനങ്ങൾ പ്രധാനമായ മരുന്നിന്റെ ഒന്നുകു രണ്ടു മുതൽ നാലുവരെ ഭാഗം കണ്ടു ചേക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിൽ ചേക്കേണ്ടിവരുന്ന വെണ്ണ മുതലായതിന്നും ഈ തോതു പ്രകാരമാണു മാത്ര ഉറപ്പിക്കേണ്ടതു. കഷായങ്ങളിൽ മേപ്പൊടി ഭസ്മം ഗുളിക മുതലായവയ്ക്കു അതാതുകൾക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ള മാത്രയും, മാത്ര പറയാത്ത ഇന്തുപ്പു, ശക്കര, പഞ്ചസാര, ജീരകം മുതലായവക്കു ഒരു കഷായത്തിന്നു അരക്കഴഞ്ചു വീതംകണ്ടുള്ള മാത്രയും ആണു പരക്കെ സമ്മതമായിട്ടുള്ളതു്. അനുപാനങ്ങളെപ്പററി അത്യാവശ്യം ഗ്രഹിക്കേണ്ടതായ സംഗതികൾ താഴെ നോക്കിയാൽ അറിയാവുന്നതാണു.

വെള്ളം.

എല്ലാ ദ്രവങ്ങളിലുംവെച്ചു പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതു വെള്ളമാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ പ്രത്യേകം എടുത്തുപറയാത്ത യാതൊരു ദിക്കിലും ഈ ലിസ്റ്റിൽ വെള്ളം എന്നതിന്നു പച്ചവെള്ളം എന്നു ഗ്രഹിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. തിളപ്പിച്ചതോ ഡിസ്റ്റിൽചെയ്തു ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടതോ ആയ വെള്ളത്തെ മാത്രമെ മരുന്നിൽ ചേക്കേണ്ടതിന്നു ഞങ്ങൾ ഉപദേശിക്കുന്നുള്ളു. അതുകൊണ്ടു തണുത്തവെള്ളം എന്നുവെച്ചാൽ തിളപ്പിച്ചതിന്നുശേഷം തണുത്ത വെള്ളം എന്നും, ചൂടുവെള്ളം എന്നു പറഞ്ഞാൽ തിളപ്പിച്ചതിന്നുശേഷം ആറാത്ത വെള്ളമെന്നുമാണു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതു. ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ യാതൊരു മരുന്നും ചേക്കണമെന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല. പക്ഷേ ശുചിയായ ജലം അന്നന്നു കോരിയെടുത്തു നല്ല വെടുപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ ആക്കി ഇടവിടാതെ തീക്കത്തിച്ചു വാടാതെ തിളച്ചതായിരിക്കണമെന്നു പ്രത്യേകം നിശ്ചയമുണ്ടു. തിളപ്പിക്കുന്ന സമയത്തൊ, അതിന്നു മുമ്പൊ, പിമ്പോ, വല്ല കരടോ, ജന്തുക്കളോ വെള്ളത്തിൽ വീഴാതിരിക്കേണ്ടതിന്നു വിശേഷാൽ കരുതൽ ചെയ്യേണ്ടതുമാകുന്നു.

ചുക്കുവെള്ളം.

നാലുനാഴി വെള്ളത്തിൽ മൂന്നു കഴഞ്ചു ചുക്കു ചതച്ചിട്ടു മേൽപ്രകാരം തിളപ്പിച്ചു പകുതി കുറക്കണം. ചുക്കിന്റെ സ്ഥാനത്തു മുത്തങ്ങ,

ജീരകം, കൊത്തമ്പാല, ചെറുപയർ വറുത്തതു, രാമച്ചം, കരിഞ്ഞാലിക്കാതൽ, പൊങ്കരണ്ടിവേർ, ചന്ദനം മുതലായ വേറെ മരുന്നുകളിട്ടും വെള്ളം വെക്കാം. എല്ലാററിൻേറയും നിർമ്മാണക്രമം മേൽപ്രകാരംതന്നെയാണ്. ഇതു ആറിച്ചോ ചൂടോടുകൂടിയോ സൌകൎയ്യംപോലെ ഉപയോഗിക്കാം.

ജീരകവെള്ളം.

ചുക്കുവെള്ളംപോലെതന്നെ ജീരകം ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിന്നു ജീരകവെള്ളം എന്നു പറയാം. എന്നാൽ ഇതിനെ ചില ഭേദഗതിയോടുകൂടിയാണു അധികമാളുകളും ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിവരുന്നതു്. ജീരകം, പഴക്കപ്പുലാവിലഞെട്ടി ഇവ രണ്ടുംകൂടി പന്ത്രണ്ടു കഴഞ്ചു നാലുനാഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു നാഴിയാക്കണം. അതിൽനിന്നു കുറച്ചു എടുത്തു ആവശ്യങ്ങൾക്കു ഉപയോഗിക്കാം. ഇതു മുമ്പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ വളരെ അധികം നന്നു. ചിലർ കുറന്തോട്ടി കൂട്ടിച്ചേൎത്തു മൂന്നു മരുന്നുംകൂടി പന്ത്രണ്ടു കഴഞ്ചെടുക്കും. ചിലർ കുറന്തോട്ടിക്കുപകരം ചുക്കും ചേൎക്കും. അങ്ങിനെയാവുമ്പോൾ ബാക്കി രണ്ടുംകൂടി പത്തു കഴഞ്ചും ചുക്കു രണ്ടു കഴഞ്ചു മാത്രവും ആണു സാധാരണ ചേൎക്കുമാറുള്ളതു. വാസ്തവത്തിൽ ഇതൊന്നും ദോഷമുള്ളതല്ല. മൂന്നു കഴഞ്ചു ജീരകം കരണ്ടിയിൽ വറുത്തു ചുകന്നാൽ ഉരി വെള്ളം പകൎന്നു അഞ്ചു മിനുട്ടുനേരം അടച്ചുവെച്ചു അതിൽനിന്നു കുറച്ചെടുത്തു അരിച്ചാൽ അടിയന്തരാവശ്യങ്ങൾക്കെല്ലാം മതിയാവുന്നതാണ്.

കാച്ചിയമോർ.

വെള്ളംകൂട്ടാത്ത മോർ നാഴി 1; വെള്ളം നാഴി 2; ഇവ രണ്ടും കൂട്ടിയതിൽ ചുക്കു ഒരു കഴഞ്ചു, അയമോദകം ഒരു കഴഞ്ചു ഇവ ചതച്ചിട്ടു തിളപ്പിച്ചിരുനാഴിയാക്കി വാങ്ങി ഒരു കഴഞ്ചു കരുവേപ്പിലയും, അരകഴഞ്ചു ഇന്തുപ്പും (വിളയിച്ച കല്ലുപ്പായാലും വിരോധമില്ല) ഇട്ടു അര നാഴികനേരം ആററി ആറാതെ ഉപയോഗിക്കണം. ഇതിൽ സ്വല്പം മഞ്ഞൾ കൂടി ചേൎത്തു വൎണ്ണം നന്നാക്കുക ചിലപ്പോൾ പതിവുണ്ടു. ഇതു രോഗഭേദംപോലെ ആവണക്കിൻവേർ, തവിഴാമവേർ മുതലായ മരുന്നുകളിട്ടും കാച്ചുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. നാഴി മോരിന്നു മൂന്നു കഴഞ്ചിലധികം മരുന്നു ചേൎക്കുന്നതു പ്രായേണ ആവശ്യമില്ലാത്തതാകുന്നു.

തയിർ.

നാഴിപ്പാലിൽ നാഴി വെള്ളം പകൎന്നു തിളപ്പിച്ചു നാഴിയാക്കി വാങ്ങി ആറിയതിന്നുശേഷം വേണ്ടുംവിധം "ഉറ" പകൎന്നു, അതായതു നാഴിപ്പാലിന്നു ഒരു ഔൺസു വെള്ളം ചേരാത്ത മോർ പകൎന്നു, അടച്ചു വെച്ചു 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അതു തയിരിന്റെ ആവശ്യത്തിന്നു കൊള്ളാവുന്നതാണ്. 72 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷം ഉള്ള തയി

രിന്നു ഗുണം മതിയാവുന്നതല്ല. അനുപാനമായി വല്ല മരുന്നുകളിലും തയിർ എടുത്തു ചേക്കുമ്പോരം—വിശേഷിച്ചും ഗ്രഹണിയിൽ— പ്രായേണ അതിൻെറ പാട ഒഴിച്ചാണ് എടുക്കുക പതിവ്. എന്നാൽ ചോററിൽക്കൂട്ടി ഉണ്ണുമ്പോരം പാടകൂടി ചേരുന്നതു അത്യാവശ്യമാണുതാനും.

തയിർവെള്ളം.

നാഴി പാലിൽ നാഴി വെള്ളം പകൻു തിളപ്പിച്ചു ആറാതെ ഉറ പകൻു അടച്ചു സൂക്ഷിക്കണം. 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽനിന്നു ഊററിയെടുക്കുന്ന വെള്ളമാണ് തയിർവെള്ളമായി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു്.

പാൽ.

അപ്പോരം കറന്നു ചൂടാറാത്തതും വെള്ളം, ലേശം ചേരാത്തതും ആയ പാലിന്നു വളരെ അധികം ഗുണമുണ്ടു്. അതു കിട്ടാത്തപക്ഷം പാലിൽ നാലിരട്ടിവെള്ളം ചേത്തു കുറുക്കി വെള്ളം വററിക്കണം. കുറുക്കുമ്പോരം ഇടക്കിടക്കു ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പാടകെട്ടുവാനയക്കരുതു്. അടുപ്പത്തുനിന്നു വാങ്ങിയാൽ ആറുന്നതുവരെ കയ്യിൽകൊണ്ടു ആററിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. മരുന്നിട്ടു കുറുക്കുന്നതായാൽ നാഴി പാലിന്നു ആറു കഴഞ്ചു വീതം മരുന്നു തൂക്കിയെടുത്തു ചതച്ചു കിഴികെട്ടിയിടേണ്ടതും, വെള്ളം വററിയാൽ കിഴി പിഴിഞ്ഞുകളയേണ്ടതുമാകുന്നു. വൈകുന്നേരം കറക്കുന്ന പാലും രാവിലത്തേതിനേക്കാരം ലഘുവായിരിക്കും. ആട്ടിൻ പാൽ കുറുക്കുമ്പോരം പതിനാറിരട്ടി വെള്ളം വെക്കുന്നതാണ് സാധാരണ സമ്പ്രദായം. മരുന്നു ചേക്കേണ്ടതു പശുവിൻെറ പാലുപോലെതന്നെ. പാൽ പിത്തത്തിങ്കൽ തണുപ്പിച്ചും, കഫത്തിങ്കലും വാതത്തിങ്കലും ചൂടോടുകൂടിയും ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. പാലുകൊണ്ടു കഞ്ഞിവെക്കുമ്പോരം നാഴി പാലുകൊണ്ടു ഇരുനാഴി കഞ്ഞി തീരേണ്ടതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അതു അധികം ഗുരുത്വമുള്ളതായിരിക്കും. പാലുപയോഗിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നാഴിക്കു മൂന്നു കഴഞ്ചുവീതം പഞ്ചസാര ചേക്കാവുന്നതാണ്.

മുലപ്പാൽ.

ഇതു സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ പല കാൎയ്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടു്. ഈ സ്ത്രീക്കു യാതൊരു രോഗവും ഉണ്ടാവരുതു്. പ്രായം യൌവനമായിരിക്കണം. പട്ടിണികിടന്നൊ മററു വല്ല കാരണത്താലൊ ക്ഷീണിച്ച സ്ത്രീയുടെ മുലപ്പാൽ ആവശ്യത്തിന്നു കൊള്ളുകയില്ല. സുഖവൃത്തിയായും പത്ഥ്യാഹാരത്തോടുകൂടിയും ഇരിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടേതാണ് എടുക്കേണ്ടതു്. കുട്ടി ജീവനോടുകൂടിയിരിക്കയും വേണം. പ്രസവിച്ച ആദ്യകാലത്തും മുലകുടി വറാറായകാലത്തും ഉള്ളതല്ല നല്ലതു്. കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ സ്ത്രീ രോഗിയുടെ സ്വജാതിയായിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. ഏതായാലും നല്ല ശുചിയായിരിക്കണമെന്നു പ്രത്യേകം കരുതേണ്ടതാകുന്നു.

ഇതു നല്ല വെടിപ്പുള്ള പാത്രത്തിൽ കറന്നു ഉടനെ അടച്ചുകൊണ്ടുവരണം. ചൂടാറുന്നതിന്നു മുമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമപക്ഷം.

അതു സാധിക്കാത്തപക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടുംവിധം ഗുണം തികഞ്ഞ മുലപ്പാൽ കിട്ടാത്തപക്ഷം അതു ശുദ്ധിചെയ്യാതെ അകത്തേക്കു ഉപയോഗിക്കരുത്.

ശുദ്ധിക്രമം.

നാഴി മുലപ്പാലിന്നു മുമ്മൂന്നു കഴഞ്ചു തുമ്പപ്പൂവ്, ജീരകം (രണ്ടുംകൂടി ആറുകഴഞ്ച്, രണ്ടുംകൂടി മൂന്നുകഴഞ്ച് മതിയെന്നും പക്ഷാന്തരമുണ്ട്) ഇവ ചട്ടിയിലിട്ടു വറുത്തു ചുവന്നാൽ അതിൽ മുലപ്പാൽ ഒഴിച്ചു അടുപ്പത്തുനിന്നുവാങ്ങി 10 മിനുട്ടുനേരം അടച്ചുവെക്കണം. സമയം കഴിഞ്ഞാൽ അരിച്ചെടുത്തു ഒന്നും ചേർക്കാതെയൊ കല്ല്യാണം, ഗോരോചനാദിഗുളിക മുതലായവ ചേർത്തോ ഔചിത്യംപോലെ സേവിക്കാവുന്നതാണ്. സന്നിപാതജ്വരം മുതലായതിൽ ഇങ്ങിനെ ശുദ്ധിചെയ്ത മുലപ്പാലിൽ എട്ടിലൊന്നുമുതൽ നാലിലൊന്നുവരെ കട്ടുകളഞ്ഞ ഇഞ്ചിനീർകൂടി ചേർത്തുവരുമാറുണ്ട് അതു അധികം ദഹനകരവും ആലസ്യശമനവും ആകുന്നു. ശുദ്ധിചെയ്തതായിരുന്നാലും മുലപ്പാൽ 15 നാഴികയിലധികനേരം വെച്ചിരിക്കുന്നതു അത്ര നന്നല്ല. 30 നാഴിക കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തീരെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേണം.

കാപ്പി.

കാപ്പി എന്ന പേർ ആദ്യകാലത്തു ആഫ്രിക്കയിൽനിന്നുത്ഭവിച്ചതും ഇപ്പോൾ നാടെങ്ങും പരന്നിരിക്കുന്നതും ആയ ഒരു തരം ചെടിയുടെ വിത്തുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന പേയസാധനത്തിന്നാകുന്നു സാധാരണ ജനങ്ങൾ പറഞ്ഞുവരുന്നതു. ഈ വിത്തിന്നു കാപ്പിക്കുരു എന്നു പറയും. ഇതു രണ്ടു തരമുണ്ടു. അതിൽ ചെറിയ തരത്തിന്നാണു അധികം ഗുണമെന്നാണു വൈദ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. ഈ കുരു അല്പം നെയ്യ് പുരട്ടി ചട്ടിയിലിട്ടു ചോക്കെ വറക്കണം വറക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കുരുവിന്മേലും ഒരുപോലെ മൂപ്പു ചെല്ലേണ്ടതാണ്. ലേശംപോലും കരിഞ്ഞുപോകയും അരുതു. വറുത്ത ഉടനെ പൊടിക്കണം. എന്നാൽ സാമാന്യം പൊടിഞ്ഞാൽ മതി. ശീലപ്പൊടിയാക്കമെന്നില്ല. പിന്നെ കാററു തട്ടാതെ ഒരു ശുചിയായ പാത്രത്തിലാക്കി ദൃഢമായി അടച്ചു വെക്കുകയും വേണം.

ഇതിൽനിന്നു രണ്ടു ടീസ്പൂൺ കാപ്പിപ്പൊടി 8ഔൺസു തിളക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടു അഞ്ചുമിനുട്ടുനേരം ഒന്നുകൂടി തിളപ്പിച്ചു വാങ്ങി അഞ്ചു മിനുട്ടുനേരം അടച്ചുവെക്കണം. പിന്നെ 6 ഔൺസു വെള്ളം അതിൽനിന്നു അരിച്ചെടുത്തു അതിൽ 3 ഔൺസു കറന്നു ചൂടാറാത്ത പശുവിൻപാലും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്ത തരിപ്പഞ്ചസാരയും ചേർത്തു ഇളക്കിയാൽ ഒന്നാന്തരം കാപ്പിയായി. ഇതു ചുടുന്നനെ കഴിക്കേണ്ടതാണു. രുചിഭേദത്താൽ കാപ്പിപ്പൊടി ഇടുന്നതിലും, പഞ്ചസാര, പാൽ ഇവ ചേ

ക്കുന്നതിലും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. തൽക്ഷണം കറന്നപാലല്ലാത്തപക്ഷം അതു തിളപ്പിക്കാതെ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത്. നല്ല പാൽ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ പാലും സമം വെള്ളവും ചേർത്തോ, ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെയൊ, ആദ്യം തിളപ്പിക്കുകയും പിന്നെ പൊടിയിടുകയും ചെയ്യുന്നതാണു അധികം നല്ലതു. വാതത്തിന്നു പശുവിൻപാലും, പിത്തത്തിന്നു എരുമപ്പാലും, കഫത്തിന്നു ആട്ടിൻപാലും ചേർക്കുന്നതു അധികം ഗുണകരമായിരിക്കും. പാലിന്നുപകരം വെണ്ണനെയ്യു ചേർക്കുന്നതു കാലത്തു വളരെ അധികം രുചിപ്രദമായിരിക്കും എന്നു പലക്കും അനുഭവമുള്ളതാണല്ലൊ. അതു പ്രായേണ ഒരു കപ്പിന്നു ഒരു രൂപാത്തൂക്കം ചേർത്താൽ മതിയാകുന്നതാണു. ഉരുക്കിയ നെയ്യും ചിലർ ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ടു്. ഇതു (കാപ്പി) മിതമായി ശീലിച്ചാൽ വാതകഫശമനവും, പിത്തവർദ്ധനവും, ഏററവും ഉന്മേഷകരവും ആകുന്നു. അഗ്നിമാന്ദ്യം, വയർസ്തംഭനം, ഗുന്മൻ, അശ്സ്സ് ഇവകളിലൊക്കെ വിശേഷമാണ്; ശോധനയ്ക്കും അനുകൂലമായിരിക്കും. പാൽ മുതലായതിന്റെ വ്യത്യാസത്താലും മററ ചില ഈഷൽഭേദങ്ങളാലും ഇതു ഏതു ദോഷത്തിന്നും ഹിതമാക്കിത്തീക്കാൻ പ്രയാസമില്ല. എങ്കിലും അധികം ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇതു ഉറക്കക്കുറവു, ഉഷ്ണാധിക്യം മുതലായ പിത്തോപദ്രവങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കിത്തീക്കും.

ജീരകം, കൊത്തമ്പാല, അയമോദകം, ഏലത്തരി, തിപ്പിലി, ജാതിക്ക, കരയാമ്പൂവു, സുന്നാമക്കി, ഞെരിഞ്ഞിൽ മുതലായ പല മരുന്നുകളെക്കൊണ്ടും ഇപ്പോൾ കാപ്പിയുടെ സമ്പ്രദായത്തിലും, ചിലതു ചായയുടെ മാതിരിയിലും ഉണ്ടാക്കി രോഗികൾക്കു കൊടുത്തുവരുന്നുണ്ടു. അവയെല്ലാം അതാതു മരുന്നിന്റെ ഗുണത്തിന്നനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നു മാത്രമെ പറവാൻ കഴികയുള്ളു.

ചായ.

ഇതും ഏററവും പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട ഒരു പേയപദാൎത്ഥമാകുന്നു. സംസ്കൃതത്തിൽ 'ശ്യാമപൎണ്ണി' എന്നു പറയുന്ന ഒരുതരം ചെടിയുടെ ഇലകൊണ്ടാകുന്നു ഇതുണ്ടാക്കപ്പെടുന്നതു. ഈ ഇലകളെ ഒരു പ്രത്യേകമാതിരിയിൽ ഉണക്കി ടിൻ മുതലായ പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കയാണു ചെയ്യുന്നതു.

ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒന്നാംതരം ചായയില ശുചിയായും, അടക്കാവുന്നതും, പാകത്തിലുള്ളതും ആയ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ടു അതിൽ 8-ഔൺസ് തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെള്ളം പകന്നു 5 മിനുട്ടുനേരം അടച്ചുവെക്കണം. സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിളക്കി അതിൽനിന്നു 6 ഔൺസ് വെള്ളം അരിച്ചെടുത്തു കാപ്പിയുണ്ടാക്കുന്ന മാതിരി പാലും, പഞ്ചസാരയും മററും ചേർക്കണം. ചായയുടെ ഗുണവ്യത്യാസത്താൽ അതിടുന്നതിലും പാത്രം അടച്ചുവെക്കുന്ന സമയത്തിലും വ്യത്യാസം വരുത്തേണ്ടി വന്നേക്കാവുന്നതാണു. ഇതിന്നു പശുവിൻപാൽ തന്നെയാണു ഉത്തമപക്ഷം.

ഇതു ലഘുവും, ദീപനകരവും, പിത്തകഫശമനവും ആണ; ശീതവീൎയ്യവും ആകുന്നു. ക്ഷീണിച്ചവൎക്കും, അദ്ധ്യാനം, വഴിനടത്തം മുതലായവയാൽ കശിച്ചവൎക്കും ഇതു ഏററവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതാണ; മൂത്രത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കും. അതിനാലാണ മൂത്രകൃച്ഛ്രത്തിൽ ഫലം കാണുന്നതു. രുചിയെ തെളിയിപ്പിക്കും; ഉത്സാഹജനകവും ആണ. എങ്കിലും അധികം ശീലിച്ചാൽ അഗ്നിമാന്ദ്യം, വയറ സ്തംഭം, മലബന്ധം, ആന്ത്രവായു, ഗുന്മോപദ്രവങ്ങൾ ഇവയുണ്ടായേക്കാവുന്നതാണ. അതുകൊണ്ടു മിതമായിട്ടു ശീലിപ്പാൻ പാടുള്ളുവെന്നു പ്രത്യേകം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ലോഹം, കാന്തം മുതലായ ഭസ്മങ്ങളും ശാരിബാരസം മുതലായ മററ മരുന്നുകളും രോഗഭേദംപോലെ ഇതിൽ ചേൎത്തു കഴിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഇതുപോലെ കാപ്പിയിലും ചേൎത്തു കഴിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല.

ധാന്യാമ്ലം (വെപ്പുകാടി)

നവരനെല്ലിൻെറ ഉണക്കലരി, അതിൻെറതന്നെ അവില്, മുതിര ഇവ പതിപ്പത്തു ഇടങ്ങഴി; നവരനെല്ലിൻെറ മലർ ഇടങ്ങഴി നാല്പതു; തിനയരി, വരകരി, ചെറുനാരങ്ങ നറുക്കിയതു ഇവ നന്നാലിടങ്ങഴി; ചുക്ക ചെറുതാക്കി നറുക്കിയതു, അയമോദകം ഇവ ഈരണ്ടിടങ്ങഴി, ഇവ വെവ്വേറെ നല്ല ഉറപ്പുള്ള കോടിശ്ശീലയിൽ അയച്ചു കിഴികെട്ടി നല്ലവണ്ണം ചൂളക്കിട്ടതും ദൃഢവും ആയ പുതിയ മൺപിടാവിൽ ഇട്ടു അതിൽ ഇരുന്തൂറ ഇടങ്ങഴി തിളച്ചു മറിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു പിടാവിൻെറ വായ കെട്ടി അതിൻെറ നാലുപുറവും തിയ്യിട്ടു ആറാതെ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ തിയ്യ ഒരിക്കലും കെട്ടുപോകരുതു. ഇങ്ങിനെ ഏഴുദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ദിവസം മുതല്ക്കു ഇതിലെ കാടി എടുത്തു ഔഷധത്തിൻെറ നിലയിൽ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങാവുന്നതാണ. എടുക്കുന്നതു കുറച്ചു അതായതു ഒരു ദിവസം രണ്ടോ, നാലോ ഇടങ്ങഴി മാത്രമായിരുന്നാൽ അതിന്നു പകരം ചൂടുവെള്ളം അപ്പോൾതന്നെ അതിൽ പകരാവുന്നതും ഇങ്ങിനെ കാടിയുടെ സ്വാഭാവിക ഗുണം ഒട്ടും കുറയാതെ കാലം കുറെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാവുന്നതും ആകുന്നു. കാടി വെക്കുന്നതു നല്ല മുഹൂൎത്തത്തിലും വളരെ ശ്രദ്ധാഭക്തികളോടുകൂടിയും വേണ്ടതാണ്. കാടി വെച്ചു ഉടനെ പൂജിക്കുകയും നിയമേന വിളക്ക കുളത്തിക്കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ഒരു മംഗലകൎമ്മമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നാട്ടുകാർ പലരും ഉണ്ടു. ഏതായാലും തീയിടുന്നതിലും മററം ശ്രദ്ധവെക്കാഞ്ഞാൽ അതു പുഴുത്തുപോകുന്നതും പിന്നെ ഉപയോഗിപ്പാൻ നിവൃത്തി ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നതും ആകുന്നു. ഈ ഏഴു ദിവസം മാത്രം പോരാ; പിടാവിൻെറ നാലുപുറവും ഉള്ള തിയ്യ എന്നും കെടാതിരിക്കുകയും, എപ്പോഴും അതിനെ അടച്ചു ബന്ധവത്തായി സൂക്ഷിക്കുകയും, അതിൻെറ സമീപസ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ശുചിയാക്കി വെക്കുകയും വേണ്ടതാണ. കാടിയുടെ നാലിലൊന്നിലധികം ഒരിക്കൻ ഒന്നിച്ചു എടുക്കരുതു. അങ്ങിനെയായാൽ പകരം തി

ളപ്പിച്ച വെള്ളം പകന്നാലും ബാക്കിയുള്ളതിന്നു ശരിയായ ഗുണം കിട്ടുന്നതിന്നു കാലതാമസം വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. ഒരിക്കലെടുത്താൽ പിന്നെ ഏഴുദിവസത്തിലകത്തു വീണ്ടും എടുക്കാതിരിക്കുന്നതാണു അധികം നല്ലതു എന്നാൽ നാലോ, കവിഞ്ഞാൽ എട്ടോ ഇടങ്ങഴി മാത്രം ദിവസേന എടുക്കുന്നതായാൽ യാതൊരു ഹാനിയും വരുവാനൊട്ടില്ലതാനും. പ്ടാവു മറിഞ്ഞുപോകാതിരിപ്പാൻവേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ നല്ല കരുതൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇതിന്നു അതു വെക്കുന്ന സ്ഥലം കുറച്ചു കുഴിച്ചാൽ മതി. കാടി ആദ്യത്തെ ഏഴു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ എട്ടാം ദിവസം അതിൻെറ പതയെ എടുത്തുകളയണമെന്നും അതിന്നു പകരം ചൂടുവെള്ളം പകരണമെന്നും ചില വൈദ്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ടു. ഇതിന്നു വലിയ ദോഷം ഒന്നും പറവാനില്ലെങ്കിലും പ്രത്യേകം ആവശ്യമുണ്ടെന്നും തോന്നുന്നില്ല.

ചികിത്സാവിധി.

അഭ്യംഗം.

ഇതു എണ്ണതേച്ചു കുളിക്കുന്നതിൻെറ പര്യായമായിട്ടാണു സാധാരണ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതു്. എന്തെന്നാൽ സ്നാനംകൂടാതെ എണ്ണ തേക്കുന്നതു ഏററവും ദുർല്ലഭമാകുന്നു. ഇതു എല്ലാവരും നിയമേന ശീലിച്ചുവരേണ്ടുന്ന ഒന്നാണ്. യൌവനം നിലനില്പാനും, വാതശമനത്തിന്നും, നേത്രസുഖത്തിന്നും, ദേഹപുഷ്ടിക്കും, ദീർഘായുസ്സിന്നും, നിദ്രാസുഖത്തിന്നും, ത്വക്കിന്നു മാർദ്ദവം, ദൃഢത ഇവയുണ്ടാകുവാനും, ത്വഗ്രോഗങ്ങൾ ഒന്നും വന്നുചേരാതിരിപ്പാനും ഇത്ര വിശേഷമായി ശീലിക്കത്തക്കയാതൊരു ദിനചര്യ്യവും ഇല്ല. ഇതു വാതപ്രകൃതിക്കാർ ദിവസേനയും, പിത്തപ്രകൃതിക്കാർ ഒന്നരാടനും, കഫപ്രകൃതിക്കാർ നാലു ദിവസം കൂടുമ്പോഴും ശീലിക്കണം.

എന്നാൽ എല്ലാവക്കും തേച്ചുകുളിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. സ്നാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവക്കു ഇതു നിഷിദ്ധമാണെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. അതിന്നുപുറമെ കഫം വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദഭത്തിലും, അജീണ്ണമുള്ള സ്ഥിതിയിലും, വമനവിരേചനങ്ങൾചെയ്ത ഉടനേയും അഭ്യംഗസ്നാനം നിഷിദ്ധമാകുന്നു.

എണ്ണ ശരീരത്തിൽ എല്ലാടത്തും തേക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും തല, ചെവി, കാലുകൾ ഇവയിൽ അധികം തേക്കേണ്ടതാണ്. എന്നു മാത്രമല്ല, എണ്ണതേച്ചു കുറേനേരം താമസിക്കാതെ ധൃതഗതിയിൽ കുളിക്കുകയും അരുതു്.

തേക്കേണ്ടുന്ന എണ്ണ രോഗഭേദം പോലെയും, പ്രകൃതിവ്യത്യാസം പോലെയും മാറേണ്ടിവരുന്നതാണ്. സാധാരണ പറയുമ്പോൾ വാതപ്രകൃതികൾ ക്ഷീരബല, ബാലാഗ്ദൂളൂച്യാദി, കാപ്പാസാസ്ഥ്യാദി മുതലായവയും, പിത്തപ്രകൃതികൾ ഭൃംഗാമലകാദി, മഞ്ജിഷ്ഠാദി, കയ്യന്ന്യാദി മുതലായവയും, കഫപ്രകൃതികൾ എലാദി, അസനവിലപാദി, മരിചാദി മതലായവയും ആണ തലകൾ തേക്കേണ്ടത്. മേലേക്ക ധന്വന്തരം കുഴമ്പു, ബലാശ്വഗന്ധാദി കുഴമ്പ്; നിശോശിരാദി കുഴമ്പു, ഇവയും വാതപിത്തകഫപ്രകൃതികൾ ക്രമേണ ശീലിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എണ്ണ വെറം കാച്ചലായി മുറക്കിത്തേക്കുന്നതാണെങ്കിൽ വാതത്തിന്നു കുറുന്തോട്ടിവേരും, പിത്തത്തിന്നു നെല്ലിക്കയും, കഫത്തിന്നു കുരുമുളകും ഇട്ടു മൂപ്പിക്കേണ്ടതാകുന്നു. അതുതു രോഗങ്ങൾക്ക പറഞ്ഞതായ അനേകതരം എണ്ണകൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗ്ണം അതാതിന്റെ ചോട്ടിൽ നോക്കിയാലറിയുന്നതിന്നു പ്രയാസമില്ല. യാതൊരു രോഗവും ഇല്ലാത്തവക്ക നല്ല കാരെള്ളിന്റെ കൂട്ടുകൂട്ടാത്ത എണ്ണ പച്ചയായൊ മേൽപറഞ്ഞ മതന്നുകൾ ഇട്ടു മുറക്കിയോ തേക്കുന്നതായാൽതന്നെ യാതൊരുദോഷവും ഉണ്ടാകുന്നതുമല്ല

മിഴക്കിളക്കവാൻ വാതത്തിങ്കൽ മുതിരയും, പിത്തത്തിങ്കൽ ചെറുപയറും, കഫത്തികൽ വാകയും ആണ ദേഹത്തിന്മേൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. തലയിലേക്ക താളിവകയിൽ ത്രിദോഷശമനമായിട്ടുള്ളതു വെള്ളിലയാണ്. കുറുന്തോട്ടിയില വാതത്തിന്നും, വെട്ടിയില പിത്തത്തിന്നും, കട്ടക്കയില കഫത്തിന്നും ഹിതമാണ്. താളിയോ മററാ തേച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അവ നല്ലവണ്ണം വെള്ളത്തിൽ ഒലുമ്പി കളയേണ്ടതുമാകുന്നു. മിഴക്കപോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമതും തേക്കുകയും വേണം. ശേഷമെല്ലാം സ്നാനത്തിന്നു വിധിച്ച മാതിരി ചെയ്താൽ മതി. സ്നാനം നിഷേധിക്കപ്പെട്ട ദിക്കിലും ചിലദിക്കിൽ അഭ്യംഗം വേണ്ടിവന്നേക്കാം. അതു വൈദ്യന സമയൌചിത്യം നോക്കി പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ധാര.

മററാജ്യങ്ങളിലുള്ള മഹാ കേമന്മാരായ വൈദ്യന്മാരാൽ കൂടി മാററുവാൻ കഴിയാത്ത അനേകം രോഗങ്ങളെ മലയാളവൈദ്യന്മാർ ആശ്വാസപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്നുള്ള വാസ്തവം ഒട്ടും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളതല്ല. എന്നാൽ അതിന്നു കാരണം അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ നടപ്പില്ലാത്തതും അവിടങ്ങളിലെ വൈദ്യന്മാക്ക അറിഞ്ഞുകൂടാത്തതുമായ അനേകതരം ചികിത്സകൾ ഇവർ നടത്തിവരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ്. ഈ വക ചികിത്സകളിൽവെച്ചു ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാകുന്നു "ധാര" എന്നു പറയുന്നത്. ഈ നാട്ടിലെ പല വൈദ്യന്മാരും ഇപ്പോൾ ധാര കഴിപ്പിക്കുക പതിവുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ തത്വം മുഴവനും മനസ്സിലാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുന്നവർ വളരെ ചുരുക്കമായിരിക്കുന്നു. ഒരു ധാര വേണ്ടുംവിധം നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന്നു വളരെ പണച്ചിലവും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ട്. പിന്നെ യാതൊരു അപകടവും കൂടാ

തെ അതു നിവൃത്തിക്കുന്നതിന്നു വൈദ്യൻ നല്ല പഠിപ്പും പരിചയവുമുള്ള വനായിരിക്കുകയും വേണം. അതിന്നൊക്കെ പുറമെ, ധാര ചെയ്യേണ്ടുന്ന രോഗം ഇതുതന്നെയൊ എന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്നും മററം പ്രത്യേകം ഒരു സാമൎത്ഥ്യവും വേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.

വാസ്തവത്തിൽ ധാര ഏതു രോഗത്തിന്നും ഹിതമാണ്. ദോഷഭേദം നോക്കി ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യത്തെ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുകയും അതു കൂടാതെ ക്രിയാക്രമത്തിൽ അല്പം ചില ഈഷൽ ഭേദങ്ങൾ ചെയ്കയും മാത്രം ചെയ്താൻ ഏതു ദോഷത്തേയും ശമിപ്പിക്കുന്നതിന്നു പ്രയാസമില്ല. എങ്ങിനെയെന്നാൽ വാതത്തിങ്കൽ തക്കതായ ഔഷധങ്ങളാൽ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട തൈലം; പിത്തത്തിങ്കൽഘൃതം; കഫത്തിങ്കൽ തൈലംതന്നെ; ഇങ്ങിനെയാണു ഇതിന്റെ ക്രമം. സ്വസ്ഥന്നു ചെയ്യുന്നതായാൽ യമകം (എണ്ണയും നെയ്യും തമ്മിൽ ചേൎത്തതു) ആണു വേണ്ടതു എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. വേറെ ഒരു പക്ഷത്തിൽ വാതത്തിങ്കൽ സ്നേഹവും, പിത്തത്തിങ്കൽ ക്ഷീരവും, കഫത്തിങ്കൽ തക്രവും ആണു ഹിതം. പിത്തത്തിങ്കൽ ഇളനീർവെള്ളം, മുലപ്പാൽ, പച്ചവെള്ളം മുതലായവകൊണ്ടും, കഫത്തിങ്കൽ ചില കഷായങ്ങളെക്കൊണ്ടും, വാതത്തിങ്കൽ കാടികൊണ്ടും ധാരയിടുന്നതും അപൂൎവ്വമല്ലതാനും. ദോഷം, രോഗം, സ്ഥാനം മുതലായവ നോക്കി യുക്തിപൂൎവ്വം വേറെ ദ്രവങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇതു ചെയ്യാവുന്നതാകുന്നു.

ധാര അനേകതരം ഉണ്ടു. (1) മൂൎദ്ധന്യം, (2) സൎവ്വാംഗീണം, (3) പ്രാദേശികം, ഇങ്ങിനെയാണു ഇതിന്റെ പ്രധാനമായ വിഭാഗം. അതിൽ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു മൂൎദ്ധന്യംതന്നെ. ഉന്മാദം, ശിരോരോഗം, നേത്രരോഗം, കൎണ്ണരോഗം, പീനസം, മുഖരോഗം, വാതരോഗം മുതലായ അനേകം രോഗങ്ങളിൽ ഈ തരം ധാരയാണു ചെയ്യപ്പെടുന്നതു. രണ്ടാമത്തേതാണു സൎവ്വാംഗീണം എന്ന തരം. അതു സൎവ്വാംഗവാതം, സൎവ്വാംഗശോഫം മുതലായതിൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. പ്രാദേശികമായ ധാര ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടിനേക്കാളും താഴെയാകുന്നു. അതു രക്തവാതം, ശോഫം, ഉദരം, വിദ്രധി, വ്രണം മുതലായതിലാണു വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്.

മൂൎദ്ധന്യധാര.

മൂൎദ്ധന്യധാരക്കു എന്നല്ല മററ ധാരകൾക്കും അനേകം ഉപകരണങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ഒരുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അവകളിൽ പ്രധാനം താഴെ പറയുന്നവയാകുന്നു.

ധാരപ്പാത്തി.

ഒന്നാമതായി വേണ്ടതു ശരിയായ ധാരപ്പാത്തിതന്നെ. വേണ്ടവിധത്തിലുള്ള ഒരു ധാരപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കിത്തീൎപ്പാൻ പല ചടങ്ങുകളും ഉണ്ട്. പാത്തിക്കുള്ള മരംതന്നെ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കണം, ദേവതാരം, ചരളം,

പുന്ന, മാവു മുതലായി പല വൃക്ഷങ്ങളും ഇതിന്നു പ്രത്യേകം വിധിക്കപ്പെട്ടവയായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇവയിൽ എല്ലാററിലും വെച്ചു ഏററവും വിശേഷപ്പെട്ടതാണെന്നു വൈദ്യന്മാർ ധരിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതു കാഞ്ഞിരമാണ്. എങ്കിലും പിലാവ്, വേങ്ങ മുതലായവ ഒട്ടും തരക്കേടുള്ളതല്ല. ഒരു ധാരപ്പാത്തിക്കു സാധാരണ 22 മുതൽ 32 വരെ അംഗുലം വീതിയും, മൂന്നരക്കോൽ മുതൽ നാലുകോൽ വരെ നീളവും ഉണ്ടായിരിക്കണം. തലക്കൽഭാഗത്തു കഴുത്തിന്നു ശരിയായി കുറെ ഉയന്നിരിക്കുകയും, അതിന്റെ പിന്നിൽ തലയിൽ ധാര ചെയ്യുമ്പോൾ അധഃകായം കിടക്കുന്ന ദിക്കിലേക്കു ദ്രവം ഒഴുകാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം കുണ്ടും, കുണ്ടിൽനിന്നു പുറത്തേക്കു ദ്വാരവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുപോലെതന്നെ കഴുത്തിന്നു കീഴ്പോട്ടുള്ള ഭാഗം കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മൂന്നുമുതൽ നാലുവരെ വിരൽ കുഴിഞ്ഞും, കാക്കൽ അതിൽനിന്നു ദ്രവം ഒലിച്ചുവീഴത്തക്കവണ്ണം ദ്വാരമുള്ളതായും ഇരിക്കണം. അതുകൂടാതെ നാലു മൂലക്കും നാലു മുതൽ എട്ടു വരെ വിരൽ നീളത്തിലുള്ള ഓരോ പിടിയും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഈ പിടിയുണ്ടായാൽ രോഗിയെ അനായാസേന അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും കൊണ്ടു നടക്കുന്നതിന്നും മററും സൌകയ്യമായിരിക്കും. ഇനി അതിന്നൊക്കെ പുറമെ പാത്തി നിലത്തുനിന്നു പൊന്തിയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം നാലു തലക്കും ഓരോ കാലും അത്യാവശ്യമാകുന്നു. കാലുകളുടെ ഉയരം എട്ടു മുതൽ പന്ത്രണ്ടു വരെ വിരൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. സർവ്വാംഗധാരക്കുള്ള പാത്തിക്കു വക്കിന്നു കുറച്ചധികം ഉയച്ച ആവശ്യമാണ്. കാലുകളുടെ ഉയരവും അല്പം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തണം. എങ്ങിനെയെന്നാൽ തലക്കലത്തേതു അധികം ഉയരവും കാക്കലത്തേതു അതിൽ പകുതിയും ആണ് വേണ്ടതു്.

ധാരച്ചട്ടി.

ധാരക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു ധാരച്ചട്ടി. ഇതിന്റെ നിമ്മാണത്തിലും അസാമാന്യമായി മനസ്സിരുത്തേണ്ടതുണ്ടു. ഇതു സ്വണ്ണം മുതലായ ഏതു ലോഹംകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ദ്രവവും എല്ലാ ലോഹപാത്രങ്ങളിലും ആക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ലല്ലൊ അതുകൊണ്ടു നല്ല കളിമണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചട്ടിയാണു അധികം നല്ലതും എല്ലാവക്കും സുഖകരമായിട്ടുള്ളതും. ചട്ടി സാധാരണ നാലിടങ്ങഴിയിൽ കുറയാതെ കൊള്ളുന്നതും, മൂട്ടിലേക്കു ഒരുപോലെ വാച്ചയുള്ളതും ആയിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ചട്ടിയാട്ടുമ്പോൾ ദ്രവം കുറച്ചായിരുന്നാൽകൂടി തുളുമ്പി പോകുന്നതും കീഴ്പോട്ടു വീഴുന്നതിൽ ക്രമഭംഗം വരുന്നതും ആകുന്നു. ചട്ടി നല്ലവണ്ണം ശോധന ചെയ്ത മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും, വേണ്ടുംവിധം ചൂള വെച്ചതും ഏററവും ഉറപ്പുള്ളതും ആയിരിക്കേണമെന്നു പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ചട്ടി കെട്ടിത്തൂക്കുന്നതിന്നു സൌകയ്യമാകത്തക്കവിധത്തിൽ വക്കിന്നു കനവും, മലപ്പും ഉള്ളതായും ഇരിക്കേണ്ടതാണു. ഈ ചട്ടിയുടെ നേരെ നടുവിൽ തുളക്കണം. രോഗിയുടേയൊ, സാധാരണ ഒരു പുരുഷന്റേയൊ

ചെറുവിരൽ കടക്കത്തക്കവണ്ണമാണു തുളയുടെ ഉൾവിസ്താരം വേണ്ടതു. ഈ ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി ഒരു തിരി കീഴ്പോട്ടു തൂക്കിയിടുകയും, അതിൽക്കൂടി ധാര വീഴ്ത്തുകയുമാണു സാധാരണ പതിവു. ഈ തിരി നൂലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും, പിശിരില്ലാത്തതും, കൈക്കു നാലു വിരൽ നീളമുള്ള ഒരു ഉറപ്പുള്ള കോലിന്റെ മദ്ധ്യത്തിൽ മോതിരക്കെട്ടായി കെട്ടപ്പെട്ടതും ആയിരിക്കണം. ഈ കോൽ ചട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ വെക്കുകയും അതിന്മേൽ ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തിരി ദ്വാരത്തിൽക്കൂടി പുറത്തേക്കു തൂക്കിയിടുകയും ആണു ചെയ്യുന്നത്. ചട്ടിയുടേയും കോലിന്റേയും മദ്ധ്യത്തിൽ ഒരു ചിരട്ട തുളച്ചു വെക്കുന്നതു വൈദ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുണ്ട്. ഈ ചിരട്ട മൂക്കനും നല്ല വാച്ചയുള്ളതും, പിശിരുകളെല്ലാം വേണ്ടുംവിധം വരണ്ടിക്കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ആയിരിക്കണം. അതിന്റെ വക്കു ഈർച്ചവാളിന്നുള്ളതുപോലെ പല്ലുകളോടുകൂടി ഇരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. ദ്വാരം ചട്ടിയുടേതിനോടു ശരിയായിത്തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഈ ചിരട്ട ചട്ടിയുടെ മദ്ധ്യത്തിൽ കവുത്തി വെക്കുകയും അതിന്റെ മൂട്ടിൽ കോലുവെച്ചു ഉള്ളിൽക്കൂടി തിരി ചട്ടിയുടെ പുറത്തേക്കു ഇടുകയും വേണം. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താലുള്ള ഗുണം ചട്ടിയാട്ടുന്ന സമയം തിരിക്കു ഒരു ക്ലിപ്തമായ ദൂരത്തേക്കുമാത്രമെ നീക്കം ഉണ്ടാകയുള്ളു എന്നുള്ളതാകുന്നു. ചട്ടിയുടെ അടിയിൽതന്നെ കോലു വെക്കുന്നതായാൽ തിരി മുഴുവൻ കീഴ്പോട്ടു യാതൊരു തടസ്ഥവും കൂടാതെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും അതു നിമിത്തം നിലവിട്ടു ആടുവാൻ ഇടവരുന്നതും ആകുന്നു. ചിരട്ട വെക്കുന്നതായാലും അതിന്റെ വക്കിന്നു പല്ലുകളുടെ ഇടയിൽ ദ്വാരങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ടു ധാരാദ്രവം കീഴ്പോട്ടു വീഴുന്നതിന്നു തടസ്ഥം ഉണ്ടാകുമെന്നു ശങ്കിപ്പാനവകാശമില്ല. ഇതിനിടയിൽ ഇനി ഒരു വിദ്യകൂടി ചെയ്യു പതിവുണ്ടു. ആയതു എന്തെന്നുവെച്ചാൽ, ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ചിരട്ടക്കു താഴെ വൃത്താകൃതിയിൽ ഒരു ഇല വാട്ടി ശരിയായി വെട്ടിയിടുക തന്നെ. ഈ ഇലക്കു അവിടവിടെയായി പല തുളകളും ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. ദ്രവം കീഴ്പോട്ടു വീഴുന്നതിന്റെ വണ്ണത്തിന്നും, വേഗത്തിന്നും ഐകരൂപ്യം വരുത്തുവാൻ ഇതു വളരെ ഉപകരിക്കുന്നതാണു. ഇതു ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദ്രവം ചട്ടിയിലേക്കു മുക്കിപ്പകരുന്നസമയം അതു ശിരസ്സിലേക്കു അധികം ഊക്കിൽ വീഴാതിരിപ്പാൻ പ്രയാസമുണ്ടു. ഇടക്കധികം ശക്തിയോടുകൂടിയും ഇടക്കുശക്തികുറഞ്ഞും ധാരാദ്രവം ശിരസ്സിൽവീഴുന്നതു ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാണു. ചട്ടിയുടെ വക്കിൽ നല്ല ഉറപ്പുള്ള കയറുകൊണ്ടു കെട്ടി മുകൾഭാഗത്തു തൂക്കത്തക്കവിധം സൌകര്യപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും വേണം.

ധാരാദ്രവം.

ഇനി തെയ്യാറാക്കേണ്ടതു ധാരക്കു വേണ്ടുന്ന ദ്രവത്തെയാണ്. ധാരയിൽ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും ഇതുതന്നെയാകുന്നു. ഇതിന്റെ വ്യത്യാസത്താലാകുന്നു ധാരയുടെ പേരുകൾ മാറിമാറിപ്പറയേണ്ടിവരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഗുണദോഷങ്ങളെയാകുന്നു ധാരയുടെ ഫലം മുഖ്യമായി ആശ്ര

യിച്ചിരിക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു സാധാരണയായി ഇതിന്നുപയോഗിച്ചു വരുന്ന ദ്രവങ്ങളേയും അതുമൂലം ഇതിന്നുണ്ടാവുന്ന നാമപ്രകാരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസത്തേയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിത്തന്നെ വിവരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഏതു ദ്രവമായാലും ശിരസ്സിലുള്ള ധാരക്കു അതു നാലു നാഴിയിൽ കുറയാതെയും, എട്ടു നാഴിയിൽ അധികമാവാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സാധാരണ ആറു നാഴിയായാൽ മതിയാകുന്നതായിരിക്കും. ഈ നാഴി 16 ഔൺസിന്നു ശരിയാണെന്നു ഓൎമ്മവെച്ചുകൊള്ളണം.

തക്രധാര.

വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അനേകം വിധം ധാരകളെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഠം നടപ്പുള്ളതിൽവെച്ചു ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു തക്രധാരയാകുന്നു. തക്രധാര എന്നു പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു കേവലം തക്രം (മോരു) കൊണ്ടുള്ള ധാര എന്നു തെററിദ്ധരിക്കരുതു്. മോരുകൊണ്ടുതന്നെ ധാര ചെയ്യുന്നതു അത്യന്തം ദുൎല്ലഭമാണ്. നെല്ലിക്കക്കഷായമൊ അപൂൎവ്വം മററു ദ്രവങ്ങളോ ചേൎത്താണു സാധാരണ ധാരചെയ്തുവരുന്നതു്. ഈ തക്രത്തിൻെറ നിൎമ്മാണത്തിന്നും കുറേ മനസ്സിരുത്തേണ്ടതുണ്ടു. നാഴിക്കു ആറു കഴഞ്ചു വീതം മുത്തങ്ങക്കിഴങ്ങു മൊരി കളഞ്ഞു കിഴി കെട്ടിയിട്ടു നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേൎത്തു കുറുക്കി വെള്ളം വററിക്കണം. ഇങ്ങിനെ കുറുക്കുമ്പോഠം തീയും മന്ദമായിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇടയ്ക്കധികം ആളിക്കത്തുകയോ, കെട്ടുപോകയോ അരുതു്. പാലുതന്നെ ആദ്യം നല്ലവണ്ണം പരിശോധിച്ചു കൂട്ടുകൂട്ടാത്തതായി എടുക്കേണ്ടതാണ്. വെള്ളം വററാതിരുന്നാൽ അതുകൊണ്ടു വലിയ അനൎത്ഥം ഉണ്ടാവുന്നതു സാധാരണയാണ്. പാലു കുറുക്കുമ്പോഠം ഇടക്കിടക്കു ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വെള്ളം വററിയാൽ വാങ്ങി ആറുന്നതുവരെ ആററിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. നല്ലവണ്ണം തണുത്താൽ അതിൽ ഉറ പകരാം. അതിന്നു ഈ വിധം മുൻകൂട്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മോരുതന്നെയാണു വേണ്ടതു്. ആദ്യത്തെ ദിവസം അതു സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു വെള്ളം അശേഷം ചേരാത്ത സാധാരണ മോരുതന്നെ ചേൎത്തുവരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുകൊണ്ടു പറയത്തക്ക ദോഷം നേരിടുവാനില്ല. ഉറ പകൎന്നു നല്ല സ്ഥലത്തും പാത്രത്തിലും വേണ്ടുംവിധം അടച്ചുവെക്കുകയും, പിറേറന്നു കാലത്തു കടഞ്ഞു വെണ്ണ വേറിടുക്കയും വേണം. പാലു കുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഠംതന്നെ മരുന്നിൻെറ കിഴി പിഴിഞ്ഞു കളയുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. തയിർ കലക്കുന്ന സമയം എടുത്തുകളഞ്ഞാൽ മതിയെന്നു പക്ഷാന്തരമുണ്ടുതാനും. ധാരയ്ക്കു എത്ര ദ്രവം വേണമൊ അത്രയും, പിറേറന്നേക്കുള്ള തയിരുണ്ടാക്കുവാൻ ഉറ പകരുന്നതിന്നു വേണ്ടിവരുന്നതു എത്രയൊ അത്രയും, പാൽ മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ വാങ്ങി കുറുക്കേണ്ടതാണ്. മുത്തങ്ങക്കുപുറമെ രാമച്ചം, ചന്ദനം, ഇരട്ടിമധുരം ഇരുവേലി മുതലായ മരുന്നുകളിട്ടും പാലു കുറുക്കാറുണ്ടു് അതൊക്കെ വൈദ്യൻെറ യുക്തിപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ്. അധികം മരുന്നുകഠം ചേൎത്താലും ആകെ നാഴിക്കു ആറു കഴഞ്ചുവീതമെ

ആവാറു. സാധാരണക്ക മുത്തങ്ങ മുതിയാകുന്നതും ദോഷം കൂടാതെ ഗ്രുണം സിദ്ധിക്കേണ്ടുന്നതിന്നു ഉപകരിക്കുന്നതും ആകുന്നു.

ക്ഷീരധാര.

ഇതിന്നു സാധാരണ നല്ല പശുവിൻപാൽ മാത്രമാണ എടുത്തു വരുന്നതു. ഇതു കറന്നു ചൂടു ആറാതെ എടുക്കേണ്ടതാണ. ഇതിനെ സാധിക്കാത്തപക്ഷം പിന്നെ ഔഷധങ്ങൾ ചേൎത്തു കുറുക്കി ആറീട്ടാണ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു. പാൽ കുറുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം മുമ്പു തക്രധാരക്ക പറഞ്ഞതുപോലെത്തന്നെയാണ. പക്ഷേ മരുന്നുകൾ അധികവും ഉപയോഗിക്കുന്നതു ചന്ദനം, രാമച്ചം, ഇരുവേലി, പഞ്ചഗന്ധം മുതലായ ശീതവീൎയ്യദ്രവ്യങ്ങളാണ. എരട്ടിമധുരം, മുത്തങ്ങ, ഉഴുന്നു, ചെറുപയർ മുതലായതും ചിലപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കമാറുണ്ടു. പശുവിനെ കറക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു അതിൻെറ അകിടു നല്ലവണ്ണം കഴുകി തോൎത്തണം. അതുപോലെ തന്നെ പാലാക്കുന്ന പാത്രം, കയ്യ, ഇവകളിലും വെടിപ്പുണ്ടായിരിക്കുകയും, അശേഷം നനവില്ലാതിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ. കറന്ന ഉടനെ നല്ലവണ്ണം അടച്ചുവെക്കണം. കുറുക്കാതെതന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായാൽ സ്വല്പം ചില മരുന്നുകൾ അതിൽ അരച്ചു ചേൎക്കുക പതിവുണ്ടു. അതിൽ പ്രധാനം പച്ചക്കൎപ്പൂരമാണ. ഇതു നാഴിക്കു ഒന്നു മുതൽ നാലു പണമിടവരെ ചേൎക്കാവുന്നതാണ. ഗോരോചനം, ചുക്കു, സന്നിനായകം, രാമച്ചം, മഞ്ഞളിക മുതലായതും ചില സന്ദൎഭങ്ങളിൽ ചേൎക്കുമാറുണ്ടു. ഈ മരുന്നുകൾ ചേൎക്കുന്നതിന്നു ഒരു സമയം കുറുക്കിയ പാലായാലും വിരോധമില്ലാത്തതാണ. ഇതും പ്രായേണ ആറു നാഴിയിൽ കുറയാതെ കരുതേണ്ടതാകുന്നു. ദോഷാനുസാരേണ ചില സന്ദൎഭങ്ങളിൽ എരിമപ്പാൽ മുതലായതുകൊണ്ടും ധാരചെയ്യുന്നതു നന്നായിരിക്കും.

സ്തന്യധാര.

ഇതിന്നു വെറും മുലപ്പാൽ മാത്രമാണ. ഇതിൽ പച്ചക്കർപ്പൂരം, ഗോരോചനം, കുങ്കുമം മുതലായതിൽ ചിലതു കൂടി ചേൎക്കാതെ ധാരയിടുന്നതു അപൂൎവ്വമാണ. മുലപ്പാലെടുക്കുന്നതിൽ ചില സംഗതികൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തേണ്ടതുണ്ടു. ഒന്നാമതു രോഗമുള്ളവരുടെ സ്തന്യം ഇതിന്നു കൊള്ളുകയില്ല. രണ്ടാമതു വയറുകാഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ എടുത്തതു നന്നല്ല. പ്രസവിച്ച ഉടനെയുള്ളതും കുട്ടിക്കു പ്രായംചെന്നതിന്നു ശേഷമുള്ളതും നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ളതാണ. നല്ല യൌവനമുള്ളവളും, കുട്ടി അധികം പ്രായം ചെല്ലാത്തേയും, അല്ലെങ്കിൽ നന്നെ ശിശുവല്ലാത്തേയും ഇരിക്കുന്നവളും ആയ സ്ത്രീയുടെ മുല നല്ലവണ്ണം കഴുകി തുടച്ചു ശുചിയായ പാത്രത്തിലേക്കു കറന്നു തൽക്ഷണം തന്നെ അടച്ചുവെക്കണം. കറന്ന പാൽ ഒരു യാമത്തിലധികം കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്നു ഗ്രുണം കുറഞ്ഞു പോകുന്നതാണ. ഇതിൻെറ അളവും സാധാരണ ക്ഷീരധാരപോലെ വേണ്ടതാണെങ്കിലും

ഇതിൻെറ ദുർല്ലഭതകൊണ്ടു അത്ര വളരെ കിട്ടുവാൻ സാധിക്കുമാറില്ല. കിട്ടുന്ന പക്ഷം സാധാരണ വിധിപ്രകാരമെല്ലാം ചെയ്യാം. അതു സാധിക്കാത്തപക്ഷം കിട്ടിയതുകൊണ്ടു വൈദ്യൻ യുക്തിപ്രകാരം ധാരയിടുകല്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ലല്ലൊ.

സ്നേഹധാര.

കാലംകൊണ്ടു കേരളത്തിൽ അധികം നടപ്പുള്ളതു തക്രധാരയാണെങ്കിലും അധികം ശാസ്ത്രപ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളതു സ്നേഹധാരയാകുന്നു. ഇതിന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ സ്നേഹദ്രവ്യങ്ങളും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമാറുണ്ടു. എങ്കിലും പ്രധാനം തൈലം, നെയ്യ, വസ, മജ്ജ ഇവകളാണ. ഇതു ദോഷാനുസാരേണ തനിച്ചും തമ്മിൽചേർത്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു. ഇതുപോലെതന്നെ കേവലമായും (ഔഷധങ്ങൾ യാതൊന്നും ചേർക്കാത്തതു), സംസ്കൃതമായും (ഔഷധങ്ങൾ ചേർത്തു പാകംചെയ്തതായും അല്ലെങ്കിൽ ഔഷധങ്ങൾ ചൂൎണ്ണാദിരൂപേണ ചേർത്തും) ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമാറുണ്ട്. ഏതായാലും മാത്ര ഒന്നര ഇടങ്ങഴിയിൽ കുറയരുത്. പ്രായേണ സ്നേഹങ്ങളെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു നല്ലവണ്ണം ആറാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ധാരക്കുപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്നത്. ഉറച്ചിരിക്കുന്ന ഘൃതം മുതലായതിനെ ഏതായാലും മുൻകൂട്ടി ഉരുക്കുകയും വേണം. ഇവയെ ഉരുക്കുന്നതും ചൂടുപിടിപ്പിക്കുന്നതും സാധാരണ അവയാക്കിയപാത്രം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് വേണ്ടതു്. സ്നേഹം ആക്കുന്ന പാത്രം നല്ലവണ്ണം തുടയ്ക്കണം. കാച്ചിയ സ്നേഹമാണെങ്കിൽ പ്രായികമായി അതു തലയ്ക്കുള്ള വസ്തിക്കു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാകത്തിലാണ് അരിക്കേണ്ടതു്. സ്നേഹത്തിൽ ജലാംശം ഒട്ടും ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തേണ്ടതും ആകുന്നു. ധാരക്കുള്ള സ്നേഹം കാച്ചി അരിച്ചാൽ നല്ല ശുചിയായ പാത്രത്തിലാക്കി ശീതം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തു പ്രത്യേകം അടച്ചുവെക്കേണ്ടതും അധികം ദിവസം കഴിയുന്നതിന്നു മുമ്പുതന്നെ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു.

ഇളനീർവെള്ളം, കാടി, കഷായം, പച്ചവെള്ളം മുതലായതുകൊണ്ടുള്ള ധാരക്കു അവ വേണ്ടുംവിധം സംഭരിക്കപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു എന്നു മാത്രമെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളു. ബാക്കിയെല്ലാം മററു ദ്രവങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്യുന്നമാതിരിതന്നെ ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷെ പച്ചവെള്ളംകൊണ്ടുതന്നെ പാകത്തിൽ ശിരസ്സിലേക്കു ഒഴിക്കയാണ് മിക്കവാറും ചെയ്തുവരുന്നത്. ഒരിക്കൽ പകൎന്ന ജലംകൊണ്ടു വീണ്ടും ധാര ചെയ്യുകയും പതിവില്ലാത്തതാകുന്നു. ഇതിന്നു കാരണം ജലത്തിൻെറ സുലഭതയായിരിക്കാം.

പരിചാരകൻ.

ധാരക്കുള്ള ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇനി പ്രധാനമായി ഒന്നു പരിചാരകനാണ്. ഇതു ചുരുങ്ങിയതു മൂന്നുപേർ ആവശ്യമുണ്ടു്. ഇവർ ധാരക്കു പല പ്രാവശ്യവും കൂടിച്ചേൎന്നു പ്രവൎത്തിച്ചു നല്ല പരിചയവും പഴക്കവും

ഉള്ളവരും, മനസ്സിരുത്തുന്നവരും, രോഗിയിൽ പ്രത്യേകം സ്ഥായിയുള്ളവരും ആയിരിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ, രോഗിക്കു മനസ്സിന്നു പിടുത്തമുള്ളവരും, സാവധാനം, സൂക്ഷ്മം ഇവ നല്ലവണ്ണം ഉള്ളവരാണെന്നു രോഗിക്കു വിശ്വാസമുള്ളവരും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. രോഗിയുടെ സമാനജാതിക്കാരായിരിക്കുന്നതും പല സന്ദൎഭത്തിലും അത്യാവശ്യമായി വരുന്നതായിരിക്കും.

വൈദ്യൻ.

ഏതു ചികിത്സക്കും പ്രധാനമായ അംഗം വൈദ്യനാണല്ലൊ. എന്നാൽ ധാരക്കു ഇതുകൂടാതെ ഒരിക്കലും കഴിയാത്തതാണ്. മുമ്പു എത്രതന്നെ ധാര കഴിച്ചിരുന്നാലും എത്ര ശീലമുള്ള പരിചാരകന്മാരായിരുന്നാലും ശരി, തക്കതായ ഒരു വൈദ്യൻ സന്നിധിയിലില്ലാതെ ധാര ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങുന്നതു സൎവ്വാബദ്ധമാണ്. ഈ വൈദ്യനു വൈദ്യശാസ്ത്രജ്ഞാനം, ചികിത്സാപരിചയം ഇവ നല്ലവണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിന്നു പുറമെ രോഗിയുടെ ദേഹപ്രകൃതി മുതലായതിന്റേയും പ്രത്യേകം അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വല്ല അബദ്ധവും വന്നാൽ അതാലോചിച്ചു ഉടനെ പരിഹാരം ചെയ്യുന്നതിന്നും, സ്വതേ അബദ്ധം വരാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിന്നും, നല്ല ബുദ്ധിസാമൎത്ഥ്യവും, ആലോചനാശക്തിയും ഉള്ള ആളായിരിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. സാധാരണ ഇവരും നിയമപ്രകാരം രോഗിയുടെ അടുത്തുവരാൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വേറെ ജാതിക്കാരായാൽ മതിയാകുന്നതല്ല. സ്വജാതിക്കാരോ, ഉയൎന്ന ജാതിക്കാരോ, ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇവരുടെ ദൃഷ്ടി ധാര ചെയ്യുന്നസമയം മാത്രം പതിഞ്ഞാൽ പോരാ. അതിന്നു വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളെ ശേഖരിക്കുന്നതിലും, രോഗിയുടെ ദിനചൎയ്യയിലുംകൂടി അവർ പ്രത്യേകം മനസ്സുവെച്ചുകൊണ്ടു തന്നെ ഇരിക്കണം.

ഇതുതന്നെ പ്രധാനമല്ലെങ്കിലും ഇനിയും അത്യാവശ്യം ഒരുക്കേണ്ടതായ ചില സാധനങ്ങൾകൂടിയുണ്ടു. അവ എന്തെന്നാൽ ഒരു വിരിപ്പുസാധനം, തലയിണ, തലക്കു ചുററിക്കെട്ടുവാൻ ഒരു തിരി, കുറെ കീറശ്ശീല, ഒരു തോൎത്തുമുണ്ടു, ധാരാദ്രവം ചോട്ടിലേക്കു വീഴുവാൻ തക്കതായ ഒരു കുട്ടിപ്പാത്തി, അതിൽനിന്നു ചട്ടിയിലേക്കു മുക്കിപ്പകരുവാൻ തരം പോലെ രണ്ടു പാത്രങ്ങൾ, രണ്ടോ മൂന്നോ പുലാവില കുത്തിയതു, വൈദ്യനും പരിചാരകന്മാൎക്കും ഇരിക്കുവാൻ സൌകൎയ്യത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ പീഠങ്ങൾ ' എണ്ണയും തിരിയും ഇട്ട വിളക്കു, സമയം ക്ലിപ്തപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു വാച്ചു, തലക്കു എണ്ണ, മേലെക്കു കുഴമ്പു, തലക്കു നെല്ലിക്കവെള്ളം, മിഴുക്കിളക്കാൻ ചെറുപയർ, അല്ലെങ്കിൽ മുതിര അരച്ചതു, താളി, കുളി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതു തോൎത്തുവാൻ വേറെ അലക്കിയ തോൎത്തമുണ്ടു, തലയിൽ തിരുമ്മുവാൻ പൊടി, കുളിച്ചു ഉടനെ സേവിപ്പാനുള്ള മരുന്നു, അതു കഴിഞ്ഞു സമയം വരുമ്പോഴക്കു ഭക്ഷണം, ധാരചെയ്യാനും അതു കഴിഞ്ഞു കിടപ്പാനും ഇരിക്കാനും വെവ്വേറെ തക്കതായ സ്ഥലം, ഇവയെ

ല്ലാം, തെയ്യാറാക്കിയതിന്നുശേഷമല്ലാതെ ഒരിക്കലും ധാര ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇവയിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടുന്ന സംഗതികളെ താഴെ പറയുന്നതുമുണ്ടു.

വിരിപ്പുസാമാനം.

രോഗിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളതും, മാർദ്ദവം, ശുചി ഇവയോടു കൂടിയതും, അധികം ചൂടില്ലാത്തതും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

തലയിണ

ഇതു മാർദ്ദവമുള്ള പഴയ ശീല മടക്കി ഉണ്ടാക്കീട്ടുള്ളതും, നല്ല മാർദ്ദവമുള്ള വാഴയില വാട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞു അതിന്മേൽ നനവു തട്ടാത്തവിധത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും, ഇലയുടെ ഒരു അററം തലയിണയിൽ കവിഞ്ഞു ധാരപ്പാത്തിയുടെ ശിരസ്സിലേക്കു നീണ്ടു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടു ധാരാദ്രവം പാത്തിയുടെ കുണ്ടിലേക്ക് (പുറത്തേക്കു പോവാൻ ദ്വാരമുള്ള സ്ഥലത്തേക്കു) ഒഴുകുവാൻ സൌകര്യമാക്കിത്തീർക്കപ്പെട്ടതും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു രോഗിയുടെ തലക്കു സുഖകരമായ വിധത്തിൽ ഉയരം, വണ്ണം, നീളം ഇവ ശരിപ്പെടുത്തിയതായിരിക്കണം. അല്ലാതിരുന്നാൽ വലിയ ദോഷങ്ങളൊക്കെ വരുവാൻ എളുപ്പമുള്ളതാണു. ഏററവും മാർദ്ദവമുള്ള തോലുകൊണ്ടൊ, മെഴുശ്ശീലകൊണ്ടൊ ഇതുണ്ടാക്കിയാലും വിരോധമില്ലാത്തതാണ്. ഈ തലയിണ ധാരചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്കുള്ളതാണ്. ബാക്കി സമയം സ്വാഭാവികമായി ഉപയോഗിച്ചുവരുന്ന പാകത്തിലുള്ള തലയിണതന്നെ സ്വീകരിച്ചാൽ മതി.

തിരി.

ഇതു മാർദ്ദവമുള്ള പഴന്തുണികൊണ്ടു തിരച്ചുണ്ടാക്കുന്നതാണു. തലയിൽ ധാരചെയ്യുമ്പോൾ കീഴ്പ്പോട്ടു ദ്രവം ഇറങ്ങുന്നതിനെ തടസ്ഥം ചെയ്യാനാണു ഇതു കെട്ടുന്നതു. ഇതിന്നു രോഗിയുടെ പെരുവിരലിന്റെ വണ്ണവും, തലക്കു ഒരു ചുററു ചുററി ഒരു ഭാഗത്തു കെട്ടുവാനുള്ള നീളവും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതു തലയിൽ ചുററുന്ന ഭാഗം മുൻകൂട്ടി ധാരാദ്രവത്തിൽ നനച്ചുവെക്കുന്നതാണു നല്ലതു.

തലക്കു എണ്ണ.

ഇതു രോഗഭേദം, ദേഹപ്രകൃതി മുതലായതു നോക്കി ഔഷധങ്ങളെക്കൊണ്ടു സംസ്കരിച്ചതായിരിക്കണം. ഇതു തണുപ്പു തട്ടാതെ നല്ല പാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടതും, തല്ക്കാലാവശ്യത്തിന്നു മാത്രം വേറെ പാത്രത്തിൽ എടുക്കപ്പെട്ടതും ആയിരിക്കണം. എണ്ണ എടുക്കുന്ന പാത്രം അ

താക്കുന്നതിന്നു മുമ്പു വളരെ നല്ലവണ്ണം ഉടയ്ക്കണം. നനവു തട്ടിപ്പോയാൽ വളരെ ദൂഷ്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. സാധാരണ ഭൃംഗാമലകാദി, മഞ്ജിഷ്ഠാദി, അസനവില്വാദി, ത്രിഫലാദി വലിയ ചന്ദനാദി, തുംഗദ്രുമാദി, ബലാഗുളൂച്യാദി മുതലായ എണ്ണകളാണു ഈ ആവശ്യത്തിന്നു എടുത്തുവരുന്നത്.

മേലെക്കു കുഴമ്പു.

ഇതു മേൽപ്രകാരംതന്നെ കാച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. ഇതിന്നു പ്രായേണ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നതു പിണ്ഡതൈലം, ധാന്വന്തരം, ശ്രീബലാ, ക്ഷീരബല, പ്രഭഞ്ജനവിമർദ്ദനം, ലാക്ഷാദി, ബലാശ്വഗന്ധാദി മുതലായതാണ്. ഏതായാലും സ്വല്പം ചൂടോടുകൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണു സാധാരണ പതിവു.

നെല്ലിക്കവെള്ളം.

ഇതു തലേദിവസം വെച്ചു ആറിച്ചു വെക്കണം. ഇതു ഉണ്ടാക്കേണ്ടുന്ന ക്രമം പാഠീയത്തിൻെറ വിധിക്കനുസരിച്ചാണ്; എന്നുവെച്ചാൽ മൂന്നു കഴഞ്ചു നെല്ലിക്ക കുരുകളഞ്ഞതു ഒരിടങ്ങഴി വെള്ളത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ചു കുറുക്കി ഇരുനാഴിയാക്കണം. എന്നാൽ നാലിലൊന്നു മാത്രം കുറുക്കി മൂന്നാഴി ബാക്കിവെക്കുന്നതും ഇപ്പോഠ നടപ്പില്ലെന്നില്ല. ഇങ്ങിനെയുള്ള നെല്ലിക്കവെള്ളം ആറിടങ്ങഴിയിൽ കുറയാതെ തെയ്യാറാക്കണം. പിത്താധിക്യമുള്ളവക്കു രാമച്ചമോ, തേററാമ്പരലൊ, നീരിളക്കമുള്ളവക്കു മുളകിന്നിലയൊ, കുരുമുളകൊ; വാതാധിക്യമുള്ളവക്കു കുറന്തോട്ടിവേരൊ, കഫാധിക്യമുള്ളവക്കു കടുക്കയൊകൂടി ഇതിൽ ഒരംശം ചേൎത്തു തിളപ്പിക്കുന്നതു വൈദ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുണ്ടു.

ചൂടുവെള്ളം.

ഇതു വാതഹരങ്ങളായ വാതക്കൊല്ലി, ആവണക്കില, പഴക്കപ്പിലാവില മുതലായതിട്ടു നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ചതായിരിക്കണം. എന്നാൽ ചൂടു അധികം വേണമെന്നില്ല. ഇതു ദേഹപ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ചു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ്.

തലയിൽ തിരുമ്പുവാനുള്ള പൊടി.

ഇതു സാധാരണ രാസ്നാദിയാണു; എന്നാൽ പിത്താധിക്യമുള്ളവക്കു കച്ചോരാദിയാണു അധികം നല്ലതു; മഞ്ജിഷ്ഠാദിയും കൊള്ളാം. നെല്ലിക്ക, കുരുമുളകു ഇവ വറുത്തുപൊടിച്ച പൊടിയാലും വിരോധമില്ല.

സേവിപ്പാനുള്ള മരുന്നു.

പ്രായേണ ഏതു ചികിത്സയിലും (ധാര, പിഴിച്ചൽ, നവരക്കിഴി മുതലായതു) രാവിലെ ഗന്ധർവ്വഹസ്താദികഷായം കുടിപ്പിക്കുന്നതു വൈ

ദ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഒരു നടപ്പായി തീൎന്നിരിക്കുന്നു. ശോധന, ദീപനം മുതലായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ ഇതു ഒന്നാന്തരംതന്നെയാണ്. പക്ഷെ പിത്താധിക്യരോഗങ്ങളിൽ ഇതു ഒരു സമയം ദോഷമായിത്തീൎന്നേക്കാം. അതുകൊണ്ടു അവിടെ ശോധനയൊ മററൊ പോരായ്മയുണ്ടെങ്കിൽ മുന്തിരിങ്ങ, കടുക്ക, ഇവകൊണ്ടു കഷായംവെച്ചു കുടിക്കുന്നതാണ അധികം നല്ലതു്. ഇതു ഏതു ചികിത്സയിലും ആവശ്യംവന്നാൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണുതാനും. ഇതുകൂടാതെ ദ്രാക്ഷാദി, മൃദ്വീകാദി, ധാന്വന്തരം മുതലായ കഷായങ്ങളും രോഗഭേദംനോക്കി സേവിക്കുമാറുണ്ടു. അതെല്ലാം വൈദ്യന്മാർ ദോഷദൂഷ്യാദികളെ ആലോചിച്ചു തല്ക്കാലൌചിത്യംപോലെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണ. ഭക്ഷണത്തെപ്പററി പറയാനുള്ളതു പത്ഥ്യക്രമത്തോടുകൂടി പറയാം.

ക്രിയാക്രമം.

കൎക്കിടകം, തുലാം, കുംഭം ഇവയിലൊ, ഇവയ്ക്കു അത്യന്തം അടുത്തൊ ഉള്ള മാസങ്ങളിൽ കാററ, മഞ്ഞു, തണുപ്പു, മഴ, മുതലായ ശല്യങ്ങൾ ഒന്നും വളരെ ബാധിക്കാത്ത അവസരത്തിൽ ചികിത്സക്കു വിധിച്ചിട്ടുള്ളതായ ശുഭദിവസമുഹൂൎത്തങ്ങളെ നോക്കി രാവിലെ വിശാലവും എന്നാൽ അധികം കാററ മുതലായതു ബാധിക്കാത്തതും ആയ മുറിയിൽ തലേദിവസംതന്നെ തേച്ചുമോറി വെടിപ്പാക്കി ഉണക്കിവെച്ചതായ ധാരപ്പാത്തി എടുത്തുകൊണ്ടുവന്നു ഉണക്കിയ വസ്ത്രംകൊണ്ടു ഒന്നുകൂടി തുടച്ചു കിഴക്കോട്ടു തലയ്ക്കിവെക്കണം. ശിരോഭാഗം അല്പം പൊന്തിയും, പാദഭാഗം അധികം താണും ആണിരിക്കേണ്ടതു. പാത്തിയുടെ കാലു ഇതിന്നു സൌകൎയ്യമുള്ളതല്ലെങ്കിൽ തരംപോലെ മരക്കഷണമൊമററൊവെച്ചു ഉയരം ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ. ഏതായാലും പാത്തി ഒട്ടും ഇളകാത്തവിധത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചുവെക്കണം.പാത്തിയുടെ തല ഉയത്തിവെക്കുന്നതു ധാരാദ്രവം കീഴ്പോട്ടു വീഴുവാൻ വെക്കുന്ന പാത്തി ചോട്ടിൽ ഇരിക്കുവാനും, വൈദ്യനു പീഠത്തിന്മേൽ ഇരുന്നാൽ സൌകൎയ്യത്തിൽ ചട്ടി പിടിപ്പാനും തക്ക പാകത്തിലായിവരണമെന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സുവെക്കേണ്ടതാണ്. പാത്തിയിൽ തലവെക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്നു ശരിയായി മുകളിൽ ചട്ടിവെക്കണം. ചട്ടിയിൽ മുമ്പറഞ്ഞപ്രകാരം എല്ലാം ഏൎപ്പാടു ചെയ്തിരിക്കണമെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. എന്നാൽ അതിൽനിന്നു തൂങ്ങിനില്ക്കുന്ന തിരിയുടെ അഗ്രം രോഗി യഥാസ്ഥാനത്തു മലൎന്നുകിടന്നാൽ നെററിയിന്മേൽനിന്നു ആയാളുടെ കൈക്കു രണ്ടു വിരൽ കൃത്യമായി പൊന്തിനില്ക്കത്തക്ക വിധത്തിലുമാണ് കെട്ടിത്തൂക്കേണ്ടത്. പിന്നെ പാത്തിയിൽ വിരി വിരിക്കയും തലയിണ സ്ഥാനത്തു വെക്കുകയും വേണം. കുട്ടിപ്പാത്തി മുക്കിപ്പകരുവാനുള്ള കിണ്ണങ്ങൾ, പിഗങ്ങൾ മുതലായതും അതാതു സ്ഥാനത്തിൽ വെക്കേണ്ടതാണ്. തലക്കു തേക്കുവാനുള്ള എണ്ണ, ധാരക്കുള്ള ദ്രവം, തോൎത്തുമുണ്ട് മുതലായ സകല ഉപകരണങ്ങളും തെയ്യാറില്ലെ എന്നു ഒന്നുകൂടി പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചതിന്നു ശേഷം വി

ളക്കു കൊളുത്തണം. ഇതു തലക്കൽ തെക്കേ ഭാഗത്താണ് വെക്കേണ്ടതു്. പ്രധാനമായി പടിഞ്ഞാട്ടും പിന്നെ കിഴക്കോട്ടും തിരിയിടുകയും വേണം.

എല്ലാം സജ്ജമായി എന്നു കണ്ടാൽ വൈദ്യൻ രോഗിയെ :വിളിക്കാം. രോഗി അതിന്നു മുമ്പായിത്തന്നെ മലശോധന, ശൌചം, പല്ലുതേപ്പു മുതലായ ആവശ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെക്കഴിച്ചു സന്നദ്ധനായിരിക്കേണ്ടതാണ്. വൈദ്യൻ വിളിച്ചാൽ തൽക്കാലം ഒന്നുകൂടി കാൽകഴുകി ചികിത്സാമുറിയിൽ വന്നു വിളക്കിന്നു മുമ്പിൽ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു അവരവരുടെ ഇഷ്ടദേവതക്കൊ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യൻ കല്പിക്കുന്ന പ്രകാരമൊ വഴിവാടുകളും മംഗളകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തു വൈദ്യന്നും യഥാശക്തി ദക്ഷിണകൊടുത്തു അനുവാദം വാങ്ങി പാത്തിയിൽ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു ഇരിക്കണം. പിന്നെ വൈദ്യൻ രോഗിയുടെ വലത്തുവശം കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു നിന്നു ഗുരുനാഥനേയും ഈശ്വരനേയും സ്മരിച്ചു തലക്കുള്ള എണ്ണ കയ്യിലെടുത്തു രോഗിയുടെ നെറുകയിൽ തേപ്പിക്കണം. ഇങ്ങിനെ മൂന്നു പ്രാവശ്യം തേച്ചാൽ പിന്നെ രോഗിക്കു തന്നത്താൻ തേക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. എങ്കിലും കീഴ്പ്പോട്ടു ഒലിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത്ര അധികം തേക്കരുതു്. എണ്ണ തേച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ കുടുമയൊ, തലമുടിയൊ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു രണ്ടായി പകുത്തു പിന്നോക്കം അയച്ചു കെട്ടിയിടണം. ഇതിന്നു മീതെ ചെവിക്കു മേലായി പുരികത്തിന്റെ മേൽഭാഗത്തുകൂടി മുമ്പറഞ്ഞ വത്തി കൊണ്ടു ചുററിക്കെട്ടുകയാണ് പിന്നത്തെ ക്രിയ. ഇതു നന്നെ മുറുക്കിയും അയച്ചും കെട്ടരുത്. അധികം മുറുക്കിയാൽ രക്തസഞ്ചാരത്തിന്നു തടസ്ഥം വരും. അധികം അയഞ്ഞാൽ അവയിൽകൂടി ധാരാദ്രവം പാത്തിയുടെ ഉള്ളിലേക്കും അധഃകായത്തിന്മേലേക്കും ഒഴുകുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ കെട്ടു തലയുടെ ഒരു പാൎശ്വത്തിങ്കലെ വരാവു. ചുവട്ടിലായാൽ തലവെച്ചു കിടക്കുവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോകും. മുകംഭാഗത്തു (നെററിയിന്മേൽ) ആയാൽ ധാരചെയ്യുന്നതിന്നു ഇടച്ച്യായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിക്കു സാവധാനത്തിൽ പാത്തിയിൽ മലൎന്നു കിടക്കാം. കിടന്നതിന്നുശേഷം തലയിണ, ചട്ടിയിൽനിന്നു തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന തിരി ഇവയുടെ ഉയരം വണ്ണം ഇവ ശരിയായിരിക്കുന്നില്ലേ എന്നു ഒന്നുകൂടി ഒത്തുനോക്കിയതിന്നുശേഷം ധാരാദ്രവം ചട്ടിയിലൊഴിക്കാം. ദ്രവം ഒഴിക്കുന്ന സമയം ഒരു കൈകൊണ്ടു ചട്ടി പിന്നോക്കം (തലയുടെ നേരെ മുകംസ്ഥാനത്തുനിന്നു വിട്ടു) വലിച്ചു പിടിക്കയും ചോട്ടിലേക്കുള്ള ദ്വാരം മററെ കൈകൊണ്ടു അമത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. ഇതുകൊണ്ടു ചട്ടിയിൽ ദ്രവം ഒഴിക്കുന്നതു വേറെ ഒരാളായിരിക്കണമെന്നു മനസ്സിലാക്കാമല്ലൊ. ചട്ടിയിലേക്കു ദ്രവം പകരുന്നതു വളരെ സാവധാനത്തിലും, തുളുമ്പിയൊ, തെറിച്ചോ പോവാത്ത വിധത്തിലും വേണ്ടതാണ്. അതു മുഴവനും ഒഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ തുള അമത്തു വിരൽ പതുക്കെപ്പതുക്കെ അയച്ചു വത്തിയിന്മേൽകൂടി ദ്രവം ശരിയായി കീഴ്പ്പോട്ടു വീഴ്ത്തണം. വത്തിക്കു വണ്ണം കൂടുമെങ്കിൽ അതിൽനിന്നു കുറേ നൂലു പിന്നോക്കം വലിച്ചു

കളയണം. വണ്ണം പോരാ എങ്കിൽ വേഗം തുള അമൎത്തു അതു ചട്ടിയിൽനിന്നു എടുത്തു വേണ്ടുന്ന നൂലുകൂട്ടി രണ്ടാമതു ശരിപ്പെടുത്തുകയും വേണം. വൎത്തി നനഞ്ഞു അതിന്മേൽകൂടി ദ്രവം ഒഴുകിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ അഗ്രം മുമ്പു വെട്ടി ശരിപ്പെടുത്തിയതായിരുന്നാലും ഒന്നുകൂടി കത്രിച്ചു ശരിയാക്കേണ്ടിവരും. ഇതെല്ലാം ശരിപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ചട്ടി രോഗിയുടെ നെററിക്കുനേരെ മുമ്പോട്ടു പിടിച്ചു സാവധാനത്തിൽ ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും ആട്ടിത്തുടങ്ങാവുന്നതാണ്.

എന്നാൽ ഈ ചട്ടി ആട്ടുന്നതു നെററിയുടെ നേരെ മദ്ധ്യത്തിൽനിന്നു (എന്നുവെച്ചാൽ ഭ്രൂമദ്ധ്യത്തിന്നു) ഈരണ്ടു വിരലിലധികം ഇടത്തോട്ടും വലത്തോട്ടും പോകേണ്ടതില്ലെന്നാണു വൃദ്ധവൈദ്യാഭിപ്രായം. എങ്കിലും ആദ്യം ശിരസ്സിലെല്ലാഭാഗവും ദ്രവം വ്യാപിക്കുവാൻ സൌകൎയ്യമുണ്ടാകത്തക്ക ഭേദഗതികൾ എല്ലാം ആലോചിച്ചു ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധം ഉണ്ടാവാൻ സംഗതിയില്ല. അത്രയുമല്ല രോമങ്ങളുടെ ഇടയിൽകൂടി ശിരസ്സിന്റെ അടിഭാഗം നനയുന്നതിന്നു താമസം വരാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി ആദ്യവും പിന്നെ ഇടക്കിടക്കും ഒഴിഞ്ഞ കൈപ്പടംകൊണ്ടു ഓരോന്നു തലോടികൊടുക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നതു അത്യാവശ്യമാണുതാനും. തലയിൽ ശരിക്കു വീണാലും ധാരാദ്രവം അവിടേനിന്നു ശരിയായ മാൎഗ്ഗത്തിൽകൂടി പുറത്തേക്കു വരുന്നില്ലേ എന്നു നോക്കുന്നതും വൈദ്യന്റെ ഭാരം തന്നെയാണു. ശരിയായി വീഴുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിലൊ പാത്തിയിൽനിന്നു പുറത്തേക്കുള്ള ദ്വാരം അടഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവം പാത്തിയിലേക്കു പിന്നോക്കം (അധഃകായം കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്കു) തേഞ്ഞിപ്പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും എന്നു വിചാരിക്കണം. ഇതിലേതാണെങ്കിലും ഇനി മറെറാരു കാരണമാണെങ്കിൽത്തന്നെയും അതിനെ ഉടനടി പരിഹാരം ചെയ്തു ശരിപ്പെടുത്തേണ്ടതാണു. ചട്ടി പിടിക്കുന്ന വൈദ്യൻ അതിൽത്തന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്നു ഒന്നുകൂടി പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇയ്യാൾ അസാമാന്യമായി ശ്രദ്ധവെക്കാതിരിക്കുകയോ മുറുക്കെ പിടിക്കാതിരിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നപക്ഷം ധാരാദ്രവം കണ്ണിലൊ, മൂക്കിലൊ മറെറാ ആയിപ്പോകുന്നതും, ശിരസ്സിൽ വേണ്ടുന്നമാതിരിയിൽ വീഴാൻ ഇടവരാതിരിക്കുന്നതും, അതും പോര—മുക്കിപ്പുകരുമ്പോഴൊ മറെറാ തമ്മിൽ മുട്ടി ചട്ടിയുടഞ്ഞു വേണ്ടാത്ത തകരാറുകളെല്ലാം ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതും ആകുന്നു. ഒരു സമയം, മുട്ടിയാലും കെട്ടിയ കയർ അഥവാ പൊട്ടിയാലും, ചട്ടിയും ദ്രവവും എല്ലാംകൂടി അപകടത്തിൽ വീഴാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൃഢമായി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, അതിന്മേൽനിന്നു ഒരു സമയവും തീരെ ദൃഷ്ടി എടുക്കാതിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണു. പരിചാരകന്മാരും ഈ കാൎയ്യത്തിൽ അതിയായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടു. ദ്രവം വീഴുന്ന ദിക്കിൽ ശരിയായി പാത്രം കാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഒന്നു നിറഞ്ഞുപോകുമ്പോഴക്കു വേറെ പാത്രം വെക്കുവാൻ തെയ്യാറില്ലാതിരിക്കരുതു. നിറഞ്ഞ പാത്രം സാവധാനത്തിൽ എടുത്തു താഴത്തു പോകാതെയും

ചട്ടിയിന്മേൽ മുട്ടാതെയും ഇടവിടാതെ അതിൽ ഒഴിച്ചുകൊടുക്കുകയും വേണം നന്നെ നിറയുന്നതിന്നു മുമ്പായിത്തന്നെ എടുത്തു ഒഴിക്കുന്നതാണു അധികം സൌകര്യം. എന്നാൽ ചട്ടിയിൽ ദ്രവം കഴിയുന്ന തോതു നോക്കി മുക്കിപ്പകരുന്നതു സാവധാനപ്പെടുത്തുകയൊ വേഗത്തിലാക്കുകയൊ ചെയ്യാവുന്നതും ചെയ്യേണ്ടതും ആണെന്താനും.

ധാരാദ്രവം വീഴുന്നതു അധികം ഉയരത്തിൽനിന്നാകുന്നതും അധികം താണുവരുന്നതും ദോഷകരംതന്നെയാണു അതുപോലെതന്നെ അധികം വേഗത്തിൽ വീണാലും സാവധാനഗതിയായാലും ദോഷം വരുവാനുണ്ടു. ധാരയ്ക്കു വണ്ണം കൂടുക, കുറയുക ഇവകളും തെററായിത്തന്നെ വിചാരിക്കേണ്ടതാണു. മുമ്പു പറഞ്ഞമാതിരി നെററിയിന്മേൽനിന്നു നാളാഗ്രം (വത്തിയുടെ തല) രണ്ടു വിരൽമാത്രം ഉയരമായിരിക്കുകയും, നാളം രോഗിയുടെ ചെറുവിരൽ വണ്ണം കൃത്യമായിരിക്കുകയും, അതിന്നു പുറമെ ധാരാദ്രവം അതിസാന്ദ്രമൊ, അതിദ്രവമൊ അല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ എല്ലാം വേണ്ടുംപോലെയായി എന്നാണു ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ രോഗിയുടെ ഉപശയത്തെക്കൂടി പരിഗണിക്കുന്നതായാൽ അധികം നന്നായിരിക്കുമെന്നു വിചാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചിലക്കു പറഞ്ഞ രണ്ടു വിരൽ ഉയരത്തിൽനിന്നു ദ്രവം വീഴുന്നതുതന്നെ അസഹ്യമായിവന്നേക്കും. മററു ചിലക്കു നന്നെ അടുത്തു വിഴുന്നതായിരിക്കും സുഖകരമല്ലാതെ തോന്നുക. ഒരു രോഗിക്കു ധാരവണ്ണം നന്നെ കുറയണം. വേറെയാൾക്കു ഇതിൻെറ വണ്ണം സാധാരണയിൽ കുറെ കൂടണം. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസം വരുന്നതെല്ലാം പ്രകൃതിഭേദത്താൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണു. ദോഷഭേദത്താലും ഇതു വന്നേക്കും. എങ്ങിനെയെന്നാൽ പിത്തത്തിങ്കൽ കുറച്ചു അധികം താണുനില്ക്കുന്നതും വണ്ണം അല്പം അധികം ഉണ്ടാവുന്നതും ദോഷകരമല്ലെന്നു മാത്രമല്ല ഗുണകരം കൂടിയാണു. കഫത്തിങ്കൽ അല്പം ഉയരം അധികമുണ്ടായിരുന്നാലാണു അധികം സുഖം തോന്നുക. അവിടെ കുറച്ചധികം വേഗം ഉണ്ടാവുന്നതും നല്ലതാണു.

ദ്രവഭേദത്താലും ഈവക വ്യത്യാസങ്ങൾ സൂക്ഷ്മബുദ്ധ്യാ ആലോചിച്ചു പ്രവൎത്തിക്കേണ്ടതാണു. അധികം ഉയരത്തിൽനിന്നു വീഴുന്നതായാൽ തലവേദന, ജ്വരം, ചുട്ടുനീറൽ മുതലായ പല ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കും. അധികം താണുവന്നാൽ രോഗശമനത്തിന്നു മതിയാകയില്ലെന്നു മാത്രമല്ല ചിലപ്പോൾ രോഗത്തെ വൎദ്ധിപ്പിക്കുകൂടി ചെയ്യും. അതിവേഗത്തിലായാൽ വാതം വൎദ്ധിക്കുകയും, തലവേദന, മോഹാലസ്യം മുതലായതു വരികയും ചെയ്യും. അധികം സാവധാനമായാൽ കഫവൎദ്ധനയും തലക്കു കനമുണ്ടാകയും ആണു ഫലം. വണ്ണം അധികമായാലുള്ള ദോഷം ഉയരമേറിയാലും സാവധാനം കൂടിയാലും കൂടിയുണ്ടാവുന്നതാണു. വണ്ണം കുറഞ്ഞാലത്തെ ദൂഷ്യം, ഫലം പോരായ്കയും ജലദോഷം പിടിക്കുകയും അകുന്നു. ഇതെല്ലാം സൂക്ഷ്മമായി ആലോചിച്ചു അറിയേണ്ടതാണു.

ദ്രവത്തിന്റെ അതിസാന്ദ്രതാദികൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണദോഷങ്ങളേയും വിവേചിച്ചു കൊള്ളണം.

ഇങ്ങിനെ നിശ്ചിതസമയം കഴിയുന്നതുവരെ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചു അവരവരുടെ പ്രവൃത്തി എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും രോഗി അനങ്ങാതെ കിടക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. രോഗിക്കു തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കുവാൻ പാടില്ല. കഴിയുന്നതുവരെ നേരെ മലൎന്നുതന്നെ കിടക്കണം. മൂത്രം വീഴ്ത്തുക മുതലായ അവശ്യകൎമ്മങ്ങൾ ഇടയിൽ വേണ്ടിവരരുതു്. നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നാൽ പാത്രംകാണിച്ചും തല അനങ്ങാതേയും കഴിച്ചുകൂട്ടണം. കുരക്കുക, തുമ്മുക മുതലായതും ഇടയ്ക്കു വേണ്ടിവന്നാൽ വളരെ ദുർഘടമാണു. ഇതും ഒഴിച്ചുകൂടാതെ വന്നാൽ വിവരം വൈദ്യനു അറിവു കൊടുക്കുകയും, അതു കഴിയുന്നതുവരെ വൈദ്യൻ ചട്ടി അല്പം പിന്നോക്കം തലയിലേക്കു വലിച്ചു പിടിക്കുകയും ആട്ടാതിരിക്കുകയും വേറെ വേണ്ടുന്ന കരുതൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണു എന്നാൽ ധാരാദ്രവം തലയിൽ ഒട്ടും വീഴാത്തനിലയിൽ ചട്ടി അകത്തിപ്പിടിച്ചു ധാരമുറിവാൻ സംഗതിവരുത്തുവാൻ പാടില്ലാത്തതാണുതാനും. ചട്ടിയിലേക്കു മുക്കിപ്പകരുന്ന സമയവും വൈദ്യൻ ചട്ടി അല്പം പിന്നോക്കം വലിച്ചുപിടിച്ചു മുമ്പറഞ്ഞപ്രകാരം സ്വല്പനേരം അനക്കാതെ നിൎത്തുന്നതാണു അപായം വരാതിരിപ്പാൻ നല്ലതു. വല്ലവിധവും കണ്ണിലേക്കൊ, മുഖത്തേക്കൊ ധാരാദ്രവം തെറിച്ചാൽ അപ്പോൾതന്നെ അതു തുടപ്പിക്കുകയും വേണ്ടതാണു. കുറെ പഴന്തുണികൂടി കരുതണമെന്നു പറഞ്ഞുവെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലൊ

സാധാരണ രോഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒരു മണിക്കൂർനേരം ധാര ചെയ്യണം പിന്നെ ദിനംപ്രതി അയ്യഞ്ചു മിനുട്ടു കയററണം. എന്നാൽ ഏഴാം ദിവസം ഒന്നര മണിക്കൂർ അതായതു മൂന്നേമുക്കാൽ നാഴികനേരം വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. എട്ടാം ദിവസം ഏഴാംദിവസത്തേപ്പോലെ തന്നെ സമയം മതി. ഒമ്പതാം ദിവസം മുതൽ അയ്യഞ്ചുമിനുട്ടുകണ്ടു കുറയ്ക്കണം. എന്നാൽ പതിനാലാംദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ സമയംകൊണ്ടു അവസാനിക്കുന്നതാണു. ഈ ക്രമം പതിന്നാലു ദിവസം ധാരചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളതാണു. ഇരുപത്തൊന്നു ദിവസമാണുദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതു എങ്കിൽ കയററുന്നതിന്റെ ക്രമം മുമ്പേത്തെപ്പോലെ തന്നെ. ഏഴു മുതൽ പതിനഞ്ചുകൂടി ഒമ്പതു ദിവസം ഒരേ നിലയിൽതന്നെ, എന്നുവെച്ചാൽ ഒന്നരശ്ശമണിക്കൂർ ധാര ചെയ്യണം. പതിനാറാംദിവസം മുതൽ അയ്യഞ്ചു മിനുട്ടു കുറയ്ക്കണം. എന്നാൽ ഇരുപത്തൊന്നാംദിവസം ഒരു മണിക്കൂർ മാത്രമായി അവസാനിക്കുന്നതാണല്ലൊ. സാധാരണ 14, 21 ഈ രണ്ടു തരത്തിലെ ധാര ചെയ്ക പതിവുള്ളു. ഇതിലും ദിവസം അധികമാക്കിയൊ, കുറച്ചൊ രോഗഭേദംപോലെ ധാരചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം മുഴവനും വൈദ്യനിലാണു ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നു പ്രത്യേകം കരുതേണ്ടതാണു. ആലോചനാപുരസ്സരം

ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും വിരോധം പറവാനില്ല. ഏതായാലും ഒരു ദിവസം മൂന്നെമുക്കാൽ നാഴികയിൽ അധികം ധാര ചെയ്യുന്നതു തീരെ അനാവശ്യവും, അസൌകൎയ്യവും ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധവും ആകുന്നു. അങ്ങിനെ വേണ്ടിവന്നാൽ അധികം ദിവസം എടുക്കുകയാണ യോഗ്യവൈദ്യന്മാർ ചെയ്തുവരുന്നതു. ഇനി പരമകാലം മൂന്നുനാഴികയാണെന്നുള്ള മതക്കാരും ധാരാളം ഉണ്ടുതാനും. എല്ലാററിലും കുറഞ്ഞതായി വിധിച്ചിട്ടുള്ള കാലം അര മുഹൂൎത്തം, എന്നു വെച്ചാൽ ഒരു നാഴികയാകുന്നു. എന്നാൽ ഈ മതഭേദങ്ങളിൽനിന്നു ആവശ്യമുള്ള കാലം വൈദ്യൻ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതു രോഗത്തിൻെറ സ്വഭാവം, ദോഷം, രോഗിയുടെ സഹനശക്തി മുതലായ സംഗതികളെ ആലോചിച്ചാണ്.

ഈ ക്രിയാക്രമം പറഞ്ഞതു പ്രത്യേകം മൂൎദ്ധന്യധാരയെ ഉദ്ദേശിച്ചാണെന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. സൎവ്വാംഗധാരയൊ, ഏകാംഗധാരയൊ, ആവുമ്പോരം ക്രിയാക്രമത്തിന്നു വളരെ വ്യത്യാസങ്ങരം വരാനുണ്ട്.

സൎവ്വാംഗധാര.

ഇതു തലയൊഴിച്ചു അധഃകായത്തിങ്കൽ മാത്രമായും, തലയിലും ഉടലിലും കൂടിയും, ഇങ്ങിനെ രണ്ടുവിധത്തിൽ ചെയ്യുമാറുണ്ട്. ഈ രണ്ടുതരത്തിന്നും ഒരേ പേരുതന്നെ പറക പതിവാണ്. തലയിൽകൂടി ധാരയുള്ളപക്ഷം അതിന്നു മുമ്പറഞ്ഞതുപോലെയെല്ലാം ചെയ്തുകൊള്ളണം. അതിന്നപുറമെ അധഃകായധാര താഴെ പറയുന്ന വിധത്തിലും ചെയ്താൽ മതി. ധാര തലക്കുകൂടി ഉണ്ടെങ്കിലും തലയിൽ എണ്ണതേക്കുക, അതു കീഴ്പോട്ടു ഒഴുകാതിരിപ്പാൻ വണ്ണത്തിലുള്ള തിരിയുണ്ടാക്കി മുമ്പറഞ്ഞപോലെ തലക്കു ചുററിക്കെട്ടുക, തലയിണ വെക്കുക ഇവ ഒഴിപ്പാൻ പാടില്ലാത്ത കാൎയ്യമാണ്. എന്നാൽ പാത്തിയിൽ ഒന്നും വിരിക്കേണ്ടതില്ല. ഇതിൽ ശീതബാധ അശേഷം ഉണ്ടാവരുത്. ചൂടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തുണികൊണ്ടു അധഃകായം കിടക്കുന്ന ഭാഗം നല്ലവണ്ണം തിരുമ്മി മുൻകൂട്ടി തണുപ്പു വിടുവിക്കണം. കഴുത്തിന്നു കീഴ്പ്പോട്ടുള്ള ധാരക്കു ചട്ടി കെട്ടുന്നതു സൌകൎയ്യമില്ല. അഥവാ അങ്ങിനെ കെട്ടുന്നതാണെങ്കിൽ മൂന്നോ, നാലൊ എണ്ണം വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. ഇവക്കുപകരം കിണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതു്. ഇതു മണ്ണുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദ്രവവും അതിലാക്കാൻ തരം വരികയില്ല. കിണ്ടി എല്ലാം ഒരേ വലിപ്പത്തിലുള്ളതും മുരൽ ഒരുപോലെ ചെറുവിരൽ കൊള്ളത്തക്ക ദ്വാരം ഉള്ളതുമായിരിക്കണം. ഇതു മുൻകൂട്ടി തേച്ചുമോറി വെടിപ്പു വരുത്തുകയും പ്രത്യേകം മുരൽ കുത്തി അഴുക്കുകളകയും വേണ്ടതാണ്. ദ്രവം ഈ ആവശ്യത്തിന്നു കുറെ അധികം വേണം. നാലിടങ്ങഴിയിൽ കുറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും മതിയാകയില്ല. വേണ്ടതു ഒരു പതിനാറിടങ്ങഴിയാണ്. നാലു കിണ്ടികൊണ്ടും ദ്രവം ഒപ്പം വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇടത്തുഭാഗം പൊക്കിളിന്നു മീതെ കഴുത്തുവരേയും ഇടത്തേ കയ്യിന്മേലുംകൂടി ഒന്നും, ഇതുപോലെ വലത്തുഭാഗത്തേക്കു ഒന്നും, പൊക്കിളിന്നു താഴെ ഇടത്തുഭാഗത്തേക്കും,

ഇടത്തുകാലിന്മേലേക്കുംകൂടി ഒന്നും, ഇതുപ്രകാരം വലത്തുഭാഗത്തേക്ക ഒന്നും കൂടിയാണ് ഈ നാലെണ്ണം ഉപയോഗപ്പെട്ടത്തേണ്ടതു്. ഇതിൽ ഓരോന്നിലെ ദ്രവം കഴിയുമ്പോഴേക്ക വേറെ നാലുകിണ്ടി നിറച്ചു ഹാജരാക്കി വെക്കണം. ഇങ്ങിനെ എട്ടു കിണ്ടി ഇതിന്നു വേണ്ടിവരുന്നതാകുന്നു. വീഴുന്ന കിണ്ടി ഓരോന്നിന്നു പ്രത്യേകം ഒരാറം വീതം നാലും, ഇതു ഒഴിഞ്ഞതിന്നു പകരം ചെയ്യാറാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിന്നു ചുരുങ്ങിയതു രണ്ടാളും കൂടി ആറു പരിചാരകന്മാർ വേണ്ടിവരുന്നതാണ്. ഇനി രണ്ടു കിണ്ടി കൊണ്ടുമാത്രം ധാരയിടുന്നതായും ചിലർ ധാര കഴിപ്പിക്കുമാറുണ്ടു്. അതു ഉത്തമപക്ഷമല്ല. അങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ നാഭിമുതൽ അടിവരെ കീഴ്ഭാഗത്തേക്ക ഒന്നും മേൽഭാഗത്തേക്ക ഒന്നും, ഇങ്ങിനെയൊ, ഓരോരോ ഭാഗത്തേക്ക പ്രത്യേകം ഓരോന്നായൊ വിഭജിക്കാവുണതാണ്. ഈ ധാര മലൎന്നു കിടന്നുമാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ. ഇടക്ക കവിണ്ണുകിടന്നും, ചരിഞ്ഞുകിടന്നും ഇങ്ങിനെ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ ധാര പിടിക്കത്തക്ക നിലയിലായിരിക്കണം ഇതു ചെയ്യുന്നതു്. എന്നാൽ ശിരസ്സിൽകൂടി ഇതൊന്നിച്ചു ധാരചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുംകൂടി കുറെ അസൌകൎയ്യം ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എന്തെന്നാൽ ശിരസ്സിൽ ധാര ചെയ്യുമ്പോറം തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതും, സൌകൎയ്യം പോരാത്തതും ആകുന്നു. അങ്ങിനേയുള്ള ഘട്ടത്തിൽ ആദ്യം കുറേനേരം രോഗിയുടെ പൃഷ്ഠഭാഗത്തു (കവിണ്ണുകിടന്നു) ധാരയിടണം. പിന്നെ മലൎന്നുകിടന്നു തലയിലും മുൻഭാഗത്തുംകൂടി ധാരയാരംഭിക്കണം. അങ്ങിനെ തലയിലത്തേതു കഴിഞ്ഞാൽ പൃഷ്ഠഭാഗത്തു രണ്ടാമതും ധാരയിട്ടു അവസാനിപ്പിക്കുകയും വേണം. പൃഷ്ഠഭാഗത്തു രണ്ടു പ്രാവശ്യംകൂടി ധാരയിടുന്ന സമയവും, മററുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമായി ധാരയിടുന്ന സമയവും കൂടി ശരിയായിരിക്കണം. അധഃകായധാരയിലും ഇടക്കിടക്ക കൈകൊണ്ടു തലോടുന്നതു നല്ലതാണു. സൎവ്വാംഗധാരക്കുള്ള ദ്രവം മിക്കതും മൂൎദ്ധന്യധാരക്ക പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുതന്നെയാണു. പക്ഷേ ഇവയിൽ പ്രധാനം സ്നേഹങ്ങളും, കാടി മുതലായതും ആകുന്നു. തക്രം, നെല്ലിക്കക്കഷായം, ഇളന്നീർവെള്ളം മുതലായി ശീതവീൎയ്യമോ അല്ലെങ്കിൽ ശീതസ്പൎശമോ ആയ ദ്രവംകൊണ്ടു ഈ തരം ധാരചെയ്യുന്നതു എത്രയും അപൂൎവ്വമത്രെ. ഏതു ദ്രവമായിരുന്നാലും അധഃകായത്തിലുള്ള ധാരക്ക ഉപയോഗിക്കുമ്പോറം അല്പം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടാണു പതിവു. ഇതു ഇന്ന കാലത്തു, എത്ര സമയം, എന്നു തുടങ്ങിയ സംഗതികളെല്ലാം മൂൎദ്ധന്യധാരയുടെ ക്രിയാക്രമം നോക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്.

ഏകാംഗധാര.

ഏകാംഗധാരക്ക പ്രായേണ ചടങ്ങുകറം നന്നെ കുറയും. എന്നാൽ സ്ഥലഭേദംപോലെ അല്പം ചില വ്യത്യാസങ്ങറം ഉണ്ടാവില്ലെന്നു പറവാൻ പാടില്ല. ഇതു തലക്കൊ സൎവ്വാംഗധാരക്കൊ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതും അതിന്നു സാധാരണയായി ഉപകരിക്കാത്തതും ആയ അനവധി ദ്രവങ്ങ

ളെക്കൊണ്ടു നടത്തിക്കമാറുള്ള ഒന്നാണു. ഇതിൽ അനേകം കഷായങ്ങളും, ചില പച്ചമരുന്നുകൾ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീരുകളും ആകുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടവ. പച്ചവെള്ളംകൊണ്ടും ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടും ഇതു ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടു. ദ്രവത്തിന്റെ മാത്ര മുതലായതു സ്ഥാനഭേദംപോലെ നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. എങ്ങിനെയെന്നാൽ കണ്ണിൽ ധാരയിടുന്നതാണെങ്കിൽ ആകെ രണ്ടിലേക്കുംകൂടി ഉരി കഷായം മതി. സ്പൎശം ഒരിക്കലും ചൂടാവാൻ പാടുള്ളതുമല്ല. നാഭിക്കു മററും മൂത്രസംഗാദികളിൽ ധാരചെയ്യുമ്പോൾ തലക്കു ചെയ്യുമാതിരി ചട്ടികെട്ടീട്ടും വെറുതെ കിണ്ടിയിൽകൂടി ഒഴിച്ചും ചെയ്യാവുന്നതാണു. ഇതിന്നു ഒരു ഇടങ്ങഴി ദ്രവം ആവശ്യമായി വരും. കൈകാലുകളിൽ വല്ല മുറിക്കൊ, വ്രണാദികൾക്കൊ, തീപ്പൊള്ളിയതിന്നൊ ധാരയിടുന്നതാണെങ്കിൽ സാധാരണ ഇരുനാഴി ദ്രവംകൊണ്ടു മതിയാകുന്നതാണു. എന്നാൽ അവയുടെ വലിപ്പചെറുപ്പംപോലെയൊക്കെ ഇതിന്നും ഭേദഗതി ചെയ്യേണ്ടിവന്നേക്കാവുന്നതാണുതാനും. ഇതിങ്കൽ തലക്കു എണ്ണ തേക്കണമെന്നു നിയമമില്ല. കിടന്നിട്ടൊ, ഇരുന്നിട്ടൊ അതാതുദിക്കിലെ സൌകൎയ്യംപോലെയാണു ഇതു ചെയ്യേണ്ടതു്. സമയത്തിന്നും ക്ലിപ്തതയില്ല.

കണ്ണിലെ ധാര.

എന്നാൽ കണ്ണിൽ ധാര അധികനേരം ആരും ചെയ്യിക്കമാറില്ല. സാധാരണ നൂററൊന്നു പുലാവില എന്നുവെച്ചാൽ നൂററൊന്നു പ്രാവശ്യം മുക്കിപ്പകന്നാൽ ധാര അവസാനിപ്പിക്കയാണു പതിവു്. ദീനം ഒന്നിൽമാത്രമേ ഉള്ളുവെങ്കിലും രണ്ടു കണ്ണിലും ധാരയിടണം. ഇനി അത്യാവശ്യസംഗതികളിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇരുനൂറൊ, മുന്നൂറൊ പ്രാവശ്യം മുക്കിപ്പകന്നു ധാര ചെയ്യാമെന്നുകൂടി സമ്മതിക്കുക. അതിൽപരം ഇവിടെ ധാരചെയ്യിട്ടു ആവശ്യമില്ലെന്നാണു വൃദ്ധവൈദ്യാഭിപ്രായം. അതുപോലെ മറെറല്ലാ ദിക്കിലും കിണ്ടികൊണ്ടൊ മററു വിധത്തിലൊ ധാര ചെയ്യാമെന്നിരുന്നാലും കണ്ണിൽ ധാരചെയ്യുന്നതു വെറും പുലാവില കൊണ്ടേ പതിവുള്ളു. അതിന്നു ഒരു തെങ്ങിന്റെ ഈൎക്കിലിന്റെ കടയുടെ വണ്ണത്തിന്നു ശരിയായ ദ്വാരം ഉണ്ടാക്കിത്തീൎത്തു അതിൽകൂടിയാണു ദ്രവം കണ്ണിലേക്കു വീഴ്ത്തേണ്ടതു. കൈക്കു രണ്ടു വിരലിലധികം ഉയരത്തിൽനിന്നു ദ്രവം വീഴുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഏകാംഗധാരക്കു മററുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈവക നിർബ്ബന്ധങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. സുഖസൌകൎയ്യങ്ങളെ നോക്കി അല്പം പൊന്തിച്ചാലും താഴ്ത്തിയാലും ഒന്നും ദോഷം വരുവാനില്ല. പുലാവില കിട്ടാത്തപക്ഷം ഒരു ഔൺസിലധികം കൊള്ളാത്ത വല്ല സ്പൂൺ മുതലായ സാധനങ്ങളെ തുളച്ചും ഈ കാൎയ്യം നിൎവ്വഹിക്കാവുന്നതാണു. ഏതായാലും തുളച്ചു അതിൽ കൂടിയേ ദ്രവം വീഴ്ത്തുവാൻ പാടുള്ളു. അല്ലാതെ പുലാവിലകൊണ്ടുതന്നെ മുക്കി പകന്നുകൂടരുതു. അങ്ങിനെയായാൽ എല്ലായ്പോഴും കണ്ണിൽ വീഴുന്നതു ഒരേവണ്ണത്തിലായിരിക്കയില്ല. ഒരു കണ്ണിൽ ധാര ചെയ്ത ദ്രവംകൊണ്ടു മറേറകണ്ണിൽ ധാരചെയ്യരുതെന്നു മാത്രമല്ല,

രണ്ടുകണ്ണിലുംകൂടി ഒപ്പം ധാരയിടുമ്പോറം അന്യോന്യം തെറിക്കുന്നതു തന്നെ പരമാബദ്ധമാണു. ഇതുകൊണ്ടു രോഗം ഇല്ലാത്ത കണ്ണിൽകൂടി അതു ആരംഭിപ്പാൻ ഇടവരുന്നതാകുന്നു. കണ്ണിലെ ധാരക്കു ഒരു വിശേഷവിധികൂടി ഉണ്ടു. പൊള്ളുക മുതലായ യാദൃച്ഛികസംഭവങ്ങളൊഴിച്ചു യാതൊരു സംഗതിയിലും ഇതു രാവിലെ എട്ടുമണിക്കു മുമ്പൊ വൈകുന്നേരം നാലുമണിക്കു ശേഷമൊ അല്ലാതെ ചെയ്യുമാറില്ല. എന്നാൽ മററ ഏകാംഗധാരകറം എപ്പോഴെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ ഇതുപോലെ വിരോധം പറവാനില്ലതാനും.

പിഴിച്ചിൽ (പിഴിഞ്ഞുപകച്ച്)

എന്നു പറയുന്ന ചികിത്സ സർവ്വാംഗധാരയുടെ ഒരു വക ഭേദം തന്നെയാണു. പക്ഷെ ഇതു സ്നേഹങ്ങളെക്കൊണ്ടു മാത്രമേ സാധാരണ ചെയ്യുക പതിവുള്ളു. ഇതു അധികം മാത്രയെടുത്തു ദിവസവും ധാരചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തതുകൊണ്ടു സാമാന്യക്കാർക്കുകൂടി ഇതിൻെറ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നതിന്നുവേണ്ടി പൂർവ്വവൈദ്യന്മാർ ഒന്നു ചുരുക്കി എടുത്തു ഇങ്ങിനെ ഒരു സമ്പ്രദായം നിർമ്മിച്ചതാണു. ഇതിന്നു മാത്ര സാധാരണ നാലു നാഴിയാണു. അധഃകായധാരയ്ക്കു പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ പിഴിച്ചിലും നാലുഭാഗമായി ഭാഗിച്ചു നാലാളെക്കൊണ്ടാണു നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതു. നാലാറക്കു ഒരു കൈപ്പുടം കനത്തിലും വിസ്താരത്തിലും വരത്തക്കവണ്ണം പഴന്തുണികൊടുക്കണം. അഞ്ചാമത്തെ ഒരാറം സ്നേഹം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു കൊടുക്കാനും ഒരുങ്ങിനില്ക്കേണ്ടതാണു. മൂർദ്ധന്യധാരക്കു പറഞ്ഞതുപോലെ തലയിൽ എണ്ണതേക്കുക മുതലായതു ചെയ്തശേഷം പിഴിച്ചിലിനുള്ള കുഴമ്പു ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു മേൽ തേക്കണം. പിന്നെ അല്പ നേരം സർവ്വാംഗം തലോടിയിരുന്നതിന്നുശേഷം പാത്തിയിൽ കിടക്കാം. പിന്നെ കുഴമ്പു കുളുകളെ ഒന്നുകൂടിപുരട്ടി ബാക്കിയുള്ള സ്നേഹം മുഴവൻ മുമ്പറഞ്ഞ ശീലകൊണ്ടു മുക്കി അതാതാളുകറം ഭാരപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു പകരുകയും ഒഴിവുള്ള കൈകൊണ്ടു തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. രോഗി ഇടക്കിടക്കു തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞുംകിടക്കുകയും എല്ലാ ദിക്കിലും ഒരുപോലെ പിഴിച്ചിലുകാരൻെറ കൈ എത്തുകയും വേണ്ടതാണു. ഉഴിയുന്നതു വളരെ സാവധാനത്തിലും വളരെ അമക്കാതെയും, ശരീരത്തിൽ ഒരു ഭാഗവും .കൈ എത്താതെ ഒഴിഞ്ഞുപോകാൻ ഇടവരാത്തവിധത്തിലും ആണു വേണ്ടതു. സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ കുഴമ്പു ഇടക്കിടക്കു ചൂടു പിടിപ്പിക്കണം. അതിനു പാത്തിയിൽ അധികം ഉരുള്ളുമ്പോറം ശീലമുക്കി വേറെ പാത്രത്തിലേക്കു പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണു പതിവു അല്ലാതെ ദ്വാരത്തിൽകൂടി പുറത്തേക്കുപോകാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല. ആ വിധം ആയാൽ സ്നേഹത്തിന്നു അധികച്ചിലവു വരുന്നതാണ്. സ്നേഹം നിത്യവും മാറി മാറി എടുക്കണം. അല്ലാതെ തലേദിവസത്തേതുതന്നെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കരുതു. അതാണു ഉത്തമപക്ഷം. എന്നാൽ വ്രണമൊ, ചൊറി

മുതലായ മലിനതകളൊ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം തലെദിവസം ഉപയോഗിച്ച സ്നേഹത്തിൽതന്നെ തെളിഞ്ഞഭാഗവും പോരാത്തതു പുതിയതും കൂട്ടിച്ചേൎത്തു മൂന്നദിവസം ഉപയോഗിക്കുകയും, നന്നാലാം ദിവസം മാത്രം മുഴവൻ പുതുതായ സ്നേഹം ഉപയോഗിക്കുകയും ആകുന്നു മലയാളത്തിൽ അധികപക്ഷവും ചെയ്തുവരുന്ന സമ്പ്രദായം ഇതു മദ്ധ്യമപക്ഷമാകുന്നു. സമയം മൂൎദ്ധന്യധാരക്കു പറഞ്ഞതുതന്നെ. അതനുസരിച്ചു പ്രവൃത്തിച്ചാൽ മതി. ശരീരത്തിൽ എല്ലാടവും ഒരുപോലെകൈ ചെല്ലുവാൻവേണ്ടി പരിചാരകന്മാർ പ്രത്യേകം ഈ വിഷയത്തിൽ പരിചയമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്നു വീണ്ടും പറയേണ്ടുന്നആവശ്യമില്ലല്ലൊ.

ധാരയുടെ അനന്തരകൃത്യം

മൂൎദ്ധന്യധാരയുടെ സമയം കഴിയുന്നതിന്നു അഞ്ചുമിനുട്ടു മുൻകൂട്ടിത്തന്നെ ഒന്നുകൂടി എല്ലാവരും പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തേണ്ടതാണ്. തോൎത്തുമുണ്ടു് മുതലായി പിന്നേക്കുവേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും തെയ്യാറായില്ലെന്നു വരരുതു്. സമയം വരുന്നതിന്നു അല്പം മുമ്പു ചട്ടിയിലേക്കു മുക്കിപ്പകരുന്നതു നിൎത്താവുന്നതാണ്. കൃത്യസമയമായി എന്നുകണ്ടാൽ ധാര നിൎത്തി ചട്ടി പിന്നോക്കം വലിച്ചുപിടിക്കണം. പിന്നെ തല നല്ലവണ്ണം തോൎത്തണം. ഇതു അന്യൻ തോൎത്തിക്കുന്നതാണ് അധികമായി ഇളക്കം നേരിടാതിരിക്കാൻ നല്ലതു്. നല്ലവണ്ണം തോൎത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പെ തേച്ച എണ്ണതന്നെ രണ്ടാമതും തേക്കണം. സൎവ്വാംഗധാരക്കാണെങ്കിൽ മേലും ഇതുപോലെ തോൎത്തി രണ്ടാമതു എണ്ണ തേക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി സാധാരണപോലെ തേച്ചുകുളിക്കാം. എന്നാൽ തലക്കു നെല്ലിക്കവെള്ളവും മേലെക്കു ചൂടുവെള്ളവും അവശ്യം വേണ്ടതാകുന്നു. പക്ഷെ ചിലൎക്കു ജാത്യാ ചൂടുവെള്ളം പിടിക്കയില്ല. അവൎക്കു മേലെക്കു പച്ചവെള്ളം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടു വലിയ ദൂഷ്യം വരുന്നതല്ലതാനും. മിഴക്കിളക്കുവാൻ നല്ലതു മേലെക്കു ചെറുപയർ മുതിര മുതലായതും, തലയിലേക്കു വെള്ളിയില മുതലായി അധികം ശീതവും ഉഷ്ണവും അല്ലാത്ത താളിയും ആണ്. പിത്തപ്രകൃതിക്കാൎക്കു നെല്ലിക്കവെള്ളം വെപ്പാൻ ഉപയോഗിച്ച നെല്ലിക്കതന്നെ കുറെ എടുത്തു അരച്ചുതേച്ചാൽ അധികം നന്നു. കുളി കഴിഞ്ഞാൽ തോൎത്തുവാൻ ഒട്ടും താമസിക്കരുതു്. എന്നു മാത്രമല്ല ലേശംപോലും വെള്ളം നില്ക്കാത്തവിധത്തിൽ അതിനിഷ്കൎഷയായി തോൎത്തുകയും വേണം. മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞ മുണ്ടുകൊണ്ടു നല്ലവണ്ണം തോൎത്തിയശേഷം അലക്കിയ തോൎത്തുകൊണ്ടു ഒന്നുകൂടി തോൎത്തുന്നതാണ് ഉത്തമപക്ഷം. തോൎത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നെറുക വകഞ്ഞിട്ടു പൊടി തിരുമ്മണം. സാധാരണ രാസ്നാദിയാണ് ഇതിന്നു പതിവു എന്നു മുമ്പു പറഞ്ഞുവല്ലൊ. ഇതു നീരിളക്കം വരാതിരിപ്പാൻ അധികം നന്നു. ഇനി രോഗഭേദംപോലെ കച്ചോരാദി മുതലായതായാലും വിരോധമില്ല. കുളി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ സാവധാനത്തിൽ അകത്തുവന്നു കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞിരുന്നു നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നു സേവിക്കണം. മരുന്നു സേവിച്ച ഉടനെ സ്വല്പനേരം ഇടത്തുഭാഗം ച

രിഞ്ഞു കിടക്കണം. ഇതിന്നു മുൻകൂട്ടി വേണ്ടുംവിധം വിരിച്ചു് തെയ്യാറാക്കിയിരിക്കണമെന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. എന്നാൽ ഈ കിടക്കുന്നതു അധികനേരം ആവശ്യമില്ല. കുറഞ്ഞാൽ അഞ്ചുമിനുട്ടും, കവിഞ്ഞാൽ അര മണിക്കൂറും ആണ് ഇതിൻെറ സമയം. പിന്നെ പത്ഥ്യത്തോടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം.

ധാരയിൽ പത്ഥ്യം.

ധാര ചെയ്യേണ്ടുന്നതായ മിക്ക രോഗങ്ങളിലും കപ്പൽമുളകു ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ ചേരുന്നതു തീരെ നിഷിദ്ധമാണ്. മരപ്പുളിയും ഇതുപോലെത്തന്നെയാണെങ്കിലും അതു ഒരു കൊല്ലത്തിലധികം പഴകിയാൽ ദോഷത്തിന്നു കുറെ ശമനം ഉണ്ട്. സാധാരണ ഉപ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നുപകരം അതുതന്നെ കലക്കി ചളികളഞ്ഞു തെളിയിച്ചു വിളയിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്തുപ്പോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണു. മററ രസമുള്ള വസ്തുക്കറം പ്രായേണ നിഷിദ്ധങ്ങളല്ല. പുന്നെല്ലിൻെറ അരിയും ഉണക്കലരിയും ഭക്ഷണത്തിന്നു കൊള്ളുകയില്ല. ആരിയൻ, വെള്ളരി, നവര, ഗോതമ്പം മുതലായതിൻെറ പഴയ അരിയെ വേണ്ടുംവിധം വെച്ചു ചോറുണ്ടാക്കിയതാണു ഭക്ഷിക്കേണ്ടതു. ചെറുപയർ, കയ്പക്ക, പടവലങ്ങ, ചേന, എളവൻ, വെള്ളരിക്ക, കയ്പൻചുരങ്ങ, വാഴയ്ക്ക, നെല്ലിക്ക മുതലായ സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു കറികറം ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണു. ഉരുളൻകിഴങ്ങ്, കാവുത്തു, പയറ, തുവരപ്പരിപ്പു, മുതിര മുതലായവയെ മദ്ധ്യമപക്ഷമായി ഈ കാൎയ്യത്തിൽ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു. കറികളിൽ കപ്പൽമുളകിന്നു പകരം കുരുമുളകാണു ഉപയോഗിക്കേണ്ടതു. വെളിച്ചെണ്ണക്കു പകരം നെയ്യും എടുക്കേണ്ടതാണു. പക്ഷെ മിക്ക രോഗങ്ങളിലും വെളിച്ചെണ്ണതന്നെ സ്വല്പം ഉപയോഗിച്ചാലും വലിയ തകരാറുകളൊന്നും വരുന്നതല്ല. ദഹനമുള്ളപക്ഷം നെയ്യു കൂട്ടി ഉണ്ണാവുന്നതാണു. മോരു കാച്ചി കൂട്ടുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. ചില സംഗതികളിൽ പച്ചമോരും ദൂഷ്യമില്ലെന്നു വന്നേക്കാവുന്നതാണ്. മാംസവൎഗ്ഗത്തിൽ ആടു, അരിപ്രാവു, മുയൽ മുതലായ അത്യുഷ്ണവും അതിശീതവും അല്ലാത്തതു കുറേശ്ശ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണു. പക്ഷെ ദഹനത്തിൻെറ കാൎയ്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തണം. മത്സ്യം പ്രായേണ ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ. എള്ളു, ഉഴുന്നു, മദ്യം, ഉറത്തയിർ, ചേമ്പു, മത്തങ്ങ, വഴുതിനിങ്ങ, വെണ്ടക്ക, മുരിങ്ങക്കായ ഉള്ളി, കായം മുതലായ പദാൎത്ഥങ്ങറം ഒന്നും കറിയിൽ ഉപയോഗിക്കരുതു. അസമയത്തു ഭക്ഷണവും അതിഭക്ഷണവും ഇടക്കിടക്കുള്ള ഭക്ഷണവും നിഷിദ്ധമാണു. പച്ചവെള്ളം കുടിക്കരുതു. മുത്തങ്ങ, ചുക്കു, ചെറുപയറ മുതലായതു ധാരാളം ഇട്ടു തിളപ്പിച്ചാറിയതോ കവോഷ്ണമോ ആയ വെള്ളം ആവശ്യംപോലെ കുടിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല.

ശൌചാദികളെല്ലാം നന്നെ തണുത്തവെള്ളംകൊണ്ടല്ല; അല്പം ചൂടുള്ളതുകൊണ്ടാണു വേണ്ടതു.

മലമൂത്രാദിവേഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും അടക്കരുതു. എന്നാൽ സ്ത്രീസംഗം പാടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, സ്ത്രീസ്മരണകൂടി വരാത്തവിധത്തിൽ ഏൎപ്പാടു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ധാരയിൽ സ്ത്രീസംഗത്തെപ്പോലെ ഇത്ര അപത്ഥ്യമായി വേറെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നു പറയാം. ഇതുകൊണ്ടു അത്ര വളരെ ദോഷം വരുവാനുണ്ട്. ധാരയുടെ ഇടയിൽ ഒരിക്കൽ സ്ത്രീസംഗമൊ അഥവാ വല്ല വിധത്തിലും ശുക്ലം സ്രവിക്കയൊ ഉണ്ടാക നിമിത്തം പിന്നിട്ടുള്ള ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടതയിൽ കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടിവന്നിട്ടുള്ളതായി ഞങ്ങൾ പലരേയും ഓൎക്കുന്നുണ്ടു. രാത്രി സുഖമായി ഉറങ്ങണം. പകൽ ഉറക്കരുതു.

വ്യായാമം പാടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, വേഗത്തിൽ നടക്കാൻകൂടി സൂക്ഷിച്ചു വേണ്ടതാകുന്നു.

ദ്വേഷ്യപ്പെടുക, ഉറക്കെ പറക, ചിരിക്ക, വ്യസനിക്കുക, മനസ്സിരുത്തുക, വായിക്കുക മുതലായവയൊന്നും പാടുള്ളതല്ല.

മഞ്ഞു, വെയിൽ, പൊടി, കാററു, പുക, മഴച്ചാറൽ ഇവയൊന്നും ഏല്ക്കരുത്. പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുകയൊ, വഴിനടക്കുകയൊ, വാഹനങ്ങളിൽ കയറുകയൊ അരുതു. അധികനേരം നില്ക്കുക, ഇരിക്കുക ഇവയും ദോഷകരമായി പരിണമിക്കുന്നതാണു. മലശോധന മുതലായ അവശ്യകൎമ്മങ്ങളെല്ലാം പുറത്തിറങ്ങിപ്പോകാതെതന്നെ നിൎവ്വഹിപ്പാൻ ചട്ടം കെട്ടണം. കൂടിയേ കഴിയു എന്ന സംഗതിക്കു നിലത്തു ചവിട്ടാതെ മെതിയടിയിട്ടു മാത്രം നടക്കാം. ശരീരം മുഴുവനും നേരിയ വസ്ത്രംകൊണ്ടു ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണു നല്ലതു. പുറത്തിറങ്ങേണ്ടിവന്നാൽ ഇതു ഒരിക്കലും ഒഴിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തതാണുതാനും.

കിടപ്പാനുള്ള കോസറി, വിരി മുതലായതു മാൎദ്ദവമുള്ളതും, ശീതോഷ്ണം സമമായതും ആയിരിക്കണം. തലയിണക്കും മേൽപ്രകാരമുള്ള ഗുണം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്നു പുറമെ സാധാരണയിൽ അധികം ഉയൎന്നൊ താണൊ വരാതിരിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ദേഹം വിയൎക്കത്തക്ക ഘനമുള്ള ആവരണങ്ങൾ ഒന്നും അരുത്.

ഉച്ചസമയങ്ങളിലും മററും മനസ്സിന്നു ആഹ്ലാദകരമായും, പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തുന്നതു ആവശ്യമില്ലാത്തതായും ഇരിക്കുന്ന കഥകളെ കേട്ടുകൊണ്ടു സ്നേഹിതന്മാരോടുകൂടി ഉറങ്ങാതെ കഴിച്ചുകൂട്ടണം. ഇടക്കിടക്കു അകത്തു മെല്ലെ മെല്ലെ നടക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. വൈകുന്നേരവും മരുന്നു, ഭക്ഷണം മുതലായതു മേൽപ്രകാരംതന്നെ കഴിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞാൽ അധികം താമസിക്കാതെ കിടക്കുകയും വേണം.

ഇങ്ങിനെ പത്ഥ്യം ആചരിക്കുന്നതു ധാരചെയ്യുന്ന ദിവസം മാത്രം പോരാ. എത്ര ദിവസം ധാര ചെയ്യുന്നുവോ അതു കഴിഞ്ഞു അത്ര ദിവസംകൂടി ഈവിധംതന്നെ കൃത്യമായി ഇരിക്കണം. പിന്നെ പകുതി ദിവസം കൊണ്ടു (എന്നുവെച്ചാൽ 14 ദിവസത്തെ ധാരയാണെങ്കിൽ 7 ദിവസം) ക്രമത്തിൽ പത്ഥ്യം കുറച്ചു സാധാരണ മട്ടിലേക്കു ചേരുകയും ചെയ്യാം.

ധാര, സർവ്വാംഗധാര, പിഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി മുതലായ വലിയ ചികിത്സകൾക്കെല്ലാം പത്ഥ്യം ഇതുതന്നെയാണ്. എന്നാൽ ഏകാംഗ ധാരക്കും മററും ഇതിൽ ഇത്ര നിഷ്കൎഷ ആവശ്യമില്ലതാനും.

ധാരയുടെ ഇടക്ക വല്ല കാരണവശാലോ നോട്ടക്കുറവുകൊണ്ടൊ വ്യാപത്തെന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടനെ ധാര നിൎത്തുകയും ആവക ഉപദ്ര വങ്ങൾക്ക സാധാരണ യുക്തിപ്രകാരം ചികിത്സിക്കുകയും വേണം. പിന്നെ ആവക ഉപദ്രവങ്ങൾ എല്ലാം ശമിച്ചതിന്നുശേഷം പൂൎവ്വാധികം കരുതലോടുകൂടി രണ്ടാമതും ധാര മുഴമിക്കുകയും വേണം.

ഇങ്ങിനെ എല്ലാ ഭാഗത്തും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെച്ചു പ്രവൎത്തിക്കുന്ന തായാൽ ധാരകൊണ്ടു മാറാത്തതായ യാതൊരു രോഗവും ഇല്ലെന്നാണ ശാസ്ത്രംകൊണ്ടും, മിക്കവാറും അനുഭവംകൊണ്ടും കാണുന്നത്. അതുകൊ ണ്ടു ഇതിന്റെ പൂൎണ്ണവിവരം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്നു ഈ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടു ഒരു വിധം സാധിക്കുമെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു.

നസ്യം.

ആയുൎവൈദ്യപ്രകാരം ഉള്ള അനേകതരം ചികിത്സാസമ്പ്രദായങ്ങ ളിൽവെച്ചു ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ലാത്ത ഒന്നാകുന്നു നസ്യം എന്നു പറയു ന്നതു്. കഴുത്തിന്നു മേല്പോട്ടുണ്ടാവുന്ന ഏതു വ്യാധികൾക്കും നസ്യം ഏററ ക്കുറെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ അധഃകായത്തിലുള്ള രോ ഗങ്ങളിലും ഇതിന്റെ പ്രാശസ്ത്യത്തിന്നു ഒട്ടും കുറവില്ലതാനും. മോഹാല സ്യം, സന്നി, പക്ഷവാതം, അപതന്ത്രകം, ബാഹ്യായാമം, ആന്തരായാ മം, അൎദ്ദിതം, അപബാഹുകം മുതലായ ഭയങ്കരരോഗങ്ങളിൽ തല്ക്കാല ശമനത്തിന്നു എന്നല്ല സ്ഥിരശമനത്തിന്നുതന്നെ നസ്യത്തിന്നുശരി വേ റെ ഔഷധം ഉണ്ടോ എന്നു സംശയമാണ് ഊൎദ്ധ്വാംഗത്തെ ബാധിക്കു ന്ന രോഗങ്ങളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ പിന്നെ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. "നാസാഹി ശിരസോ ദ്വാരം" അതായതു മസ്തിഷ്കം ഇരിക്കുന്ന ശിരസ്സ മ്പുടത്തിലേക്ക മരുന്നുകളുടെ വീൎയ്യം എത്തിക്കുന്നതിന്നു ഏററവും സൌക ൎയ്യവും അധികം അടുപ്പവും ഉള്ള ദ്വാരം നാസാരന്ധ്രമാകുന്നു എന്നാ ണ് വാഗ്ഭടാചാൎയ്യർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ശിരസ്സിൽനിന്നു പുറപ്പെടുന്ന പല തന്ത്രികളുടെയും (Nerves) അഗ്രങ്ങൾ നാസാന്തൎഭാഗത്തിൽ വ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതുകൊണ്ടു അവി ടെ എത്തിക്കപ്പെടുന്ന ഔഷധങ്ങൾ ആവക തന്ത്രിവഴിയായി നേരിട്ടൊ മറവഴിയായൊ സ്വശക്തിയെ ശിരസ്സ മുഴവനും അധഃകായത്തിലെ ഏതാനും ഭാഗത്തും വ്യാപിപ്പിച്ചു ഉദ്ദിഷ്ടഫലത്തെ ഉണ്ടാക്കിത്തീൎക്കുവാൻ ശക്തമായിത്തീരുന്നു. നാസാശ്വാസനാഡിയുടെ പുറത്തെക്കുള്ള ദ്വാരമാ

കകൊണ്ടു ആ മാർഗ്ഗത്തിലുത്ഭവിക്കുന്ന രോഗശമനത്തിന്നും ഇതു പ്രത്യേകം ഉപകരിക്കുന്നു

നസ്യം മൂന്നുവിധം ആയി ഭാഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. (1) വിരേചനം — ഇതു ശ്വാസമാർഗ്ഗത്തിലും ഗളത്തിലും മററം ഉള്ള ദോഷത്തെ സ്രവിപ്പിച്ചു ശിരസ്സിന്നും മററം ലാഘവം ഉണ്ടാക്കിത്തീക്കുന്നതാണ. ഇതു കഫ സംബന്ധമായ തലവേദന, ബുദ്ധിമാന്ദ്യം, അഭിഷന്ദ്യം (മൂക്കിൽനിന്നും മററം നീരൊലിക്കുക), ഗളരോഗങ്ങൾ, ഊൎദ്ധ്വാംഗത്തെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന നീർ, മുണ്ടിവീക്കം, കൃമി, മുഴ, കുഷ്ഠം, അപസ്മാരം, പീനസം, (ജലദോഷം മൂത്തതു) മുതലായ അനവധി രോഗങ്ങളിൽ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടു. (2) ബൃംഹണം ഇതു തന്ത്രികളേയും, ഊൎദ്ധ്വാംഗം സംബന്ധിച്ച മററ പ്രധാനാംഗങ്ങളേയും പോഷിപ്പിക്കുന്നതാണ. വാതാധികമായ തലവേദന, ഒരുച്ചെന്നിക്കുത്തു, സൂൎയ്യാവൎത്തം, ഒച്ചയടപ്പു, വായ വരൾച്ച, മൂക്കു വരൾച്ച, വാക്കിന്നിടച്ചു, കൃച്ഛ്രോന്മീലം, അപബാഹുകം (കൈ പൊന്തിക്കുവാൻ വയ്യാതെ വരിക) മുതലായ അസംഖ്യം രോഗങ്ങളിൽ ഇതാണ അധികം നല്ലതു. (3) ശമനം—ഇതു ബൃംഹണവും അല്ല കൎശനവും അല്ല; രോഗത്തെ ശമിപ്പിക്കമാത്രം ചെയ്യും. കരിമങ്ങം, കാക്കാപ്പുള്ളി, തലമുടി മുറിയുക, കൊഴിയുക. പഴകിയ നേത്രരോഗം ഇവകളിലൊക്കെ അധികവും ഈ തരത്തേയാണ എടുത്തു ഉപയോഗിക്കുമാറുള്ളതു. ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ തരം തക്കതായ മരുന്നുകളിട്ടു കാച്ചിയ സ്നേഹം (എണ്ണ, നെയ്യ മുതലായതു) കൊണ്ടും, കല്ക്കം, കഷായം, ചൂൎണ്ണം മുതലായവകളെക്കൊണ്ടും, തക്കതായ ചില മരുന്നുകളുടെ നീരു കൊണ്ടും, തേൻ, ഇന്തുപ്പു, മദ്യം മുതലായവയെക്കൊണ്ടും ആണ പ്രായേണ ചെയ്യപ്പെടുന്നതു. രണ്ടാമത്തെതരം മുമ്പറഞ്ഞമാതിരി മരുന്നുകളെക്കൊണ്ടും, ജാംഗലമാംസത്തിൻെറ രസം, ആവക രക്തം, കുന്തുരുക്കം തുടങ്ങിയവയെക്കൊണ്ടും ചെയ്യപ്പെടുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തരം ഔചിത്യവശാൽ മുമ്പറഞ്ഞ രണ്ടുവിധം മരുന്നുകളെ (മാത്ര കുറച്ചു) കൊണ്ടും, പാലു, വെള്ളം മുതലായവയെക്കൊണ്ടും നിവ്വഹിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടു. ദ്രവ്യഭേദത്താലും നസ്യത്തിന്നു നാമഭേദം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടു. സ്നേഹംകൊണ്ടുള്ളതിന്നു “മൎശം” എന്നും “പ്രതിമൎശം” എന്നും രണ്ടുപേരുണ്ടു. എന്നാൽ ഇതു രണ്ടിന്നും കൂടിയുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രാഭേദം മാത്രമാണ. പ്രതിമൎശത്തിന്നു രണ്ടു വിന്ദു മാത്രമേ മാത്രയുള്ളു. ഇതിൻെറ ഗുണദോഷത്തെപ്പററി ഒടുവിൽ പറയാം. രോഗങ്ങളിൽ അധികം ഉപയോഗപ്പെടുന്നതു മൎശമാണ. കല്ക്കം, കഷായം മുതലായവയെക്കൊണ്ടു ചെയ്യപ്പെടുന്ന നസ്യത്തിന്നു “അവപീഡം” എന്നൊരു പേരുണ്ടു. അവതന്നെ തീക്ഷ്ണങ്ങളായിന്നാൽ ആ നസ്യത്തിന്നു “മൂൎദ്ധവിരേചനം” എന്നു പേരുപറയും. വിരേചനമായ ചൂൎണ്ണംകൊണ്ടാണ നസ്യം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന്നു “ധ്മാനം” എന്നാണ വേറെ പേരുള്ളതു.

താഴെ പറയുന്നവക്കു നസ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു. വെള്ളം, മദ്യം, കൈവിഷം, സ്നേഹം ഇവ സേവിച്ച ഉടനേ

ഷം, സേവിപ്പാൻ ഭാവിക്കുമ്പോഴും നസ്യം നിഷിദ്ധമാകുന്നു. വിഷദ്രവ്യങ്ങൾ അകത്തുപെട്ടവൎക്കും ഇതു ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഭക്ഷണത്തിന്നു ശേഷമോ, തലനനച്ചു കുളിച്ചു ഉടനേയോ, അതു നനക്കുവാൻ ഭാവിക്കുമ്പോഴൊ, രക്തമോക്ഷം ചെയ്തു പ്രകൃതിഭോജനം വരുന്നതിന്നു മുമ്പോ ഇതു ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. പീനസത്തിന്റെ നവാവസ്ഥയിൽ ഇതു ത്യാജ്യംതന്നെ മലമൂത്രാദികൾക്കു മുട്ടിയിരിക്കുമ്പോഴും ഇതു ചെയ്യുന്നതു നിന്ദ്യമാകുന്നു. സൂതിക, പുതുതായി ശ്വാസമോ, കാസമോ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ, വമനവിരേചനങ്ങൾ ചെയ്തവർ, വസ്തി ചെയ്യപ്പെട്ടവർ ഇവൎക്കൊക്കെ നസ്യം ചെയ്യുന്നതു വിഹിതമല്ല. വൎഷൎത്തുവിലല്ലാതെ മഴക്കാറൊ, മൂടലൊ ഉള്ളപ്പോഴും ഇതു കൂടാതെ കഴിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ നസ്യംകൊണ്ടു മാത്രം നിവൃത്തി വരാവുന്ന വല്ല ആത്യയികരോഗങ്ങളും പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നിഷേധത്തെ അത്ര ഗണിച്ചേ കഴിയൂ എന്നില്ലതാനും.

സമയം.

ദോഷം, കാലം മുതലായവയുടെ വ്യത്യാസത്താൽ നസ്യം ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയത്തിന്നു വളരെ ഭേദം വരുത്തേണ്ടതുണ്ടു. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, കഫം അധികമായി വൎദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദൎഭത്തിൽ രാവിലെ പത്തുനാഴിക പുലരുന്നതിന്നു മുമ്പാണു നസ്യം ചെയ്യേണ്ടതു. പിത്തമാണെങ്കിൽ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിലും, വാതമാണെങ്കിൽ സായാഹ്നത്തിലും അഥവാ രാത്രിയിലും ആണു വേണ്ടത്. നീർരോഗിയായവന്നു ചെയ്യുന്നതായാലും അതു രാവിലെത്തന്നെയാണു വേണ്ടതു എന്നു പറയണം. എന്നാൽ ഇവൎക്കു കാലഭേദം നോക്കി വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുന്നതു നല്ലതാണു. ശരൽക്കാലം, വസന്തം ഇവകളിൽ രാവിലെത്തന്നെ ചെയ്യണം. ഹേമന്തശിശിരങ്ങളിൽ മദ്ധ്യാഹ്നത്തിൽ ചെയ്യുന്നതാണു ഉത്തമം. ഗ്രീഷ്മകാലത്തു വൈകുന്നേരമേ ചെയ്യാവൂ. വൎഷക്കാലത്താണെങ്കിൽ വെയിലുള്ള സമയം നോക്കി ചെയ്യേണമെന്നാണു വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതു. ശിരസ്സിൽ വാതം ബാധിച്ചിരിക്കുക, എക്കിട്ട, അപബാഹുകം, മന്യാസ്തംഭം, ഒച്ചയടപ്പു മുതലായചില രോഗങ്ങളിൽ ദിവസംപ്രതി രാവിലേയും വൈകുന്നേരവും നസ്യംചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബാക്കി രോഗങ്ങളിൽ ഒന്നരാടൻ ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണു നസ്യം ചെയ്യേണ്ടതു. എന്നു മാത്രമല്ല അവകളിൽ സാധാരണ ഏഴു ദിവസത്തിലധികം ഒന്നിച്ചു ചെയ്യുന്നതു അനാവശ്യവും ആകുന്നു.

മാത്ര.

രോഗികളുടെ ബലതാരതമ്യംകൊണ്ടും ദ്രവഭേദത്താലും ഇതിൽ മാത്രാഭേദം വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹംകൊണ്ടുള്ള നസ്യത്തിന്നു ഉത്തമമാത്ര പത്തു ബിന്ദുവും, മദ്ധ്യമമാത്ര എട്ടു ബിന്ദുവും, ഹീനമാത്ര ആറബിന്ദുവും ആകുന്നു. ദുൎല്ലഭം ചില ദിക്കിൽ ഔഷധഭേദേന ഭേദം വരാമെന്നിരി

ക്കിലും സ്വരസം, കഷായം, സ്തന്യം മുതലായവകൾ പ്രായേണ ഈ മാത്രയെത്തന്നെയാണ എടുക്കേണ്ടതു. കൽക്കം ചൂൎണ്ണം മുതലായവകളു ഉത്തമമദ്ധ്യമഹീന മാത്രകൾ സ്നേഹത്തിന്റേതിൽ ഈരണ്ടു ബിന്ദു കുറച്ചാൽ ശരിയാകുന്നതാണ. രോഗിയുടെ ചൂണ്ടാണി വിരലിന്റെ രണ്ടു സന്ധിവരെ സ്നേഹത്തിൽ മുക്കി ഉടനെ പൊന്തിച്ചാൽ വീഴുന്ന തുള്ളിയെയാണ ബിന്ദു എന്നു പറയുന്നതു. ഇതിന്നു പകരം ഇംഗ്ലീഷു അളവു പ്രകാരം മിനിം എന്ന അളവുകൊണ്ടു കണക്കാക്കിയാൽ പോരാസ്സയില്ല. കൽക്കാദികളുടെ കാൎയ്യത്തിൽ ഇതുപോലെതന്നെ ഒരു ബിന്ദുവിന്നു ഒരു ഗ്രെയിൻകണ്ടു എടുത്താൽ മതിയാകുന്നതാണ. എന്നാൽ കൽക്കാദികളെക്കൊണ്ടു ഉത്തമമാത്രയിൻ നസ്യം ചെയ്യുന്നതു ഇക്കാലത്തു വളരെ ദുർല്ലഭമായിത്തന്നെ കാണുന്നുള്ളു.

ക്രമം.

നസ്യം ചെയ്യേണമെന്നു തീൎച്ചപ്പെടുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയുടെ ചുമലിന്നു മേൽപ്പോട്ടുള്ള ഭാഗം എല്ലാം വേണ്ടുംവിധം എണ്ണ പുരട്ടി വിയൎപ്പിക്കണം. ഇതിന്നു ദോഷത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള എണ്ണയാണ് പുരട്ടേണ്ടതു് എന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ക്ഷീരബല, ധാന്വന്തരം മുതലായതു അല്ലെങ്കിൽ ജീരകം, ഇന്തുപ്പു മുതലായവയിട്ടു മൂപ്പിച്ചു ചൂടുള്ളതും ഇതിന്നു പററുന്നതാണ. വിയൎപ്പിക്കുന്നതിന്നും ആവണക്കില മുതലായ വാതഹരദ്രവ്യങ്ങളിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളമായാൽ മതിയാവുന്നതാണ്. ഇങ്ങിനെയെല്ലാം മുൻകൂട്ടി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. ഇതു മുമ്പെ വേണ്ടുംവിധം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നാലും തൽക്കാലം മലമൂത്രവിസൎജ്ജനാദി ആവശ്യകൎമ്മങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചു നിവാതമായ ഒരു മുറിയിൽ ചെന്നു മുഖത്തു ഒന്നുംകൂടി അല്പം വിയൎപ്പിക്കുന്നതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു. പിന്നെ കയ്യും കാലും എല്ലാം നിവൎത്തി ശരിയായി മലൎന്നു കിടക്കണം എന്നാൽ കാൽ അല്പം പൊന്തിച്ചും, തല അല്പം താഴ്ത്തിയും വെക്കുന്നതാണ് അധികം സൌകൎയ്യം. തലയിണ കുറച്ചധികം കീഴ്പ്പോട്ടുവെച്ചു അതിന്മേൽ ചുമൽവെച്ചു തല അല്പം തൂങ്ങിക്കിടക്കത്തക്കവണ്ണം വെച്ചാലും ഈ ആവശ്യത്തിന്നു പോരായ്കയില്ല. കിടപ്പു എല്ലാം ശരിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നസ്യത്തിന്നുള്ള മരുന്നു കൃത്യമായ മാത്രയിൽ അല്പം അധികംകണ്ടു എടുത്തു ഒരു ലോഹപാത്രത്തിലാക്കി ചൂടുവെള്ളത്തിൽവെച്ചു അല്പം ചൂടുപിടിക്കണം. എന്നാൽ ചൂടു അധികം ആവശ്യമില്ല. കവോഷ്ണമായാൽ മതി. ഇതിൽനിന്നു ശരിയായ മാത്ര എടുത്തു മൂക്കിൽ പകൎന്നു ഊതിക്കേററണം. വിരേചനചൂൎണ്ണം മാത്രമേ ഊതിക്കേറേറണ്ടതുള്ളുവെന്നും, ദ്രവസാധനങ്ങൾ മൂക്കിൽ പകരുകയും രോഗി ഊക്കിൽ മേല്പോട്ടു വലിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതിയെന്നും പക്ഷമുള്ള വൈദ്യന്മാർ ധാരാളം ഉണ്ട്. ഈ മാത്ര മുഴുവനും ഒന്നിച്ചു വേണമെന്നു നിയമമില്ല. അതു എല്ലായ്പോഴും സാദ്ധ്യമായിവരുന്നതുതന്നെ പ്രയാസമാണ്. ഒരിക്കൽ ഒരു മൂക്കിൽ കുറച്ചു ഊതിക്കേററുക. പിന്നെ മറേറമൂക്കി

ൽ കേറ്റുക; ആദ്യത്തെ മൂക്കിൽതന്നെ പിന്നേയും ആവൎത്തിക്കുക; ഇങ്ങിനെ രണ്ടുമൂന്നു പ്രാവശ്യമായി നിശ്ചയിച്ച മാത്ര അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതി. ഒരു മൂക്കിൽ ഊതിക്കേറ്റുമ്പോൾ മറേറ മൂക്കു പൊത്തണം. എന്നു മാത്രമല്ല, വൈദ്യൻ മരുന്നു പകരുകയും, മറേറ മൂക്കിൻെറ ദ്വാരം അമൎത്തിപ്പിടിക്കുകയും, ഊക്കിൽ ഊതുകയും, രോഗി മേല്പോട്ടു വലിക്കുകയും പൊടുന്നനെ ഒരുമിച്ചുതന്നെ കഴിയേണ്ടതാണ്. എന്നാലേ അതു വേണ്ടതുപോലെയാകയുള്ളൂ. നസ്യദ്രവ്യത്തെ മൂക്കിൽ കേറ്റുന്നതിനു ഒരു കുഴൽ ഉണ്ടായാൽ അധികം സൌകൎയ്യമുണ്ട്. ഇതിനു സുമാർ നാലുവിരൽനീളം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു തല വണ്ണം കുറഞ്ഞും മറേറതല വികസിച്ചും ഇരിക്കേണ്ടതാകുന്നു. വല്ല ലോഹംകൊണ്ടും അഥവാ മരംകൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. വണ്ണംകുറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് മൂക്കിലേക്കു പ്രവേശിപ്പിക്കേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടു അതു നല്ല മിനുസമുള്ളതും ഗുളികാമുഖമായും ഇരിക്കണം. വായ വട്ടമുള്ള ഭാഗവും സാമാന്യം മിനുസപ്പെട്ടുതന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു രോഗിയുടെ മൂക്കിനു ശരിയായിരിക്കേണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. തല അര ഇഞ്ചിലധികം മൂക്കിനുള്ളിലേക്കു കടക്കരുത്. ഇതു ഉള്ളിൽ ഒരു ഭാഗത്തു മുട്ടിനില്ക്കുകയും പാടുള്ളതല്ല. ഇങ്ങിനെ കുഴൽ ശരിയായിപ്പിടിച്ചതിനുശേഷം ദ്രവം അതിലേക്കു ഒഴിക്കാവുന്നതും ഉടനെ ഊത്തു കഴിയേണ്ടതും ആണ്. ഈ ആവശ്യം മാൎദ്ദവമുള്ള പുരാറിലകൊണ്ടും ദുൎല്ലഭം മററു ചില ഇലകളെക്കൊണ്ടും നിൎവ്വഹിക്കുമാറുള്ളതാണ്. ശീലക്കഷണം ദ്രവ്യത്തിൽ മുക്കി മൂക്കിലേക്കു പിഴിഞ്ഞും നസ്യം ചെയ്യാറില്ലെന്നില്ല. പക്ഷെ കുഴലില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ശരിയായ ഊത്തു പാറുന്നതിനു കുറെ പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ചൂൎണ്ണാദികളെക്കൊണ്ടുള്ള നസ്യമായാലും ഈവിധംതന്നെ കുഴൽവെച്ചു ഊതിക്കേറ്റുന്നതാണ് അധികം നല്ലത്. എന്നാൽ ദ്രവസാധനങ്ങളല്ലെങ്കിൽ അതു ചൂടുപിടിപ്പിക്കേണമെന്നു നിൎബ്ബന്ധമില്ല. ദ്രവങ്ങളായാൽ തന്നെയും സ്തന്യക്ഷീരാദികളെക്കൊണ്ടു നസ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അതു ശീതങ്ങളായിട്ടുതന്നെയാണ ചെയ്യു പതിവു.

നസ്യം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാൽ മൂക്കിനടുത്തുള്ള എല്ലാ പ്രദേശവും, കഴുത്തു, ചുമൽ, കൈകാലുകളുടെ അടികൾ ഇവകളും കുറച്ചു നേരത്തേക്കു തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാക്കരിച്ചു തുപ്പുവാൻ തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ സാവധാനത്തിൽ എഴുനീററു നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നു തുപ്പുകയും ചെയ്യാം. തീക്ഷ്ണങ്ങളായ നസ്യങ്ങളായിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ രോഗിക്കു തലതിരിച്ചിലും മോഹാലസ്യവും വന്നേക്കും. എന്നാൽ ഇതിൻെറ പരിഹാരത്തിനു തല നനക്കാതെ മുഖത്തു വെള്ളം തളിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകുന്നതാണ്. വിരേചനനസ്യം ചെയ്താൽ അതിൻെറ ഉപദ്രവം എല്ലാം ശമിച്ച ഉടനെ തൈലംകൊണ്ടും കൂടി നസ്യം ചെയ്യുന്നതു പല സന്ദൎഭങ്ങളിലും ആവശ്യമായിത്തീരുന്നതാണ്. കഫം തുപ്പൽ ഏതാണ്ടു അവസാനിച്ചു എന്നു കണ്ടാൽ സ്വല്പനേരവുംകൂടി മുഖം ഉയൎത്തിക്കൊ

ണ്ടു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നതിന്നു ശേഷം രോഗാനുസാരേണ തെയ്യാറാക്കിയ വല്ല പുകയും വലിക്കുകയും, ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു കവിഠംക്കൊഠംകയും ചെയ്യണം. എന്നാൽ തൊണ്ടയിലും വായിലും ബാക്കി കെട്ടിനില്ക്കുന്ന കഫം എല്ലാം പോയി ശുദ്ധിവരുന്നതാണ്.

നസ്യം ചെയ്തതു മതിയായൊ, ഏറിയൊ, കുറഞ്ഞൊ എന്നുള്ളതു താഴെ പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളെ നോക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാണു.

സ്നേഹംകൊണ്ടുള്ള നസ്യം ചെയ്തിട്ടു സ്നിഗ്ദ്ധത വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങഠം ശ്വാസത്തിന്റെ ഗതാഗതത്തിന്നു തടസ്ഥമില്ലാതിരിക്കുക, കണ്ണിന്നു ചീമ്പുവാനും മിഴിക്കുവാനും മററം യാതൊരു അസുഖവും ഇല്ലാതിരിക്കുക, കണ്ണു, മൂക്കു, ചെവി മുതലായ ഇന്ദ്രിയങ്ങഠംക്കു അതാതു വിഷയഗ്രഹണശക്തി പൂൎത്തിയായിരിക്കുക ഇവകളാണ്. രൂക്ഷതയുണ്ടായാൽ, എന്നു വെച്ചാൽ സ്നിഗ്ദ്ധത മതിയാവാതിരുന്നാൽ, കണ്ണുകഠംക്കു സ്തബ്ധത, മൂക്കിലും വായിലും വരഠംച്ച, ശിരസ്സിൽ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുപോലെ തോന്നുക, മുതലായതാണ്. സ്നിഗ്ദ്ധത അധികമായിപ്പോയാൽ തലക്ക് കനം, ചൊറി, വായിൽ വെള്ളംവരിക, അരുചി, പീനസം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളുണ്ടാകുന്നതാണ് ലക്ഷണം. വിരേചനനസ്യം ചെയ്തു വേണ്ടതുപോലെ ആയാൽ കണ്ണിന്നു ലഘുത്വം, വായക്കു സ്വച്ഛത, ഒച്ചക്കു ഗുണം ഇവകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കയില്ല. അതു വേണ്ടുംവിധം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള രോഗം തന്നെ വൎദ്ധിക്കും. അധികമായിപ്പോയാൽ പരവശം, വായവരഠംച്ച മുതലായ അസാദ്ധ്യതകളുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

പ്രതിമൎശം.

ഇതിനെപ്പററി മുമ്പുതന്നെ സൂചിപ്പിച്ചുവെച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലൊ. ഇതിന്നു യാതൊരു നിൎബ്ബന്ധവും ഇല്ല. കാലനിയമവും ഇല്ല. ഏതു കാലത്തും എവൎക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണിത്. വിശേഷിച്ചു ക്ഷീണിച്ചവർ, ബാലന്മാർ, വൃദ്ധന്മാർ, സുഖികഠം, അകാലത്തിൽ നരച്ചവർ മുതലായവൎക്കു ഇതു വളരെ ഗുണകരമാണ്. എന്നാൽ ഇതിന്നു യാതൊരേടത്തും നിഷേധമില്ലെന്നു പറവാൻ പാടില്ല. ദുഷ്ടപീനസരോഗി, മദ്യപാനംചെയ്തവൻ, ചെവിക്കു ശക്തിക്ഷയം ഉള്ളവൻ, മൂൎദ്ധാവിങ്കൽ കൃമിദോഷമുള്ളവൻ, അധികം ദോഷങ്ങഠം വൎദ്ധിച്ചു ഇളകിവശായിട്ടുള്ളവൻ ഇവൎക്കു ഇതു ഉപയോഗിച്ചാൽ ദോഷകരമായിത്തീരുന്നതാണ്. ഇതു ചെറിയ മാത്രയിലാകകൊണ്ടു ദോഷങ്ങളെ ചലിപ്പിക്കുകയും പുറത്തേക്കു കളവാൻ ശക്തിയില്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണു ഇവകളിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു. ഈ വിധം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ലാത്തവൎക്കു ഇതു നിയമേന ശീലിക്കുന്നതു അത്യാവശ്യമാണു. രണ്ടു ബിന്ദു മാത്രകൊണ്ടു ശുദ്ധമാ എടുത്തു മൂക്കിൽ വലിച്ചേച്ചാൽ മതി. അല്ലാതെ

വേറെ ചടങ്ങുകൾ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. രാത്രി, പകൽ, ഭക്ഷണം, ഛർദ്ദി, പകലുറക്കം, വഴിനടക്കുക, അദ്ധ്വാനം, സ്ത്രീസംഗം, അഭ്യംഗസ്നാനം, കവിൾക്കൊൾക, മൂത്രംവീഴ്ത്തുക, കണ്ണിൽ മരുന്നെഴുതുക, മലശോധന, പല്ലുതേപ്പ്, ഉറക്കെ ചിരിക്ക, ഇതിന്റെ എല്ലാം അവസാനത്തിൽ ഇതു ചെയ്യേണ്ടതാണ. ഇതിൽ ഓരോന്നിന്നു ഓരോ ഫലമാണ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു. ആദ്യത്തെ അഞ്ചു സമയത്തും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു സ്രോതശ്ശുദ്ധിയാണ ഫലം. പിന്നെ മൂന്നു കാലം പറഞ്ഞേടത്തു ചെയ്താൽ തളൎച്ചക്ക തല്ക്കാല ശമനം കിട്ടുകയാണ ആവശ്യം. ഒമ്പതാമതു മുതല്ക്കു അഞ്ചു അവസരങ്ങളിൽ കണ്ണിന്നു ബലമുണ്ടാക്കിത്തീൎക്കുകയാണ ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. പല്ലുതേപ്പിന്റെ അവസാനത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ദന്തങ്ങൾക്ക ദൃഢതയും, ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ശേഷം ചെയ്യുന്നതായാൽ അതുകൊണ്ടു ഇളകി തകരാറാവുന്ന വാതത്തിന്റെ ശമനവും പ്രയോജനമാകുന്നു.

ഏഴു വയസ്സിന്നു മുമ്പും അമ്പതു വയസ്സിന്നു ശേഷവും മററ നസ്യങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യുമാറില്ല. എന്നാൽ പ്രതിമൎശത്തെ ജനനംമുതൽ മരണംവരെ ഏതു പ്രായത്തിലും ശീലിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. ഇതിനെ ക്രമമായി ശീലിക്കുന്നപക്ഷം കാലംകൊണ്ടു ദുസ്സാദ്ധ്യങ്ങളായ മിക്കരോഗങ്ങളും പരിച്ഛേദം മാറിപ്പോകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നിയമേന ഉപയോഗിക്കുന്നതാകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്നേഹങ്ങളും ഇതിൽ സ്വീകരിപ്പാൻ പാടില്ലെന്നാകുന്നു ആചാൎയ്യന്മാരുടെ മതം. സ്നേഹങ്ങളിൽവെച്ചു കഫശമനമായിട്ടുള്ളതു തൈലമാകുന്നു. ശിരസ്സു കഫത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനസ്ഥാനം ആകകൊണ്ടു് നിത്യോപയോഗത്തിന്നു തൈലത്തേയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതു്. ;അതിൽവെച്ചു ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ടതു അണുതൈലം ആകുന്നു. വാതാധികരോഗത്തിൽ അതാതു രോഗത്തിന്നു തക്കതായ ക്ഷീരബല, ധാന്വന്തരം മുതലായ ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങളും ഈ വിധിപ്രകാരം ശീലിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. എന്നാലും കാലംകൊണ്ടു ഉദ്ദിഷ്ടഫലം സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്.

ഈ വിധിയെ അനുസരിച്ചു നിയമേന നസ്യം ശീലിക്കുന്നവൎക്കു താഴെ പറയുന്ന ഗുണങ്ങൾ പ്രത്യേകം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഋഷീശ്വരന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ചുമൽ, കഴുത്തു്, മുഖം മുതലായ പ്രദേശങ്ങൾ നല്ല നിബിഡതയോടുകൂടിയും ഉയൎന്നും രക്തപ്രസാദത്തോടുകൂടിയും ഇരിക്കും. ത്വക്കിന്നു നല്ല മാർദ്ദവവും ഇടതൂൎച്ചയും ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കു നല്ല ദൃഢതയുണ്ടാവുന്നതിന്നു പുറമെ തലയിലെ രോമം ഒരിക്കലും നരക്കുന്നതുമല്ല.

പിച്ചു.

ഇതു സാമാന്യം വലിയ ഒരു ചികിത്സയാണ്. ഏതു ശിരോരോഗത്തിന്നും പ്രത്യേകിച്ചു വാതാധികത്തിന്നും ഇതു പ്രശസ്തമാകുന്നു. അത്രയുമല്ല ശിരോവസ്തിയുടെ മുക്കാലും ഫലം ഇതിനാൽ ലഭിക്കുന്നതുമാണ്.

ക്രിയാക്രമം.

ശിരോവസ്തിക്കുള്ളതുപോലെ എല്ലാം ഒരുങ്ങിയതിനുശേഷം നിവാതമായ ഒരു മുറിയിൽ കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞിരുന്നു യഥാവിധിയുണ്ടാക്കിട്ടുള്ള സ്നേഹം തലയിൽതേച്ചു ധാരക്കു പറഞ്ഞപോലെ ശീലകൊണ്ടുള്ള ഒരു വർത്തി നെററിക്കു ശരിയായി ചെവിക്കുമീതെ കെട്ടണം. അതിന്നുശേഷം മൂർദ്ധാവു മുഴുവൻ മൂടത്തക്കതും, കൈപ്പടത്തോളം കനം ഉള്ളതും, സുമാർ എട്ടുവിരൽ ചതുരത്തിൽ പഴന്തുണി മടക്കി ഉണ്ടാക്കിയതും ആയ പിചു മുമ്പറഞ്ഞ സ്നേഹത്തിൽ മുക്കി ശിരസ്സിൽ ഇടണം. വലിയുംതോറും വീണ്ടും വീണ്ടും അതിന്മേൽ സ്നേഹം ഒഴിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. ആദ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള വസ്ത്രഖണ്ഡം ഇടക്കിടക്കു മാറിയിടുന്നതിന്നും വിരോധമില്ല. അങ്ങിനെയായാൽ പുതിയ വസ്ത്രഖണ്ഡം സ്നേഹങ്ങളിൽ മുക്കിയിടുകയും അപ്പോൾ പഴയതു എടുത്തു പിഴിയുകയും ചെയ്യാം. ഒരു സമയവും ശിരസ്സിൽനിന്നു പിചു തിരെ എടുക്കുവാൻ പാടുള്ളതല്ല. പഴയ സ്നേഹംതന്നെ പിന്നെയും ഉപയോഗിക്കരുതുതാനും ഇങ്ങിനെയായാൽ അധികം ഫലം കാണുന്നതാണ്. ഇതു ചെയ്യേണ്ടുന്ന സമയം ചെയ്തുകഴിഞ്ഞാലുള്ള പ്രവൃത്തി മുതലായവയെല്ലാം ശിരോവസ്തിക്കു പറഞ്ഞതുപോലെയാണ്.

ഇതു പ്രായേണ ശിരസ്സിലാണ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതു്. എങ്കിലും യോനി മുതലായ വേറെ അംഗങ്ങളിലും രോഗവശാൽ ചെയ്യേണ്ടിവരുമാറുണ്ടു്. അവിടെയെല്ലാം കനത്തിൽ ഉള്ള ശീലക്കഷണം സ്നേഹമൊ, മററു ദ്രവമൊ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതിൽ മുക്കി ഇടുകയും അവസാനം തേച്ചുകഴുകുകയും ചെയ്താൽ മതിയാകുന്നതാണ്. ഇതിന്നു ഇത്ര സമയമെ ആവാവൂ എന്നു ക്ലിപ്തവും ഇല്ല.

പൊതിച്ചൽ. (തലപൊതിച്ചൽ)

ഇതിന്നു തക്രധാരയുടെ ഏതാനും ഗുണമൊക്കെയുണ്ടു്. വിധിനിഷേധങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ.

ഉപകരണങ്ങൾ ധാരക്കു പറഞ്ഞപോലെ മോരു തയ്യാറാക്കി അതിൽ നാലുപലം കുരുക്കളഞ്ഞ പഴയ ഉണക്കനെല്ലിക്ക തലേന്നു ഇട്ടു അടച്ചുവെക്കണം. മോരിൻെറ അളവു നെല്ലിക്ക പുതിരുവാനും അതു അരക്കാനും പാകത്തിലാണെടുക്കേണ്ടതു്. ഇതു സുമാർ ഇരുനാഴി വേണ്ടിവരുന്ന

താകുന്നു. ഇതു പുരത്തി ഇടുന്നതു മൺപാത്രത്തിലോ, പിഞ്ഞാണത്തിലൊ മാത്രമെ ആവാവു. പിറേറന്നു കാലത്തു ഇതു വേറെ ദ്രവമൊന്നും ചേക്കാതെ അരയ്ക്കണം. എന്നാൽ നന്ന മിനുസമായി അരയ്ക്കണമെന്നില്ല. സാമാന്യം അരഞ്ഞാൽ മതി. ചട്ടി, ദ്രവം, തലയിണ, തിരി ഇവയൊഴിച്ചു എണ്ണ, കഴമ്പ്, നെല്ലിക്കവെള്ളം മുതലായതെല്ലാം ധാരക്കു പറഞ്ഞതു പോലെ തയ്യാറാക്കണം.

ക്രിയാക്രമം.

എല്ലാം സജ്ജമായാൽ ശുഭമുഹൂർത്തത്തിൽ ധാരക്കു തയ്യാറാവുന്ന മാതിരി തലയിൽ എണ്ണതേച്ചു നെററിക്കു ചുററും വത്തി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ (മേൽക്കൂടി എണ്ണ തേക്കണമെന്നു പക്ഷാന്തരമുണ്ട്.) നെല്ലിയ്ക്ക അരച്ചുവെച്ചതിൽ മുക്കാലും അംശം എടുത്തു വത്തിക്കുമീതെ മൂദ്ധാവു മുഴുവൻ പൊതിയണം. ഇതു ആദ്യം നെററികിൽതന്നെയാണിടേണ്ടതു. മുൻ ഭാഗത്താണു പിന്നെ വേണ്ടതു. അതു കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തുഭാഗത്തും അതിനുശേഷം പിന്നിലും അവസാനം ഇടത്തുഭാഗത്തും ഇടണം. ഒരു ഭാഗത്തും സ്ഥലത്തും ഒഴിച്ചുവിടരുതു. നെല്ലിക്ക ഇടുന്നതു ഒരു വിരൽ കനത്തിൽ കുറയരുതു. എന്നു മാത്രമല്ല, എല്ലാടിക്കിലും കനം ഒരുപോലെയായിരിക്കയും വേണം. എന്നാൽ ഇതു ഒലിച്ചുപോകത്തക്കവണ്ണം ദ്രവമായിരിക്കുന്നതു വളരെ അസൌകര്യത്തിന്നു ഇടവരുത്തുന്നതാണെ. സമയം ധാരക്കു പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെ. സമയത്തിൽ മുക്കാലംശം കഴിഞ്ഞാൽ നെററിയിൽ മുമ്പിട്ടിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കയിൽനിന്നു നാലുവിരൽ സമചതുരം എടുത്തുകളഞ്ഞു അതിന്നു പകരം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന (പുതിയ) നെല്ലിക്കയിടേണ്ടതാകുന്നു. സമയം കഴിഞ്ഞാൽ നെല്ലിക്ക ശിരസ്സിൽനിന്നു എടുക്കാം. എന്നാൽ നെററിയിൽനിന്നു എടുക്കുന്നതു അവസാനമേ പാടുള്ളു. എല്ലാം എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നല്ലവണ്ണം തുടച്ചു ധാര കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞമാതിരി എണ്ണതേച്ചു കുളി മുതലായതെല്ലാം ചെയ്യാം.

ഔഷധസേവ, പത്ഥ്യം മുതലായതു അതുപോലെ തന്നെ.

തലപൊതിച്ചിൽ മുത്തങ്ങ, രാമച്ചം, കുവ്വപ്പൊടി പഞ്ചഗന്ധം മുതലായതുകൊണ്ടു എല്ലാം ചെയ്യുമാറുണ്ടു. ഇതിന്നുള്ള ദ്രവം പാലു മുതലായ മററ സാധനങ്ങളായും ചിലപ്പോൾ വരുമാറില്ലെന്നില്ല. എന്തായാലും ക്രമം എല്ലാം ഒരുപോലെതന്നേയാണെ. ഔഷധഭേദത്താൽ ഗുണത്തിന്നു ഈഷൽഭേദം മാത്രം വരാവുന്നതാകുന്നു.

വമനം.

പൂർവ്വാചാര്യന്മാർ ചികിത്സയെ രണ്ടായി തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതിൽ ഒന്നു ശോധനവും മറേറതു ശമനവും ആകുന്നു. ഇതിൽ ശോധനചികിത്സക്കാണു അവർ മറേറതിനേക്കാൾ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു. ശമനൌഷധങ്ങളെക്കൊണ്ടു സമാധാനപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ദോഷം പിന്നെ ഒരു സമയം കാരണാന്തരവശാൽ കോപിച്ചു എന്നു വരാമെന്നും ശോധനംകൊണ്ടു ദേഹത്തിൽനിന്നു പുറത്തുകളയപ്പെട്ട ദോഷത്തിനു പിന്നെ ഒരു കാലത്തും ഉള്ളിൽ ഇരുന്നു കോപിക്കുവാൻ നിവൃത്തിയില്ലെന്നും ഉള്ള സംഗതികളാലാണു ഇങ്ങിനെ നിർണ്ണയിച്ചിട്ടുള്ളതു.

ശോധനചികിത്സയെ എല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിധിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതിൽ കഫദോഷത്തിന്റെ പരിഹാരത്തിന്നു വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണു വമനം ഇതു വെറും കഫത്തിങ്കൽ മാത്രമല്ല, കഫാധികമായ സംസർഗ്ഗസന്നിപാതങ്ങളിലും ആവശ്യം പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതുതന്നേയാകുന്നു

താഴെ പറയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സന്ദർഭങ്ങളിൽ വമനം ഏറക്കുറെ അത്യാവശ്യമായി വരാറുണ്ടു. വിഷദ്രവ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടോ, അറിയാതെയൊ ഭക്ഷിച്ചുപോയാൽ അവിടെ വമനം അടിയന്തരമായി ചെയ്യേണ്ടുന്ന കാര്യമാണു. വിഷമുള്ള സർപ്പാദികൾ കടിച്ചാലും പലപ്പോഴും ഇതു ചെയ്യേണ്ടിവരും വിഷമയമായ ശരാദികൾ കൊണ്ടു മുറിഞ്ഞാലും ഇതു ചിലപ്പോൾ വേണ്ടിവരാറുണ്ടു. കൈവിഷത്തിൽ ഇതു ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നിർവ്വാഹമില്ല. അന്യോന്യ വിരുദ്ധങ്ങളായ ആഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചുപോയാൽ ഉടനെ ഛർദ്ദിപ്പിക്കുന്നതാണു ഗുണം. ഭക്ഷിച്ച അന്നം ദഹിക്കാതെതന്നെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നതായാൽ അതുനിമിത്തം ഉണ്ടാവുന്ന ഉപദ്രവത്തിന്നു ഛർദ്ദിപ്പിച്ചാൽ ആശ്വാസം കിട്ടാതിരിക്കയില്ല. അജീർണ്ണത്തിന്റെ വകഭേദമായ വിഷൂചിക, അലസകം, ഗ്രഹണി ഇവകളിലെല്ലാം യുക്തിപൂർവ്വമായ വമനം പലപ്പോഴും ഗുണകരമായിക്കാണാറുണ്ടു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആരംഭിക്കുന്ന പനിക്കു ഇതു അവശ്യം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നല്ല, ആമജ്വരത്തിൽ പ്രായേണ ഇതു വിഹിതവുമാകുന്നു. ക്ഷയത്തിന്റെ ആദ്യാവസ്ഥയിൽ ഇതു ചെയ്യേണ്ടതാണത്രെ. ചിലക്കു എന്തുകൊണ്ടും ശമിക്കാത്ത അതിസാരം ഉണ്ടായി എന്നു വരാം. ഇതിന്നു വമിപ്പിച്ചാൽ ഉടനെ ആശ്വാസം കിട്ടുന്നതാണ്. യോനിയിൽക്കൂടിയൊ ഗുദത്തിൽക്കൂടിയൊ കലശലായി രക്തംപോകുന്നതു പെട്ടെന്നു നില്ക്കുവാനും വമനം ഉപയോഗമുള്ളതാകുന്നു. അരോചകത്തിങ്കൽ ഇതു തക്കതായ ഫലത്തെ ചെയ്യും. അപചിയിൽ ഇതാണു ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടതു്. ഗ്രന്ഥി, അർബ്ബുദം, പെരിക്കാൽ ഇവകളിലും ഇതു യഥാവസരം പ്രയോഗിക്കേണ്ടുന്ന ഒന്നാകുന്നു. മേദോദോഷം, ഭ്രാന്തു, അപസ്മാരം ഇവക

ളിൽ ഇതു ഒട്ടും അപ്രധാനമല്ല. ഏക്കം, ചുമ, നെഞ്ചുകലിപ്പു ഇവകളിൽ വമിപ്പിക്കുന്നതു ആവശ്യമായിവന്നേക്കും. വിസൎപ്പം, പ്രമേഹം, നാസാരോഗം, ഗളരോഗം, കണ്ണുരോഗം, പാണ്ഡു, ശോഫം ഇവകളിലെല്ലാം ഇതു യുക്ത്യാ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാകുന്നു. സ്തന്യദോഷത്തിലും അതുമൂലമുണ്ടാവുന്ന വ്യാധികളിലും മാതാവിനെ ഛൎദ്ദിപ്പിക്കാതെ കഴിക യില്ല. പത്ഥ്യകണ്ടകമെന്ന മുഖക്കുരുവിങ്കൽ ഇതുതന്നെയാണു പ്രധാന ചികിത്സ. ഇതിന്നൊക്കെപ്പുറമെ കഫവികാരങ്ങളായ അതിതൃപ്തി (വയർ നിറഞ്ഞതുപോലെ തോന്നുക), തന്ദ്ര (മടി ക്ഷീണത്താലുള്ളതല്ല). ഉറക്കം അധികമായിരിക്കുക, അംഗങ്ങളുടെ അസ്വാധീനത, കനം, മന്ദഗതി, വായക്കു മധുരം, വായിൽ വെള്ളം ഊറുക, കഫം തുപ്പൽ, മലത്തിൻെറ വൃദ്ധി, മാറത്തും കഴുത്തിലും മറവു ഉപലേപം (വഴുത്ത സാധനങ്ങളും അരച്ചുതേച്ചപോലെ തോന്നുക), ഞരമ്പുകളും സ്ഥൂലിക്കുക, ഗളഗണ്ഡം, അധികമായ തടി, കുളിർ, അഗ്നിമാന്ദ്യം, ഉദൎദ്ദം (മുണ്ടിവീക്കം), ശരീരത്തിനു വെളുപ്പുചരായ, മലം, മൂത്രം, നേത്രം, ഇവകളുടെ വിളൎപ്പു മുതലായവകളിലെല്ലാം ഇതു ഏററവും ശ്രേഷ്ഠമായ ചികിത്സയാകുന്നു.

എങ്കിലും വളരെ ദിക്കിൽ വമനം നിഷിദ്ധമായിട്ടുമുണ്ടു്. അതു താഴെ കാണിക്കുന്നു.

ഗൎഭിണികളുടെ വമനംചെയ്യാൻ ഗൎഭത്തിന്നു തകരാറു വന്നേക്കുവാൻ വളരെ എളുപ്പമുണ്ടു. സ്നിഗ്ദ്ധത വരുത്താത്തവരെ വമിപ്പിക്കുവാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ ദോഷം മുഴുവൻ പുറത്തേക്കു പോരില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ദേഹത്തിന്നുതന്നെ വിലക്കം മുതലായ പല ഉപദ്രവങ്ങളെ കൂടി ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. ക്ലേശം സഹിക്കുവാൻ വയ്യാത്തവരെ വമിപ്പിക്കുവാൻ വളരെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടു വേണ്ടതാണു്. ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം ഛൎദ്ദിപ്പിക്കുമ്പോഴേക്കു ഇവരുടെ കാൎയ്യം പരുങ്ങലിലായിപ്പോകും. വേറെ ഒരു കാൎയ്യത്തിൽ പ്രവൃത്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനു ഇതിനുള്ള ഔഷധം കൊടുത്തുകൂടാ. വിശപ്പു, ദാഹം, ഭയം, വ്യസനം, കോപം, തളൎച്ച, ഇവയുള്ളപ്പോഴും വമനൌഷധം കൊടുക്കുന്നതു വിഹിതമല്ല. വ്യായാമം, മൈഥുനം, പഠിപ്പു, ചിന്തനം ഇവയിൽ അത്യാസക്തനേയും ഇതിൽ നിന്നു ഒഴിക്കേണ്ടതാണു്. പ്രായം തികയാത്തവൻ, പ്രായം ഏറിയവൻ, സ്വതേ ദേഹബലം ഇല്ലാത്തവൻ, തല്ക്കാലം വല്ല കാരണത്താലും ക്ഷീണിച്ചവൻ, അത്യഗ്നിയുള്ളവൻ, വഴിനടക്കുകയൊ വാഹനത്തിൽ കയറുകയൊ, ചുമടെടുക്കുകയൊ ചെയ്തവൻ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ഭാവിക്കുന്നവൻ, ഉരസ്സിങ്കൽ മുറിവു തട്ടീട്ടുള്ളവൻ, ഹൃദ്രോഗമുള്ളവൻ, അതിയായി സ്ഥൂലിച്ചവൻ, മോഹാലസ്യപ്പെട്ടവൻ, മരുന്നു കുടിച്ചാലും ഒന്നിച്ചു ഛൎദ്ദിച്ചുപോകാതെ തടസ്ഥപ്പെട്ടുകൊണ്ടു ഛൎദ്ദിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ളവൻ, ക്രൂരകോഷ്ഠൻ, സ്നേഹവസ്തിയൊ, കഷായവസ്തിയൊ ചെയ്തതിന്നുശേഷം പ്രകൃതിഭോജനം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവൻ ഇവരെയൊക്കെ വമിപ്പിക്കുന്നതു

തൊറായ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. അതുപോലെതന്നെ ഉദാവൎത്തം മൂത്രകൃച്ഛ്രം, ഗുന്മം, പ്ലീഹോദരം, അഷ്ഠീല ഇവകളിലും ഇതു നിഷിദ്ധമാകുന്നു. അൎശോരോഗികളെ വമിപ്പിക്കരുതു. വയററിൽ കൃമിയുണ്ടെങ്കിൽ അതു വസ്തിചെയ്തുകളഞ്ഞല്ലാതെ ഇതിന്നു പുറപ്പെടുവാനും പാടുള്ളതല്ല. ഒച്ചയടപ്പു, തിമിരം, തലതിരിച്ചിൽ ഇവകളുള്ളപ്പോൾ വമിപ്പിക്കാതിരിക്കയാണു നല്ലതു്. വാതരോഗങ്ങളിൽ പ്രായേണ ഇതു വൎജ്ജ്യംതന്നെ. എന്നാൽ അൎദ്ദിതം, ആക്ഷേപകം ഇവയിൽ അധികം വൎജ്ജിക്കണം. വാരിക്ക വിലക്കം, മാറത്തു വേദന, ഇവയുള്ളവരെ ഒരിക്കലും വമിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങരുതു. ശിരസ്സ്, നേത്രം, കണ്ണം ഇവകളിൽ കഠിനമായ വേദനയുള്ള സന്ദൎഭങ്ങളിലും ഇതു ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

എന്നാൽ ഈ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവൎക്കും വിഷഭക്ഷണമൊ, കൈവിഷമൊ, വിരുദ്ധാഹാരമൊ, അജീൎണ്ണമൊ, ശക്തിമത്തായി വന്നാൽ വമിപ്പിക്കാതെയിരിപ്പാൻ നിവൃത്തിയില്ല. അവിടെ വരാവുന്ന അപായങ്ങളെ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കി അവൎക്കു വേണ്ടതക്ക പരിഹാരങ്ങളെക്കൂടി മുൻകൂട്ടി ആലോചിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ക്രിയാക്രമം.

നിവൃത്തിയില്ലാത്തപക്ഷം ഇതു ഏതു കാലത്തും ചെയ്യാമെങ്കിലും സാധാരണകാലത്തിൽ എന്നുവെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ രീതിക്കനുസരിച്ചു പറയുമ്പോൾ തുലാം, കുംഭം, കൎക്കിടകം ഈ മാസങ്ങളിലാണു ഇതു ചെയ്യേണ്ടതു്. വമിപ്പിക്കുവാൻ ഭാവിക്കുന്ന രോഗിയെ ഒന്നാമതു് വിധിയാംവണ്ണം സ്നേഹിപ്പിക്കുകയും അതിന്നുശേഷം സ്വേദിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഈ രണ്ടു കൎമ്മത്തിന്റെ ഫലം ശരിയായിരിക്കുന്നു എന്നു കണ്ടാൽ പിറേറന്നു വമിപ്പിക്കാം. വമിപ്പിക്കുന്നതിന്നു തലേ ദിവസം ഉഴുന്നു, എള്ളു, മത്സ്യം മുതലായവയിലേതെങ്കിലും ധാരാളം കഴിച്ചു കഫത്തെ ഉൽക്ലേശിപ്പിക്കുന്നതു ആവശ്യമാകുന്നു. രാത്രി നല്ലവണ്ണം സുഖമായി ഉറങ്ങണം. രാവിലേക്കു തലേന്നത്തെ ഭക്ഷണം ദഹിച്ചിട്ടില്ലേ എന്നു പരിശോധിക്കണം. അതുകഴിഞ്ഞാൽ കാലത്തു വല്ല വഴിപാടുകളൊ മംഗലക്രിയകളൊ കഴിക്കുന്നതു നല്ലതാണു്. ഭക്ഷണം ഒട്ടും കഴിക്കാതിരുന്നാലും വേണ്ടതില്ല. സ്നിഗ്ദ്ധത മതിയായൊ എന്നു സംശയമുള്ളപക്ഷം നെയ്യുപകൎന്നു കഞ്ഞി കുടിച്ചാലും വിരോധമില്ല. എന്നാൽ വയസ്സന്മാർ, കുട്ടികൾ, ക്ഷീണന്മാർ, ക്ലേശം സഹിക്കാൻ വയ്യാത്തവർ ഇവരെ വമിപ്പിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നു വരുന്നപക്ഷം മദ്യമോ, പാലൊ, കരിമ്പിൻനീരൊ മാംസരസമൊ മൂക്കററം കഴിപ്പിക്കണം. ഈ ദ്രവങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതു് അവരുടെ രോഗസ്വഭാവത്തെക്കൂടി നോക്കിയാകുന്നു. അന്യന്മാൎക്കും ഈ ദ്രവങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതു പലപ്പോഴും ഗുണകരമായിത്തീരുന്നതാണു്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ രോഗി കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞിരുന്നു അവരവരുടെ രോഗാനുസാരേണ തയ്യാർചെയ്തിട്ടുള്ളതും കോഷ്ഠത്തെ അറി

ഞ്ഞു മാത്ര നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയ ഔഷധത്തെ സേവിക്കുകയൊ, വൈദ്യൻ സേവിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. വമനത്തിന്നു സാധാരണ ഏതൌഷധം സേവിക്കുമ്പോഴും അതിൽ കുറച്ച് ഇന്തുപ്പും, തേനും കൂടി ചേക്കുന്നതു പതിവാണ്. മരുന്നു സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ, രണ്ടോ നാഴിക നേരത്തേക്കു അതുതന്നെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഒരു മുട്ടിന്നുയരമുള്ളതും വീണുപോറാതിരിക്കത്തക്ക തടസ്ഥമുള്ളതും ആയ കസാല മുതലായ ഉയൎന്ന ആസനത്തിന്മേൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഛൎദ്ദിക്കുന്നതിന്നു അധികം സൌകൎയ്യം. ധാരാളം മനംപുരട്ടി ഛൎദ്ദിക്കുവാൻ വന്നു തുടങ്ങിയാൽ വിരലുകളെക്കൊണ്ടൊ മൃദുക്കളായ വല്ല റബ്ബർകുഴൽ മുതലായ സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടൊ വളരെ സൂക്ഷ്മത്തോടെ തൊണ്ടയിൽ തടീച്ചു വമനത്തെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങണം. എന്നാൽ ഇവകൾ തൊണ്ടയിലൊ അണ്ണാക്കിലൊ തട്ടി വേദനയുണ്ടാകയൊ മുറിപ്പെടുകയൊ ചെയ്യരുത്. എന്നു മാത്രമല്ല, നല്ലവണ്ണം ഛൎദ്ദിക്കുവാൻ വരുന്നതിന്നു മുമ്പായി ഈവിധം പ്രവൎത്തിച്ചു വേഗത്തെ മുക്കിപ്പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അരുത്. എന്നാൽ ഛൎദ്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അതടക്കിപ്പോകരുതു എന്നു വിശേഷിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ഛൎദ്ദിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ രോഗിയുടെ രണ്ടു വാരിപ്പുറവും നെററിയും അന്യൻ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. എന്നാൽ ഛൎദ്ദിക്കു തടസ്ഥംവരത്തക്കവണ്ണം അമൎത്തിപിടിക്കുന്നതു തെററാകുന്നു. നാഭിയിൽ മേല്പോട്ടമൎത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഛൎദ്ദിക്കുവാനും ആ സമയം ഉപദ്രവങ്ങൾ അധികം ഉണ്ടാകാതിരിപ്പാനും എളുപ്പമുണ്ടു. അതുപോലെത്തന്നെ മുതുവിൽ കീഴ്പോട്ടു അമൎത്തുകയൊ, ഉഴിയുകയൊ ചെയ്യുന്നതും ഫലമുള്ളതാകുന്നു. കഫം വൎദ്ധിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തീക്ഷ്ണമായും, ഉഷ്ണമായും കടുരസമായും ഉള്ള ഔഷധം സേവിച്ചാണു വമിപ്പിക്കേണ്ടതു. പിത്തത്തിങ്കൽ മധുരമായും, ശീതവീൎയ്യമായും ഉള്ള ഔഷധം സേവിക്കണം. കഫത്തിങ്കലെപ്പോലെ പ്രധാനമല്ലെങ്കിലും വമനം പിത്തത്തിന്നും നല്ല ചികിത്സതന്നെയാകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണു മേൽപ്രകാരം പറവാൻ സംഗതി. കേവലവാതത്തിങ്കൽ വമനം പാടില്ല. എന്നാൽ വാതസംസൃഷ്ടമായി കഫം വന്നാൽ അവിടെ വമിപ്പിക്കുന്നതു സാധാരണയാകുന്നു. അവിടെ സ്നിഗ്ദ്ധമായും, ഉഷ്ണമായും, ലവണരസത്തോടുകൂടിയും ഇരിക്കുന്ന ഔഷധംകൊണ്ടു വമിപ്പിക്കണം. ഏതുവരെച്ഛൎദ്ദിക്കപ്പെട്ട വസ്തുവിൽ പിത്തം കൂടിക്കലൎന്നു കാണുന്നുവൊ അതുവരെയോ, കഫം തീരെ കാണാതാകുന്നതുവരെയോ ആണു വമിപ്പിക്കേണ്ടതു എന്നാണു ആചാൎയ്യന്മാർ സിദ്ധാന്തിച്ചിരിക്കുന്നതു. അതിന്നു മുമ്പായി ഛൎദ്ദിയുടെ വേഗം കുറഞ്ഞുവരുന്നതായി കണ്ടാൽ ഉപ്പുവെള്ളമൊ, കടുകു അരച്ചു കലക്കിയ വെള്ളമൊ, നെല്ലിക്കവെള്ളമൊ, തിപ്പലിവെള്ളമോ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു കുടിക്കണം. എന്നാൽ വീണ്ടും വമിക്കുന്നതാകുന്നു. എങ്കിലും ചിലപ്പോൾ അതുകൊണ്ടും പ്രയോജനമുണ്ടായില്ലെന്നു വരാവു

ന്നതാണ. അവിടെ പുനരാലോചനചെയ്തുകൊണ്ടു വേറെ ഒരു ദിവസം രണ്ടാമതും വമിപ്പിക്കുകയോ, തക്ക പരിഹാരംചെയ്യുകയോ വേണ്ടതാകുന്നു.

ഔഷധം സേവിച്ചതിന്നുശേഷം സമയമായിട്ടും ഛർദ്ദിക്കാതിരിക്കുകയൊ, ഔഷധം മാത്രം പുറത്തേക്കു പോകുകയൊ ചെയ്യുന്നതും, തടസ്ഥപ്പെട്ടു അല്പാല്പമായി ഛർദ്ദിക്കുന്നതും, സമയത്തു ഛർദ്ദി തുടങ്ങിയാലും ദോഷങ്ങാം വേണ്ടുംവിധം പോകുന്നതിന്നു മുമ്പ് അതു നിന്നുപോകുന്നതും 'അയോഗ' മാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് വായിൽ വെള്ളം വരിക, കഫം തുപ്പൽ, ചൊറി, ചിരങ്ങ്, പനി മുതലായ പല ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടായേക്കും. തടസ്ഥംകൂടാതെ ആദ്യം കഫം, പിന്നെ പിത്തം, അവസാനം ശുദ്ധവായു ഇവ പോകുന്നതു 'സമ്യഗ്യോഗം' ആകുന്നു. 'അതിയോഗ' ത്തിങ്കൽ കഫപിത്തങ്ങാം സ്രവിക്കുന്നതിന്നു പുറമെ, ഛർദ്ദിക്കുന്നതിൽ നര, പീലിക്കണ്ണുപോലെ നാനാവർണ്ണം, രക്തം ഇവയുണ്ടായിരിക്കുക, ദേഹത്തിന്നു പരവശം, ചുട്ടുനീറൽ, വാവരാച്ച, തലതിരിച്ചിൽ, മോഹാലസ്യം, തൊണ്ടപൊട്ടുക, വിലക്കം, ഭയങ്കരങ്ങളായ വാതരോഗങ്ങാം ഇവകാംകൂടി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. എന്നുമാത്രമല്ല ജീവാധാരമായ രക്തം അധികം പോയാൽ പെട്ടെന്നു മരണംകൂടെ സംഭവിച്ചുകൂടാത്തതല്ലതാനും. ഈ വക അപായങ്ങളെ ശങ്കിച്ചിട്ടാകുന്നു ഇപ്പോഠം നാട്ടുവൈദ്യന്മാർ മിക്കപേരും വമനം ചെയ്യിക്കാത്തത്. പക്ഷെ സൂക്ഷിച്ചുചെയ്താൽ ഈ അപായം ഒന്നും വരുന്നതല്ല. അയോഗത്തിങ്കൽ പ്രായേണ വീണ്ടും മരുന്നു കൊടുത്തു ഛർദ്ദിപ്പിക്കുകയും, അതിയോഗത്തിങ്കൽ ഛർദ്ദി എന്ന രോഗത്തിന്നു വിധിച്ച ചികിത്സയും ആണ് പ്രതിവിധി. വമനത്തിന്നു ഉത്തമമാത്രയായി ഔഷധം കൊടുത്താൽ എട്ടുപ്രാവശ്യം സാമാന്യംപോലെ ഛർദ്ദിക്കണം. മദ്ധ്യമമാത്രക്കു ആറു പ്രാവശ്യവും, ഹീനമാത്രക്കു നാലു പ്രാവശ്യവും ആകുന്നു ഛർദ്ദിക്കേണ്ടതു്. എന്നാൽ ഇതു കണക്കു കൂട്ടേണ്ടതു്, കഴിച്ച മരുന്നു ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യമായി ഛർദ്ദിച്ചു പുറത്തേക്കുപോയതിൻെറ ശേഷം ഉള്ളതിനെ മാത്രമാണെന്നു പ്രത്യേകം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ഛർദ്ദിയെല്ലാം സമ്യഗ്യോഗമായി പരിണമിച്ചാൽ പിന്നെ അല്പനേരം രോഗിയെ വീശിയും, തലോടിയും, മുഖത്തു വെള്ളം തളിച്ചും, നല്ലവാക്കു പറഞ്ഞും ആശ്വസിപ്പിക്കണം. പിന്നെ പുക വലിപ്പിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. ഇതു രോഗഭേദേന സ്നിഗ്ദ്ധമോ, തീക്ഷ്ണമോ ആയതിൽ ഏതെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ തൊണ്ടയിലും മററും കഫം കെട്ടിയതെല്ലാം പോയി ശുദ്ധിവരും. പുകവലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു നല്ലവണ്ണം കുലുക്കുഴിഞ്ഞു തുപ്പി ഒരു ഭാഗത്തു സാവകാശത്തിൽ കിടക്കാം. വാരിഭാഗത്തൊ മററൊ വേദനയുണ്ടെങ്കിൽ ധാന്വന്തരം, ക്ഷീരബല മുതലായ തൈലങ്ങാം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു തലോടുന്നതു നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ വിശപ്പു എപ്പോഠം തുടങ്ങുന്നുവോ അതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടക്കുകതന്നെ വേണം. "ഉണ്ണണം"

എന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ വൈകുന്നേരമോ പിറേറന്നു രാവിലേയൊ എപ്പോഴാണെന്നുവെച്ചാൽ അപ്പോഠം ചൂടുവെള്ളം പകൻ കുളിച്ചു ഭക്ഷണം കഴിക്കാം. ദഹനക്ഷയമില്ലാത്തവൎക്കു ചെറിയ അരി വേണ്ടുംവിധം വെച്ച ചോറു ലഘുക്കളായ ജീരകച്ചാറു മുതലായവ കൂട്ടി ആദ്യംതന്നെ ഭക്ഷിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. ദീപനം കുറഞ്ഞവൎക്കു താഴെ വിവരിക്കുന്ന പ്രകാരം "പേയാദിക്രമം" ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

പേയാദിക്രമം.

ഇതു പല ആചാൎയ്യന്മാരും പലവിധത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. പക്ഷെ താഴെ പറയുന്ന ചരകാചാൎയ്യമതമാണു അധികം സ്വീകാൎയ്യമായി തോന്നുന്നതു്. വമനം കഴിഞ്ഞാൽപിന്നെ ആദ്യത്തെ ഭക്ഷണസമയത്തു കഴിക്കേണ്ടതു ചെറിയരിയിട്ടു ലേശവും കൊഴുക്കാതെയുള്ള കഞ്ഞിയാണു്. ഇതു ചെന്നെല്ലരി, ആരിയൻ മുതലായ നെല്ലിൻെറ പഴയരിയായിരിക്കണം. നവരയരിയും കൊള്ളാം. ഏതായാലും പുന്നെല്ലു മുതലായ ദോഷമുള്ള അരികഠം ഒന്നും ഇതിന്നുപയോഗിക്കരുതു്. രണ്ടാമത്തേയും; മൂന്നാമത്തേയും ഭക്ഷണകാലവും ഇതുപോലെതന്നെ ചെയ്യണം. നാലാമത്തെ നേരം മുതല്ക്കു മൂന്നു ഭക്ഷണസമയങ്ങളിൽ വെള്ളം നന്നെ കുറഞ്ഞതായ "വിലേപി" എന്ന തരം കഞ്ഞിയാണു കഴിക്കേണ്ടതു്. മീതെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുകയും വേണം. മിഴുക്കുസാധനങ്ങഠം ഒന്നും ഇതിൽ ചേൎക്കാതിരിക്കുന്നതാണു ഉത്തമം. ഇനി ദഹനംപോലെ അല്പം ചേൎത്താലും വിരോധമില്ല. ഏഴാമത്തെ ഭക്ഷണകാലംമുതല്ക്കു ചോറുതന്നെ കുറേശ്ശ ഉണ്ടുതുടങ്ങാം ഇതു മുൻപറഞ്ഞ നെല്ലിൻെറ അരിയായിരിക്കണം. വേണ്ടതുപോലെ വേവിച്ചു വാൎത്തതുമാവണം. നാലുപലത്തിൽ (അര റാത്തലിൽ) അധികം പാടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ സാധാരണ ഒരുവൻ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ പകുതിമാത്രമെ പാടുള്ളു എന്നു സാരം. ഭക്ഷണത്തിൻെറ മീതെ ചൂടുവെള്ളം അവശ്യം കുടിക്കേണ്ടതാണു്. കൂട്ടാൻ കൂട്ടുന്നതു കൊഴുക്കാതെയും, മെഴുക്കു അധികം ഉപയോഗിക്കാതെയും ഉണ്ടാക്കിയ ചെറുപയററിൽ രസമായിരിക്കണമെന്നാണു വിധി. ഇങ്ങിനെ എട്ടും ഒമ്പതും ഭക്ഷണകാലം കഴിക്കാം. പത്താമത്തെ കാലംമുതല്ക്കു ലഘുക്കളായ പക്ഷികളുടേയും മററും മാംസരസംകൂടി ചോററിൽകൂട്ടി ഉണ്ണാവുന്നതാണു്. ചൂടുവെള്ളം മീതെ കുടിക്കുന്നതു ഇവിടേയും ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതുതന്നെ. പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ഭക്ഷണകാലങ്ങളിലും ഈവിധംതന്നെയാണു ഭക്ഷണം വേണ്ടതു്. പതിമൂന്നാമത്തെ അന്നകാലം, അതായതു ഏഴാംദിവസം മുതല്ക്കു സാധാരണപോലെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുതുടങ്ങാവുന്നതാണു്. എന്നാൽ ഈ മൂമ്മൂന്നുനേരം ഒരേ ഭക്ഷണംതന്നെ

കഴിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞതിൽതന്നെയും അല്പം വ്യത്യാസപ്പെട്ടത്തേണ്ടതുണ്ടു. എങ്ങിനെയെന്നാൽ ആദ്യം മൂന്നുനേരം കഞ്ഞികുടിച്ചു പെട്ടെന്നു നാലാമത്തെ നേരത്തേക്കു വിലേപിയാക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടതു്. ആദ്യത്തെ നേരത്തെ കഞ്ഞിയിൽ വററ നന്നെ കുറഞ്ഞിരിക്കണം ഏതാണ്ടു മണ്ഡം എന്ന നിലയെ പാടുള്ളു. രണ്ടാമത്തെ നേരം ആദ്യത്തേക്കാൾ കുറേക്കൂടി അധികം വററ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ വിലേപി എന്നപോലെ അത്ര അധികം വററുണ്ടായിരിക്കരുതു താനും. ഇങ്ങിനെ അതിനുമേലുള്ള ഭക്ഷണകാലങ്ങളിലും ക്രമത്തിൽ ഗുണം കൂട്ടി അവസാനമാവുമ്പോഴേക്കു പതിവുപോലെ ആക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. അല്ലാതെ പെട്ടെന്നു മാററംവരുത്തുന്നതു ശരിയല്ല. വാഹടാചാര്യൻ ഈ വിഷയത്തിൽ അല്പം ഭേദഗതിയോടുകൂടിയാണ് സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇവിടെ ഒരേതരം ഭക്ഷണം മുമ്മൂന്നു നേരമാണല്ലോ വിധിക്കപ്പെട്ടത്. ഈവിധം പ്രവൃത്തിക്കുന്നതു ഉത്തമമാത്രയിൽ വമനം ചെയ്തവൎക്കുമാത്രം മതിയെന്നും, മദ്ധ്യമമാത്രയായാൽ ഇവ ഈരണ്ടു നേരവും, ഹീനമാത്രയായാൽ ഒരേ നേരവും ആയാൽ അശേഷം പോരായ്മയില്ലെന്നും ആണു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സാരമായ ഭേദം ഉള്ളത്. സുശ്രുതാചാര്യൻ ചെറുപയററിന്റെ സ്ഥാനത്തു മുതിര, തുവര ഇവയെക്കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു്. ഏതായാലും ആദ്യംമതല്ലു ദീപനകരങ്ങളായ ഇഞ്ചി, കുരുമുളകു്, ഇന്തുപ്പ് മുതലായവ കുറേശ്ശ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്നു വിരോധം പറവാൻ പാടുള്ളതല്ല.

മേല്പറഞ്ഞ പേയാദിക്രമം വമനം ചെയ്യപ്പെട്ടവൎക്കു മാത്രമല്ല ആവശ്യമുള്ളതു. എല്ലാതരം ശോധന ക്രിയയുടേയും അന്തരകാലത്തിൽ ഇതു പ്രയോഗിക്കപ്പെടേണ്ട ഒന്നാണു. വ്യാധിക്ഷീണന്മാൎക്കും, ലംഘനാദികളെക്കൊണ്ടു ആഗ്നിമാന്ദ്യം ഭവിച്ചവൎക്കും, എല്ലാം ഇതു പലപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ടതായി വരാറുണ്ടു. എന്നു മാത്രമല്ല, ഏതു കാരണത്താൽ ആയിരുന്നാലും ദേഹാഗ്നികൾക്കു ക്ഷീണം തട്ടിയിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ ക്രമം പ്രത്യേകം അനുഷ്ഠേയമാണെന്നാകുന്നു ഋഷിശ്വരന്മാരുടെ സിദ്ധാന്തം. ശുദ്ധിചെയ്തവൎക്കു പേയാദിക്രമം ശീലിക്കുന്നതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണം ഇന്നതാണെന്നു താഴേ പറയുന്ന ശ്ലോകത്താൽ വെളിപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

"യഥാണുരഗ്നിസ്തൃണഗോമയാദ്യൈഃ
സന്ധുക്ഷ്യമാണൊ ഭവതി ക്രമേണ
മഹാൻ സ്ഥിരസ്സൎവ്വപചസ്തഥൈവ
ശുദ്ധസ്യ പേയാദിഭിരാന്തരാഗ്നിഃ"

വിരേചനം.

വമനംപോലെതന്നെ ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശോധനചികിത്സയാകുന്നു വിരേചനം. പക്ഷെ ഇതിൻെറ പ്രാധാന്യം മുഴുവനും പിത്തത്തിങ്കലാണു എന്നാണു കാഴ്ചമായ ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളതു. കഫത്തിലും ഇതു സാമാന്യം നല്ല ചികിത്സതന്നെയാണുതാനും. വാതത്തിന്നു ഇതു അത്ര ഗുണമുള്ളതല്ല. എങ്കിലും സന്ദർഭവശാൽ ചിലപ്പോൾ അവിടേയും ചെയ്യേണ്ടിവരുമാറുണ്ടു. താഴേപറയുന്ന രോഗങ്ങളിൽ (ഏതു ദോഷത്താൽ ഉത്ഭവിച്ചിരുന്നതായാലും) വിരേചനം ഏറക്കുറെ അത്യാവശ്യമായി വരുന്നതാകുന്നു. ഗുന്മൻ, അർശസ്സ (മൂലക്കുരു), പുളകങ്ങൾ, കരിമുഖം, കാമില, ജീർണ്ണജ്വരം, മഹോദരം, കൈവിഷം, ഛർദ്ദി, പ്ലീഹരോഗം, ഹലീമകം, വിദ്രധി, തിമിരം, കാചം, അഭിഷ്യന്ദം, പക്വാശയരോഗങ്ങൾ, യോനിരോഗം; ശുക്ലദോഷം, വയററിലെ കൃമികൾ, വ്രണങ്ങൾ, രക്തവാതം, മേല്പോട്ടുള്ള രക്തപിത്തം, മൂത്രകൃച്ഛ്രം, മലബന്ധം, കുഷ്ഠം, മേഹം, അപചി, ഗ്രന്ഥി, പെരുക്കാൽ, ഉന്മാദം, കാസം, ശ്വാസം, നെഞ്ഞുകലിപ്പു, വിസർപ്പം, സ്തന്യദോഷം, ഊർദ്ധ്വാംഗരോഗങ്ങൾ പ്രായേണ ഇവകളിൽ ശരിയായി വിരേചനം ഉണ്ടായെങ്കിലല്ലാതെ സമാധാനം കിട്ടുന്നതു വളരെ പ്രയാസമാണു.

എങ്കിലും താഴേപറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ വിരേചിപ്പിക്കുന്നതു ദോഷകരമാകുന്നു. നവജ്വരം, അഗ്നിയുടെ ബലക്കുറവു, കീഴ്പ്പോട്ടുള്ള രക്തപിത്തം, ഗുദത്തിങ്കൽ മുറി, അതിസാരം, ഉള്ളിൽ ശല്യംപെട്ടുക, കഷായവസ്തിചെയ്ത പ്രകൃതിഭോജനം വരുന്നതിന്നു മുമ്പു, ക്രൂരകോഷ്ഠത, സ്നേഹിപ്പിച്ചതു അധികമായിപ്പോക, ഈവകയിൽ വിരേചനം പാടില്ലാത്തതാകുന്നു. ക്ഷയരോഗത്തിലും വിരേചിപ്പിക്കുന്നതു പലപ്പോഴും ദോഷകരമായി പരിണമിക്കുന്നതാകുന്നു. ഈ നിഷേധിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ വല്ല ആത്യയിക സംഗതികളാലും വിരേചിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നാൽ അവിടെ പ്രത്യേക കരുതലോടുകൂടി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ക്രിയാക്രമം.

നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്ത എവിടേയും വിരേചിപ്പിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു ഛർദ്ദിപ്പിക്കണമെന്നാണു വിധി. . അങ്ങിനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കഫം കീഴ്പ്പോട്ടു ഇറങ്ങി അഗ്നിമാന്ദ്യം മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനെളുപ്പമുണ്ടു. ഛർദ്ദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞല്ലാതെ വിരേചിപ്പിക്കരുതു. ഛർദ്ദിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും പുതുതായി വേണ്ടുംവിധം സ്നേഹസ്വേദങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഇതെല്ലാം ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ കോഷ്ഠഭേദവും, രോഗവ്യത്യാസവും മററും നോക്കി തെയ്യാറാക്കിയ ഔഷധം സേവിക്കാവുന്നതാകുന്നു. മരുന്നു സേവിക്കുന്നതിന്നുള്ള സമയം പത്തുനാഴിക പുലൎന്നതിന്നു ശേഷമാണു എന്നാണു

മിക്ക ആചാര്യന്മാരും സിദ്ധാന്തിച്ചിട്ടുള്ളതു. ഇതിന്നുള്ള കാരണം അതുവരെ തണുപ്പു വിടാതിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഔഷധം വയററിൽകിടന്നു സ്തംഭിച്ചുപോകാനെളുപ്പമുള്ളതും, മദ്ധ്യാഹ്നകാലത്തു വദ്ധിക്കുന്ന പിത്തം വിരേചനത്തിന്നു അനുകൂലമായി നില്ക്കുന്നതും ആണെന്നുള്ളതാകുന്നു. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ സാധാരണയായി നടന്നുവരുന്ന സമ്പ്രദായം കാലത്തു 5 മണിക്കു മരുന്നു സേവിക്കുന്നതാണ്. അധികം തണുപ്പില്ലാത്ത കാലങ്ങളിൽ ഇങ്ങിനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ദോഷം പറവാൻ പാടില്ല. ദേഹത്തിന്മേൽ തണുപ്പു ബാധിക്കാതിരിപ്പാനുള്ള ഏപ്പാടുകൂടി പ്രത്യേകം ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി.

പിത്താധികമായ കോഷ്ഠമാണെങ്കിൽ മൃദുക്കളായ പാൽ, മുന്തിരിങ്ങ, കണിക്കൊന്ന മുതലായവയാൽതന്നെ നല്ലവണ്ണം വയറിളകുന്നതാകുന്നു. വാതാധികമായാലാണ് ക്രൂരകോഷ്ഠത എന്നു പറയുന്നത്. അവിടെ തീക്ഷ്ണങ്ങളായ നാഗദന്തിവേര്, കള്ളിപ്പാൽ മുതലായവയാൽതന്നെ സുഖമായി വിരേചനം ഉണ്ടാവുന്നതു ദുർല്ലഭമാണ്. അതുകൊണ്ടു കോഷ്ഠത്തെ അറിഞ്ഞുവേണം മരുന്നിനേയും മാത്രയേയും തിട്ടപ്പെടുത്തുവാൻ. പിത്താധിക്യത്തിങ്കൽ ചവർപ്പു, മധുരം ഈ രസമുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടാണ് വിരേചിപ്പിക്കേണ്ടത്. കഫത്തിങ്കൽ കടുരസമുള്ളതുകൊണ്ടാണ്ട വാതത്തിങ്കൽ വേണ്ടിവന്നാൽ സ്നിഗ്ദ്ധമായും, ഉഷ്ണവീയ്യമായും, ലവണരസത്തോടുകൂടിയും ഉള്ള ദ്രവ്യങ്ങളെക്കൊണ്ടു വിരേചിപ്പിക്കണം.

മരുന്നു സേവിച്ചു സമയമായിട്ടും ഇളകിപ്പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുകയും വയററത്തു കൈ ചൂടുപിടിച്ചു വിയപ്പിക്കുകയും വേണം. എന്നാൽ നീർവ്വാളക്കുരു ചേരുന്ന മരുന്നാണ് സേവിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അവിടെ പ്രായേണ ചൂടുവെള്ളത്തിന്നു പകരം പച്ചവെള്ളം കുടിക്കയാണ് വേണ്ടതു്.

എന്നിട്ടും വേണ്ടതുപോലെ ഇളകിപ്പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അന്നു ലഘുവായി ഊണുകഴിച്ചു പിറേറന്നു ആദ്യം മരുന്നു കഴിക്കണം. ഇളകാത്തതിന്നു കാരണം സ്നേഹസ്വേദങ്ങൾ വേണ്ടതുപോലെയാവാത്തതാണെന്നു സംശയം തോന്നുന്നപക്ഷം പത്തു ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന്നുശേഷം ആദ്യം വേണ്ടുംവിധം സ്നേഹസ്വേദംചെയ്തു മരുന്നു സേവിക്കുന്നതാണ് അധികം നല്ലത്. രണ്ടാമതു മരുന്നു സേവിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പററിയ പൊരായ്മയെ വേണ്ടുംവിധം ഉള്ളിൽ കരുതി പ്രവൃത്തിക്കേണ്ടതാണ്. കാലത്താണ്ട മരുന്നു സേവിക്കുന്നതെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം മൂടിപ്പുതച്ചു കിടക്കുകയും ഉറങ്ങാതിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണ്. തണുപ്പു തട്ടുകയോ, ഉറങ്ങുകയൊ ചെയ്താൽ സാധാരണ എല്ലാ വിരേചനൌഷധങ്ങൾക്കും ഫലം കുറഞ്ഞുപോകുന്നതാകുന്നു. മരുന്നു സേവിച്ചതിന്നുശേഷം അങ്ങുമിങ്ങും എഴുന്നേററു നടക്കുകയൊ, വല്ല പ്രവൃത്തിയും എടുക്കുകയൊ, അഥവാ മനസ്സുകൊണ്ടു വല്ലതും തീക്ഷ്ണതവെച്ചു വിചാരിക്കുകയൊ ചെയ്യരുതു. ശോധന വേണം എന്നു തോന്നിത്തുടങ്ങിയാൽ സാവധാനത്തിൽ എഴുന്നേററു

അതിനുള്ള സ്ഥലത്തേക്കു പോകയൊ അവിടെത്തന്നെ പാത്രംവെച്ചു അതിൽപോകയൊ ചെയ്യാം; അധികം ദൂരം നടക്കുകയൊ, മുക്കിപ്പുറപ്പെട്ടുവിക്കുകയൊ ചെയ്യുന്നതു വലിയ തെററമാകുന്നു.

മാറത്തും വയററിന്നും ശുദ്ധിവന്നതുപോലെ തോന്നാതിരിക്കുക, രുചിയില്ലായ്മ, കഫം, പിത്തം, ഇവ ഇളകിവശാവുക, ചൊറി, ഉടമ്പു ഴുക്കു (ദഹനം തകരാറായതുകൊണ്ടു പുകഞ്ഞു തേട്ടുന്ന മാതിരിയായിരിക്കുക), കുരക്കൾ, പീനസം, മലബന്ധം, വായുവിന്നു തടസ്ഥം ഇവയെല്ലാം അയോഗത്തിൻെറ ലക്ഷണമാണു. മേൽപറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങൾക്കു വൈപരീത്യം ഉണ്ടാവുകയും ആകപ്പാടെ വയററിന്നും മററം കനം കുറഞ്ഞു സുഖം തോന്നുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സമ്യഗ്യോഗമായി. ഇതിങ്കൽ ആദ്യം മലം, പിത്തം, കഫം, പിന്നെ അധോവായു ഇവ വേണ്ടതുപോലെ പോകണം.

അതിയോഗത്തിങ്കൽ ഇവയെല്ലാം സ്രവിച്ചതിന്നുശേഷം കഫപിത്തങ്ങളോടുകൂടാതെ വെള്ളം മാത്രം അതിസരിച്ചുതുടങ്ങും. ഈ വെള്ളം വെളുത്തൊ, കറുത്തൊ, രക്തത്തോടുകൂടിയൊ, മാംസം കഴുകിയ ജലംപോലെയൊ ഇരിക്കും. ഇനി മേദസ്സു അഴഞ്ഞുപോകുന്നതുപേലെയും തോന്നിയേക്കാം. ഗുദഭ്രംശം ഉണ്ടാകും. ദാഹം, തലതിരിച്ചിൽ, കണ്ണുകുണ്ടിൽപോക ഇവയും ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണു. എന്നുമാത്രമല്ല, വമനത്തിൻെറ അതിയോഗത്താൽ വരുന്ന ഭവിഷ്യത്തുകളൊക്കെ ഇതിനാലും ഉണ്ടാവുന്നതാണതാനും. അയോഗത്തിങ്കൽ രണ്ടാമതു വിരേചിപ്പിക്കുകയും, അതിയോഗത്തിങ്കൽ അതിസാരം, വിഷൂചിക ഇവകളിൽ പറഞ്ഞ ചികിത്സകൾ ചെയ്കയും ആണു പ്രതിവിധി. അതിയോഗം നന്നെ കലശലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നല്ല പുളിച്ച തയിരും മോരും കൂട്ടി ചോറകൊടുത്താൽതന്നെ പോക്കു തൽക്ഷണം നില്ക്കുന്നതാകുന്നു. എന്നാൽ ദീപനത്തിൻെറ കാൎയ്യത്തിലേക്കു ഇതു അത്ര ഗുണമുള്ളതല്ല. വിരേചനത്തിന്നു ഉത്തമമാത്രയാകുമ്പോൾ മുപ്പതു പ്രാവശ്യവും, മദ്ധ്യമമാത്രക്കു ഇരുപതു പ്രാവശ്യവും, ഹീനമാത്രക്കു പത്തു പ്രാവശ്യവും ശോധനയുണ്ടാവണം. നാലിടങ്ങഴി, രണ്ടിടങ്ങഴി, ഒരിടങ്ങഴി ഇങ്ങിനെ വയററിൽനിന്നു പോകയാണു വേണ്ടതെന്നു പക്ഷാന്തരമുണ്ടു. ഇതു കണക്കാക്കേണ്ടതു ആദ്യം മലത്തോടുകൂടി രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം പോകുന്നതിനെ ഒഴിച്ചാണു. വേണ്ടതുപോലെ വിരേചിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വമനം കഴിഞ്ഞാലുള്ളതുപോലെ ഉള്ള വിധിതന്നെയാകുന്നു അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതു. പക്ഷേ പുകവലിക്കുക മാത്രം ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ശരിയായ പേയാദിക്രമം ചെയ്തു പ്രകൃതിഭോജനം വരുത്തിക്കൊള്ളണം. ഔഷധം സേവിച്ചിട്ടു വയറിളകിപ്പോയില്ല; സേവിച്ച ഔഷധം ദഹിച്ചിട്ടും ഇല്ല; അഗ്നിമാന്ദ്യമുണ്ടു; ദോഷാധിക്യത്താൽ ക്ഷീണവുമുണ്ടു; എങ്കിലും നന്നെ ശോഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവനെ മരുന്നു ദഹിച്ചതായ ലക്ഷണം കാണുന്നതുവരെ പട്ടിണിയിടേണ്ടതാകുന്നു. സാമാന്യേന ലംഘനക്രിയ ചെയ്താലത്തെ മാതിരിയൊക്കെയാണു

ഇവക്കു പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടതു്. ഇങ്ങിനെ ചെയ്താൽ മരുന്നു സേവിച്ചിട്ടു വയറിളകാത്തതുകൊണ്ടും മററും ഉണ്ടായ ഉപദ്രവങ്ങളെല്ലാം ശമിക്കുന്നതാണു്.

വമനത്തിന്നാവട്ടെ വിരേചനത്തിന്നാവട്ടെ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ പ്രകൃതിഭോജനം വരെയ്ക്കും സാധാരണ പത്ഥ്യനിയമങ്ങളെല്ലാം കണിശമായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണു്. ഇവകളുടെ അവസാനത്തിൽ ദേഹബലത്തിനുവേണ്ടി അല്പം ഒന്നു സ്നേഹിപ്പിക്കുകകൂടി ചെയ്യുന്നതു അത്യാവശ്യമാണെന്നും. ശരിയായി ശോധന വരുത്തുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്താൽ വെളിവാവുന്നതാണു്.

ബുദ്ധിപ്രസാദം ബലമിന്ദ്രിയാണാം
ധാതുസ്ഥിരത്വം ജ്വലനസ്യ ദീപ്തിം
ചിരാച്ച പാകം വയസഃ കരോതി
സംശോധനം സമ്യഗുപാസ്യമാനം.

ശിരോവസ്തി.

ഇതു സ്നേഹത്തിൻെറ ബാഹ്യോപയോഗത്തിൽവെച്ചു ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും, സാമാന്യം വലിയതും ആയ ഒരു ചികിത്സയാണു്. ഊൎദ്ധ്വാംഗത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ഏതു വാതരോഗത്തിന്നും, ഭയങ്കരമായ തലവേദന, സൂൎയ്യാവൎത്തം, വാതാധികമായ തിമിരം, കണ്ണുശൂലം, കണ്ണുനാദം, ബാധിൎയ്യം, അൎദ്ദിതം, വായ്പുരാച്ച, മൂക്കുവരാച്ച, തലതിരിപ്പു ഇവകൾക്കും, പ്രത്യേകിച്ചു ശിരസ്സിൻനിന്നു പുറപ്പെടുന്നതായ തന്ത്രികളെ (Cranial Nerves) സംബന്ധിക്കുന്ന സകല രോഗങ്ങൾക്കും ഇതു അനിതരസാധാരണമായ ശമനത്തെ കൊടുക്കുന്നതാണു്. എങ്കിലും അഭ്യംഗം നിഷേധിച്ചിട്ടുള്ളവക്കു ഇതും ചെയ്വാൻ പാടുള്ളതല്ല.

ഇതിന്നു ഒരുക്കേണ്ടതായ ഉപകരണങ്ങൾ താഴേ പറയുന്നവയാകുന്നു. ഒന്നാമതു രോഗഭേദംപോലെ കാച്ചി തെയ്യാറാക്കിയ തൈലം. ഇതു മുഖ്യമായി ഇതിൽ വേറെ യാതൊരു ഉപകരണവും ഇല്ല. ഇതു മെഴുകുപാകത്തിലാണു അരിക്കേണ്ടതു എന്നാണു വൈദ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം. പ്രായേണ ഇതിന്നുപകരിക്കുന്നതു ക്ഷീരബല മുതലായ ആവൎത്തിച്ചതും വാതത്തിൽ വിധിച്ചതും ആയ തൈലങ്ങളാകുന്നു. ഇതു ഓരൊ ദിവസത്തിന്നു സുമാർ നാലുനാഴിയിൽ കുറയാതെ വേണ്ടിവരുന്നതാണു്. ആവൎത്തിക്കാത്ത മററ തൈലങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഘൃതം മുതലായവയെക്കൊണ്ടും ഇതു ചെയ്യുന്നതിന്നു യാതൊരു വിരോധവുമില്ല. പക്ഷെ പ്രാധാന്യം തൈലത്തിന്നുതന്നെയാണുള്ളതു്. പിന്നെ പ്രധാനമായ ഒരു ഉപകരണം

തൊപ്പിയാണ്. ഇതു രോഗിയുടെ ശിരസ്സിന്നു പാകത്തിലുള്ളതും, തലയിലിട്ടാൽ ചെവിക്കററിവരെ സുഖമായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നതും, പശുവിൻെറയോ പോത്തിൻെറയോ നല്ല ദൃഢമായ തോലുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടതും, മാർദ്ദവമുള്ളതും ആയിരിക്കണം. തൊപ്പിക്കടയിന്മേൽ പിടിപ്പിക്കുന്ന തൊപ്പിപോലെ രണ്ടു പുറവും തുറന്നിരിക്കയാണു വേണ്ടതു്. ഇതിന്നു സുമാർ 12 വിരൽ വീതി വേണ്ടതാണു. എന്നുവെച്ചാൽ രോഗിയുടെ തലയിൽ ഇട്ടാൽ മൂദ്ധാവിൻെറ ഒത്ത നടുവിനെക്കാൾ നാലുവിരൽ കുറയാതെ തൊപ്പിയുടെ വക്കു പൊന്തിനില്ക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇതുകൂടാതെ തൊപ്പിയുടെ ചോടെ നെററിയിന്മേൽ ചുററിക്കെട്ടത്തക്ക നീളത്തിൽ നാലുവിരലിൽ കുറയാതെ വീതിയിൽ ഒരു ശീലക്കഷണം, ധാരക്കു നെററിയിന്മേൽ കെട്ടുന്നമാതിരി തൊപ്പിവെച്ചതിന്നുശേഷം അതിന്മേൽകൂടി തലക്കു ചുററിക്കെട്ടുവാൻ ഒരു വത്തി, പിഴിച്ചിലിന്നു മുക്കിപ്പകരുവാൻ തെയ്യാറാക്കുന്ന മാതിരി വേറെ രണ്ടു ശീലക്കഷണങ്ങൾ, കുറെ ഉഴുന്നരച്ചതു, സ്നേഹം ചൂടുപിടിപ്പിക്കുവാൻതക്ക ഒരു പാത്രം, അതിന്നു കുറെ ദൂരത്തിൽ ചെറുതായ ഒരു അടുപ്പു, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടുനടക്കുവാൻ രണ്ടു ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ, ഇളക്കുവാൻ ഒരു കയ്യിൽ, മുട്ടിന്നുയരത്തിൽ സൌകയ്യത്തിലിരിക്കത്തക്ക ഒരു പീഠം, സമയം അറിവാൻ ഒരു വാച്ചു, രണ്ടൊ മൂന്നൊ പഴുത്ത പുലാവില കുത്തിയതു, തോത്തുമുണ്ടു, ധാരയുടെ അവസാനത്തിൽ പറഞ്ഞവിധം കുളിപ്പാനുള്ള ചട്ടവട്ടങ്ങൾ, രണ്ടു പരിചാരകന്മാർ, ഒരു വൈദ്യൻ, വിളക്കു ഇവ എല്ലാം ഒരുക്കിവെക്കേണ്ടതാകുന്നു.

ക്രിയാക്രമം.

രോഗിയെ ആദ്യം ഒന്നു സ്നേഹസ്വേദങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ശുദ്ധിവരുത്തുകയും വേണം. അതുകഴിഞ്ഞു നല്ല ഒരു ശുഭദിവസത്തിൽ വൈകുന്നേരം പകൽ രണ്ടുമണി മുതൽ 6 മണക്കുള്ളിൽ മൂത്രവിസജ്ജനം മുതലായ അവശ്യകമ്മങ്ങൾ എല്ലാം കഴിച്ചു നിവാതമായ ഒരു മുറിയിൽ മുമ്പറഞ്ഞ പീഠത്തിന്മേൽ പടിഞ്ഞാട്ടു തിരിഞ്ഞിരുന്നു ധാരയുടെ ആരംഭത്തിലെ മാതിരി വഴിവാടുകളെല്ലാം കഴിച്ചു ഈശ്വരവിചാരത്തോടുകൂടിയിരിക്കണം. വൈദ്യൻ വസ്തിക്കു കാച്ചിയ എണ്ണ കുറച്ചെടുത്തു ചൂടുപിടിപ്പിക്കാതെ രോഗിയുടെ തലയിൽ തേപ്പിക്കുകയും മുമ്പറഞ്ഞ നാലുവിരൽ വീതിയുള്ള ശീല നടുമടക്കി രണ്ടു വിരൽ വീതിയാക്കി നെററിക്കു ശരിയായി ചെവിക്കററിക്കു മീതേകൂടി തല ചുററിക്കെട്ടിക്കുകയും വേണം. അതിന്നുമീതെ തൊപ്പിയിറക്കിവെക്കാം. തൊപ്പി സ്ഥാനത്തായി എന്നു കണ്ടാൽ അതിന്നുമീതെ വത്തികൊണ്ടു ഒന്നുകൂടി ചുററിക്കെട്ടേണ്ടതാകുന്നു. കെട്ടുന്നതു നന്നെ മുറുകിയും അയഞ്ഞും വരരുതു്. തലയിൽ എണ്ണ പകന്നാൽ ചോരത്തക്ക വല്ല ദ്വാരങ്ങളും ഉണ്ടോ എന്നു പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കേണ്ടതും തൊപ്പിയുടെ കീഴവക്കത്തെല്ലാം ഉഴുന്നരച്ചതുകൊണ്ടു അടച്ചു ലേശംപോലും ചോരാത്തവിധമാക്കിത്തീക്കേണ്ടതും

ആകുന്നു. ഇതു കഴിയുമ്പോഴെക്ക പരിചാരകന്മാർ സ്നേഹം ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു തെയ്യാറാക്കിവെക്കണം. മുമ്പ് കാച്ചിവെച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹം രണ്ടാമതു തിളപ്പിക്കുന്നതു അത്ര നന്നല്ല. അല്പം ചൂടാക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം മാത്രമേ ഉള്ളു. എന്നാൽ അധികം ചൂടു അരുതു; സുഖോഷ്ണമായിരിക്കണം. എല്ലാം ശരിയായാൽ ഈ സ്നേഹം ശിരസ്സിൽ സാവധാനത്തിൽ ഒഴിക്കാം ഇതിന്നു മുമ്പായി രോഗിയുടെ തല നിവത്തിയിരിക്കുന്നില്ലേ എന്നു ഒന്നു പരിശോധിക്കുകൂടി വേണ്ടതാണു. മൂൎദ്ധാവു മുഴുകി ഒരു വിരൽ മീതെ സ്നേഹം നില്ക്കുന്നതുവരെയാകുന്നു അതു ശിരസ്സിൽ ഒഴിക്കേണ്ടതു. ഈ പാകത്തിൽ ഒഴിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെ ചൂടാറാതെതന്നെ അടുപ്പത്തുവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം തലയിൽ ഒഴിക്കുന്ന സ്നേഹം അധികം ചൂടായിപ്പോകുന്നതു വലിയ അബദ്ധമാകുന്നു എന്നു പ്രത്യേകം ഓൎമ്മയിലിരിക്കട്ടെ സ്നേഹം ആറിവരുന്തോറം ശീലക്കഷണം കൊണ്ടു കുറേശ്ശ മുക്കി പുറത്തേക്ക എടുക്കുകയും പകരം ചൂടുള്ളതു ശിരസ്സിലേക്ക ഒഴിക്കുകയും വേണ്ടതാണു. ഇങ്ങിനെ സമയം കഴിയുന്നതുവരെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. സ്നേഹം ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്നു സമയം നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു ദോഷാദികളെ നോക്കിയാണു. വാതാധിക്യത്തിൽ 10,000 മാത്രയും (സുമാർ 53 മിനുട്ടു), പിത്താധിക്യത്തിങ്കൽ 8,000 മാത്രയും (സുമാർ 42½ മിനുട്ടു), കഫാധിക്യത്തിങ്കൽ 6,000 മാത്രയും (സുമാർ 32 മിനുട്ടു), നീരോഗിയായവന്നു ചെയ്യുന്നതായാൽ 1000 മാത്രയും (സുമാർ 5½ മിനുട്ടു) ആണു ഇതിന്നു സമയം ആചാൎയ്യന്മാർ വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു. എന്നാൽ ചില സന്ദൎഭങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴം ഉള്ള പഴയ വൈദ്യന്മാർ യാതൊരു ദോഷവും കൂടാതെതന്നെ മൂന്നേമുക്കാൽ നാഴികവരെ ശിരസ്സിൽ സ്നേഹം ധരിപ്പിച്ചു വരാറുണ്ടെന്നുള്ളതും ഇവിടെ പ്രസ്താവയോഗ്യമാകുന്നു. വായിൽനിന്നും, മൂക്കിൽനിന്നും കഫം ഇളകി ഉൽക്ലേദം (സ്രവിച്ചുതുടങ്ങുക) ഉണ്ടാകുന്നതുവരെയാണു ശിരോവസ്തി ചെയ്യേണ്ടതു എന്നാണു വൃദ്ധവൈദ്യാഭിപ്രായം. അതുകൊണ്ടു പറഞ്ഞ സമയത്തിന്നു മുമ്പും ഈ ലക്ഷണം കണ്ടാൽ അവസാനിപ്പിക്കാവുന്നതുമാണു. സമയം കഴിഞ്ഞാൽ ശീലകൊണ്ടോ പുലാവിലകൊണ്ടോ ശിരസ്സിൽനിന്നു എണ്ണ വേഗത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കുകയും തൊപ്പി മുതലായതു അഴിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യണം. അതിന്നുശേഷം അപ്പോഴം തലയിലുള്ള എണ്ണ നല്ലവണ്ണം തോൎത്തിയെടുക്കുകയും അല്പനേരം കഴുത്തു, ചുമൽ, ചെവിക്കുററി, മുഖം, പിങ്കഴുത്തു മുതലായ ഊൎദ്ധ്വാംഗഭാഗങ്ങളെ തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണ്ടതാണു. ഇതു സ്നേഹം ശിരസ്സിൽ നിൎത്തിയിരിക്കുന്ന സമയവും ചെയ്താൽനന്നു. ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരയുടെ അവസാനത്തിൽ എന്നപോലെ രണ്ടാമതും എണ്ണതേച്ചു ക്രമപ്രകാരം കുളിക്കേണ്ടതും, അഥവാ സ്നാനം നിഷേധിച്ച ദിക്കിലാണെങ്കിൽ രണ്ടാമതു എണ്ണ തേക്കാതെതന്നെ ശീലകൊണ്ടു നല്ലവണ്ണം തുടച്ചു മിഴുക്ക കളഞ്ഞു യഥാസ്ഥാനത്തുപോയി ശയിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ദോഷാദികളുടെ താരതമ്യം

നോക്കി ഇങ്ങിനെ മൂന്നു ദിവസമൊ, അഞ്ചുദിവസമൊ, ഏഴുദിവസമൊ ഇതു ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. എന്നാൽ ശിരോവസ്തി ഒന്നിച്ചു ഏഴുദിവസത്തിലധികം ചെയ്യുന്നതു യുക്തമല്ല എന്നാണു ഋഷീശ്വരന്മാർ തീർച്ചപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതു. അതിനാൽ ഏഴുദിവസംകൊണ്ടു ഉദ്ദിഷ്ടഫലം മുഴുവൻ സിദ്ധിക്കാത്തപക്ഷം തൽക്കാലം ഒന്നു നിർത്തി പിന്നെ ഏഴുദിവസമോ അധികമൊ കാലം കഴിഞ്ഞതിന്നു ശേഷം രണ്ടാമതു വസ്തി ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. അങ്ങിനെയല്ലാതെ അധികം ദിവസമോ, അധികം നേരമോ ചെയ്തു പോയാൽ അതിസ്നിഗ്ദ്ധത, അതിസ്വേദം ഇവയിലുണ്ടാകാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നതും, അങ്ങിനെ സംഭവിച്ചാൽ അവകൾക്കു വിധിച്ച ചികിത്സകൾതന്നെ ചെയ്തു ശമിപ്പിക്കേണ്ടതും ആകുന്നു. ഭക്ഷണം, പത്ഥ്യക്രമം മുതലായതെല്ലാം ധാരക്കു പറഞ്ഞതുപോലെതന്നെയാണു അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതു. ഇങ്ങിനെ ശരിയായ വിധത്തിൽ ശിരോവസ്തി ചെയ്യുന്നതായാൽ മുമ്പറഞ്ഞ ദുസ്സാദ്ധ്യങ്ങളായ രോഗങ്ങൾ നിശ്ശേഷം മാറിപ്പോകുന്നതിന്നുപുറമേ താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതായ ഗുണങ്ങളും പ്രത്യേകം സിദ്ധിക്കുന്നതാകുന്നു.

(ശ്ലോ)—കചശതനസിതത്വപിഞ്ജരത്വം
പരിപുടനം ശിരസസ്സമീരരോഗാൻ
ജയതി ജനയതീന്ദ്രിയപ്രസാദം
സ്വരഹനുമൂർദ്ധബലഞ്ച മൂർദ്ധതൈലം.

സ്നാനം.

ശരീരസൌഖ്യത്തിന്നു കുളി ഏററവും അവശ്യമായ കാര്യമാകുന്നു. വൃത്തികേടായി ശീലിച്ചാൽ അതു അവസാനം ഒരു ഭയങ്കരരോഗമായി ത്തീരുന്നതാണെന്നു മാത്രമല്ല അന്യന്മാൎക്കുകൂടി ഇതിനാൽ ഉപദ്രവം തട്ടിത്തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടു നീരോഗിയായ ഏവനും ദിവസേന കുളിച്ചു ശീലിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതു ദേഹമനസ്സുകൾക്കു ഉന്മേഷത്തേയും ആരോഗ്യത്തേയും വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദിനചര്യയാകുന്നു അതു താഴെപറയുന്ന നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചാണു ചെയ്യേണ്ടതു്.

ഒന്നാമതു സ്നാനംചെയ്യുന്നതു കാലത്തോ, വൈകുന്നേരമോ ആയിരിക്കണം. മദ്ധ്യാഹ്നസമയത്തു സ്നാനംചെയ്യുന്നതു നിന്ദ്യമാകുന്നു. രണ്ടുനേരവും നിയമേന സ്നാനംചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു വളരെ അധികം സൌഖ്യകരമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്നുപയോഗിക്കുന്ന ജലം ഏററവും നിൎമ്മലവും ഘനം കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കേണ്ടതാണ്. ജലത്തിൽ അശുദ്ധങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവരുതെന്നു മാത്രമല്ല, സമീപത്തിൽപോലും യാതൊരു മലിനതയും ഉണ്ടായിക്കൂടാ. കുളിക്കുന്നതിന്നുമുമ്പു ശൌചം, പല്ലുതേപ്പു

മുതലായ എല്ലാ ശുചീകരണപ്രവൃത്തിയും നിശ്ശേഷയായി ചെയ്യണം. ദേഹത്തിന്മേൽ നല്ല വാകയോ, ചെറുപയറോ തേച്ചു അഴുക്കുകളെല്ലാം നീക്കാതെ കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഫലമില്ല. ചരട്, കോണകം, വസ്ത്രങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ശുചിയാക്കണം. നിർമ്മലജലമായ കുളത്തിലൊ, നദിയിലൊ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നതാണ ഉത്തമപക്ഷം. അതിന്നു സൌകര്യമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ വെള്ളം കോരിപ്പകൎന്നെങ്കിലും കുളിക്കാതിരിക്കരുതു്. കുളിക്കുമ്പോൾ മേൽ ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതു ദേഹബലത്തിന്നും ശരീരസുഖത്തിന്നും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ തലക്കു ചൂടുവെള്ളം പകരുന്നതു ശാസ്ത്രനിഷിദ്ധമാകുന്നു. നല്ല വെള്ളം കിട്ടാത്ത പക്ഷം തിളപ്പിച്ചതിന്നുശേഷം ആറിച്ചാൽ തലക്കുപയോഗിക്കുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. ഇതിൽ മരുന്നുകൾ വല്ലതും ചേർക്കേണമെന്നു നിർബ്ബന്ധമില്ല. പച്ചവെള്ളം പിടിക്കാത്തവൎക്കു വെള്ളം തിളപ്പിക്കുമ്പോൾ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നുകളിട്ടാലധികം നന്നായിരിക്കും.

വാതത്തിന്നു കുറന്തോട്ടിവേർ, പിത്തത്തിന്നു നെല്ലിക്ക, കഫത്തിന്നു കുരുമുളകിന്നില അല്ലെങ്കിൽ ഉമി ഇവകളാകുന്നു തലക്കു വേണ്ടതു്. മേലേക്കു വാതത്തിന്നു പഴുക്കപ്ലാവില, വാതംകൊല്ലി, ആവണക്കില, മുരിങ്ങയില മുതലായതും, പിത്തത്തിന്നു നാല്പാമരത്തൊലി, ഇല, തെച്ചിപ്പൂവു, നന്നാറി മുതലായതും, കഫത്തിന്നു മുളകിന്നില, ഉങ്ങിന്നില, വേപ്പില, കൊന്നയില, മുരിങ്ങയില, പൊന്നാന്തകരയില, നീർച്ചുള്ളി മുതലായതും കൊള്ളാവുന്നതാണ്. ഈവക മരുന്നുകൾ ഇടങ്ങഴി വെള്ളത്തിന്നു മുമ്മൂന്നു കഴഞ്ചിലധികം ചേർക്കേണ്ടതില്ല. രോഗമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയിൽ വെള്ളം നല്ലവണ്ണം തിളച്ചാൽ വാങ്ങാം. രോഗികൾക്കാവുമ്പോൾ ഇതു നാലിലൊന്നുമുതൽ പകുതിയാവുന്നതുവരെ കുറക്കേണ്ടിവരാവുന്നതാണ. ഏതായാലും തിളക്കാത്ത വാടവെള്ളം പകരുന്നതു സ്വസ്ഥനും രോഗിക്കും ഒരുപോലെ ദോഷകരമാകുന്നു. രക്തവാതക്കാൎക്കു ചൂടുവെള്ളം അത്ര പിടിക്കയുമില്ല. ഇവൎക്കു ചിററമൃതു, നീർച്ചുള്ളി മുതലായവയിട്ടു തിളപ്പിച്ചു സാമാന്യം ആറിക്കണം.

മുങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ തലയിൽ വെള്ളം പകൎന്നു വെടിപ്പുവരുത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തോൎത്തണം. തോൎത്തുന്നതു വളരെ സാവധാനത്തിലും, മനസ്സിരുത്തിയും വേണ്ടതാണ. ഒരു ദിക്കിലും കയ്യെത്തിയില്ല എന്നു വരരുതു. അധികം ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടു കലശലായി തല കുലുങ്ങുന്നതു നന്നല്ലതാനും. മേലും അതുപോലെതന്നെ എല്ലാദിക്കും വെടുപ്പായി തോൎത്തണം. തലയിൽ ഈറൻ മുണ്ടുകൊണ്ടു തോൎത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉണങ്ങിയ വസ്ത്രംകൊണ്ടുകൂടി രണ്ടാമതു ഒന്നു തോൎത്തുന്നതു എപ്പോഴും നല്ലതാകുന്നു. തോൎത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അധികം താമസിക്കാതെ ഈറൻ മാറണം. ഈറൻ കോണകമോ, വസ്ത്രമോ ധരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതു ദഹനത്തിന്നു കേടാണ. അത്രയുമല്ല, ഗുഹ്യസ്ഥലങ്ങളിൽ ചൊറി മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിത്തീരുകയും ചെയ്യും.

രോഗമുള്ളവരോ അതു മാറിയെങ്കിൽ ക്ഷീണം തീൻ്നിട്ടില്ലാത്തവരോ കുളിക്കുമ്പോഠം ചില കാൎയ്യങ്ങഠം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കേണ്ടതുണ്ടു. ഇവൎക്കു പച്ചവെള്ളം ഒരിക്കലും പാടുള്ളതല്ല. രോഗാനുസാരേണ കാച്ചിയ വെള്ളമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ. കുളിക്കുള്ള സമയം പത്തുമണിമുതൽ നാലുമണിക്കുള്ളിൽ വെയിലുള്ള തക്കം നോക്കിയാണു നിശ്ചയിക്കേണ്ടതു. കാററ, തണുപ്പു, മഞ്ഞു മുതലായതു ലേശംപോലും ബാധിക്കാത്ത മുറികളിൽ വെച്ചേ കുളിപ്പാൻ പാടുള്ളു. മുങ്ങിക്കുളി ഇവർ വൎജ്ജിക്കയാണു ഉത്തമം തേച്ചു കുളിക്കയാണെങ്കിൽ എണ്ണതേച്ചതിന്നുശേഷം അധികം താമസിക്കരുതു. (ചില രോഗഭേദേന ഈ കാൎയ്യത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നേക്കാം.) മേൽ എണ്ണ തേച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുമ്പെ തലയിലെ മിഴക്കുകളഞ്ഞു വെള്ളംപകൎന്നു തോൎത്തണം. ഈറൻ വസ്ത്രംകൊണ്ടു തോൎത്തിയാലും പന്നെ ഉണങ്ങിയതുകൊണ്ടു തോൎത്തണമെന്നു ഇവിടെ പ്രത്യേകം നിർബ്ബന്ധമുണ്ടു. കുളികഴിഞ്ഞാൽ നെറുകയിൽ പൊടി തിരുമ്മണം. അധികപക്ഷം ഇതിന്നുപയോഗിക്കുന്നതു രാസ്നാദിപൊടിയാണു. ചില സന്ദൎഭങ്ങളിൽ പഞ്ചഗന്ധം, കച്ചോരാദി, മഞ്ജിഷ്ഠാദി ഇവയും ഉപയോഗിക്കും. ഈറൻ മാറാൻ ഒരു മിനുട്ടുപോലും താമസിക്കയും അരുതു.

സ്നാനം വളരെ ഗുണകരമാണെങ്കിലും ചില ദിക്കിൽ ഇതു ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നു പ്രത്യേകം വിധിയുണ്ടു. അതും ഈ സന്ദൎഭത്തിൽ പറയാതിരിക്കുന്നില്ല. എല്ലാ വാതരോഗങ്ങളിലും, അൎദ്ദിതത്തിൽ വിശേഷിച്ചും കുളി വളരെ വിരോധമാകുന്നു. കഫരോഗത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും, ജലദോഷത്തിൽ ഒരിക്കലും കുളിപ്പാൻ പാടുള്ളതല്ല. നേത്രരോഗം, മുഖരോഗം, കൎണ്ണരോഗം ഇവയുടെ ആമാവസ്ഥയിൽ (Acute Stage) കുളിതെററായ പ്രവൃത്തിയാകുന്നു. അജീൎണ്ണമോ അതുമൂലമുള്ള അതിസാരമോ ഉള്ളവർ കുളി വൎജ്ജിക്കേണ്ടതാണു. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആരും കുളിക്കരുതു. നവജ്വരത്തിൽ ഒരിക്കലും കുളിക്കരുതെന്നു എല്ലാ ആചാൎയ്യന്മാരും ഒരുപോലെ ശാസിച്ചിട്ടുണ്ടു. ഇതു കൂടാതെ അനേകം ചികിത്സകളിൽ കുളി വിരോധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടു. തീരെ വൎജ്ജിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ചികിത്സകളും ചിലതുണ്ടു. എന്നാൽ ഈ ചികിത്സക്കാലത്തു കുളിക്കുന്നതു ഒക്കെയും രോഗികഠംക്കുള്ള വിധിയെ അനുസരിച്ചുതന്നെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു. പൂർവ്വന്മാർ കുളിയെ വിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതു മിക്കവാറും മുങ്ങിക്കുളിയെ ഉദ്ദേശിച്ചും പച്ചവെള്ളത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെ വിചാരിച്ചും ആണെന്നു വിചാരിപ്പാൻ ന്യായമുണ്ടു അതുകൊണ്ടു നിഷേധിച്ച ദിക്കിൽ ഈ വിധമുള്ള സ്നാനത്തെ തീരേ വൎജ്ജിക്കതന്നെ വേണം.

എന്നാൽ അതാതു രോഗാനുസാരേണ കാച്ചിയ വെള്ളം മുതലായതുപയോഗിച്ചു കുളിക്കുന്നപക്ഷം നിഷേധിച്ച ദിക്കിൽതന്നെയും വലിയ ദോഷംകൂടാതെ കഴിപ്പാൻ വൈദ്യന്മാൎക്കു സാധിക്കുന്നതാണ്.

സ്നേഹനം.

എണ്ണ, നെയ്യ, മുതലായ മിഴുക്കരസമുള്ള പദാൎത്ഥങ്ങളെ വേണ്ടും വിധം അകത്തും, പുറത്തും ഉപയോഗിച്ചു ശരീരത്തിന്നു സ്നിഗ്ദ്ധത വരുത്തുന്ന ക്രിയയാണു 'സ്നേഹനം' എന്നു പറയുന്നതു്. ഇവ അകത്തേക്കു വായിൽകൂടിയും, ഗുദത്തിൽകൂടിയും, മൂക്കു മുതലായ മററു ദ്വാരങ്ങളിൽകൂടിയും ഉപയോഗിക്കാം. പുറമെ അഭ്യംഗം, പിചു, വസ്തി, തൎപ്പണം മുതലായി പലവിധത്തിലും ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു്. മിക്ക രോഗങ്ങളുടേയും ചികിത്സയുടേയും ആദ്യവസാനം സ്നേഹനക്രിയയാണു വേണ്ടതു എന്നു പറയാം. എങ്കിലും താഴെ പറയുന്ന രോഗികളെ പ്രത്യേകം സ്നേഹിപ്പിക്കേണ്ടതാണു്. വിയൎപ്പിക്കുവാനൊ, ശോധനക്രിയകൾ വല്ലതും ചെയ്യാനൊ ഭാവിക്കുന്നവരെ അധികം മുൻകൂട്ടി സ്നേഹിപ്പിക്കാതെ കഴികയില്ല. രൂക്ഷത ബാധിച്ചവന്നു ഇതു പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടതാണു്. വാതരോഗികളെ നല്ലവണ്ണം സ്നേഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു ആശ്വാസപ്പെടുത്തുവാൻ തീരെ പ്രയാസപ്പെടും. മദ്യപാനം, സ്ത്രീസേവ, വ്യായാമം, വിചാരം ഇവ അധികം ശീലിക്കുന്നവർ, കിഴവന്മാർ, കുട്ടികൾ, രക്തക്ഷയം, ശുക്ലക്ഷയം ഇവ ബാധിച്ചവർ, സ്വതേ ബലഹീനന്മാർ, ശോഷിച്ചവർ, വാതരോഗികൾ ഈ കൂട്ടരെല്ലാം സ്നേഹനത്തെ പ്രത്യേകം ആചരിക്കേണ്ടവരാണു്.

എന്നാൽ അഗ്നി നന്നെ മന്ദിച്ചിരിക്കുന്നവരെയും, അത്യഗ്നിയുള്ളവരേയും, അധികം തടിച്ചവർ, കലശലായി ക്ഷീണിച്ചവർ, വാതരോഗങ്ങളിൽവെച്ചു ഊരുസ്തംഭം പിടിച്ചവർ ഇവരേയും, അതിസാരം, അജീൎണ്ണം, കണ്ഠരോഗം, കൈവിഷം, മഹോദരം, മോഹാലസ്യം, ഛൎദ്ദി, അരോചകം, കഫം, തണ്ണീൎദാഹം ഇവ ബാധിച്ചവരേയും, മദ്യപാനം നിമിത്തം ലഹരിയിൽപെട്ടു കഷ്ടപ്പെടുന്നവരേയും സ്നേഹിപ്പിക്കുവാൻ പുറപ്പെടരുതു്. ഗൎഭം അലസിയ സ്ത്രീകളേയും, നസ്യം, വസ്തി, വിരേചനം ഇവ ചെയ്തവരേയും ഉടനെ സ്നേഹിപ്പിക്കുന്നതു നല്ലതല്ല. പക്ഷെ ഈ നിഷേധത്തെ അധികം ആചരിക്കേണ്ടതു സ്നേഹത്തെ അകത്തേക്കു സേവിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണു്. പുറമെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ അത്രതന്നെ അപായം വരുവാനില്ല.

സ്നേഹദ്രവ്യങ്ങളിൽവെച്ചു പ്രധാനപ്പെട്ടതു നാലെണ്ണമാണു്. (1) ഘൃതം, (2) മജ്ജ, എന്നുവെച്ചാൽ അസ്ഥിയുടെ ഉള്ളിൽനിന്നെടുക്കുന്ന കൊഴുപ്പു. (3) വസ, ഇതു മാംസത്തിൽനിന്നു എടുക്കുന്ന എണ്ണയാകുന്നു. (4) തൈലം. എന്നാൽ അകത്തേക്കു സേവിക്കുവാൻ ഇവ നാലിലുംവെച്ചു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതു ഘൃതമെന്നത്രെ ആൎയ്യവൈദ്യസിദ്ധാന്തം.

ദോഷഭേദത്താലും, രോഗവ്യത്യാസത്താലും സ്നേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ മനസ്സിരുത്തേണ്ടതുണ്ടു. ചുരുക്കിപ്പറയുന്നതായാൽ പിത്തത്തി

ങ്കൽ ഘൃതവും, വാതത്തിങ്കലും വേണ്ടിവന്നാൽ കഫത്തിങ്കലും തൈലവു മാണുപയോഗിക്കേണ്ടതു. ബാക്കി രണ്ടും വാതത്തിങ്കൽ പ്രധാനംതന്നെ യാണുതാനും. പക്ഷെ ഏതിന്റെ വസയാണു അല്ലെങ്കിൽ മജ്ജയാണു എന്നുവെച്ചാൽ അതു ആ ജീവിയുടെ മാംസത്തിന്റെ ഗുണത്തെക്കൂടി അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്നുമാത്രം അവയ്ക്കു വ്യത്യാസം ഉണ്ടു.

അനേകം ഘൃതങ്ങളും തൈലങ്ങളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ വിവരിച്ചി ട്ടുണ്ടു അവയിൽനിന്നു രോഗത്തിന്റെ താരതമ്യംപോലെയുള്ളവയെ തിര ഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണു. കാച്ചിയ സ്നേഹമാകുമ്പോൾ രോഗത്തിന്നു പിടി ക്കുന്ന കാര്യം സംശയിപ്പാനില്ലല്ലോ.

ഘൃതപാനത്തിന്റെ വിധി സംക്ഷിപ്തമായി ഔഷധവർഗ്ഗങ്ങളെ പ്പററി പറയുന്നഘട്ടത്തിൽ 'ഘൃതങ്ങൾ' എന്ന തലവാചകത്തിന്നുചോടെ 5-ാംഭാഗത്തു വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു. കാച്ചിയതല്ലാത്ത സ്നേഹമായാലും വിധി യെല്ലാം അതുതന്നെയായാൽ മതി. ഏതു സ്നേഹവും ഭക്ഷണത്തിന്നു മുമ്പു സേവിച്ചാൽ അധഃകായത്തിലെയും, മദ്ധ്യത്തിൽ ആയാൽ മദ്ധ്യ കായത്തിലേയും, അവസാനത്തിലായാൽ ഊർദ്ധ്വകായത്തിലെയും രോഗ ങ്ങളെ ശമിപ്പിക്കുകയും, അതാതംഗങ്ങൾക്കു ബലത്തെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും എന്നാണു വൈദ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

സ്നേഹം സേവിക്കുന്നകാലത്തും സേവകഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കാലം കൂടിയും പത്ഥ്യത്തിന്റെ സാധാരണ നിയമങ്ങളെയെല്ലാം ശരിയായി അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതാണു. എന്നാൽ അല്പമാത്രമായി ശീലിക്കുമ്പോൾ ഇതു അത്രതന്നെ ശ്രദ്ധവെച്ചേ കഴിയൂ എന്നില്ല. വലിയ രോഗങ്ങളിൽ സ്നേഹം അകത്തേക്കു സേവിക്കുകമാത്രം ചെയ്താൽപോരാ. അഭ്യംഗാദികൾ കൂടിചെയ്തു ശരീരത്തെ കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ സ്നേഹിപ്പിക്കുവാൻ നോക്ക ണം. അതിന്നു അഭ്യംഗം, സേകം, പിഴിച്ചിൽ, പിചു, ശിരോവസ്തി ഇവ യെല്ലാം ഇതിന്നു മുമ്പു വെവ്വേറെ തലവാചകത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ടു. അതാതിന്റെ ചോട്ടിൽ നോക്കിയാൽ ക്രമം അറിയാം.

പത്ഥ്യനിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ചു നടക്കുവാൻ കഴിയാത്തവരും, ക്ഷീണന്മാരും, അടിയന്തരകാര്യമില്ലാത്ത സന്ദർഭത്തിൽ രോഗാനുസാരേണ തയ്യാറാക്കിയ സ്നേഹം ചെറിയ മാത്രയിൽ, എന്നുവെച്ചാൽ കൂട്ടിയുണ്ടാൽ പതിവുപോലെ ദഹനം വരത്തക്ക നിലയിൽ; ഭക്ഷണസമയങ്ങളിൽ ചോററിൽ കൂട്ടിയുണ്ണുകയോ, ഭക്ഷണത്തിന്നു അല്പം മുമ്പു സേവിക്കുകയൊ ചെയ്കയും, നിയമേന അഭ്യംഗം ശീലിക്കയും ചെയ്താൽ മതിയാവുന്ന താണു. ഇങ്ങിനെയായാൽ ഫലത്തിന്നു അല്പം താമസം വരുമെങ്കിലും യാതൊരു അപായത്തേയും ശങ്കിപ്പാനില്ല.

അടിയന്തരാവശ്യങ്ങളിൽ താഴെ പറയുന്ന സാധനങ്ങൾ സേവി ച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ സ്നിഗ്ദ്ധത വരുന്നതാണു. (1) കൊഴുപ്പു നല്ലവണ്ണം

ഉള്ള മാംസംകൊണ്ടു രസം (സൂപ്പു) ഉണ്ടാക്കി നെയ്യു ധാരാളമേൎത്തു സേവിക്ക. (2) ഈ മാംസരസത്തിൽ അരിയിട്ടു വേവിച്ചു കഞ്ഞിയാക്കി നെയ്യിൽ വറത്തിട്ടു സേവിക്ക. (3) പാലുകൊണ്ടു കഞ്ഞിവെച്ചു ചുടുന്നനെ നെയ്യു പകൎന്നു കുടിക്ക. (4) തയിരിന്റെ പാടയിൽ ശക്കരചേൎത്തു സേവിക്ക. (5) എള്ളു വറത്തുപൊടിച്ചു നെയ്യും ശക്കരയും ചേൎത്തു തിന്നുക. (6) ഫല്ലതാദി സ്നേഹത്തിൽ ഉപ്പുചേൎത്തു സേവിക്കുക. ഇനിയും അനേകം സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടു. ഇവ ഒരിക്കൽ കഴിക്കുമ്പോൾ വയറുനിറയേ കഴിക്കണം. ദഹിച്ചാൽ ഉണ്ണുകഴിക്കാം. വലിയ പത്ഥ്യമൊന്നും ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നാൽ ഇവക്കു ചിലദിക്കിൽനിഷേധവുമുണ്ടു. കുഷ്ഠം, ശോഫം, പ്രമേഹം ഇവകളിൽ സ്നേഹിപ്പിക്കേണ്ടിവണാൽ അവിടെ ശക്കര, ആനൂപമാംസം, പാൽ, എണ്ണ, ഉഴുന്നു, തയിർ ഇവയൊന്നും പ്രയോഗിക്കരുതു. അവിടെയഥായഥം കാച്ചിയ സ്നേഹത്തെ മാത്രമേ ഉപയോഗിപ്പാൻ വിധിയുള്ളു.

ശരിയായി സ്നിഗ്ദ്ധത വന്നാൽ വായുക്കൾക്കു ഗതാഗതത്തിന്നു യാതൊരു തടസ്ഥവും ഇല്ലാതിരിക്കുക, അഗ്നിമാന്ദ്യം ഇല്ലാതിരിക്ക, മലത്തിന്നു സ്നിഗ്ദ്ധത (അയവു, ഉണങ്ങി ഉണ്ടയാവാതിരിക്ക), സ്നേഹത്തിന്മേൽ മടുപ്പു, കുറഞ്ഞൊരുക്ഷീണം ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നതാണു. സ്നിഗ്ദ്ധത മതിയായില്ലെങ്കിൽ ഈ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കതന്നെയാണു ലക്ഷണമെന്നു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. സ്നിഗ്ദ്ധത അധികമായാൽ ദേഹത്തിന്നു വിളൎപ്പു, മൂക്കു, വായ, ഗുദം മുതലായവയിൽനിന്നു സ്നേഹമോ കഫമോ സ്രവിക്ക, അഗ്നിമാന്ദ്യം, ശോഫം, ജ്വരം, വയററിൽവേദന, വയറസ്തംഭനം, മേദസ്സ്, കഫം ഇവ വൎദ്ധിച്ചാലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നതാണു. ഈവക ഉപദ്രവത്തിന്നു പട്ടിണിയിടുക, ഛർദ്ദിപ്പിക്ക, വിയൎപ്പിക്ക, രൂക്ഷങ്ങളായ ആഹാരങ്ങൾ കഴിക്ക മുതലായ കഫഹരങ്ങളായ ക്രിയകളെ ചെയ്താൽ മതി. സ്നേഹം മാത്ര അധികമായിപ്പോയി ദഹിക്കാതെ വന്നാൽ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കയും, അതുകൊണ്ടും മതിയായില്ലെങ്കിൽ വയറു നിറയെ തിളച്ച മോരുകുടിച്ചു പിന്നെ യാതൊന്നും കഴിക്കാതെ ഒരു യാമമൊ, ഒരു ദിവസമോ മൂടിപ്പുതച്ചു കിടക്കുകയും ചെയ്താൽ സാമാന്യം ഉള്ള ദോഷം എല്ലാം ശമിക്കുന്നതാണു.

സ്നിഗ്ദ്ധത വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ സ്വേദിപ്പിക്കാം. എന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ അഭ്യംഗവും, അകത്തേക്കു സ്നിഗ്ദ്ധമായും, ദ്രവമായും, ഉഷ്ണമായും ഉള്ള ജാംഗലമാംസരസത്തെ കഴിക്കയും വേണ്ടതാണു. ഇങ്ങിനെ മൂന്നു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ വിരേചിപ്പിക്കുവാൻ തക്ക സമയമായി. വമനത്തിന്നാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം കഴിഞ്ഞാൽ മതിയാകുന്നതുമാകുന്നു.

മാംസം, മേദസ്സ്, കഫം ഇവ അധികം വൎദ്ധിച്ചവരേയും, വിഷമാഗ്നികളേയും, നിയമേന സ്നേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നവരേയും സ്നേഹിപ്പി

ക്കേണ്ടിവന്നാൽ ആദ്യം അവരെ നല്ലവണ്ണം രൂക്ഷിപ്പിക്കണം. എന്നു വെച്ചാൽ രണ്ടോ നാലോ ദിവസത്തിന്നു സ്നിഗ്ദ്ധാംശങ്ങളുടെ ഉപയോഗം തീരെ മാററിവെക്കണം. പിന്നെ നല്ലവണ്ണം രൂക്ഷത വന്നുവെന്നു കണ്ടാൽ സ്നേഹിപ്പിച്ചു ശോധനാദിക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതുമാണു. ഇങ്ങിനെയായാൽ സ്നേഹവ്യാപത്തു യാതൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല.

സ്നേഹത്തെ വേണ്ടുംവിധം ശീലിക്കുന്നതായാലുള്ള ഗുണം താഴെ പറയുന്ന ശ്ലോകത്താൽ വെളിപ്പെടുന്നതാകുന്നു.

ദീപ്താന്തരാഗ്നിഃ പരിശുദ്ധകോഷ്ഠഃ
പ്രത്യഗ്രധാതുർബ്ബലവർണ്ണയുക്തഃ
സ്വദേന്ദ്രിയോ മന്ദജരശ്ശതായുഃ
സ്നേഹോപസേവീ പുരുഷഃ പ്രദിഷ്ടഃ.

സ്വേദനം.

മററ ചികിത്സകളെപ്പോലെതന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാകുന്നു സ്വേദം. ഇതു അനേകം രോഗങ്ങൾക്കു തൽക്കാലവും സ്ഥായിയായും ഉള്ള ശമനത്തെക്കൊടുക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, വമനം, വിരേചനം മുതലായ ശോധനചികിത്സകൾക്കെല്ലാം സ്നേഹം എന്നപോലെ മുൻകൂട്ടി സ്വേദവും ഒഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു ഏക്കം, കുര, പീനസം, എക്കിട്ട്, വയർവീർപ്പു, സ്രോതസ്സുകൾക്ക് അടവു, ഒച്ചയടപ്പ്, വാതം, കഫം ആമം, സ്തബ്ധത, അരക്കെട്ടു, വാരി, മുതു മുതലായ ദിക്കിലെ കൊളുത്തൽ, വിലക്കം, മേൽനുറുങ്ങിനോവു, മൂത്രകൃച്ഛ്രം അശ്മരി, വൃദ്ധി, ഗ്രന്ഥികൾ, ആമജ്വരം, വിഷ്ടംഭം, ഗൃധ്രസി, ശൂല, ആന്ത്രവായു, ബാഹ്യായാമം, ആന്തരായാമം, പക്ഷവാതം, അംഗങ്ങൾക്ക് തരിപ്പ്, ശോഷം മുതലായ രോഗങ്ങൾ സ്വേദസാദ്ധ്യങ്ങളാകുന്നു. എന്നാൽ അധികം തടി രൂക്ഷത, ബലക്ഷയം, മോഹാലസ്യം, വിഷം, ക്ഷാരകർമ്മം, അഗ്നികർമ്മം, അതിസാരം, ഛർദ്ദി, പ്രമേഹം, ഉരഃക്ഷതം ഇവയാൽ അവശതപ്പെട്ടവരേയും കലശലായി മെലിഞ്ഞവരേയും, ലഹരി, തിമിരരോഗം, മഹോദരം, വിസർപ്പം, കുഷ്ഠം, രക്തവാതം ഇവയുള്ളവരേയും, തൈർ, പാൽ, സ്നേഹം, തേൻ ഇവ പാനംചെയ്തു ദഹിക്കുന്നതിന്നു മുമ്പും, വിരേചനംചെയ്തു പ്രകൃതിഭോജനം വരുന്നതിന്നു മുമ്പും ഗുദഭ്രംശം, അതിയായ തളർച്ച, ഭയം, വ്യസനം, കോപം, ഇവ ബാധിച്ചവരേയും, നന്നെ വിശപ്പുള്ളവരേയും, ദാഹിച്ചു പൊരിയുന്നവരേയും, കാമില, പാണ്ഡു, പ്രമേഹം, പിത്തം ഇവ മൂർച്ഛിച്ചവരേയും, ഗർഭിണി, രജസ്വല, പ്രസവിച്ചവൾ ഇവരേയും സ്വേദിപ്പിക്കുന്നതു നിഷിദ്ധമാകുന്നു. എന്നാൽ ആത്യയികരോഗങ്ങളിൽ സ്വല്പമായി ചെയ്യാമെന്നും മഹർഷിമാർ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒടിക

ളിൽ മററടിക്കിലേപ്പോലെതന്നെ സ്വേദിപ്പിക്കരുത്. കണ്ണു, അണ്ഡം, ഹൃദയം ഇവയിൽ അതിലും കുറച്ചുനേരം മാത്രമെ സ്വേദിപ്പിക്കാവു എന്നും ആണ വൈദ്യസിദ്ധാന്തം.

അനേകം വിധം സ്വേദങ്ങൾ വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ മാത്രം താഴെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അവഗാഹസ്വേദനം.

ഇതു വാതഹരങ്ങളായോ, മററ രോഗാനുസാരേണ വിധിക്കപ്പെട്ടതൊ ആയ ഔഷധങ്ങളിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം, കാടി, മദ്യം, പാൽ മുതലായ ദ്രവങ്ങൾ ഒരാൾക്കു ഇറങ്ങിയിരിക്കത്തക്ക വിസ്താരമുള്ള ഒരു കുണ്ടിലോ, പാത്രത്തിലോ നിറച്ചു സഹിക്കത്തക്ക ചൂടാവുമ്പോൾ രോഗി അതിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു കരിമ്പടം മുതലായ സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടു പുതച്ചിരുന്നു വിശപ്പിക്കുന്നതാണ്. ദ്രവം ചൂടാറുംതോറും ചൂടുള്ളതു ഒഴിക്കയും വേണം. ഈ ദ്രവങ്ങളിൽ പ്രായേണ രോഗാനുസാരേണ തെയ്യാറാക്കിയ സ്നേഹംകൂടി ചേക്കേണമെന്നാണ വിധി. സർവ്വാംഗവാതത്തിന്നും മൂത്രകൃച്ഛ്രം, മൂലംകടച്ചിൽ, മൂത്രംപോകായ്ക, ആന്ത്രവായു ഇവകൾ ഈ തരം സ്വേദം അധികം നന്നു. ഇതിന്നു മുരിങ്ങ, നീർമാതളം, ആവണക്കു, ഉങ്ങു, തുളസി, കരിന്തുളസി, നൊച്ചിനിവാക, ആടലോടകം, മുള, എരിക്കു, പിച്ചകം, പലകപ്പയ്യാനി മുതലായവകളുടെ ഇലകൾ, ഉപനാഹത്തിന്നു പറഞ്ഞ വയമ്പു മുതലായ സാധനങ്ങൾ, അനൂപമാംസം — അതിൽ പ്രത്യേകിച്ചു മത്സ്യവർഗ്ഗം, ദശമൂലം ഇവകളൊക്കെ വെവ്വേറെയും തമ്മിൽചേർത്തും രോഗഭേദംപോലെ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിന്നുപയോഗപ്പെടുത്തിവരുന്ന ഔഷധങ്ങളാണ്. യുക്ത്യാ വാതംകൊല്ലി, അടക്കാമണിയൻ മുതലായ മററ ഔഷധങ്ങളിട്ടും ഇതു തിളപ്പിക്കുന്നതു നന്നായിരിക്കും. സർവ്വാംഗവാതത്തിങ്കൽ കഴുത്തുവരെ ദേഹം മുഴുവനും ഈ ദ്രവത്തിൽ ആണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്. മററ രോഗങ്ങൾക്കു അതു പൊക്കിൾ വരേയായാൽ പോരായ്കയില്ല. പുതക്കേണ്ടതു തല മൂടിയും ഈ ദ്രവം ആക്കിയിരിക്കുന്ന പാത്രംകൂടി ഉള്ളിൽ വെക്കത്തക്കവിധത്തിലും ആണ വേണ്ടതു്. കഴുത്തിന്നു കീഴ്പ്പോട്ടുള്ള രോഗങ്ങളിൽ തല മൂടേണ്ട എന്നു പക്ഷാന്തരവും ഇല്ലെന്നില്ല.

ഉപനാഹം.

ഇതു വയമ്പു, കള്ളിന്റെ ഊറൽ, ശതകുപ്പ, ദേവതാരം, കട്ടുകു, ധാന്യങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചു ഗോതമ്പു, നവര, അകിൽ, ചന്ദനം മുതലായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ, അരത്ത, ആവണക്കിൻകുരു, മാഞ്ചി, കോട്ടം മുതലായ ഔഷധങ്ങൾ, സ്നേഹങ്ങൾ, ചുത്തപ്പുളി, മോർ, പാൽ, മദ്യം, വെള്ളം മുതലായവയിൽ ഉപ്പും ചേർത്തു അരച്ചു ചൂടോടെ ലേപനം ചെയ്കയും, മിതെ ശീലയോ, ആവണക്കില മുതലായ പത്രങ്ങളൊ വെച്ചു കെട്ടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ. രാവിലെ കെട്ടിയാൽ രാത്രി അഴിക്കണം. രാത്രി

കെട്ടിയാൽ രാവിലെ അഴിക്കയും വേണ്ടതാണ. യുക്തിപോലെ ഇതിലും മുമ്പു എടുത്തു മാറിവെക്കുന്നതിനും വിരോധമില്ല. ലേപനം ചെയ്യുന്നതു സാധാരണ ഒരു വിരൽ കനം വേണ്ടതാണ. ദോഷഭേദേന സുരസാദി ഗണം മുതലായ മററു മരുന്നുകളെക്കൊണ്ടും ഇതു പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടുമാറുണ്ടു. പോൾട്ടിസ് ഈ ഇനത്തിൽ പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ എന്നു പ്രത്യേകം പറയേണമെന്നില്ലല്ലൊ.

ഊഷ്മസ്വേദം.

അവഗാഹത്തിന്നു പറഞ്ഞപ്രകാരമുള്ള ദ്രവത്തിന്റെയോ, മണൽ, മണ്ണാങ്കട്ട, പൊടി മുതലായ മററു സാധനങ്ങളും ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു അതിന്റെയോ ആവി സർവ്വാംഗത്തിലുമൊ, ഏതെങ്കിലും ഒരംഗത്തിൽ മാത്രമായൊ തട്ടിച്ചു വിയൎപ്പിക്കുന്നതിന്നാണ ഊഷ്മസ്വേദം എന്നു പേർ. ദ്രവങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഊഷ്മസ്വേദം ചെയ്യുന്നപക്ഷം അതിന്നു കോക്കട്ടിൽ, കസാല മുതലായവയുടെ ചോട്ടിൽ സ്വേദനദ്രവം വെക്കുകയും, രോഗി മീതെ പുതച്ചിരുന്നൊ, കിടന്നൊ ഈ ആവിയേൽക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. ആവി ശരിക്കു തട്ടുവാൻ മദ്ധ്യത്തിൽ തടസ്ഥമില്ലാതിരിക്കുകയും, ഇടക്കിടക്കു ദ്രവത്തെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയും, അല്ലെങ്കിൽ ആറുന്തോറും പകരം ചൂടുള്ള ദ്രവം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം.

കംബളസ്വേദം.

അവഗാഹത്തിന്നു പറഞ്ഞ മാതിരി ദ്രവത്തിൽ കമ്പിളിക്കഷണമൊ, പ്ലാനൽപാഡൊ മുക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു ചൂടോടെ ഒറ്റി വിയൎപ്പിക്കുന്നതിന്നാണ കംബളസ്വേദം എന്നു പേർ. ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ കമ്പിളി മുക്കി ചുടുക്കനെ പുതച്ചു ദേഹത്തെ വിയൎപ്പിക്കുന്നതും ഇതിന്റെ പ്രകാരഭേദം തന്നെയാകുന്നു.

താപസ്വേദം.

കയ്യോ, മാറോടൊ, കൂപ്പിയൊ, പലകക്കഷണമൊ, അതുപോലെയുള്ള മററു സാധനങ്ങളൊ ചൂടു പിടിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടു തലോടിയൊ അമൎത്തൊ വിയൎപ്പിക്കുന്നതിന്നു താപസ്വേദം എന്നു പേർ.

ധാന്യസ്വേദം.

പുഴുങ്ങല്ലരി ഉണ്ടാക്കുവാൻ വെക്കുന്നമാതിരി നെല്ലുവെച്ചു പരത്തി ചൂടു പാകമാകുമ്പോൾ അതിന്മേൽ പായ വിരിച്ചു പുതച്ചുകിടന്നു വിയൎപ്പിക്കുന്നതിന്നു ധാന്യസ്വേദം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു എട്ടുവിരലിൽ കുറയാതെ കനത്തിൽ ചൂടുള്ള നെല്ലു പരത്തേണ്ടതാണ. ഇതിൽതന്നെ പായവിരിച്ചു കിടക്കാതെ ഇതിന്റെ ഊഷ്മാവു തട്ടത്തക്കവണ്ണം മീതെ കോക്കട്ടിന്മേലോ മററൊ കിടന്നു വിയൎപ്പിക്കുന്നതും ധാന്യസ്വേദംതന്നെ. പക്ഷെ, ഇതു ഊഷ്മസ്വേദത്തിന്റെ വകഭേദമാണെന്നും പറയാം. ചാമ, ഗോതമ്പു മുതലായി മററു ധാന്യങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇതു ചെയ്യാവുന്നതാണ.

ധാരാസ്വേദം.

അവഗാഹത്തിന്നു പറഞ്ഞതൊ, വേറെ യുക്ത്യാ ഉണ്ടാക്കിയതൊ ആയ ദ്രവം ചൂടോടെ കിണ്ടികളിൽ നിറച്ചു സർവ്വാംഗധാരക്കു പറഞ്ഞമാതിരി ധാരയായി വീഴ്ത്തി വിയർപ്പിക്കുന്നതിന്നു ധാരാസ്വേദം എന്നു പേർ. ഏകാംഗത്തിങ്കൽ മാത്രമായിട്ടും ഇതു ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല.

നാഡീസ്വേദം.

മുമ്പറഞ്ഞ ദ്രവങ്ങളെ വാലുള്ള കിണ്ടിയിൽ നിറച്ചു വായ അടച്ചു കെട്ടി മുരലിൽക്കൂടി മാത്രം ആവി എളുപ്പിച്ചോ, കുടത്തിലൊ മററൊ നിറച്ചു അതിൽനിന്നു വല്ല കുഴലും വെച്ചു അതിൽക്കൂടി ആവി വരുത്തിയൊ വിയർപ്പിക്കുന്നതിന്നു നാഡീസ്വേദം എന്നു പേർ.

പത്രസ്വേദം.

അവഗാഹസ്വേദത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇലകളൊ, കയ്യയില, കാട്ടപ്പയില ചുവന്ന ഉള്ളി, വാതംകൊല്ലി, അടക്കാമണിയൻ, കഴഞ്ചിഇല മുതലായതൊ അരിഞ്ഞു, നാളികേരം ചിരകിക്കൂട്ടിയും, കൂട്ടാതേയും ചിലപ്പോൾ ഉപ്പു കൂട്ടിയും ശീലയിൽ കിഴികെട്ടി എണ്ണ മുതലായ ദ്രവങ്ങളിൽ വെരുമ്പി ചൂടോടെ കാച്ചിക്കുത്തുന്നതിന്നു പത്രസ്വേദം എന്നു പേരാകുന്നു. ഉലുവ, ശതകുപ്പ മുതലായ വേറെ ഔഷധംകൊണ്ടും ഇതു ചെയ്യുമാറില്ലെന്നില്ല. മലയാളത്തിൽ അധികം പ്രചാരമുള്ള ഒരു പത്രസ്വേദം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്കിഴിയുടെ സമ്പ്രദായമാണ് താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്നതു്:—

എരുക്കിന്നില, ആവണക്കിന്നില, നീർമാതളത്തിന്നില, ഉങ്ങിന്നില, ഉമ്മത്തിന്നില, വാതക്കൊല്ലിയില ഇവ ഓരോപലം അരിഞ്ഞു; കടുക്, ഉലുവ, ശതകുപ്പ, ഇന്തുപ്പ് ഇവ ഈരണ്ടുകഴഞ്ചു്; ഒരു മുറി നാളികേരം ചിരകിയതു്; എല്ലാംകൂടി ആവണക്കെണ്ണ പുരട്ടിയ പാത്രത്തിലിട്ടു വറുത്തു രണ്ടു കിഴിയാക്കിക്കെട്ടുക. ആ കിഴി ആവണക്കെണ്ണയിൽതന്നെ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു വാതസംബന്ധമായൊ, ഇടിവു, ചതവു മുതലായതു സംബന്ധിച്ചോ ഉള്ള വേദന, വീക്കം, തുടങ്ങിയ ഉപദ്രവമുള്ള.സ്ഥലത്തു വീണ്ടും വീണ്ടും തലോടുക. കിഴി ഇടക്കു മാറേണ്ടതിന്നാണ് രണ്ടു കിഴി ആദ്യം തന്നെ കൊടുക്കുന്നതു് എന്നു പ്രത്യേകിച്ചു പറയേണ്ടതില്ലല്ലൊ. ഈ ചികിത്സയിൽ വാതഹരങ്ങളായ വേറെ തൈലങ്ങളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിന്നും യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ലാത്തതാകുന്നു.

പിണ്ഡസ്വേദം.

ഇതിന്നു നവരക്കിഴിയെന്നു മലയാളത്തിൽ പറയും. സ്വേദങ്ങളിൽവെച്ചു ഏററവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണിതു്. പക്ഷവാതം, ആന്തരായാമം, ബാഹ്യായാമം, ശോഷവാതം മുതലായ ദീർഘവും ഭയങ്കരവുമായ വാതരോഗങ്ങളിലെല്ലാം ഇതാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടതു്. ഗ്രന്ഥൻ, ശ്രു

ല മുതലായതിലും ഇതു ഏററവും വിശേഷമത്രെ. എന്നുമാത്രമല്ല, എവിടെയെവിടെ സ്വേദം വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവോ അവിടെ എല്ലാം ഇതു അധികം ഫലപ്രദമായിരിക്കും.

ഉപകരണങ്ങൾ.

പ്രധാനമായി ഇതിന്നു വേണ്ടതു നവരയരിയാണ്. ഇതു ഒരു കൊല്ലത്തിൽ അധികം പഴക്കംചെന്ന നെല്ല് ഉണക്കലരിയാക്കി കുത്തിയെടുക്കണം. ഇതിൽനിന്നു രണ്ടര മുതൽ മൂന്നരവരെ നാഴി അരി മൂന്നിരട്ടി വീതം പാലും കുറുന്തോട്ടിക്കഷായവും കൂട്ടി അതിൽ വേവിച്ചു വററിച്ചു കോടിശ്ശീലയിൽ അതുകൊണ്ടു എട്ടുകിഴിയാക്കി ഉറപ്പുള്ള ചരടുകൊണ്ടു കെട്ടിവെക്കണം. എന്നാൽ കിഴി നന്നെ മുറുക്കി കെട്ടരുത്. പിന്നെ വേണ്ടതു പാലും കുറുന്തോട്ടിക്കഷായവും ആണ്. ഇതു രണ്ടും ആറാറുനാഴിയിൽ കുറയരുത്. പാലു ശുദ്ധവും വെള്ളം ചേരാത്തതും, കുറുന്തോട്ടിക്കഷായം പുതിയ കുറുന്തോട്ടിവേർ കൊത്തിനുറുക്കിച്ചതച്ചു പതിനാറിരട്ടി വെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു നാലിലൊന്നാവുന്നതുവരെ കുറുക്കി അരിച്ചതും ആയിരിക്കണം. എണ്ണ, കുഴമ്പു, തലക്കു ചുററിക്കെട്ടുവാനുള്ള വത്തി, ധാരപ്പാത്തി, തലയിണ, വിളക്കു, കുളിക്കുവാനുള്ള ചട്ടവട്ടങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം ധാരക്കു പറഞ്ഞമാതിരിതന്നെ തെയ്യാറാക്കേണ്ടതാണ്. പുക തട്ടാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം ദൂരത്തായി ഒരടുപ്പു, കിഴി ചൂടാക്കാനായി അടുപ്പത്തേക്കു ഒരു പാത്രം, ഇളക്കാനൊരു ചട്ടുകം അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ, കിഴി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുനടക്കുവാൻ വേറെ ഒന്നോ രണ്ടോ പാത്രങ്ങൾ, അവസാനം മേൽനിന്നു ചോറു വടിച്ചെടുക്കുവാൻ കുറെ ഓലപ്പൊളിരുകൾ, ചീന്തക്കോണകം, ചരടു ഇവ എല്ലാം വേറെയും ഒരുക്കണം. അഞ്ചു പരിചാരകന്മാരും ഒരു വൈദ്യനും അവശ്യം വേണ്ടതാകുന്നു.

ക്രിയാക്രമം.

ധാരക്കു പറഞ്ഞ കാലത്തിൽതന്നെ രാവിലെ തലേന്നത്തെ ഭക്ഷണം ദഹിക്കയും വിശപ്പു അധികം ബാധിക്കാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്ന സമയംനോക്കി ആവശ്യകർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം കഴിച്ചു, കാററു തണുപ്പു മുതലായതു തട്ടാത്ത ഒരു മുറിയിൽ ശക്തിപോലെ വഴിവാടു കഴിച്ചു ധാരക്കു എന്നപോലെ തലയിൽ എണ്ണതേച്ചു വത്തി കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുഴമ്പു ചൂടാക്കി മേൽ അല്പനേരം തേച്ചു തലോടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. സർവ്വാംഗധാരക്കു പറഞ്ഞമാതിരി നാലു പരിചാരകന്മാർ നാലു ദിക്കിലായി സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുകയും അപ്പോഴേക്കു അഞ്ചാമത്തെ പരിചാരകൻ മുമ്പു തെയ്യാറാക്കിയ നവരക്കിഴിയിൽ നാലെണ്ണം മുമ്പു പറഞ്ഞ കുറുന്തോട്ടിക്കഷായവും പാലും കൂട്ടിയതിൽ തിളപ്പിച്ചു ചൂടോടെ ആദ്യം കൊണ്ടുകൊടുക്കുകയും വേണം. പിന്നെ നാലാൾക്കും ഈ കിഴികൊണ്ടു ഉഴിച്ചിൽ തുടങ്ങാം. ഉഴിയുന്നതിന്നുമുമ്പു ചൂടു പാകമല്ലെ എന്നു കൈകൊണ്ടു തൊട്ടുനോക്കി തീച്ചപ്പെടുത്തണം. എന്നാലും ഒന്നു രണ്ടു പ്രാവശ്യം രോഗിയുടെ മേൽ

വെച്ച് ഉടനെ പൊന്തിച്ചും പിന്നെ ക്രമത്തിൽ അധികമധികം നേരം വെച്ചും ഉഴിഞ്ഞുംവരണം. അധികം ചൂടായാൽ പൊള്ളിപ്പോകുന്നതും ചൂട് കുറഞ്ഞാൽ ഫലം കുറയുന്നതും ആകുന്നു. ഉഴിയേണ്ടതു അധികവും കീഴ്പ്പോട്ടാണ്. ഇടക്ക പതുക്കെ പതുക്കെ കിഴികൊണ്ടു കുത്തുകയും വേണം. ഒരു സ്ഥലത്തു പ്രത്യേകമായ സുഖക്കേടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ അധികം നിഷ്കർഷിച്ച് ഉഴിയേണ്ടതാണ്. ഞരമ്പുകളുടെ ഗതിനോക്കി ചിലപ്പോൾ വിലങ്ങത്തിലും ചില ദിക്കിൽ മേപ്പോട്ടും ഉഴിയുന്നതു അത്യാവശ്യമായിവരും. ആദ്യം മലർന്നും, പിന്നെ ഓരോഭാഗം ചരിഞ്ഞും, പിന്നെ കമന്നും കിടന്നു ഉഴിയണം. എന്നാൽ ഇങ്ങിനെ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം പോരാ. സമയം കഴിയുന്നതിനിടക്ക പല പ്രാവശ്യവും തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും കിടക്കേണ്ടതാകുന്നു. പരിചാരകന്മാരുടെ കയ്യ് ഒരു ദിക്കിലും ചെല്ലാതിരിക്കരുത്. ചില ദിക്കിൽ അധികം ഉഴിച്ചൽ ചെല്ലുന്നതും ചിലയിടത്തു കുറഞ്ഞുപോകയൊ ഒട്ടും ചെല്ലാതിരിക്കുകയെ ചെയ്യുന്നതും പിന്നെക്ക വലുതായ ദോഷത്തിന്നിടയാണ്. ഇങ്ങിനെ അധഃകായത്തിൽ മുഴവനും മുഖത്തും ഉഴിയേണ്ടതാണ്. ശിരസ്സിൽ രോമമുള്ള ഭാഗത്തു ഉഴിയുന്നതു സാധാരണ നടപ്പുകാണുന്നില്ല. എങ്കിലും ഊർദ്ധ്വാംഗത്തെ സംബന്ധിച്ച വാതത്തിങ്കൽ ഇതു ചെയ്യുന്നതു ഗുണകരമല്ലാതിരിക്കാൻ സംഗതിയില്ല. ഇങ്ങിനെ ഉഴിയുന്നതിനിടക്ക ആദ്യം കൊടുത്ത നാലു കിഴി ആറിത്തുടങ്ങും. എന്നാൽ ബാക്കി നാലു കിഴി ചൂടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതും പകരം ആറിയ കിഴികൊണ്ടുപോയി മുമ്പറഞ്ഞ ദ്രവത്തിലിട്ടു തിളപ്പിച്ച് ചൂടാക്കേണ്ടതും അഞ്ചാം പരിചാരകൻെറ പ്രവൃത്തിയാണ്. ഇങ്ങിനെ കിഴി മാറിമാറിക്കൊണ്ടും കഴിയുന്നേടത്തോളം ചൂട് ഒരേ നിലയിൽ നിൎത്തിക്കൊണ്ടും ഉഴിച്ചിലെല്ലാടത്തും ശരിയായി എത്തുന്നില്ലേ എന്നു പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തിക്കൊണ്ടും സമയം കഴിച്ചുകൂട്ടേണ്ടതാണ്. പരിചാരകന്മാർ ദിവസവും സ്ഥാനം മാറിമാറിയിരിക്കുന്നതു ഒരുപോലെ കയ്യെത്തുവാനും ഉഴിച്ചിലിന്നു ആനുരൂപ്യം വരുവാനും ആവശ്യമാണെന്നു ഒരു പക്ഷമുണ്ടു. എന്നാൽ ഒരുപോലെ പരിചയമുള്ള പരിചാരകന്മാരാണെങ്കിൽ ഇതാവശ്യം ഇല്ല ശീലം കുറഞ്ഞവരും ഏറിയവരും കൂടീട്ടേ ആൾ തികയുള്ളൂ എന്നു വരികിൽ പകുതി ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒന്നു സ്ഥലം മാറിയിരിക്കുന്നതു അനാവശ്യമാണെന്നു പറവാൻ പാടില്ലതാനും.

സമയം ധാരക്കു മററം പറഞ്ഞതുപോലെ മതിയാകുന്നതാണ്. ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗിയെ പാത്തിയിൽ എഴുനേല്പിച്ചിരുത്തി മേലുള്ള പശയാസകലം ഓലപ്പൊളിരുകൊണ്ടൊ മററവല്ല സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടൊ സാവധാനത്തിൽ വടിച്ചുകളയണം എല്ലാം പോയാൽ രണ്ടാമതു എണ്ണയും കുഴമ്പും തേച്ച് ധാരയുടെ അവസാനത്തിലെപ്പോലെ കുളി ഔഷധസേവ മുതലായവയെല്ലം ചെയ്യാവുന്നതുമാകുന്നു.

പത്ഥ്യവും അതുപോലെതന്നെ. പക്ഷെ ധാരയിൽ പ്രായേണ ഉഷ്ണസാധനങ്ങളെയാണ പരിഹരിക്കേണ്ടിവരുന്നത്. നവരക്കിഴിയാകു

മ്പോൾ രോഗത്തിൻെറ സമ്പ്രദായത്താൽ അധികവും ശൈത്യമുള്ളവയെ യായിരിക്കും വജ്ജിക്കേണ്ടതു്. സാധാരണ പത്ഥ്യനിയമങ്ങൾ എല്ലാം ഒന്നുതന്നെയാകുന്നുതാനും.

പിണ്ഡസ്വേദം കേവലം നവരയരികൊണ്ടുമാത്രമല്ല ചെയ്യപ്പെട്ടുന്നുള്ളു. ഗോതമ്പ്, ഉഴുന്നു, മുതിര, കടുക്, ഉലുവ, ശതകുപ്പ മുതലായ സാധനങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഈ സ്വേദം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നവരയിൽ തന്നെ ഇതിൽ ഏതാനും ചിലതു ചേത്തും ചെയ്യുമാറില്ലെന്നില്ല. അതു പോലെ ആട്ടിൻമാംസം, കോഴിമാംസം, പന്നിമാംസം മുതലായവ ചേത്തും ചില രോഗങ്ങളിൽ ചെയ്യുന്നതു തുലോം ഏറെ ഗുണകരമായി വരുവാൻ സംഗതിയുണ്ട്. ഏതുകൊണ്ടു ചെയ്യുന്നതായാലും ദ്രവം മിക്കവാറും മുമ്പറഞ്ഞതുതന്നെയാകുന്നു എന്നാൽ കാടി മുതലായ മററ ദ്രവങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഇതു ചെയ്യുന്നതിൽ വിരോധം പറവാൻ പാടില്ലതാനും.

ഇതും ധാരപോലെ പതിനാലോ, ഇരുപത്തൊന്നൊ ദിവസം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്നതാണ്. അതു രോഗത്തിൻെറ ശക്തിയേയും രോഗിയുടെ ബലം മുതലായതിനേയും നോക്കി നിശ്ചയിക്കേണ്ടതാകുന്നു. ഇനി ഒരു പ്രത്യേകാവയവത്തിൽ മാത്രമായും പിണ്ഡസ്വേദം ചെയ്യുന്നതിന്നു വിരോധമില്ല. അവിടേയും ക്രമമെല്ലാം മേൽപറഞ്ഞതുതന്നെ. പക്ഷെ കിഴി കഷായം, പാൽ മുതലായവയെല്ലാം അവസ്ഥാനുസരണം കുറക്കാവുന്നതാകുന്നു. പത്ഥ്യവും ഏകാംഗധാരപോലെ മതി.

ഇപ്പോൾ അനേകതരം സ്വേദങ്ങളെ ഇവിടെ വിവരിച്ചുകഴിഞ്ഞു. രോഗഭേദവും സ്ഥാനഭേദവും നോക്കി ഇവയിൽ ഏതു എവിടെ സൌകയ്യമൊ അതു അവിടെ എടുത്തു പ്രയോഗിക്കേണ്ടതു വൈദ്യൻെറ ചുമതലയാകുന്നു.

സാധാരണ ഏതു സ്വേദം ചെയ്യുന്നതിന്നു മുമ്പും ഉള്ളിൽ സ്നിഗ്ദ്ധത വരുത്തുകയും തല്ക്കാലം എണ്ണതേക്കുകയും ചെയ്യേണമെന്നാണു വിധി. സ്വേദത്തിന്നുപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവം മുതലായതുകൂടി എണ്ണ മുതലായതു ചേത്തു സ്നിഗ്ദ്ധങ്ങളായിരിക്കണമെന്നും നിയമമുണ്ട്. പക്ഷെ രോഗി കഫം വദ്ധിച്ചവനാണെങ്കിൽ എണ്ണതേക്കയാവട്ടെ സ്വേദം സ്നിഗ്ദ്ധമായിരിക്കയാവട്ടെ ചെയ്യണമെന്നില്ല. എന്നാൽ കഫവും വാതവുംകൂടി കോപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണതേക്കാതെ സ്നിഗ്ദ്ധമായി സ്വേദത്തെ ശീലിക്കണം. സ്നിഗ്ദ്ധത പ്രത്യേകം ആവശ്യമുള്ളതു വാതത്തിന്നാണു എന്നും, വിരോധമായിട്ടുള്ളതു കഫത്തിന്നാണെന്നും പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കാററില്ലാത്ത സ്ഥലത്തുവെച്ചല്ലാതെ ഏതു സ്വേദവുംചെയ്യ പതിവില്ലെന്നുള്ളതും പ്രത്യേകം ധരിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണു.

കുളിരശേഷം വിട്ടുപോകയും വേദനകൾ ഇല്ലാതാകയും അംഗങ്ങൾക്കു മാർദ്ദവം വരികയും വിശപ്പു പൊടികയും ചെയ്താൽ സ്വേദം വേണ്ടതുപോലെയായി എന്നു വിചാരിക്കണം. ഇങ്ങിനെ കണ്ടാൽ മേലൊക്കെ തലോടി രോഗികൾക്കു പറഞ്ഞമാതിരി സ്നാനം ചെയ്തു ഇച്ഛാപത്ഥ്യത്തോടെ ഇരിക്കണം.

പിത്തം വർദ്ധിക്ക, രക്തംപോക്കു, കലശലായദാഹം, മോഹാലസ്യം, ഒച്ച പൊന്താതാവുക, അംഗങ്ങൾക്കു തളച്ച, തലതിരിച്ചിൽ, സന്ധിതോറും വേദന, പനി, ദേഹത്തിൽ കറുത്തൊ ചുകന്നൊ ഉള്ള പുള്ളികൾ കാണുക, ഛർദ്ദി ഇവയെല്ലാം സ്വേദം അധികമായിപ്പോയാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങളാണു. അവിടെ തണുപ്പായും പിത്തശമനമായും ഉള്ള സ്തംഭനക്രിയകളാണു ചെയ്യേണ്ടതു.

സ്വേദിപ്പിക്കുവാനായി മുമ്പറഞ്ഞവയല്ലാതെയും ചില ഉപായങ്ങളുണ്ടു. അവയും കാലൌചിത്യംപോലെ വൈദ്യൻ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണു. കാററു കടക്കാത്ത ചെറിയമുറിയിൽ കടന്നിരിക്ക, ആയാസം എടുക്ക, അധികം ഘനം ഉള്ള കരിമ്പടം മുതലായവകൊണ്ടു പുതക്ക, വെയിൽകൊള്ളുക ഇങ്ങിനെ അനേകമുണ്ടു. വാതത്തിന്നു കഫമേദസ്സുകളാൽ ആവരണം വരുമ്പോൾ ഈ മാതിരി സ്വേദനമാണു വേണ്ടതു എന്നാണു വിധി. സ്വേദിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം ഇവകൊണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നതല്ല.

സ്നേഹിപ്പിച്ചാൽ ദേഹത്തിന്റെ അവിടവിടെ പററി ലയിച്ചുകിടക്കുന്ന ദോഷങ്ങൾ എല്ലാം പുതിരും. സ്വേദിപ്പിച്ചാൽ അവ ഉരുകി കോഷ്ഠത്തിൽ വന്നു ഉരുക്കൂട്ടുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ വമനവിരേചനാദികളെക്കൊണ്ടു അവയെ പ്രയാസംകൂടാതെ പുറത്തേക്കു കളവാൻ സാധിക്കുന്നതാണു. അതുകൊണ്ടു ഏതു ശോധനക്രിയയുടേയും മുമ്പിൽ ഇതു അത്യാവശ്യം എന്നു വന്നിരിക്കുന്നു. അതിന്നു മേൽപറഞ്ഞവയിൽനിന്നു താരതമ്യം നോക്കി ഏതെങ്കിലും സ്വേദം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ മതിയാകുന്നതും ആണു.

പ്രധാനരോഗങ്ങളും

അവക്കുള്ള ചികിത്സയും.

അഗ്നിമാന്ദ്യം.

ശരിയായ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും അതിനെ ദഹിപ്പാൻ ജഠരാഗ്നിക്കു ശക്തിയില്ലാതിരിക്കുകയൊ, പതിവിലധികം കാലതാമസം വേണ്ടിവരിക യൊ ചെയ്യുമ്പോഴാണു അഗ്നിമാന്ദ്യം എന്നു പറയുന്നതു. ഇതിനാലുണ്ടാ വുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾ പ്രാഃയണ വയററിന്നു കനം, വായു ഉരുണ്ടുനടക്കൽ, ശബ്ദം, രുചിക്കുറവു, മലശോധന ഏറിയൊ കുറഞ്ഞൊ വരിക, രക്ത ദൂഷ്യം മുതലായവയാണ്. ഇതിന്നു അകത്തേക്കു ലഘുവായും, മിതമായും ഉള്ള ഭക്ഷണം ശരിയായ സമയത്തു കഴിക്കണം. മധൂകാസവങ്ങൾ; പ ഞ്ചകോലകഷായം, ദീപ്യകാദികഷായം; പട്ടപഞ്ചകാദി, ഭുക്തജ്ഞരി ഈ ഗുളികകൾ; ഷഡ്പലം, ചാർങ്ങേര്യാദി മുതലായ ഘൃതങ്ങൾ; അഷ്ട ചൂർണ്ണം, ഇന്ദുപ്പുകാണം, വൈശ്വാനരം, ചൂർണ്ണരാജൻ, താലീസപത്രാദി, ദീപ്യകാദി, ഹിങ്ഗ്വാദി മുതലായ ചൂർണ്ണങ്ങൾ; ജാതിക്ക, കരയാമ്പൂവ്, പെപ്പർമിണ്ടു മുതലായതിൻെറ തൈലങ്ങൾ; പഞ്ചലവണഭസ്മം, കാന്ത ഭസ്മം, കല്യാണക്ഷാരം, നാളികേരക്ഷാരം, ഭാസ്കരലവണം; ലവണദ്രാവ കം, സോരകദ്രാവകം; വില്വാദിലേഹം, മഹാവില്വാദിലേഹം, താലീസ പത്രാദിലേഹം, ചിത്രകലേഹം ഇവകളും പ്രധാനമായ ഔഷധമാണ്. പുറമെ കുളിക്കാതിരിക്ക, തണുപ്പുതട്ടാതിരിക്ക, വയററത്തു ചൂടുള്ള ഫ്ലാനൽ ശീല കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്ക, മിതമായി വ്യായാമംചെയ്ക ഇവയും അത്യാവ ശ്യമാണ്. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിൽ ചക്ക, ചക്കക്കുരു, ചേമ്പ്, കിഴങ്ങ്, കാവുത്ത്, അവില് ഊമൻ, അരി അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കട്ടിപ്പലഹാരങ്ങൾ, പഴങ്ങൾ, കായകൾ പ്രത്യേകിച്ചു അവയുടെ തോൽ ഇവ കുറക്കണം. കപ്പൽമുളകു, പഴയപുളി, കായം, ഉപ്പു, ചേന, കുന്നനൊ വണ്ണനൊ കായ തോലു കളഞ്ഞതു, മോർ, പാടനീക്കിയ തയിർ, കയ്പക്ക, കയ്പമ്പ ടോലങ്ങ, പുത്തരിച്ചുണ്ടങ്ങ, ഇഞ്ചി, കുരുമുളകു, പപ്പടംചുട്ടതു, ഉപ്പുമാങ്ങ, എരിവുള്ള ഉപ്പിലിട്ടതു, നല്ലവണ്ണം പൊടിയിട്ട കാപ്പി മുതലായവ ഇതിന്നു വിരോധമില്ലാത്തവയാണ്.

അഗ്നിരോഹിണി.

ഇതു പ്ലേഗ് എന്ന മഹാവ്യാധിയുടെ പര്യായമാണ. ഇതിന്നു, പുറ മെ ശരിയായ ശുചീകരണം, കുരുക്കളിൽ ശതധൌതഘൃതത്തിൽ വലിയ മർമ്മഗുളിക ഉരസി പുരട്ടുക, പൊൾട്ടീസ്, തലയ്ക്കു സ്തന്യധാര, അകത്തേക്കു കഴിയുന്നേടത്തോളം മുലപ്പാൽ ശുദ്ധിചെയ്തതിൽ ഗോരോചനാദി ഗുളിക

കൊടുക്കുക; ഷഡംഗപാനീയം, ചന്ദനാദികഷായം, ജംബീരപാനീയം, ലഘുവായും ദ്രവമായും ഉള്ള ഭക്ഷണം, വായുഗുളിക, കസ്തൂര്യാദിലേഹം ഇവയും ഉപയോഗമുള്ളതാണു.

അഗ്നിവ്രണം.

തീപ്പൊള്ളിയാൽ ഉടനെ നൂറ വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയ തെളിയും, സമം വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്തു ധാരയിടുകയും അതിൽ പരുത്തി മുക്കിയിടുകയും വേണം. തീവാഴനീർ, വെളിച്ചെണ്ണ, തേൻ, ഉപ്പുമാങ്ങവെള്ളം, ഉപ്പുവെള്ളം, സോഡ കലക്കിയ വെള്ളം, ഇവകൊണ്ടും ധാരയിടാം. പൊള്ളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കത്തിപ്പൊട്ടിച്ചു തേച്ചുകഴുകി ജാത്യാദിതൈലമൊ ഘൃതമൊ പുരട്ടണം. പിന്നെ വ്രണചികിത്സ എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജാത്യാദിതൈലത്തിന്നു പകരം കാർബോളിക്ക തൈലമായാലും ഒട്ടും തരക്കേടില്ല. പൊള്ളിച്ചിട്ടില്ല, കരിവാളിപ്പുമാത്രമെ ഉള്ളുവെങ്കിൽ ശതധൌതഘൃതം പുരട്ടിയാൽ മതി. ഇതിന്നുപുറമെ ഞങ്ങളുടെ അഗ്നിവ്രണതൈലം ഏതവസ്ഥയിലും പുരട്ടാവുന്നതാണ്.

അഗ്നിവിസപ്പം.

ചൂടനുക, സഞ്ചാരം, ചുവപ്പു ഇവ അധികമായ വിസപ്പത്തിന്നു അഗ്നിവിസപ്പം എന്നു പറയും. ഇതിന്നും പുറമെ ശതധൌതഘൃതം, തിക്തഘൃതം, മമ്മഗുളിക ഇവ പുരട്ടണം. അകത്തേക്കു തിക്തത്രയം, തിക്തകം, മഹാതിക്തകം, ഗുൽഗുലുതിക്തകം, കഷായങ്ങളും, ഘൃതങ്ങളും, വിരേചനവും പത്ഥ്യമാകുന്നു.

അംഗമർദ്ദം.

വാതക്കച്ചടച്ചിലുപോലെ സവ്വാംഗം നുറുങ്ങി നോവുന്നതിനാണു അംഗമർദ്ദം എന്നു പറയുന്നതു. ഇതിന്നു ധാന്വന്തരം മുതലായ വാതഹരങ്ങളായ കുഴമ്പുകൾ തേച്ചിരുന്നു ചൂടുവെള്ളം പകന്നു കുളിക്കുകയും, ശരിയായി ശോധനവരുത്തുകയും ചെയ്താൽ മതി. കപ്പൂരാദിതൈലം പുരട്ടി സേ്വദിപ്പിക്കുന്നതും ഇതിന്നു വിശേഷമാണ്. ദേഹം അനങ്ങാതിരിക്കണം.

അജീണ്ണം

ചെന്ന ഭക്ഷണം അഗ്നിമാന്ദ്യം നിമിത്തം ദഹിക്കാതെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അജീണ്ണം എന്നു പറയും. ഇതിന്നു ദഹിക്കുന്നതുവരെ ഒന്നും കഴിക്കാതെ പട്ടിണികിടക്കുക. ചൂടുള്ള ചുക്കുവെള്ളം കുടിക്കുക, അധികം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പുവെള്ളമൊ, കടുകുവെള്ളമൊ കുടിച്ചു ഛദ്ദിപ്പിക്കുക, വിശപ്പിക്കുക ഇവയെല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ പേയാദിക്രമവും അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിന്നു വിധിച്ച ഔഷധങ്ങളും ക്രമമായി ശീലിക്ക, ഇവയെല്ലാം ചെയ്യണം അജീണ്ണം സ്വല്പമേ ഉള്ളുവെങ്കിൽ അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ദ്രാവകങ്ങളോ ക്ഷാരങ്ങളോ സേവിക്കമാത്രം ചെയ്താൽ മതി.

അതിസാരം.

വിരേചന ഔഷധങ്ങരം ഒന്നും സേവിക്കാതെ മലം ഇളകിപ്പോകു ന്നതിന്നാണ അതിസാരം എന്നു പേർ. ദഹിക്കാതെ അതിസരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സ ചെയ്യണം. ദഹിച്ചു ഇളകിപ്പോകുന്നതാണെങ്കിൽ ഔഷധംകൊടുത്തു നിൎത്താം. അധികം പോയി ദേഹത്തെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണെങ്കിൽ ഏതു അതിസാരത്തേയും നിൎത്തണം. രക്താതിസാരത്തെ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. അതിസാരത്തിന്നു അഹിഫേനാസവം, ചാൎങ്ങേര്യാദി, വില്വാദി, സേതുബന്ധം, അഹിഫേനാദി ഈ ഗുളികകരം; അഹിഫേനദ്രാവകം, ജാതിഫലദ്രാവകം, മദനമോദകം, മദനകാമേശ്വരം, ചാതുൎജ്ജാതരസായനം ഇവകളും, ആധിക്യത്തിൽ വിഷൂചികയുടെ ഔഷധങ്ങളും ഫലമുള്ളവയാണ. പത്ഥ്യം അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിലെപ്പോലെ.

അതിസ്ഥൌല്യം.

ദേഹം സാമാന്യത്തിലധികം തടിച്ചുവരുന്നതിന്നാണ അതിസ്ഥൌല്യം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു ക്ലേശിക്ക, അദ്ധ്വാനിക്ക, സുഖവൃത്തിയുപേക്ഷിക്ക, വ്യായാമം ചെയ്ക, പോഷകപദാൎത്ഥങ്ങളെ വൎജ്ജിക്ക, ശോധന വരുത്തുക, വരാദികഷായം, അയസ്കൃതി, ലോഹഭസ്മം, വിളംഗാദിചൂൎണ്ണം, കന്മദം ഇവ ക്രമമായി അകത്തേക്കു ശീലിക്കുക. ഇവയും തേൻസമം വെള്ളം ചേൎത്തു പാനീയമായി ഉപയോഗിക്കയും പത്ഥ്യമാകുന്നു.

അത്യഗ്നി

എന്തുചെന്നാലും ക്ഷണത്തിൽ ദഹിച്ചു വയർ കാളുകയും, വീണ്ടും വീണ്ടും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുന്നതിന്നാണ അത്യഗ്നിയെന്നു പേർ. ഇതിന്നു ഗുരുത്വമുള്ള ഭക്ഷണസാധനങ്ങരം, എരുമപ്പാൽ, നെയ്യ്, പാൽ, പായസം, മാംസം മുതലായവ, പിഷ്ടസാധനങ്ങരം, ഗുൽഗ്ഗുലുതിക്തഘൃതം, മഹാതിക്തകഘൃതം ഇതുകളും, ഉഷ്ണദ്രാവകവുംസേവിക്കുന്നതു വളരെ നല്ലതാണ. തൃഷ്ണക്കു പറഞ്ഞ ചികിത്സയും നന്നു. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിൽ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടവയും ചിലപ്പോരം ഇവിടെ പത്ഥ്യമായി വരും.

അന്തൎവിദ്രധി.

ദേഹത്തിന്നു പുറമെ ഉണ്ടാവുന്നമാതിരി ഉള്ളിൽ യകൃത്തു മുതലായ അവയവങ്ങളിലുണ്ടാവുന്ന കുരുവിന്നാണ അന്തൎവ്വിദ്രധി എന്നു പേർ. ഇതിന്നു അനങ്ങാതിരിക്ക, വയറിളക്കുക; വരണാദി കഷായം; ത്രായന്ത്യാദി കഷായം ഇവ അകത്തേക്കു സേവിക്കുക; സ്ഥാനംനോക്കി രക്തമോക്ഷം, പോരംട്ടീസ് ഇവയും സാധാരണ വിദ്രധിക്കും സന്നിപാതജ്വരത്തിന്നും പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും ഔചിത്യംപോലെ ചെയ്യണം.

അപചി.

കഴുത്തിന്നു സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വീങ്ങിയും, പൊട്ടിയും, വീണ്ടും വീങ്ങിയും വിടാതെ നില്ക്കുന്ന ഒരുതരം പിടകകൾക്കാണ അപചിയെന്നും, ഗണ്ഡമാലയെന്നും ഉള്ള പേർ. ഇതിന്നു ഗുൽഗുലുതിക്തക കഷായം, ഗുൽഗുലുപഞ്ചപലംപൊടി, ദേഹപോഷണയമകം ഇവ അകത്തേക്കും; വചാദി, രാസ്നാദി, ത്രിഫലാദി, കാരാസ്കരാദി വേണപത്രാദി ഇതെ തൈലങ്ങൾ തലക്കും; ലാംഗലക്യാദിതൈലം, വജ്രകതൈലങ്ങൾ ഇവ വ്രണത്തിൽ പുരട്ടുവാനും നന്നു. വചാദി, ലാംഗലക്യാദി ഈ തൈലംകൊണ്ടു നസ്യവും ചെയ്യാം. രോഗം പഴക്കം ചെന്നാൽ ക്ഷയചികിത്സയാണചെയ്യേണ്ടത്. വ്രണത്തിൽ എപ്പോഴും നാളീവ്രണം, ദുഷ്ടവ്രണം ഇവയുടെ ചികിത്സകളും കൊള്ളാം പത്ഥ്യം ആദ്യം ഗുൽഗുലുതിക്തക കഷായംപോലെ. പിന്നെ ക്ഷയരോഗംപോലെ.

അപബാഹു.

കയ്യുലക സംബന്ധിച്ച വാതരോഗംകൊണ്ടു കയ്യു പൊന്തിക്കുവാനും വേണ്ടുംവിധം ചേഷ്ടിപ്പാനും സാധിക്കാതെ വരുന്ന രോഗത്തിന്നു അപബാഹു എന്നു പറയും. ഇവിടെ ആവൎത്തിച്ച ക്ഷീരബല മുതലായ വാതഹരതൈലങ്ങളെക്കൊണ്ടു നസ്യം ആണ് പ്രധാനം. ശിരോവസ്തി, അഭ്യംഗം, ഇവയും പ്രയോഗിക്കണം. വാതഹരങ്ങളായ കഷായങ്ങൾ, തൈലങ്ങൾ ഇവ ഭക്ഷണാനന്തരം അകത്തേക്കു സേവിക്കുന്നതും നന്നു. ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ പുരട്ടി സേദിപ്പിക്കയും ക്രമത്തിൽ കൈകൊണ്ടു ചേഷ്ടിപ്പിച്ചുനോക്കുകയും വേണം. സേദത്തിന്റെ സ്ഥാനം നവരക്കിഴിയായാൽ അധികം നന്നു.

അപസ്മാരം.

അകാരണമായി ഇടക്കിടക്കു ബോധംകെട്ടു വീഴുകയും, വായിൽനിന്നു പതവരിക മുതലായ മററ ലക്ഷണങ്ങളും ;ഉണ്ടാവുന്ന രോഗത്തിന്നു അപസ്മാരം എന്നു പറയും. ഇതിന്നു തല്ക്കാലം ബോധക്ഷയത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞ ചികിത്സ ചെയ്യണം. എന്നാൽ തീക്ഷ്ണാഞ്ജനാദികൾ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. മനസ്സിന്നു വലിയ ക്ഷോഭങ്ങൾ ഒന്നും വരാനിടവരുത്താതെ സൂക്ഷിക്ക. മഹൽ പഞ്ചഗവ്യം, സ്വൎണ്ണഭസ്മം, സുവൎണ്ണദ്രാവകം, നിൎഗ്ഗുണ്യാദിഗുളിക, മാനസമിത്രവടകം, അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം ഇവ സേവിപ്പിക്ക. ധാര, ഉന്മാദത്തിന്നു വിധിച്ച ചികിത്സകൾ ഇവയെല്ലാം ഹിതങ്ങളാണ. ഇവരെ വെള്ളം, തീയ്യ്, കുണ്ട്, ബഹളം മുതലായതിന്റെ സമീപത്തു ചെല്ലുവാനൊ മരംകേറുക മുതലായ സാഹസപ്രവൃത്തികൾക്കൊ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കരുത്.

അരോചകം.

വിശപ്പുള്ള സമയം നല്ല ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾതന്നെ കഴിപ്പാൻ മനസ്സിന്നു മടപ്പുകണ്ടാൽ അതു അരോചകത്തിൻെറ ലക്ഷണമാണ്. ഇതിൽ രോഗികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനത്തിൽ (കുറച്ചൊക്കെ അപത്ഥ്യമായിരുന്നാലും) രുചി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതു കൊടുക്കണം. ഇതിൽ ആമ്രപല്ലവാദി കഷായം, താലീസപത്രാദി, യവാന്യാദി ഈ പൊടികൾ താലീസപത്രാദി, വിലാദി, മുദ്വീകാദി ഈ ലേഹങ്ങൾ; ഇവകൾ ഹിതങ്ങളാണ്. ഭക്ഷണത്തിന്നുമുമ്പു ഇഞ്ചിയും ഉപ്പുംകൂട്ടി തിന്നുന്നതും; മാതളനാരങ്ങയല്ലി ഇന്തുപ്പും നെയ്യും ചേൎത്തോ, മുന്തിരിങ്ങ, നെല്ലിക്ക, പഞ്ചസാര ഇവ തമ്മിൽ ചേൎത്തരച്ചോ വായിലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ്.

അർദ്ദിതം.

മുഖത്തിൻെറ ഒരു ഭാഗം കോട്ടുന്ന വാതത്തിന്നു അർദ്ദിതം എന്നു പറയും. ഇതിൽ കണ്ണു ക്രമപ്രകാരം അടയാതിരിക്കുക, ചിറി കോടിപ്പോവുക, തുപ്പിയാൽ നേരെ പോവാതിരിക്കുക, ചെവി കേൾക്കായ്ക മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളും ഉണ്ടാവും. ഇതിന്നു തലയിൽ ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്ക, അവ തക്കകഷായത്തിൽ അകത്തേക്കു സേവിക്ക, അവകൊണ്ടുതന്നെ പതിവായി രണ്ടുനേരവും നസ്യംചെയ്ക, ശിരോവസ്തി, കഴുത്തിന്നു മേല്പട്ടു പ്രത്യേകിച്ചും ചലനമൊ, സ്പൎശനശക്തിയൊ ഇല്ലാത്തതായ മുഖഭാഗത്തു ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ പുരട്ടി സ്വേദം, നവരക്കിഴി ഇവകൾ ഹിതങ്ങളാണ്. ചില സന്ദൎഭത്തിൽ രക്തമോക്ഷം, വമനം ഇവയും ഹിതങ്ങളായിവരും. വാതചികിത്സ എല്ലാം ചെയ്യാവുന്നതുമാകുന്നു.

അൎശസ്സുകൾ.

ഗുദദ്വാരത്തിൻെറ വക്കത്തും ഉള്ളിലും ഉണ്ടാവുന്ന മാംസാങ്കുരങ്ങൾക്കാണ അൎശസ്സുകൾ എന്നും മൂലക്കുരുവെന്നും പറഞ്ഞുവരുന്നതു. ഇതിന്നു ക്ഷാരംവെക്ക, പൊള്ളിക്ക, ശസ്ത്രക്രിയ ഇവകളിലേതെങ്കിലും കൂടാതെ പരിച്ഛേദം മാറുന്നതു സുസാദ്ധ്യമല്ല. ഇതിനാലുണ്ടാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾക്കു കാളശാകാദികഷായം, ചിരിവില്വാദികഷായം, പൂതീവല്ക്കാസവം, പൂതീകരഞ്ജാസവം, കാങ്കായനഗുളിക, സൂരണാദിഘൃതം, ഹുതഭുഗാദി പൊടി, ശാർദ്ദൂലചൂൎണ്ണം, പാറാരസം, ചിത്രകലേഹം, സൂരണാദിലേഹം, കല്യാണഗുളം, ഗുളഹരീതകി മുതലായവ വളരെ ആശ്വാസത്തെക്കൊടുക്കും. ആരംഭത്തിലാണെങ്കിൽ ഇവയെക്കൊണ്ടുതന്നെ മാറുകയും ചെയ്യും. കാട്ടപ്പയിലയിട്ട തിളപ്പിച്ച വെള്ളംകൊണ്ടോ ചുവന്ന ഉള്ളി കിഴികെട്ടി എണ്ണയിൽ മൂപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ടോ ഗുദത്തിങ്കൽ സ്വേദിപ്പിക്കുന്നതു മൂലംകടച്ചലിന്നു ശമനം വരുത്തും. രക്താൎശസ്സിനെ വേ

റെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടു. പത്ഥ്യം അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിലെപ്പോലെ; എന്നാൽ ശോധനയെ തടസ്ഥപ്പെടുത്തുന്ന സാധനങ്ങളെ പ്രത്യേകം വൎജ്ജിക്കണം. ചേന, ചുവന്നഉള്ളി, മോർ ഇവ ധാരാളം കഴിക്കാം. കപ്പൽമുളകു ഒട്ടും പത്ഥ്യമായിരിക്കയും ഇല്ല.

അസ്ഥിസ്രാവം

മൂത്രദ്വാരത്തിൽനിന്നു പഴുപ്പു വരികയും മൂത്രം പോകുന്നതിന്നു വലിയ കടച്ചിലും മറ്റുമുള്ള ഉപദ്രവത്തിന്നു അസ്ഥിസ്രാവം എന്നു പറയും. ഇതു പ്രായേണ ഈ രോഗമുള്ള സ്ത്രീകളിൽനിന്നു പുരുഷന്മാൎക്കും, പുരുഷന്മാരിൽനിന്നു സ്ത്രീകൾക്കും പകരുകയാണു ചെയ്യുന്നതു. ഇതു നല്ലവണ്ണം പിടിപെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വിഷം ദേഹത്തിൽനിന്നു വിട്ടുപോകുവാൻ വളരെ പ്രയാസമുള്ളതും, കാലാന്തരത്തിൽ വേറെ അനേകം വ്യാധികൾക്കു കാരണമായിത്തീരുന്നതുമാകുന്നു. ഇതു സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാൎക്കും ഉണ്ടാവും. ഇതിന്നു ആദ്യം ത്രിവൃല്ലേഹം മുതലായതുകൊണ്ടു വയറിളക്കുകയും, ചന്ദനത്തൈലം, മുസലീഖദിരാദികഷായം, ശിലാജതുദ്രാവകം, കന്മദഭസ്മം, രജതഭസ്മം, വംഗഭസ്മം, ശൃംഗഭസ്മം, വസ്ത്യാമയാന്തകഘൃതം, വാരാഹ്യാദിഘൃതങ്ങൾ, ധാത്ര്യാദിഘൃതം ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും യുക്തംപോലെ അകത്തേക്കു സേവിക്കയും ഉത്തരവസ്തി ചെയ്കയും വേണം. മൂത്രകൃച്ഛ്രം, യോനിസ്രാവം, ശുക്ലസ്രാവം ഇവക്കു വിധിച്ച ഔഷധങ്ങളും കൊള്ളാം. കപ്പൽമുളകു തൊടരുതു്. പുളിസാധനങ്ങളും കുറക്കേണ്ടതാണു്. മൈഥുനം തീരെ വൎജ്ജിക്കണം. നിയമേന തേച്ചുകുളിക്കണം. ഇതിന്നു തലക്കു ഭൃംഗാമലകാദി, ക്ഷീരബല ഈ തൈലങ്ങളും, മേലേക്കു പിണ്ഡതൈലം, ബലാശ്വഗന്ധാദികുഴമ്പു ഇവയും നന്നു. നെയ്യ്, പാൽ ഇവ ധാരാളം കഴിക്കാം വയറുകായാനയക്കാതെ നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം; ചെറുപയററിൽപരിപ്പോ, കൂവന്നൂറോ ഇട്ടു പാൽ കഞ്ഞിവെച്ചു കുടിക്കുന്നതും നല്ലതാണു്. അദ്ധ്വാനിപ്പാൻ പാടില്ല. ദീൎഘരോഗങ്ങളിൽ പിഴിച്ചിൽ ആവശ്യമാണു്.

അളൎക്കവിഷം.

പേപ്പട്ടിവിഷത്തിന്റെ പേരാണിതു്. കടിച്ച ഉടനെ തിളപ്പിച്ച നെയ്യ് പകൎന്നു പൊള്ളിക്കണം. പിന്നെ ചന്ദ്രോദയം മുതലായ അഗദങ്ങളെക്കൊണ്ടു ലേപനം ചെയ്യണം. ഇതു അകത്തേക്കു സേവിക്കുകയും വേണ്ടതാണു്. അങ്കോലത്തിന്റെ വടക്കോട്ടുപോയ വേർ ഒമ്പതുകഴഞ്ചു് മുന്നാഴിവെള്ളത്തിൽ കഷായംവെച്ചു മോഴക്കാക്കി പിഴിഞ്ഞരിച്ചു ഉഴക്കു പശുവിന്റെ നെയ്യുംചേൎത്തു ഏഴു ദിവസം സേവിക്കണം. അന്നു ഉപ്പും നെയ്യില്ലാത്ത മിഴുക്കു സാധനങ്ങളും തൊടരുതു്. സൎപ്പവിഷത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞമാതിരി കെട്ടുന്നതും രക്തം കളയുന്നതും ഇവിടേയും ആവശ്യമാണു്. ഇപ്പോൾ പേപ്പട്ടിവിഷത്തിന്നുള്ള ഇംഗ്ലീഷുചികിത്സാസമ്പ്രദായം മിക്ക

സിവിൽ ആസ്പത്രികളിലും ഏൎപ്പെടുത്തീട്ടുള്ളതുകൊണ്ടു്, അടുത്തു നല്ല വിഷവൈദ്യന്മാരില്ലാത്തപക്ഷം, ആവക ആസ്പത്രികളിൽ, കടിച്ച ഉടനെ പോകുന്നതു് അധികം ഗുണകരമായിരിക്കും.

ആൎത്തവദോഷം.

പിഴിച്ചിൽ, ഉത്തരവസ്തി, യോനിയിൽ പിച്ചു, ധാന്വന്തരം മുതലായ ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ അകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിക്ക, സുകുമാരകഷായം, സുകുമാരഘൃതം, ഫലസപ്പിസ്സ്, കല്യാണഘൃതങ്ങൾ, അശോകാരിഷ്ടം, അശോകഘൃതം, ലോഹഭസ്മം, കാന്തഭസ്മം ഇവകളും, ഗുന്മചികിത്സയും ഹിതമാകുന്നു.

ആലസ്യം.

ദേഹത്തിന്നു ക്ഷീണവും മനസ്സിന്നു ഉന്മേഷക്കുറവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആലസ്യം എന്നു പറയും. ഇവിടെ ഉന്മേഷജനകങ്ങളായ മൃതസഞ്ജീവിനി, ദശമൂലാരിഷ്ടം, മൃദ്വീകാരിഷ്ടം, ചാതുൎജ്ജാതരസായനം ഇവ മാത്രാനുസൃതമായി ഇടക്ക സേവിക്ക, നാസികാചൂൎണ്ണം ഇടക്ക വലിക്ക, ധൂമപാനം, സ്നാനം, അഭ്യംഗം ഇവകളും ഗുണകരങ്ങളാണു്. സുവൎണ്ണദ്രാവകം, സ്വൎണ്ണഭസ്മം ഇവ ശീലിക്കുന്നതും വളരെ ഗുണകരമാണു്.

ആന്ത്രവൃദ്ധി.

ഇതിന്നു ഹിംഗുത്രിഗുണതൈലം, ആന്ത്രകുഠാരം ഗുളികകൾ, സുകുമാരഘൃതം, സ്നേഹസ്വേദങ്ങൾ, വിരേചനം ഇവയും മാറാത്തതിന്നു അരപ്പട്ട ധരിക്കയും വേണം. വൃദ്ധിയിൽ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങളും നല്ലതുതന്നെ.

ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം.

അകാരണമായി സ്വപ്നത്തിലൊ ജാഗ്രദവസ്ഥയിൽ തന്നെയൊ ശുക്ലം സ്രവിച്ചു പോകുന്നതിനാണ ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു കാരണം പ്രായേണ ബാല്യകാലത്തുള്ള ദുൎന്നടപ്പുകൾ ആകുന്നു. അതുകൊണ്ടു അതു ഒന്നാമതായി വിൎത്തണം. ദുൎജ്ജനങ്ങളുമായി സഹവസിക്കരുതു പ്രായമായിട്ടും വിവാഹം ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതു ചെയ്തു ക്രമമായ വിധത്തിൽ മൈഥുനം ചെയ്യേണ്ടതാണ. നല്ലവണ്ണം ഉറക്കം വന്നതിന്നു ശേഷമെ കിടക്കാവു. എന്നാലും കമിഴ്ന്നു കിടക്കരുതു. കിടക്കാറാകുമ്പോൾ ഈശ്വരസ്മരണ പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണു്. ഈ സമയത്തു സ്ത്രീവിഷയമായ ആലോചനകൾ ഒരിക്കലും ഇടകൊടുക്കരുതു്. അത്താഴഭക്ഷണത്തോടുകൂടിയൊ അതിന്നു ശേഷമൊ ജലാംശം അധികം കഴിക്കുന്നതു നന്നല്ല. ശോധന എപ്പോഴും ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാലത്തും രാത്രിയും ശുക്ലസ്തംഭനരസായനം ഓരോ ത്രപാത്തുക്കം സേവിക്കുന്നതു ഏററവും ഫലപ്രദമാകുന്നു. അതിന്നു പുറമെ അഗസ്ത്യ

രസായനം, വസിഷ്ഠരസായനം, ശുദ്ധകല്ക്കം ശാന്മലീഘൃതം, നവായസം ഗുളിക, അവിപത്തിപൊടി, കല്യാണഗുളം, ചന്ദനാസവം ഇവയും നന്നു. ഇന്ദ്രിയസ്ഖലനത്താൽ ക്ഷീണിച്ചവൎക്കു അമൃതപ്രാശഘൃതം, ശതാവരിഘൃതം, അശ്വഗന്ധാദിലേഹം, അശ്വഗന്ധാദിഘൃതം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, മൃതസഞ്ജീവനി ഇവയും, ക്ഷീരധാരയും, മയൂരാദി, ഗോധാദി മുതലായ വസ്തികളും ഉപയോഗമുള്ളതാണ്. മദനകാമേശ്വരം, ചാതുൎജ്ജാതരസായനം ഈ വക ലേഹങ്ങളും പലപ്പോഴും ഫലിക്കുന്നുണ്ടു. പച്ചവെള്ളത്തിൽ പുക്കിൾവരെ താഴ്ത്തി രണ്ടു നേരവും ഓരോ മണിക്കൂർ ഇരിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഗുണകരമാണു.

ഉദാവൎത്തം.

മലശോധനക്കും, അധോവായു മുതലായതിന്നും, സ്ഥിരമായും ശക്തിമത്തായും തടസ്ഥം വരുന്നതു ഉദാവൎത്തത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണു. ഇതിന്നു സ്നേഹനം, സ്വേദനം, സ്നേഹവസ്തി, കഷായവസ്തി, വൎത്തി, പിഴിച്ചിൽ, ഉഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി ഇവയും; ദന്ത്യരിഷ്ടങ്ങൾ, ഗന്ധൎവ്വഹസ്താദി ചിരിവില്വാദി, ദശമൂലപഞ്ചകോലം ഈ കഷായങ്ങൾ, മിശ്രകസ്നേഹം, വിരേചനഘൃതം, വിന്ദുഘൃതം, വിരേചനം, രാജവിരേചനം, ഇച്ഛാഭേദി ഈ ഗുളികകൾ; നാരാചകചൂൎണ്ണങ്ങൾ, ശാൎദ്ദൂലചൂൎണ്ണം, ദന്തിഹരീതകി, കല്യാണഗുളം, കടുകുരോഹണിദ്രാവകം, ആവണക്കെണ്ണ ഇവകളും പ്രത്യേകം ശമനങ്ങളാണ്. മലബന്ധചികിത്സയേയും നോക്കണം. മരുന്നുകൾകൊണ്ടു സാദ്ധ്യമാകാത്തപക്ഷം ആന്ത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പ്രത്യേക തടസ്ഥം ഉണ്ടാവും. അവിടെ ശസ്ത്രക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

ഉന്മാദം.

ബുദ്ധിക്കു സ്വതേയുള്ള നില തെററി തോന്നിയതു കാണിക്ക, പറക എന്നു വരുമ്പോൾ ഉന്മാദം എന്നു പറയും. ഇതു അധികവും മനസ്സിന്നു വ്യസനാദികളെക്കൊണ്ടു കഠിനമായ ക്ഷോഭം നേരിടുകയൊ, തലവല്ലാതെ ഉഷ്ണിച്ചുപോകയൊ ചെയ്യുന്നതിനാലാണുണ്ടാവുന്നതു. കൈവിഷം മുതലായതിനാലും വന്നേക്കാം. ഇതിന്നു അവിപത്തിമുതലായതു കൊണ്ടു വയറിളക്കിയതിന്നുശേഷം അകത്തേക്കു ദ്രാക്ഷാദി, മൃദ്വീകാദി, ശാരിബാദി മുതലായ കഷായങ്ങളും; കല്യാണകം, മഹാകല്യാണകം, പഞ്ചഗവ്യം മുതലായ ഘൃതങ്ങളും; പുറമെ ജലധാര, തക്രധാര, തലപൊതിച്ചിൽ, നെല്ലിക്കവെള്ളം ഇവയും, പ്രായേണ ഉഷ്ണാധിക്യം, പിത്തം, അപസ്മാരം ഇവക്കു പറഞ്ഞ ചികിത്സ കളും ഹിതങ്ങളാകുന്നു. വലിയ ചന്ദനാദി, തുംഗദ്രുമാദി, ഭൃംഗാമലകാദി, മഹാഭൃംഗാമലകാദി, ഹിമസാഗരതൈലം മഞ്ജിഷ്ഠാദി മുതലായ തണുപ്പുള്ള എണ്ണകളും വളരെ വിശേഷമാണു. ഇടക്കിടക്കു വയറിളക്കണം. മനസ്സിനെ കഴിയുന്നടത്തോളം സമാധാനപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

ഉഷ്ണാധിക്യം.

ഇതിന്നു അകത്തേക്കു ശാരിബാരസം, ശാരിബാശൎക്കരം, ദ്രാക്ഷാദി കഷായം, ഷഡംഗകഷായം, ജംബീരപാനകം; ചെറുപയററിൻ പരുപ്പു, കുവ്വപ്പൊടി ഇവ ചേൎത്തുള്ള വെറുംകഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ പാൽകഞ്ഞി, ഇളനീർവെള്ളം ഇവയും, പുറമെ ജലധാര മുതലായ ഉന്മാദത്തിന്നു വിധിച്ച ക്രിയകളും, സ്നാനം, അഭ്യംഗസ്നാനം ഇവയും, ശതധൌതഘൃതം, വലിയ മൎമ്മഗുളിക, ആരനാളാദി തൈലം മുതലായവയാൽ ലേപവും ഹിതമാണു. വലിയ ചന്ദനാദി, ഭൃംഗാമലകാദി മുതലായ ശീതവീൎയ്യങ്ങളായ തൈലങ്ങളും ഒന്നാന്തരമാകുന്നു. ഭക്ഷണത്തിൽ മുളകു, പുളി, ഉപ്പു ഇവ കുറക്കയും, നെയ്യു, പാലു, ഇവ ധാരാളം ശീലിക്കയും വെള്ളുള്ളി, കായം, മുതിര മുതലായവയെ ഉപേക്ഷിക്കയും വേണം.

കഫവൃദ്ധി.

അഗ്നിമാന്ദ്യം, വായിൽ വെള്ളം വരിക, ആലസ്യം, ദേഹത്തിന്നു അധികം കനം, തണുപ്പു, വിളൎപ്പു, അംഗങ്ങൾക്കു ശ്ലഥത ഏക്കം, കുര, അധികം ഉറക്കം മുതലായവയാണു കഫം എന്ന ദോഷം വൎദ്ധിച്ചാലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ. ഇതിന്നു പ്രധാനമായി വമനം പിന്നെ വിരേചനം ഇവയാൽ ശുദ്ധിവരുത്തണം. വമനം ചെയ്വാൻ സാദ്ധ്യമല്ലാത്തപ്പോൾ കഫം നല്ലവണ്ണം പോകത്തക്ക തീക്ഷ്ണ വിരേചനങ്ങളെക്കൊണ്ടു വീണ്ടും വയറിളക്കുക. ആരഗ്വധാദികഷായം, അയസ്കൃതി, ലോഹഭസ്മം, നാസികാചൂൎണ്ണം, രാസ്നാദിപൊടി, തീക്ഷ്ണമായ നസ്യം, പുകവലി പലവിധമായ വ്യായാമം ഇവ ശീലിക്കയും, അതിസ്ഥൌല്യത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും നന്നു. മധുരം, പുളി, ഉപ്പു ഇവ കുറക്കണം. ചാമ മുതലായ തൃണധാന്യങ്ങൾ ഭക്ഷിക്ക, ഉറക്കൊഴിക്ക, സുഖവൃത്തി കുറക്കുക ഇവയെല്ലാംചെയ്താൽ ശമനംകിട്ടും. ശ്വാസം കാസം ഇവയിൽ പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും ഔചിത്യംപോലെ പ്രവൃത്തിക്കാവുന്നതാണു.

കൎണ്ണരോഗം.

തലക്കു ഏലാദിഎണ്ണ, രാസ്നാദിഎണ്ണ, വചാദിഎണ്ണ, വചാലശുനാദിഎണ്ണ, ഇവയും; ക്ഷാരതൈലം, കൎപ്പൂരതൈലം ഇവ ചെകിട്ടിലേക്കും നന്നു. ചൂടുവെള്ളംകൊണ്ടു പിച്ചാങ്കുഴലാൽ ക്ഷാളനം ചെയ്കയും കൊള്ളാം. അസനവില്വാദി, നാഗരാദി മുതലായ എണ്ണകളും ചില സന്ദൎഭത്തിൽ ഫലിക്കുന്നുണ്ടു. തക്രധാരയും വിശേഷംതന്നെ. കലശലായ കുത്തിന്നു സ്വേദം, എരിക്കില, ആവണക്കില ഇവ ഉപ്പും എണ്ണയും പുരട്ടി വാട്ടി നീരെടുത്തു ചൂടോടെ ചെവിട്ടിൽ ഇറ്റിക്ക, ജന്തുക്കൾ പോയാൽ ചൂടുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം നിറക്കുക; പിന്നെ ക്ഷാളനം; കൎണ്ണസ്രാവത്തിങ്കൽ

വചാലശുനാദിഎണ്ണ തലക്കു തേക്കുകയും ചെവിട്ടിൽ തുളിക്കുകയും ആവാം. കണ്ണനാദത്തിങ്കൽ ക്ഷീരബല തലക്കുതേക്കുകയും അതുതന്നെ ആവൎത്തിച്ചതു ചെവിയിൽ തുളിക്കയും വേണം.

കാമില.

കണ്ണ, നഖം, മൂത്രം, മലം, എന്നുവേണ്ട, സൎവ്വാംഗം മഞ്ഞനിറം വരുന്ന ഒരുതരം രോഗത്തിന്നാണ കാമില എന്നു പേർ. ഇതിൻെറ ഉല്പത്തി പ്രായേണ യകൃത്തു, പിത്താശയം ഇവയിൽനിന്നാകുന്നു. ഇതിൽ അവിപത്തി, മൂത്രഹരീതകി മുതലായതിനാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും വയറിളക്കണം. പിന്നെ ഉപദ്രവഭേദംപോലെ ഇതിന്നു വാശാഗുളൂച്യാദി കഷായം, നവായസചൂൎണ്ണം, തിക്തഘൃതം, മഹാതിക്തഘൃതം, ദശസ്വരസഘൃതം, കല്യാണഘൃതങ്ങൾ, ലോഹാസവം, ലോഹഭസ്മം, ചിഞ്ചാദിലേഹങ്ങൾ, ദ്രാക്ഷാദിലേഹം ഇവയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ കൂട്ടം അകത്തേക്കു സേവിക്കുകയും, പതിവായി ഭൃംഗാമലകാദിയൊ, കയ്യന്യാദിയൊ, ആരകാലാദിയൊ എണ്ണ തലക്കുതേച്ചു നെല്ലിക്കവെള്ളം പകരുകയും, കിഴാർനെല്ലിവേർ ഇട്ടു പാൽ കുറുക്കി കഴിക്കയും പത്ഥ്യങ്ങളാണ്. പാണ്ഡുരോഗത്തിൽ വിധിച്ച ചികിത്സകളും ഫലിക്കും.

കാൎശ്യം.

ദേഹം ശോഷിച്ചുവരുന്നതിന്നു കാൎശ്യം എന്നു പറയും. ഇതിന്നു അമൃതപ്രാശഘൃതം, അശ്വഗന്ധാദിഘൃതം, അശ്വഗന്ധാദിലേഹം, നെയ്യ്, പാലു, മാംസം, ദേഹപോഷണയമകം, മനസ്സിന്നു സൌഖ്യം, അദ്ധ്വാനിക്കാതിരിക്ക, സുഖവൃത്തി ഇവയും, കാരണത്തെ അറിഞ്ഞു പരിഹരിക്കയും ഗുണകരങ്ങളാണ്. ക്ഷയത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സയും നന്നു.

കാസം.

കാസം എന്നതു കുരയുടെ പേരാണ്. ചുമയെന്നും പറയും. ഇതു ശ്വാസമാൎഗ്ഗത്തിലുള്ള കഫം മുതലായ ദോഷങ്ങളെ പുറത്തേക്കു കളവാനുള്ള പ്രകൃതിയുടെ ഉദ്യമമാണ്. പാകം മുതലായ കാരണങ്ങളാൽ ശ്വാസമാൎഗ്ഗത്തിൽ അധികം ദോഷം ഉരുളുട്ടുമ്പോൾ അധികം കുരക്കേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിന്നു ദശമൂലകടുത്രയകഷായം. വ്യാഘ്ര്യാദികഷായം, വാശാകഷായം, ഇരട്ടിക്കഷായങ്ങൾ; ആശാള്യാദിഗുളിക, ധാന്വന്തരംഗുളിക, വായുഗുളിക; കണ്ടകാരിഘൃതം, വൃഷഘൃതം ശശവാശാദിഘൃതം; കൎപ്പൂരാദി, താലീസപത്രാദി മുതലായ ചൂൎണ്ണങ്ങൾ; അഗസ്ത്യരസായനം, വസിഷ്ഠരസായനം, മൃദ്വീകാദിലേഹം, കസ്തൂൎയ്യാദിലേഹം, താലീസപത്രാദിലേഹം, കൂശ്മാണ്ഡരസായനം ഇവയും; കസ്തൂരി, പുഴ മുതലായ മേൽമരുന്നുകളും സേവിപ്പാൻ വിശേഷമാണ്. ശുഷ്കകാസത്തിൽ (Whooping Cough), താംബൂലലേഹം, മൃദ്വീകാദിലേഹം ഇവയും, മാറത്തു സ്വേദവും

ഹരിതമാകുന്നു. ഇതുകൂടാതെ വിധിപ്രകാരമുള്ള സ്നേഹനം, സ്വേദം, വമനം, വിരേചനം ഇവയും കാസത്തിനു ഔചിത്യംപോലെ പ്രവൃത്തിക്കണം. ആഹാരത്തിൽ പുളിരസങ്ങളും, മൈഥുനവും, പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളിയും, ദേഹാദ്ധ്വാനവും പ്രത്യേകിച്ചു വർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. ക്ഷതകാസം, ക്ഷയം, ശ്വാസം, ഹിദ്ധ്മ ഇവയിൽ വിധിച്ച ഔഷധങ്ങളും ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്.

കുംഭകാമില.

കാമിലക്കും മഹോദരത്തിനും വിധിച്ച ചികിത്സകൾ ചെയ്താൽ മതി. പാണ്ഡു, ശോഫം ഇവയുടേതും നന്നു. വിരേചനം പ്രധാനമാകുന്നു. കാന്തം ഗോമൂത്രത്തിൽ കലക്കി സേവിക്കുന്നതു ഏററവും വിശേഷമത്രെ.

കുഷ്ഠം.

തരിപ്പ, സ്പർശനശക്തിയില്ലായ്ക മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങളോടുകൂടി സ്ഥായിയായി വിങ്ങുന്ന വർണ്ണഭേദം, വ്രണം, ചൊറി, ചിരങ്ങു മുതലായവക്കെല്ലാം കുഷ്ഠം എന്നുതന്നെയാണു പേർ. ഇതിൽ അധികം ശക്തിയുള്ളതിന്നു 'മഹാകുഷ്ഠം' എന്നും, മററുള്ളതിന്നു 'ക്ഷുദ്രകുഷ്ഠം' എന്നും പറയും. ഇതിന്നു ശരിയായി വിരേചനം, രക്തമോക്ഷം, ഖദിരസാരദിഘൃതം, തിക്തം, മഹാതിക്തം, ഗുൽഗ്ഗുലുതിക്തകം ഈ ഘൃതങ്ങൾ; മേല്പ്പടി കഷായങ്ങൾ, മഞ്ജിഷ്ഠാദികഷായം, ശോണിതാമൃതംകഷായം, പടോലാദികഷായം, ആരഗ്വധാദികഷായം, ഗോമൂത്രാരിഷ്ടം, ചോളമുഗ്രതൈലം, സിദ്ധമകരദ്ധ്വജം, സ്വർണ്ണഭസ്മം. രസസിന്ദൂരം, ഗന്ധകരസായനം (ശുദ്ധഗന്ധകം), ഗന്ധകരാജരസായനം, സുവർണ്ണദ്രാവകം, ശാരിബാരസം, ഉരുക്കദ്രാവകം, മധുസ്നുഹിരസായനങ്ങൾ, മാണിഭദ്രലേഹം ഇവ അകത്തേക്കും; ആദിത്യപാകതൈലം, ഗന്ധകതൈലം, ദിനേശവല്യാദി, നാല്പാമരാദി. പഞ്ചവല്ക്കാദി, ഏലാദി, വജ്രകം, മഹാവജ്രകം, കച്ചോരാദി ഈ തൈലങ്ങൾ; ഗുൽഗ്ഗുലപാദിചൂർണ്ണം, നിംബാദിചൂർണ്ണം ഇവ പുറമേക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നതു വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഒരിക്കലും മലബന്ധം വരരുത്. പുത്തൻപുളി, ശുദ്ധിചെയ്യാത്ത ഉപ്പു, മത്സ്യം, ആനൂപമാംസങ്ങൾ, ഉറത്തയിർ, ശർക്കര, എള്ള്, ഉഴുന്നു ഇവ തീരെ വർജ്ജിക്കേണ്ടതാണ്. ഉപ്പില്ലാപത്ഥ്യത്തിൽ പാല് ധാരാളം കഴിക്കുവാൻ പറയുന്നു. കപ്പൽമുളകു തൊടരുത്. സ്ത്രീസംഗം പാടില്ല. പകലുറക്കം, രാത്രി ഉറക്കൊഴിക്ക ഇവയും പാടുള്ളതല്ല. ശക്തിക്കടുത്ത വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

കൈവിഷം.

വമനം, വിരേചനം, കൈവിഷപരിഹാരി, ദൂഷീവിഷാരി ഈ ഗുളികകൾ; സ്വർണ്ണഭസ്മം, സ്വർണ്ണദ്രാവകം, പഞ്ചഗവ്യഘൃതം, കല്യാണഘൃതം ഇവ ശീലിച്ചാൽ ആശ്വാസപ്പെടും. ഉപയോഗക്രമം അതാതിൻെറ ചോടെ നോക്കണം.

ക്രിമി.

വയററിലെ ക്രിമികൾ — ചന്ദ്രശൂരാദികഷായം, വിളംഗാദികഷായം, ക്രിമിശോധനിഗുളിക, ക്രിമിഘ്നവടിക, വിരേചനഗുളിക, കായം ഇവയും, ചെറുതരം ക്രിമികൾക്ക ഉരുക്കദ്രാവകം സേവിക്ക, ഉപ്പുവെള്ളംകൊണ്ടു ഗുദവസ്തിയും ഹിതമാണ്. പാൽ, മാംസം, നെയ്യ, ശക്കര, തയിർ ഇലക്കറി, പയർ മുതലായവ ക്രിമിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നവയാണ്. പ്രായേണ മധുരസാധനങ്ങളും പുളിസാധനങ്ങളും ഇതിന്നു പാററുന്നതല്ല.

ക്ഷതകാസം.

കുര അധികമായി, തുപ്പുന്നതിൽ ചോരകൂടി വന്നുതുടങ്ങുമ്പോൾ ക്ഷതകാസം എന്നു പറയും. ഇതു പുപ്ഫുസത്തിലൊ, ശ്വാസമാർഗ്ഗത്തിലൊ, പാകത്താലൊ, അഭിഘാതത്താലൊ മുറിപ്പെട്ടമ്പോഴാകുന്നു പ്രായേണ ഉണ്ടാകുന്നതു്. ക്ഷയത്തിൻെറ ആരംഭലക്ഷണമായും ഇങ്ങിനെ പലപ്പോഴും കാണാം. ഇതിന്നു വാശാരിഷ്ടം, വാശാകഷായം, നാഗബലാസപ്പിസ്സ്, കൂശ്മാണ്ഡകഘൃതങ്ങൾ, അമൃതപ്രാശഘൃതം, പ്രവാളഭസ്മം, ലോഹസിന്ദൂരം, കൂശ്മാണ്ഡരസായനം; ഉരസ്സിലും, വാരിയിലും ക്ഷീരബല മുതലായവ പുരട്ടി സ്വേദം, ഭക്ഷണത്തിന്നു പാൽ കോലരക്കിട്ടു കുറുക്കിയതു്, ഇവ വിശേഷാൽ ഹിതങ്ങളാണ്. സാധാരണ കാസത്തിന്നും, ക്ഷയത്തിന്നും പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും കൊള്ളാം. ഇതിൽ ദേഹം അനങ്ങാതിരിക്കേണ്ടതു പ്രത്യേകം ആവശ്യമാകുന്നു.

ക്ഷയം.

പീനസം, കിതപ്പു്, കുര, ചുമൽവേദന, തലയിൽകുത്തു്, ഒച്ചയടപ്പു്, രുചിക്ഷയം, മലം ഇളകിയൊ അധികം മുറുകിയൊ ഇരിക്ക, ഛർദ്ദി, വിലക്കം, പനി ഈവക ലക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുകൂടുന്ന രോഗത്തിന്നു ക്ഷയം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു ദേഹബലമുണ്ടെങ്കിൽ മൃദുവായ വമനം, വിരേചനം ഇവ ആദ്യം ചെയ്യണം. ക്ഷീണിച്ചവക്ക ഇവ രണ്ടും ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. എങ്കിലും മലബന്ധമുള്ളവക്ക അത്യാവശ്യം ശോധനവരുത്തുന്നതിൽ വിരോധമില്ല. അതിയായ ക്ഷീണത്തിങ്കൽ ഇതും പാടില്ലതാനും. പിന്നെ അകത്തേക്ക ദശമൂലാരിഷ്ടം, കനകാസവം, വാശാരിഷ്ടം, ഇരട്ടിക്കഷായങ്ങൾ, അമൃതാദശമൂലാദികഷായം, പുനൎന്നവബലാദികഷായം, ആശാള്യാദി, ധാന്വന്തരം, ബൃഹൽജ്വരാങ്കുശം, ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, ചുക്കുംതിപ്പല്യാദി വായുഗുളിക ഈ ഗുളികകൾ, മാംസസപ്പിസ്സ്, നാഗബലാസപ്പിസ്സ്, ദേഹപോഷണയമകം, അമൃതപ്രാശഘൃതം, അശ്വഗന്ധാദിഘൃതം, കൂശ്മാണ്ഡഘൃതം, കർപ്പൂരാദി പൊടികൾ, ജീരകാദ്യരിഷ്ടം, മൃഗമദാസവം, കസ്തൂര്യ്യാദിലേഹം, ദശമൂലരസായനം, താലീസപത്രാദി ചൂർണ്ണം, താലീസപത്രാദിവടകം, താംബൂലലേഹം ഇവയും; പുറമെ തലക്ക ഏലാദിഎണ്ണ, മരിചാദിഎണ്ണ, രാസ്നാദിതൈലം; മേലക്ക ബലാ

ശാധന്വാദി കഴമ്പു, നാരക്കിഴി ഇവയും; ഭക്ഷണത്തോടുകൂടി ആട്ടിൻ മാംസരസം, ആട്ടിൻപാൽ ഇവയും; കാലത്തു ദഹനംപോലെ ആട്ടിൻ പാൽ, കോഴിമുട്ട ഇവയും പ്രധാനങ്ങളാകുന്നു. ശുചീകരണത്തിന്റെ കാൎയ്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിരുത്തണം.

കാസം, ക്ഷതകാസം ഇവയിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള ചികിത്സകളും പ്രത്യേകം പ്രശസ്തമാണു. ജ്വരചികിത്സയും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായി വരും.

ഗൎഭിണി.

വെണ്ണനെയ്യു, നെയ്യു, പാൽ, ഭദ്രാദികഷായം, ധാന്വന്തരംഗുളിക, ആശാളപ്പാളിഗുളിക, ധാന്വന്തരതൈലം, ക്ഷീരബലാതൈലം, വാതഹരങ്ങളായ മററു തൈലങ്ങൾ, വിലപാദിലേഹം ജീരകവെള്ളം ഇവ ഔചിത്യംപോലെ ശീലിക്കണം. മഹാകല്യാണഘൃതം, ചിഞ്ചാദിലേഹം ഇവയും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിവരും. എട്ടാംമാസം മുതല്ക്കു ക്ഷീരബലയൊ, ധാന്വന്തരമൊ ആവൎത്തിച്ചതു പതിവായി അത്താഴം കഴിഞ്ഞു സേവിക്കയും, ധാന്വന്തരം ഉപയോഗിച്ചു നിയമേന തേച്ചുകുളിക്കയും വേണ്ടതാണ്. അധികമായ മൈഥുനം വ്യായാമം ഇവ നിഷിദ്ധമാകുന്നു. ചുമടേററുക, പട്ടിണികിടക്ക, വഴിനടക്ക, മദ്യപാനം മുതലായതു തീരെ വൎജ്ജിക്കണം. നിത്യവും തേച്ചുകുളിച്ചാൽ നന്നു. അധികനേരം മലൎന്നുകിടക്കയും അരുതു. പ്രസവത്തിന്നു ദയതേ തകരാറുണ്ടാവുക പതിവുള്ളവൎക്കു മൂന്നാംമാസം മുതൽ രണ്ടുനേരവും ഗൎഭരക്ഷിണിഗുളിക സേവിക്കുകയും, ഹെലസപ്പിസ്സ് കൂട്ടിയുണ്ണുകയും ചെയ്യുന്നതു അധികം നന്നായിരിക്കും. ഗൎഭം അലസിപ്പോക പതിവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേയും അതു നിൎത്തുന്നതാണ്. എട്ടാംമാസം മുതൽക്കു സുഖപ്രസവഘൃതം കൂട്ടി ഉണ്ണുന്നതും നന്നായിരിക്കും.

ഗുന്മൻ.

വേദന, മലബന്ധം, അഗ്നിമാന്ദ്യലക്ഷണങ്ങൾ ഇവകളോടുകൂടി വയററിൽ വായു ഉരുണ്ടുനടക്കയൊ, മേലോട്ടു കയറുകയൊ, കട്ടിയായിരിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതു ഗുന്മന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഇതു സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാൎക്കും ഉണ്ടാവാം എങ്കിലും അധികം സ്ത്രീകൾക്കാകുന്നു. ഇതിന്നു സ്നേഹനം, സ്വേദം, വിരേചനം ഇവകൾ ചെയ്തതിന്നുശേഷം സപ്തസാരം, സുകുമാരം, ചിരിവില്വാദി മുതലായ കഷായങ്ങളും; ആൎദ്രകക്ഷാരം, വൊങ്കാരാദി മുതലായ ഗുളികകളും; ഇന്ദുകാന്തഘൃതം, ലശുനഘൃതം, ശൂലാരിഘൃതം, സുകുമാരഘൃതം മുതലായവയും; അഷ്ടചൂൎണ്ണം, ഹിഗ്രുവചാദി, ദീപ്യകാദി, ശാൎദ്ദൂലം മുതലായ പൊടികളും; കാന്തം, ലോഹം മുതലായ ഭസ്മങ്ങളും; മദനകാമേശ്വരം, പുളിങ്കുഴമ്പു, സുകുമാരം ഹിംഗ്രുത്രിഗുണം മുതലായ ലേഹങ്ങളും അകത്തേക്കു സേവിപ്പാൻ നന്നു. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിന്നു വിധിച്ച മററു മരുന്നുകളും ഇതിന്നു കൊള്ളും. പുറമെ പിഴി

ച്ചിൽ, നറുക്കിഴി ഇവ മുഖ്യമാകുന്നു. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നവയും ശോധനയെ തടസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നവയും ആയ എല്ലാ സാധനങ്ങളേയും ക്രിയകളേയും വൎജ്ജിക്കണം. തണുപ്പുതട്ടുന്നതു പ്രായേണ വിരോധമായിരിക്കും.

ഗ്രഹണി.

അകാരണമായി വയറിളകിപ്പോകയും ചിലപ്പോൾ ഒട്ടും പോകാതിരിക്കയും ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി അഗ്നിമാന്ദ്യലക്ഷണങ്ങൾ വിടാതെ നില്ക്കുന്നതുകണ്ടാൽ ഗ്രഹണിദോഷമാണെന്നു വിചാരിക്കണം. ഇവിടെ അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിനും അതിസാരത്തിനും പറഞ്ഞ മരുന്നുകൾ യുക്തംപോലെ എടുത്തുപയോഗിച്ചാൽ മതി. അജീൎണ്ണത്തിങ്കൽ പറഞ്ഞതും നന്നു. അതിനു പുറമെ, സാതിറിഷപഞ്ചലോലകഷായം, മധൂകാസവം, ദീപ്യകാദികഷായം, ആന്ത്രകുഠാരം ചെറുതു, പൊങ്കാരാദി, പാഠാദി, വില്വാദി ഈ ഗുളികകളും; ഗ്രഹണ്യന്തകം, നിഗ്ഗ്രണ്യാദി മുതലായ ഘൃതങ്ങളും; പഞ്ചകോലം, ദീപ്യകാദി, ചൂൎണ്ണരാജൻ, ഡാഡിമാഷ്ടകം, കപിത്ഥാഷ്ടകം, താലീസപത്രാദി, യവാന്യാദിമുതലായ ചൂൎണ്ണങ്ങളും; പെപ്പർമിണ്ട, ഇലവംഗം, കൊത്തമ്പാല, ചെങ്ങണ, ശതകുപ്പ മുതലായതിന്റെ തൈലങ്ങളും; വില്വാദി, താലീസപത്രാദി, പുളിങ്കുഴമ്പു, ചാതുൎജ്ജാതരസായനം മുതലായ ലേഹങ്ങളും ഔചിത്യംപോലെ സേവിക്കാവുന്നതാകുന്നു. പത്ഥ്യം അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിലെപ്പോലെ.

ചെങ്കണ്ണ്.

ഇതിന്നു സ്ഫടികാരിദ്രവം, പാശ്രുപതംഗുളിക ഇവ കണ്ണിലുപയോഗിക്കയും പുളിയില, പച്ചമഞ്ഞൾ ഇവയിട്ടു തിളപ്പിച്ചവെള്ളംകൊണ്ടു കണ്ണിൽ ആവിയേല്പിച്ചു സേകിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. നെല്ലിക്ക മോരിലരച്ചു തഴിയിടുന്നതും നല്ലതാണു. ത്രിഫലക്കഷായംകൊണ്ടു കണ്ണിൽ ധാരയും, മൃദുവായ വിരേചനവും അത്യാവശ്യമാണു. മുലപ്പാൽ, കരിമ്പനത്തണ്ടു വാട്ടിപ്പിഴിഞ്ഞ നീർ ഇവ സമം എടുത്തു സ്വല്പം തേനും ചേൎത്തു ധാരയിടുന്നതും കണ്ണു തെളിവാൻ വളരെ നല്ലതാണു.

ഛൎദ്ദി.

ഇതിന്നു ഓക്കാതെ മുഖത്തുവെള്ളംതളിക്ക, ഞെട്ടിക്ക, ശിരസ്സിൽ സ്തന്യധാര, പാൽ സമം വെള്ളംചേൎത്തു കുറേശ്ശയായി കൊടുക്ക, വില്വാദികഷായം, വില്വാദിലേഹം, താലീസപത്രാദി വടകം, കൎപ്പൂരാദിപൊടി, ഗോരോചനാദി, ധാന്വന്തരം ഈ ഗുളികകൾ, ഏലത്തരിത്തൈലം, ഇലവംഗത്തൈലം, പ്രവാളഭസ്മം, മുക്താഭസ്മം, മദനകാമേശ്വരലേഹം, മലക്കഞ്ഞി, തേൻ, വെണ്ണനെയ്യ ഇവ അകത്തേക്കു കൊടുക്ക; ഇവയും വിഷൂചിക, അരോചകം ഇവയിൽ വിധിച്ച ഔഷധങ്ങളും ഹിതമാണു.

തിമിരം.

ശരിയായ ശോധനയുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക; പാത്ഥ്യപാതം, ഹിമലഹരിത്തി (വലിയതു), സുനേത്രി, കാഷായാഹനം ഇവ ഗുളികകളൊ, രസക്രിയകളൊ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്ക; പടോലാദി, ജീവന്ത്യാദി, ത്രൈഫലം മുതലായ ഘൃതങ്ങൾ തനിച്ചൊ ത്രിഫലാദിപൊടി ചേൎത്തോ അത്താഴം കഴിഞ്ഞു സേവിക്ക. അസനാദിപൊടി, ത്രിഫലാദി, ക്ഷീരബല ഇവയേതെങ്കിലും തലക്കുതേച്ചു ഇടക്ക ശിരോവസ്തി ചെയ്യുക. ഇവ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ആരംഭത്തിലാണെങ്കിൽ മാറും. കുറെ വൎദ്ധിച്ചശേഷമാണെങ്കിൽ വൎദ്ധനക്ക സമാധാനമുണ്ടാകും. നേത്രരോഗവിധിയേയും നോക്കണം. മത്തങ്ങ, വാഴതിനാങ്ങ, പയർ, പാൽ മുതലായ കഫകരങ്ങളായൊ, പിത്തകരങ്ങളായൊ ഉള്ള പദാൎത്ഥങ്ങളെ ഏതായാലും വൎജ്ജിക്കണമെന്നാണ വൈദ്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം.

തൃഷ്ണ.

അതിയായി വെള്ളം കുടിപ്പാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിന്നാണ തൃഷ്ണ എന്നു പേർ. ഇതിന്നു ശാരിബാദശാൎക്കരം, ജംബീരശാൎക്കരം, ഷഡംഗപാനീയം; ദ്രാക്ഷാദി, മൃദ്വീകാദി, ശാരിബാദി ഇവ കഷായങ്ങൾ; ഉഷ്ണാധിക്യത്തിന്നും, ഉന്മാദത്തിന്നും പറഞ്ഞ ചികിത്സകൾ, ഇവ ഹിതങ്ങളാകുന്നു.

ജലദോഷം.

കുളിക്കാതിരിക്ക, തലയിൽ രാസ്നാദിപൊടി തിരുമ്മുക, തല മൂടിക്കൊണ്ടിരിക്ക, കുരുമുളകുകഷായം കുടിക്ക, മുളകുചാറുണ്ടാക്കി കഴിക്ക, കൎപ്പൂരാദിപൊടി താലീസപത്രാദിവടകം മുതലായവ സേവിക്ക, പനിയുടെ സംശയം തോന്നിയാൽ വിഷമജ്വരാന്തകം ഗുളിക ഇഞ്ചിനീരിൽ സേവിക്ക, കുളിക്കണമെന്ന നിൎബ്ബന്ധമുണ്ടെന്നാൽ വചാദി, മരിചാദി, ഏലാദി മുതലായ എണ്ണകൾ തേക്ക, മേൽ വേദനയൊ, കഴുത്തിന്നു കടച്ചിലൊ ഉണ്ടായാൽ വിശപ്പിക്ക, വായുഗുളിക സേവിക്ക, നാസികാചൂൎണ്ണം മൂക്കിൽ വലിക്ക, ഇവകൾ ഹിതങ്ങളാണ്. അധികമുണ്ടെങ്കിൽ പീനസചികിത്സയും ചെയ്യാം.

ജീൎണ്ണജ്വരം.

ഒമ്പതുദിവസം കഴിയുകയൊ അതിന്നുമുമ്പുതന്നെ അജീൎണ്ണലക്ഷണങ്ങൾ തീരെ വിട്ടുപോകയൊ ചെയ്തിട്ടുള്ള ജ്വരത്തിന്നാണ ജീൎണ്ണജ്വരം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു അമൃതോത്തരംകഷായം, ഇന്ദുകാന്തംകഷായം, ഭാൎങ്ങ്യാദികഷായങ്ങൾ, കാളശാകാദികഷായം, ആരണ്യതുളസീമൂലാദികഷായം; ചുക്കുംതിപ്പല്യാദി, ജ്വരാംകുശം, ബൃഹൽജ്വരാങ്കുശം, മഹാജ്വരാംകുശം, രാമബാണം, വിഷമജ്വരാന്തകം ഇവ ഗുളികകൾ; ഇന്ദുകാന്തഘൃതം, കല്യാണകഘൃതം, മഹാഷൾപലഘൃതം, ലാക്ഷാദിതൈല

ങ്ങൾ ഇവയും മുഖ്യമാണ്. ശരിയായ വിരേചനവും, പാലു, മാംസ രസം ഇവ ദഹനംപോലെ മാത്ര കേററിയുപയോഗിച്ചു ക്ഷീണം തീക്കയും വേണം.

ദന്തരോഗം.

ഇതിന്നു അസനാദിലാദിഎണ്ണ, ഏലാദിഎണ്ണ, അരിമേദസ്സൈത്തലം ഇവ തലയ്ക്കും; ദശനകാന്തിചൂണ്ണം, അരിമേദസ്സൈത്തലം (വലിയതു), കപ്പൂരതൈലം, കരാമ്പൂ, ജാതിക്കാ മുതലായ തൈലങ്ങൾ ഇവ പല്ലിന്മേലെ കും ഉപയോഗിച്ചാൽ ഗുണകരമാകുന്നു. തക്രധാരയും വിശേഷമാണ്. ദീർഘകാലംചെന്നതിന്നു മൂത്രാദരിതകിചൂണ്ണം, തിക്തഘൃതങ്ങൾ ഇവ അകത്തേക്കു സേവിക്കയും, പീതകചൂണ്ണം തേനിൽചാലിച്ചു കവിൾക്കൊൾകയും വേണം. എള്ളു അരച്ചു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി കവിൾക്കൊള്ളുന്നതും തരക്കേടില്ല.

നവജ്വരം.

ദേഹത്തിന്നു 99 ഡിഗ്രിയിലധികം ചൂടുണ്ടാകുമ്പോഴാണ ജ്വരം എന്നു പറയുന്നതു്. 101 ഡിഗ്രിയിലധികമായാൽ നല്ല ജ്വരമായി. 104_5 എന്നു വരുമ്പോൾ അതിശക്തിയുള്ള ജ്വരമായി കരുതണം. ജ്വരത്തിന്റെ ആമാവസ്ഥയിലാണ നവജ്വരം എന്നു പേർ. ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തുടങ്ങിയതാണെങ്കിൽ ക്ഷണത്തിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കയൊ, വയർ കഴുകുകയൊ ചെയ്യണം. അല്ലാത്തപക്ഷം ഏതാണ്ടു ദഹിക്കുന്നതു വരെ പട്ടിണിയിടണം. എന്നാൽ നന്നെ ക്ഷീണിപ്പിക്കരുതു്. പിന്നെ ഷഡംഗം, തോയതോയദാദി, പാചനാമൃതം, അമൃതോത്തരം, ദാരുനാഗരാദി മുതലായ കഷായങ്ങളും, മുക്കാമുക്കുടുവാദി, വിലാദി* മുതലായ ഗുളികകളും ഹിതമാണ്. അധികം ശക്തികണ്ടാൽ സന്നിപാതജ്വരത്തിങ്കൽ വിധിച്ച ഔഷധങ്ങളും കൊടുക്കണം. അകത്തേക്കു മലര്ക്കഞ്ഞിയോ, നല്ലരിക്കഞ്ഞിയോ കൊടുക്കാം. പാൽ, മാംസരസം മുതലായ ഗുരുപദാത്ഥങ്ങൾ ഒന്നും ആദ്യം കൊടുക്കരുതു്. നവജ്വരത്തിങ്കൽ സ്നാനം, അഭ്യംഗസ്നാനം, പകലുറക്കം മൈഥുനം, വ്യായാമം ഇവയെ തീരെ വർജ്ജിക്കണം. ചോറുണ്ണുന്നതും നിഷിദ്ധമാണ്. ശക്കര, തേൻ, എണ്ണ, നെയ്യ, മോർ, തയിർ ഇവ ഉപയോഗിച്ചാൽ സന്നി വരുന്നതിന്നു വളരെ എളുപ്പമുണ്ടു്. മൈഥുനം ചെയ്താൽ രോഗം സുഖസന്നിയായി പരിണമിക്കുന്നതും അതു പ്രായേണ അസാദ്ധ്യമായിത്തീരുന്നതുമാകുന്നു.

നാഡിപ്പിഴ.

പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന തട്ടു, മുട്ടു, വീഴ്ച മുതലായതിനാൽ രക്തനാഡികൾക്കോ, തന്ത്രികൾക്കോ സ്ഥാനത്തിന്നു നീക്കം വരികയും അതേ നിലയിൽ ഉറച്ചുപോകയും ചെയ്യുന്നതിനാൽ പിൻകാലത്തുണ്ടാവുന്ന ഉപദ്രവങ്ങൾക്കാണ സാമാന്യേന നാഡിപ്പിഴ എന്നു പറയുന്നതു്. ഇതിന്നു ആവ

ത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ, ഗന്ധതൈലം ഇവയിലേതെങ്കിലും പുരട്ടി നാഡിക ളുടേയും മററം ഗതിയറിയുന്നവരെക്കൊണ്ടു ഉഴിയിക്കുകയും അതോടുകൂടി ക്ഷീരബല അല്ലെങ്കിൽ ധാന്വന്തരം 101 ആവൎത്തിച്ചതു ഭദ്രാദി കഷായ ത്തിൽ ചേൎത്തു സേവിക്കയും വേണം. ഇതുകൂടാതെ, നയോപായം, ബ ലാജീരകാദി, ധാന്വന്തരം ഈ കഷായങ്ങൾ, ഇന്ദുകാന്തഘൃതം, താലീസ പത്രാദി, ജീവന്ത്യാദി ഈ ചൂൎണ്ണങ്ങൾ, ആശാളപ്യാദി, ധാന്വന്തരം, ഗോ രോചനാദി, വായുഗുളിക ഈ ഗുളികകൾ; കസ്തൂൎയ്യാദി, ദശമൂലരസാ യനം മുതലായ ലേഹങ്ങൾ, ഇവകൾ അകത്തേക്കും, വാതഹരങ്ങളായ തൈലങ്ങൾ പുരട്ടുക, പിഴിച്ചിൽ നവരക്കിഴി, മററതരം സ്വേദങ്ങൾ, ഉഴിച്ചിൽ ഇവ പുറത്തേക്കും ഹിതങ്ങളാണ്. ദേഹം കഴിയുന്നേടത്തോളം അനങ്ങാതിരിക്കുകയും വേണം. ഇരട്ടിക്കഷായങ്ങളും ഇതിന്നു വിശേഷം തന്നെ.

നാസാരോഗം.

അണുതൈലംകൊണ്ടു നസ്യം, ജലദോഷത്തിലും പീനസത്തിലും പറഞ്ഞ ചികിത്സകൾ, തക്രധാര ഇവ ഹിതമാണ്. അസനവില്വാദി, മരീചാദി, വചാദി, ഏലാദി രാസ്നാദി മുതലായ എണ്ണകളും ഫലിക്കുന്ന താണ്.

നാളീവ്രണം.

പുറത്തേക്കുള്ള ദ്വാരം വട്ടം കുറഞ്ഞതും ഉള്ളിലേക്കു അധികം ദൂര ത്തേക്കു നീണ്ടുകിടക്കുന്നതും ആയ വ്രണത്തിന്നാണ് നാളീവ്രണം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു ശസ്ത്രക്രിയ, ക്ഷാരോപയോഗം മുതലായതിനാൽ ദ്വാരം വലുതാക്കുക, ശരിയായ ക്ഷാളനം ഇവയും; ജ്യോതിഷ്മത്യാദി, ലാംഗല ക്യാദി, വജ്റകം മുതലായ തൈലങ്ങൾ പീച്ചിക്കേററുകയും, അതിൽ വ ത്തി മുക്കി ഉള്ളിലേക്കു തിരുകിവെക്കുകയും, പൊൾട്ടീസ്സുവെക്കുകയും, സാ ധാരണ വ്രണചികിത്സയും നന്നു.

നേത്രരോഗം.

ഏതു നേത്രരോഗത്തിന്നും കപ്പൽമുളകു, പുളി, ഉപ്പു ഇവ കുറക്കണം. സ്ത്രീസംഗം പാടില്ല. വയർ കായരുത്. നന്നെ സൂക്ഷ്മമായും, പ്രകാശ മുള്ളതായും, ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായും ഉള്ള സാധനങ്ങളിൽ നോക്ക രുത്. ഒന്നിലും അധികംനേരം നോക്കരുത്. മണ്ണെണ്ണ കത്തിച്ച വിള ക്കിന്നടുത്തു ഇരിക്കരുത്. കാലിനെ എല്ലായ്പോഴും ശുചിയായി വെച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം. ചെരിപ്പൊ മററൊ ധരിക്കാതെ ഒരിക്കലും ചളിയി ലോ പുറത്തൊ ഇറങ്ങരുത്. രാത്രി കിടക്കാറാവുമ്പോൾ കാൽ നല്ലവ ണ്ണം തേച്ചുകഴുകി തുടച്ചു കിടക്കയിന്മേൽ ഇരുന്നു ത്രിഫലപൊടി പഴയ നെയ്യും തേനും ചേൎത്തു സേവിച്ചിട്ടാണ് കിടക്കേണ്ടത്. നെയ്യ് നിയ മേന കൂട്ടിഉണ്ണുകയും വേണ്ടതാണ്. ഇതിന്നുള്ള നെയ്യ് തിമിരത്തിന്നു പ

റഞ്ഞ പടോലാദി, ത്രിഫലാദി, ജീവന്ത്യാദി ഇവയിലേതെങ്കിലുമായാൽ അധികം നന്നായിരിക്കും കഴിയുന്നേടത്തോളം നെയ്യുചേൎത്തതന്നെയാണ് വ്യഞ്ജനങ്ങളും ഭക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്. മലമൂത്രാദി വേഗങ്ങളെ ഒരിക്കലും അടക്കിപ്പിടിക്കരുത്. അതിഭക്ഷണം, ഉറക്കൊഴിക്ക, പകലുറങ്ങുക, ഉറക്കെ ചിരിക്ക, മുതലായതും അരുത്. ചെങ്കണ്ണിന്നും, തിമിരത്തിന്നും, വ്രണശുക്ലത്തിന്നും ഉള്ള ചികിത്സ വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചോരയിറക്കം, ചുവപ്പു, നീര്, കരടിറക്കം ഇവ പ്രധാനമായ ഏതു നേത്രരോഗത്തിന്നും, കനകതാമ്രാദി, സുന്ദേത്രി, വിമല ഈ ഗുളികകൾ പ്രധാനമാണ. പുളിയില, പച്ചമഞ്ഞൾ ഇവയിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളത്തിന്റെ ആവി ഏല്പിക്കുന്നതും കൊള്ളാം. ഉരസിയൊ, അട്ടയിട്ടൊ ചോര കളയുന്നതും അത്യാവശ്യമായിവരും. കുളി വിരോധമാണ. സാധാരണ ഏതു നേത്രരോഗത്തിന്നും അസനവില്വാദി, കയ്യന്ന്യാദി, ത്രിഫലാദി, ഭൃംഗാമലകാദി, മഞ്ജിഷ്ഠാദി ഈ എണ്ണകൾ വിശേഷമാകുന്നു. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഗുളികയുടെ കൂട്ടത്തിൽ വൎത്തികൾ എന്നു പറയുന്ന ഇനം മുഴുവനും രസക്രിയകളും നേത്രരോഗത്തിന്നു പ്രത്യേകം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ. അവകളെല്ലാം അതാതിന്റെ ഗുണാനുസാരേണ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

പക്ഷവാതം.

ദേഹത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം കുഴഞ്ഞുപോകയും, ചലനശക്തി, സ്പൎശനശക്തി ഇവ കുറഞ്ഞുവരികയും ചെയ്യുന്ന വാതരോഗത്തിന്നു പക്ഷവാതം എന്നു പറയും. ഇതു രണ്ടുഭാഗത്തേയും ബാധിച്ചാൽ സൎവ്വാംഗരോഗമായി. ഇതിന്നു വലിയ തൈലപകഘൃതം, മിശ്രകസ്നേഹം, നല്ല ആവണക്കെണ്ണ ഇവയാൽ ശോധന ശരിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്ക; ധാന്വന്തരം, വലിയരാസ്നാദി, വിദാൎയ്യാദി, അഷ്ടവൎഗ്ഗം ഈ കഷായങ്ങൾ സേവിക്കുക; ക്ഷീരബല, ധാന്വന്തരം ഈ ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ അകത്തേക്കും, പുറത്തേക്കും നസ്യമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുക. ശരിയായ സ്നേഹസ്വേദം, പിഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി ഇവ പിന്നേയും പിന്നേയും ചെയ്യുക. ഗോരോചനാദി ഗുളിക, സ്വൎണ്ണഭസ്മം, സ്വൎണ്ണദ്രാവകം ഇവകളും, വാതത്തിന്നു പറഞ്ഞ മറ്റ ചികിത്സകളും, തൈലങ്ങളും മുറയ്ക്കു ശീലിക്കുകയും വേണം.

പാണ്ഡുരോഗം.

രക്തക്ഷയത്തോടുകൂടി ദേഹം വിളൎത്തുവരികയും, കൈകാൽ കുഴച്ചിൽ ഹൃദയം തുടിപ്പു, കിതപ്പു, ശോഫച്ഛായ, തലതിരിച്ചിൽ, ക്ഷീണം മുതലായ മറ്റ ലക്ഷണങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പാണ്ഡുരോഗം എന്നു പറയും. ഇതിന്നു അവിപത്തി മുതലായതുകൊണ്ടു ക്രമമായ വിരേചനം, ലോഹാസവം, പുനൎന്നവാസവം, നാളികേരാസവം, പ്രധാനമായി കരിമ്പിരുമ്പാദികഷായങ്ങൾ, പുനൎന്നവാദികഷായം, അശ്വിലപകഷായം; നവായസം, മണ്ഡൂരവടകം, കല്യാണഘൃതം, ദശസ്വര

സഘൃതം, ധാത്ര്യാദിഘൃതം, തിക്തഘൃതങ്ങൾ; അന്നഭേദിഭസ്മം, കാന്തഭസ്മം, ലോഹഭസ്മം, സ്വൎണ്ണഭസ്മം, ലോഹദ്രാവകം, സ്വൎണ്ണദ്രാവകം, ചിഞ്ചാദിലേഹം, ദ്രാക്ഷാദിലേഹം ഇവകളെല്ലാം പ്രധാനൌഷധങ്ങളാകുന്നു. കാമില, ശോഫം ഇവയിലെ ചികിത്സയും നന്നു.

പാൎശ്വശൂലം.

പാൎശ്വശൂലം എന്നു പറഞ്ഞാൽ വിലക്കത്തിന്റെ പേരാണു ഇതു പുപ്ഫുസത്തേയൊ, തദാവരണരൂപമായ പാൎശ്വികയേയൊ (Pleura) സംബന്ധിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ഉപദ്രവരൂപമായിട്ടാണു അധികം ഉണ്ടാവുന്നതു. പാർശ്വത്തിലുള്ള പേശികളെ സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടാവാം. ഇതിന്നു അതുള്ള സ്ഥാനത്തു ക്ഷീരബല മുതലായ ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ പുരട്ടി വിശപ്പിക്കുകയും ഇവ അകത്തേക്കു സേവിപ്പിക്കുകയും വേണം. ഇന്ദുകാന്തം, ഭദ്രാദി, നയോപായം മുതലായ കഷായങ്ങളും, ആശാള്യാദി, ധാന്വന്തരം മുതലായ ഗുളികകളും, ഹിംഗ്വവചാദിപൊടിയും, കസ്തൂര്യാദി ലേഹവും ഇതിന്നു വളരെ വിശേഷമാണു. കാസം, ശ്വാസം, ക്ഷയം, ക്ഷതകാസം ഇവയുടെ ചികിത്സയും യുക്തംപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണു. ദേഹം കഴിയുന്നേടത്തോളം അനങ്ങാതിരിക്കണം.

പിത്തവൃദ്ധി.

ത്വങ്മൂത്രനേത്രാദികളിൽ മഞ്ഞൾവൎണ്ണം, അധികം വിശപ്പു, ദാഹം, വിയൎപ്പു, ഉറക്കക്കുറവു, ക്ഷീണം, തൊണ്ടയും മോഹാലസ്യം, വായ്ക്കു കയ്പു, മനംപുരട്ടൽ, പിത്തവെള്ളം ഛർദ്ദിക്ക, തലതിരിച്ചിൽ മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ കാണുമ്പോഴാണു പിത്തം വൎദ്ധിച്ചതായി വിചാരിക്കേണ്ടതു. ഇതിന്നു മുന്തിരിങ്ങ, കടുക്ക, അവിപത്തി, മുതലായതുകൊണ്ടു വീണ്ടും വീണ്ടും വിരേചനം, നെയ്യ, പാലു ഇവ ധാരാളം കഴിക്കുക; തിക്തഘൃതം, മഹാതിക്തഘൃതം, കല്യാണകഘൃതങ്ങൾ, ശാരിബാദികഷായം, ശാരിബാരസം, ലോഹഭസ്മം, ലോഹദ്രാവകം ഇവ അകത്തേക്കും ശീലിക്കുക. പുറമെ ഭൃംഗാമലകാദി മുതലായ തൈലങ്ങൾ തലക്കു തേച്ചു നിത്യവും കുളിക്ക, ചന്ദനം മുതലായതു ലേപനംചെയ്ക, ഇവയും നന്നു. ഉഷ്ണാധിക്യം, ഉന്മാദം, പാണ്ഡുരോഗം, കാമില ഇവയിൽ പറഞ്ഞ ചികിത്സയും യുക്തംപോലെ ശീലിക്കാവുന്നതാണു. കപ്പൽമുളകു, പുളി, ഉപ്പു, ഇവ ചുരുക്കണം. ഉള്ളി, മുതിര, മുരിങ്ങ, ചേമ്പു, മത്തങ്ങ, വഴുതിനങ്ങ, കായം. കാപ്പി ഇവ വിരോധമാണു. മധുരമുള്ള ഫലങ്ങൾ, ഭക്ഷ്യങ്ങൾ, കായം, കുമ്പളങ്ങ, കയ്പൻപടവലങ്ങ, മുന്തിരിങ്ങ, ചെറുപയർ, കുവ്വപ്പൊടി, ഇളവൻ, വെള്ളരിക്ക മുതലായവ ഹിതങ്ങളാണു. അധികം പുളിയില്ലാത്ത മോരും തരക്കേടില്ല. ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ അധികം ചൂടായി കഴിക്കരുതു. ഷഡംഗപാനീയം, സോഡാവെള്ളം ഇവ ദാഹിക്കുമ്പോൾ കഴിക്കാം. തണുത്ത വെള്ളത്തിലെ കുളിക്കാവു. പകൽ ഉറങ്ങരുതു.

പീനസം.

ജലദോഷം മൂത്താൽ പീനസത്തിന്റെ ഛായയാണ. ഇതിൽ പ്രായേണ നാസാമാൎഗ്ഗത്തിൽ പഴപ്പുണ്ടാകുന്നതാണ അതുകൊണ്ടു തീക്ഷ്ണനസ്യം, ക്ഷാളനം മുതലായതുകൊണ്ടു ഒന്നാമതായി മാൎഗ്ഗശുദ്ധിവരുത്തണം. പിന്നെ കാററ, മഞ്ഞ, തണുപ്പു ഇവ ബാധിക്കാത്ത മുറിയിൽ താമസിക്കണം. നല്ല ഘനമുള്ള തൊപ്പി തലയിലിടുകയും, കുപ്പായം ഇടുകയും, കഴുത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കയും വേണം. പച്ചവെള്ളം തൊടുകപോലും അരുതു. കഴുത്തിന്നു മേല്പോട്ടു സ്വേദിപ്പിക്കുന്നതു നല്ലതാണ. നാസികാചൂൎണ്ണം വലിക്ക, തലക്കു രാസ്നാദിപൊടിയൊ, മുളകപൊടിയൊ തിരുമ്മുക (ഇവ മൂക്കിൽ വലിക്കുകയും ആവാം), പുകവലിക്കുക ഇവകളും പത്ഥ്യമാണ. അധികമായാൽ തലക്കു തക്രധാരയും ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഏലാദിഎണ്ണ, വാചാദിഎണ്ണ, രാസ്നാദിഎണ്ണ മുതലായവയും ഹിതങ്ങളാണ. ജലദോഷത്തിന്നു വിധിച്ച ചികിത്സകളും, കഫശമനമായ മററ ഔഷധങ്ങളും ഔചിത്യംപോലെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

പ്രമേഹം.

മൂത്രത്തിൽ അധികദിവസം തുടൎച്ചയായി 1020 ഡിഗ്രിയിലധികം കൊഴപ്പുണ്ടായിരിക്കയും, മധുരാംശം ഉണ്ടായിരിക്കയും, രാപ്പകൽകൂടി ആറ പ്രാവശ്യത്തിലധികം അല്ലെങ്കിൽ 48 ഔൺസ്സിലധികം മൂത്രം ഒഴിക്കേണ്ടിവരികയും ചെയ്യുമ്പോഠ പ്രമേഹാരംഭം ഉണ്ടെന്നു വിചാരിക്കാം. ഇതിന്നു മൂത്രം വീഴ്ത്തിയ സ്ഥലത്തു ഉറമ്പരിക്കുന്നതും, ഊറൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ആദ്യലക്ഷണമാണ. ഇതിന്നു ദേഹബലമുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ധാന്വന്തരഘൃതം മുതലായവകൊണ്ടു സ്നേഹിപ്പിച്ചിട്ടു ശക്തിപോലെ വമനവും വിരേചനവും ചെയ്യിക്കണം. വിരേചനം പിന്നേയും ഇടക്കിടക്കു വേണ്ടതാണ. പിന്നെ അയസ്കൃതി, ലോധ്രാസവം, കതകഖദിരാദി, ആരഗ്വധാദി, നിശാദി, മേഹാരി ഈ കഷായങ്ങഠ; മേഹസംഹാരി, ബൃഹന്മേഹാന്തകം, നിരുശ്യാദി, ശ്വേതഗുഞ്ജാദി ഈ ഗുളികഠ; അഭ്രഭസ്മം (101), വംഗഭസ്മം ഇവ യുക്തംപോലെ ശീലിക്കേണ്ടതാണ. നിശോശീരാദി, ഏലാദി ഈ എണ്ണകളും പത്ഥ്യങ്ങളാണ. നിൎമ്മന്നാക്കു കുറപ്പു കുറേശ്ശ ശീലിക്കുന്നതിൽ വലിയ ദോഷമില്ല, എങ്കിലും ഇതും വൈദ്യോപദേശത്തെ അനുസരിച്ചു ചെയ്യേണ്ടതാണ. എന്തെന്നാൽ ഇതു ശീലിച്ചാൽ വേറെ ഔഷധങ്ങഠ പിന്നെ ഫലിക്കുവാൻ പ്രയാസമാകുന്നു. ദേഹം ക്ഷീണിച്ചവക്കു യുക്തംപോലെ പിഴിച്ചിൽ കഴിക്കാവുന്നതാണ. തക്രധാരയും ആവാം. മധുരസാധനങ്ങളും, പുളി, ഉപ്പു ഇവയും കഴിയുന്നേടത്തോളം കുറക്കണം. മിക്ക സംഗതികളിലും എരിവും അപത്ഥ്യമായിട്ടാണ കാണുന്നതു. നെല്ലരി, പുതിയതു പ്രത്യേകിച്ചും, തീരെ വൎജ്ജിക്കണം. ആഹാരം എന്തായാലും പതിവിൽനിന്നു മുക്കാലംശമാക്കി കുറക്കണം. ഇതിന്നു ഗോതമ്പം, യവം, പഴകിയ ചാമ, കോറ ഇവയാണ നല്ലതു. ചിലൎക്കു മാംസം

മാത്രം ഭക്ഷിച്ചാൽ രോഗം വിട്ടുപോയേക്കും. ദാഹത്തിന്നു പൊങ്കരണ്ടി വേർ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളമൊ, ഷഡംഗപാനീയമൊ കൊള്ളാം. മൂത്രത്തേയൊ അതിൽ മധുരാംശത്തേയൊ വൎദ്ധിപ്പിക്കുന്നതായ എല്ലാ വസ്തുക്കളേയും വൎജ്ജിക്കേണ്ടതാണു. ശക്തിക്കൊത്ത വ്യായാമം ചെയ്യേണ്ടതാണു. സ്ത്രീസംഗം, പകലുറക്കം, ഭക്ഷണശേഷം വിശ്രമിക്കാതിരിക്ക, അത്യദ്ധ്വാനം ഇവയൊന്നും പാടില്ല. അതിസ്ഥൌല്യത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സയും ഇതിന്നു ഫലിക്കുന്നതാണു.

പ്രമേഹപിടക.

ഇതിന്നു പ്രമേഹചികിത്സകൾ പുറമെ അകത്തേക്കു നിംബാദി, ഗുൽഗുലുതിക്തകം, ജീവന്ത്യാദി ഈ കഷായങ്ങൾ; ആരഗ്വധാദി, ന്യഗ്രോധാദി ഈ കഷായങ്ങളെക്കൊണ്ടു പുറമെ ധാര, പുഴുക്കമരുന്നുകൾ, മൎമ്മഗുളികകൾ, ശതധൌതഘൃതം, പൌൾട്ടീസ്സ, പൊട്ടിയാൽ ജാത്യാദിഘൃതം, ജാത്യാദിതൈലം, മുൻപറഞ്ഞ ധാര ഇവകളെല്ലാം ഹിതമാകുന്നു. ആരംഭത്തിലും പിന്നേയും നാല്പാമരക്കഷായം അകത്തേക്കു സേവിക്കുന്നതും പുറമെ ധാരയിടുന്നതും നല്ലതാകുന്നു.

പ്രസവകാലം.

പ്രസവകാലം കഴിഞ്ഞാൽ ദോഷം വരാതെ ശരീരം നേരെയായി വരുന്നതിന്നു താഴെപറയുന്ന മരുന്നുകളാണു ശീലിക്കേണ്ടതു. ആദ്യം പഞ്ചകോലം, ദീപ്യകാദി ഇതിലേതെങ്കിലും കഷായമൊ ചൂൎണ്ണമൊ രാവിലെ, വൈകുന്നേരം പുളിങ്കുഴമ്പു, എട്ടൊ പതിനാറൊ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്തു ധാന്വന്തരംകഷായം ഇവയാണു. സാധാരണ ദേഹനം ധാരാളം ഉള്ളവൎക്കു ധാന്വന്തരമൊ ക്ഷീരബലയൊ ആവൎത്തിച്ചതു കഷായത്തിന്റെ സ്ഥാനത്തു തനിയെ സേവിക്കയൊ, കഷായത്തിൽ മേമ്പൊടിയായി സേവിക്കയൊ ചെയ്യാം. . ഇതു കൂടാതെ ആശാള്യാദി(മഹാധാന്വന്തരം ഈ ഗുളികകൾ, ദശമൂലം, വിദാൎയ്യാദി ഈ കഷായങ്ങൾ; വിദാൎയ്യാദിഘൃതം, ഇന്ദുകാന്തഘൃതം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, മൃതസഞ്ജീവനി, ബലാതൈലം, ബലാദികഷായം ഇവ തരാതരംപോലെ അകത്തേക്കും, ധാന്വന്തരം, ക്ഷീരബല മുതലായ വാതഹരതൈലങ്ങൾ പുറത്തേക്കും ഹിതമാണു. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും നന്നു. യോനിയിൽ ഉള്ളിലും പുറത്തും ശരിയായി രണ്ടുനേരവും ക്ഷാളനം ചെയ്യുന്നതിന്നു അമാന്തം വരുത്തരുതു. ദേഹം ആദ്യകാലത്തു പ്രത്യേകിച്ചും അനങ്ങരുതു. പച്ചവെള്ളത്തിൽ കുളി നിഷിദ്ധമാണു. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിൽ വിരോധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നും കഴിപ്പാൻ പാടില്ല. ദേഹത്തിന്മേലും മുറിയിലും എന്നല്ല ചുററം ശുചീകരണം പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണു.

പ്ലീഹരോഗം.

വയററിനുള്ളിൽ ഇടത്തുഭാഗത്തുള്ള ഈ അവയവം തടിച്ചുവരുന്നതിനെയാണു ഇവിടെ പ്ലീഹരോഗം എന്നു പറയുന്നതു. മലമ്പനിയുടെ

പ്രചാരം മുതല്ല ഇതു വളരെ അധികം പേരെ ബാധിക്കുന്നതായി കാണുന്നുണ്ടു ഇതിന്നു ശരിയായ വിരേചനം, പൊള്ളിക്കൽ രോഹിതകാരിഷ്ടം, ദന്ത്യരിഷ്ടം, ചിരിവില്വാദികഷായം, വിരേചനഗുളിക, രോഹീതകഘൃതം, അക്ലലവണം, അഭയാലവണം, കല്യാണക്ഷാരം, പഞ്ചലവണഭസ്മം, ശംഖഭസ്മം, ലവണദ്രാവകം, സോരകദ്രാവകം ഇവകൾ ഹിതങ്ങളാണു. ശോഫത്തിന്നും ഗുന്മനും പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും കൊള്ളാം.

ഫിരംഗം.

പറങ്കിപ്പുണ്ണെന്നൊ ഉഷ്ണപ്പുണ്ണെന്നൊ പറയുന്ന ഗുഹ്യരോഗത്തിന്റെ പേരാണിതു. ഇതിന്നു രസദ്രാവകം ഒരു ഡ്രാം 16 ഔൺസു വെള്ളത്തിൽ ചേൎത്തു ക്ഷാളനം, രസകൎപ്പൂരം (Calomel) വ്രണത്തിൽ വിതറുക, കൎപ്പൂരവെള്ളം, ത്രിഫലക്കഷായം, ന്യഗ്രോധാദി കഷായം ഇവകൊണ്ടും, പുല്ലാനി, മൈലാഞ്ചി ഇവയിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളംകൊണ്ടും, ധാരയൊ ക്ഷാളനമൊ ചെയ്കു, ശരിയായി ശുചീകരണം ഇവ പുറമേയും അകത്തേക്കു നല്ലവണ്ണം വിരേചിപ്പിച്ചതിന്നുശേഷം പ്രധാനമായി ആദ്യം ഫിരംഗഹരദ്രാവകവും, പിന്നെ പാവുകുട്ടിയ മഹാതിക്തകഷായം, മറ്റ തിക്തകഷായങ്ങൾ, ആരഗ്വാദികഷായം, പടോലാദികഷായം, തിക്തകഘൃതങ്ങൾ, രസസിന്ദൂരം, സിദ്ധമകരധ്വജം, സുവൎണ്ണവംഗം സ്വൎണ്ണഭസ്മം, രസദ്രാവകം, ശാരിബാരസം, സ്വൎണ്ണദ്രാവകം, മധുസ്നുഹിരസായനം ഇവയും, പുറമെ പഞ്ചവല്ക്കാദിതൈലം, നാല്പാമരാദിതൈലം, ലാക്ഷാദിതൈലം, ബലാശ്വഗന്ധാദി കഴമ്പു ഇവയും, തലക്കു പ്രത്യേകിച്ചു ഭൃംഗാമലകാദി, ത്രിഫലാദി ഈ എണ്ണ തേക്കുക, നെല്ലിക്കവെള്ളം പകരുക, തക്രധാര ഇവയും ഹിതങ്ങളാകുന്നു. പത്ഥ്യം ഗുൽഗുലുതിക്തകഷായംപോലെ.

ബലക്ഷയം.

പറയത്തക്ക ദീനം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ദിവസംപ്രതി ക്ഷീണം വൎദ്ധിച്ചുവരുന്നതിന്നാണു ബലക്ഷയം എന്നു പേർ ഇതിന്നു ദശമൂലാരിഷ്ടം, അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം, മൃതസഞ്ജീവനി, ദ്രാക്ഷാരിഷ്ടം, ലോഹാസവം മുതലായ അരിഷ്ടങ്ങൾ; ഇന്ദുകാന്തം, വിദാൎയ്യാദി അമൃതപ്രാശം, അശ്വഗന്ധാദി, മാംസസൎപ്പിസ്സ് മുതലായ ഘൃതങ്ങൾ; ലോഹഭസ്മം, സ്വൎണ്ണഭസ്മം, ശാരിബാരസം, സ്വൎണ്ണദ്രാവകം, മുതലായവയും, ക്ഷയം, ശുക്ലക്ഷയം, ഇവയിൽ വിധിച്ച ഔഷധങ്ങളും, മിതമായ വ്യായാമവും ഉപയോഗമുള്ളതാണ്.

ബാലരോഗം.

കുട്ടികൾക്കുണ്ടാവുന്ന മുട്ടൽ, ഞട്ടൽ, പനി, ഗ്രഹണി, പീഡ, ചിലന്നി, അപസ്മാരം മുതലായ രോഗങ്ങളിൽ പഞ്ചകോലകം, പാഠാദി, മൂലകാദി മുതലായ കഷായങ്ങൾ, ചെമ്പരുത്യാദി, നാല്പാമരാദി ഈ വെ

ളിച്ചൂർണ്ണകരം, അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, സാരസ്വതാരിഷ്ടം, ഗ്രഹണീഹരദ്രാവകം, ബാലപോഷണസത്ത്, താംബൂലലേഹം ഇവയും; കൊമ്പഞ്ചാദി, പാഠാദി, നിർഗ്ഗുണ്ഡ്യാദി, ധാന്വന്തരം, വില്വാദി ഈ ഗുളികകരം; നിർഗ്ഗുണ്ഡ്യാദിഘൃതം, ആർദ്രകഘൃതം, ചാർങ്ങേര്യാദി ഘൃതം, ബ്രഹ്മീഘൃതം, സ്വാരസ്വതഘൃതം, ദേഹപോഷണയമകം, അഷ്ടചൂർണ്ണം, കിംശുകപത്രാദിതൈലം, സിദ്ധാർത്ഥകതൈലം ഇവയും രോഗഭേദംപോലെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. വലിയവൎക്കുള്ള മരുന്നുകരംതന്നെ കുട്ടികരംക്കും വയസ്സുക്രമം അനുസരിച്ചു മാത്ര കുറച്ചു പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണു. മാത്ര കുറക്കേണ്ടുന്നക്രമം "മാത്ര" എന്നതിൻെറ ചോടെ 165-ാംഭാഗത്തു നോക്കി അറിയേണ്ടതാണു.

ബുദ്ധിമാന്ദ്യം.

അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം, ദശമൂലാരിഷ്ടം, സാരസ്വതാരിഷ്ടം, ഗോരോചനാദിഗുളിക, കല്യാണഘൃതം, പഞ്ചഗവ്യഘൃതം, ബ്രഹ്മീഘൃതം, സാരസ്വതഘൃതം, സ്വർണ്ണഭസ്മം, സ്വർണ്ണദ്രാവകം, ക്ഷീരബല ആവൎത്തിച്ചതു, മാനസമിത്രവടകം ഇവകളെല്ലാം ബുദ്ധിതെളിവാൻ നല്ലതാണു. ഉന്മാദം, അപസ്മാരം ഇവയ്ക്കു പറഞ്ഞ മിക്ക ചികിത്സയും ഇതിന്നു നന്നു. അണുതൈലം, ക്ഷീരബല മുതലായവയാൽ നസ്യവും കൊള്ളാം.

ബോധക്ഷയം.

രോഗത്താലുണ്ടായ ക്ഷീണംകൊണ്ടൊ, മററു കാരണത്താലൊ നീണ്ടുനില്ക്കുന്ന തൻേറടം ഇല്ലായ്മകളെ ബോധക്ഷയം എന്നു പറയും. ഇതിന്നു ക്ഷീണം തീൎക്കുന്നതായ ദശമൂലാരിഷ്ടം; മൃതസഞ്ജീവിനി, നയോപായം, കഷായം, ഗോരോചനാദിഗുളിക, വായുഗുളിക, കസ്തൂര്യാദിലേഹം, മുലപ്പാൽ, ആട്ടിൻപാൽ, പശുവിൻപാൽ മുതലായവ അകത്തേക്കു കൊടുക്കുകയും, വീശുക, സന്നിയെണ്ണ, മുലപ്പാൽ മുതലായവയാൽ നസ്യം ചെയ്ക, മുലപ്പാൽകൊണ്ടു തലയ്ക്കു ധാര ഇവയും മോഹാലസ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഭഗന്ദരം.

മലദ്വാരത്തിൻേറയോ, മൂത്രദ്വാരത്തിൻേറയോ സമീപസ്ഥലങ്ങളിൽ കുരുവുണ്ടായി വീത്തും, പൊട്ടിയും പിന്നേയും വീത്തും സ്ഥിരമായി നില്ക്കുമ്പോരം അതു ഭഗന്ദരത്തിൻെറ പുറപ്പാടാണെന്നു വിചാരിക്കണം. ഇതിന്നു ശരിയായ വിരേചനം, ഗുൽഗുലുതിക്തകഷായം, മററു തിക്തകഷായങ്ങരം, ഘൃതങ്ങരം, ഗുൽഗുലുപഞ്ചപലം പൊടി, വലിയ മധുസ്നുഹിരസായനം, ഇവ അകത്തേക്കും, ജ്യോതിഷ്മത്യാദി, ലാംഗലക്യാദി മുതലായ തൈലങ്ങരം, പോരട്ടീസ്, ക്ഷാരൌഷധങ്ങരം ഇവയും പുറത്തേക്കു ഹിതമാണ്. സാധാരണ വ്രണചികിത്സയും, നാളീവ്രണചികിത്സയും യുക്തംപോലെ പ്രയോഗിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്നു കുതിര, ബൈസിക്ക്ൾ മുതലാ

യതിൽ കയറി സവാരിചെയ്യുന്നതും, മദ്യസേവ, മൈഥുനം ഇവയും ഏററവും ദോഷകരമായിട്ടുള്ളതാകുന്നു. അജീൎണ്ണത്തിൻെറ കാരണങ്ങളെ കഴിയുന്നേടത്തോളം പരിഹരിക്കയും വേണം

ഭംഗം.

ഉളുക്ക്, ഇടി, ചതവ് മുതലായതിൻെറ പേരാണിത്. ഇതിന്നു ആവൎത്തിച്ച ധാന്യാന്തരം, ക്ഷീരബല, ഗന്ധതൈലം മുതലായവ പുരട്ടി ഉഴിയുക, അവ അകത്തേക്കു സേവിക്കുക, അധികം കേട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ടുംവിധം കെട്ടുക, പ്രധാനമായി ഉഴിച്ചിൽ, അഭ്യംഗം, സേദം, പിഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി ഇവയും വാതത്തിന്നു പറഞ്ഞ മിക്ക ചികിത്സകളും ഹിതമാണ്.

ഭ്രമം.

തലചുററി വീഴാൻപോകുന്നതിന്നാണ് ഭ്രമം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു ലോഹദ്രാവകം, ലോഹഭസ്മം, ചിഞ്ചാദിലേഹം, തിക്തകഘൃതം, നെയ്യ്, പാൽ, ഇവയും, ഉഷ്ണാധിക്യം, പിത്തവൃദ്ധി, ബലക്ഷയം ഇവക്കു പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങളും ഹിതമാണ്. ഭൃംഗാമലകാദി, മഞ്ജിഷ്ഠാദി ഈ എണ്ണകളും നന്നു.

മദാത്യയം.

അധികം മദ്യപാനം ചെയ്യുനിമിത്തം തല്ക്കാലം ഉണ്ടായതൊ ദീൎഘിച്ചു നില്ക്കുന്നതൊ ആയ ബുദ്ധിഭ്രമത്തിന്നാണ് മദാത്യയം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു ശ്രീഖണ്ഡാസവം, ദ്രാക്ഷാദികഷായം, മൃദ്വീകാദികഷായം, തിക്തഘൃതങ്ങൾ, ഇളന്നീർവെള്ളം, മുലപ്പാൽ, പാൽ, പുളിച്ചതയിർ (മോർ) ഇവ അകത്തേക്കും, ഇളന്നീർവെള്ളം മുലപ്പാൽ മുതലായതുകൊണ്ടു ശിരസ്സിൽ ധാരയും ഹിതമാണ്. കഴിച്ച മദ്യംതന്നെ മാത്രവെച്ചു പാലും അതുംകൂടി കലൎത്തിക്കൊടുക്കുന്നതും ഗുണകരമത്രെ.

മലബന്ധം.

ശോധനയ്ക്കു ഇരിക്കുമ്പോൾ അധികം മുക്കേണ്ടിവരുന്നതും, മലം വരണ്ടിരിക്കുന്നതും മലബന്ധത്തിൻെറ ലക്ഷണമാകുന്നു. ഇതിന്നു ദന്ത്യരിഷ്ടങ്ങൾ, ഹിംഗുത്രിഗുണതൈലം, കടുകാമലകാദി, ഗന്ധൎവ്വഹസ്താദി, ചിരിവില്വാദി മുതലായ കഷായങ്ങൾ; വിരേചനാഗുളികകൾ, സുഖഭേദിഗുളിക, തൈല്വകഘൃതം, മിശ്രകസ്നേഹം, വിരേചനഘൃതം, വിന്ദുഘൃതം, അവിപത്തി, ഇന്ദുപ്പുകാണം, മൂത്രഹരീതകി, നാരാചകം, വൈശ്വാനാരം, ശാൎദ്ദൂലം ഹുതഭുഗാദി ഈ ചൂൎണ്ണങ്ങൾ, ആവണക്കെണ്ണ, നീർവാളത്തൈലം, കല്യാണഗുളം, ഗുളഹരീതകി, ത്രിവൃല്ലേഹം; ദന്തിഹരീതരി, ദശമൂലഹരീതകി, മാണിഭദ്രം ഈ ലേഹങ്ങൾ, ഇവയെല്ലാം സേവിപ്പാൻനന്നു. മിതമായി വ്യായാമംചെയ്ക, മിതമായി തേച്ചുകുളിക്ക, അധികം തണുപ്പുതട്ടാതിരിക്ക ചുടുനനെ പാലു കുടിക്ക, നെയ്യുകൂട്ടി ഉണ്ണുക, പഴങ്ങൾ ധാരാളം കഴിക്കുക ഇവകളും ഹിതമാകുന്നു. ഉദാവൎത്തചികിത്സയുംനന്നു.

മലമ്പനി.

ഇതിന്നു ശരിയായ വിരേചനം, ജ്വരഹരദ്രാവകം, ആരണ്യതുളസീമൂലാദി, പഞ്ചതിക്തം, ശീതജ്വരാരി, ജീരകാദി, ചെറിയഭാർങ്ങ്യാദി ഈ കഷായങ്ങൾ; ചുക്കന്തിപ്പല്ല്യാദി, രാമബാണം, വിഷമജ്വരാന്തകം, ബൃഹൽജ്വരാംകുശം, ഈ ഗുളികകൾ, കൊയന, ഇവ ഫലപ്രദങ്ങളാണ്. മലംപ്രദേശത്തുനിന്നും, ദുഷ്ടജലം, ചൊന്തസ്ഥലം ഇവയുള്ള സ്ഥലത്തിൽനിന്നും ഒഴിഞ്ഞു താമസിക്കുകയും വേണം. പച്ചവെള്ളം കുടിക്കയും, അതിൽ കുളിക്കയും അരുതു. ശുചീകരണം പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ്. വിഷമജ്വരത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സയും നന്നു. കൊതുക്കൾ വഴിയാണിവ പകരുന്നതെന്നാണു ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാർ പറയുന്നതു.

മസൂരി.

ഇതിന്നു ആരംഭത്തിൽ ചന്ദനപൎപ്പടകാദി, ജീവന്ത്യാദി, മുസ്താരിഷ്ടാദി ഈ കഷായങ്ങളും, ഗോരോചനാദിഗുളിക, പിന്നീടു തിക്തഘൃതങ്ങൾ, ശതധൌതഘൃതം, നാംബാദി ചൂൎണ്ണം ഇവയും ഹിതമാണ്. ഇളനീർവെള്ളം, വെള്ളച്ചോറ, പൂവൻപഴം മുതലായ തണുപ്പുള്ള സാധനങ്ങളും ദാഹനംപോലെ ആദ്യകാലത്തിൽ കൊടുത്താൽ നന്നു. ചന്ദനപൎപ്പടകാദികഷായം ആദ്യത്തിൽതന്നെ കൊടുക്കുന്നതു അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഇതു വേറെ പനിയായിരുന്നാലും യാതൊരു ദോഷവും ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇതു ആരംഭത്തിൽതന്നെ സേവിക്കുവാൻ സാധിച്ചവൎക്കു മസൂരി മണികൾ തീരെ പുറപ്പെടാതിരിക്കുകയൊ, പുറപ്പെട്ടാൽതന്നെ തീരെ നിസ്സാരമായി പോവുകയൊ ചെയ്യുന്നതു പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാകുന്നു.

മഹോദരം.

അഗ്നിമാന്ദ്യലക്ഷണങ്ങളോടും, മലബന്ധത്തോടുംകൂടി വയർ അസാമാന്യമായി വീൎത്തും, കൈകാൽ ശോഷിച്ചും, വയററത്തു ഞരമ്പുകൾ പിണച്ചും, കാലടി, കഷ്ടടം, മുഖം ഇവ നീരുകൊണ്ടു വീൎത്തും വരുന്നതു മഹോദരത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ്. ഇതിന്നു ദിവസേന വയറിളക്കുക, ലഘുവായും, ദീപനകരമായും, ശോധനയെ അനുകൂലിപ്പിക്കുന്നതായും ഉള്ള ആഹാരംമാത്രം കഴിക്കുക, ഇവ പ്രത്യേകം ചെയ്യേണം. മലബന്ധം, ഉദാവൎത്തം, ഇവയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിരേചനൌഷധങ്ങളും, ശോഫത്തിന്നു വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതും ഈ രോഗത്തിന്നു ഹിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചു ദന്ത്യരിഷ്ടങ്ങൾ, ദശമൂലപഞ്ചകോലംകഷായം, വിരേചനഗുളിക, യകൃദരിവടിക, യകൃൽപ്ലീഹോദരാരിവടിക, വിരേചനഘൃതം, വിന്ദുഘൃതം, നാരാചകചൂൎണ്ണങ്ങൾ, നീൎവ്വാളതൈലം ഇവകൾ ഫലപ്രദങ്ങളായിരിക്കും. പഞ്ചാമ്ലം കാടിയിലൊ, മോരിലൊ, ഗോമൂത്രത്തിലൊ ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞനീർ, വെപ്പുകാടി ഇവകൊണ്ടുള്ള ധാരയും വിശേഷ

മാണ. രോഗം അധികം വൎദ്ധിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ വയർ കുത്തി ഉള്ളിലെ വെള്ളം ചോൎത്തുകളയേണ്ടതും, അത്യാവശ്യമാകുന്നു. ഒട്ടകത്തിൻ പാൽ ആണ ഇതിൽ ആഹാരാൎത്ഥം വിധിച്ചിട്ടുള്ളതു

മുഖരോഗം.

വായിലുണ്ടാവുന്ന പുണ്ണിന്നും, തൊലിപോക, പാണ്ട മുതലായതിന്നും പടോലാദി, തിക്തകം, മഹാതിക്തകം മുതലായ കഷായങ്ങൾ തേൻചേൎത്തു സേവിക്കയും കവിൾക്കൊൾകയും, ഗുൾഗ്ഗുലുതിക്തകം, മററ തിക്തങ്ങൾ മുതലായ ഘൃതങ്ങൾ പുരട്ടുകയും സേവിക്കയും ചെയ്ക. എരിമപ്പാൽ, എരിമനെയ്യ, ഇവകൂട്ടി ഉണ്ണുക, മൂത്രഹരീതകിചൂൎണ്ണം, ത്രിഫല ഇവ തിക്തം മുതലായ ഘൃതത്തിൽ കുഴച്ചു അത്താഴംകഴിഞ്ഞു സേവിക്ക, കാളകചൂൎണ്ണം, പീതകചൂൎണ്ണം ഇവ വായിൽധരിക്ക, ശരിയായ ശോധന വരുത്തുക, അസനവില്വാദി, മഞ്ജിഷ്ഠാദി, ത്രിഫലാദി മുതലായ എണ്ണകൾ തലയ്ക്കുതേക്കുക, ധാര ഇവകളെല്ലാം ഹിതങ്ങളാണ്. ദന്തരോഗം വേറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

മൂത്രകൃഛ്റം.

മൂത്രം പോകുന്നതിന്ന തടസ്ഥവും, വേദനയും, കുറവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മൂത്രകൃഛ്റം എന്നു പറയും. ഇതിന്നു കാരണം പ്രായേണ വൃക്കരോഗങ്ങൾ, അശ്മരി, വായുവൈഗുണ്യം മുതലായതാകുന്നു. ഇതിന്നു ക്ഷീരബല മുതലായ വാതഹരതൈലങ്ങൾ ചൂടുപിടിപ്പിച്ചു ദേഹം മുഴവന്നമോ, നാഭിക്കു കീഴ്പ്പോട്ടുമാത്രമൊ, പുരട്ടി അവഗാഹസ്വേദമോ, ധാരാസ്വേദമോ, നവരക്കിഴിയൊ ചെയ്യണം. പിഴിച്ചിലും വിശേഷമാണ്. അകത്തേക്കു ക്ഷീരബല ആവൎത്തിച്ചതു, വീരതരാദി, മുസലിഖദിരാദി, ദ്രാക്ഷാദി, ശതാവൎയ്യാദി, മത്സ്യാക്ഷ്യാദി ഈ കഷായങ്ങളും, മന്മഗുളിക, അശ്മശാല്യാദി, ധാന്വന്തരം, വായുഗുളിക, ഇവയും; ത്രികണ്ടകം, ധാത്ര്യാദി, വസ്ത്യാമയാന്തകം, ശതാവൎയ്യാദി ഈ ഘൃതങ്ങളും; ഏലത്തരി, ചന്ദനം, ജീരകം, ഇവയുടെ തൈലങ്ങളും ദ്രാവകങ്ങളും; കന്മദഭസ്മം, പ്രവാളഭസ്മം, മുക്താഭസ്മം, വംഗഭസ്മം, ശൃംഗഭസ്മം ഇവയും, ശതാവരിഗുളവും സേവിക്കുവാൻ നന്നു. നെയ്യും പാലും ദഹനംപോലെ കഴിക്കണം. ചൂടുവെള്ളത്തിന്നുപകരം പച്ചവെള്ളം നാഭിക്കു ഒഴിക്കുന്നതും, അതിൽ അവഗാഹം ചെയ്യുന്നതും ഇതിൽ ചിലപ്പോൾ ഫലിക്കാറുണ്ട്.

മോഹാലസ്യം.

പെട്ടെന്നുണ്ടാവുന്ന ബോധക്കേടിന്നാണ മോഹാലസ്യം എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിന്നു ക്ഷണത്തിൽ വിശാലമായും, ശുദ്ധവായുവുള്ളതും, തണുപ്പുള്ളതും, വെയിൽ, തീപ്പുക ഇവ തട്ടാത്തതും ആയ സ്ഥലത്തു വേണ്ടുംവിധം കിടത്തണം. മുഖത്തു തണുത്ത വെള്ളം തളിക്ക, ചെവിനനക്കുക, വീശുക ഇവയും, വായുഗുളിക അകത്തേക്കു കൊടുക്കുകയും പെട്ടെന്നു ചെയ്യേണ്ടുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ്. പല്ലുകൂടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദശമൂലാരിഷ്ടം,

മൃതസഞ്ജീവിനി ഇവയോ ജീരകവെള്ളം, മുലപ്പാൽ, പാൽ, ഇളനീർ വെള്ളം ഇവയോ സൌകൎയ്യംപോലെ അകത്തേക്കുകൊടുക്കണം. ശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ കൃത്രിമമായി ശ്വാസം ഉണ്ടാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കയാണു എല്ലാററിലും മുമ്പു ചെയ്യേണ്ടതായ കൃത്യം. ശ്വാസം ഉണ്ടെന്നു കണ്ടാൽ മററുള്ളവയാൽ ബോധം തെളിയാത്തപക്ഷം കുരുമുളകു, തിപ്പലി മുതലായ തീക്ഷ്ണവും പിന്നെക്കു ദൂഷ്യമല്ലാത്തതും ആയ സാധനങ്ങൾ മുലപ്പാലിലരച്ചു കണ്ണിലെഴുതുകയൊ, മൂക്കിൽ നസ്യം ചെയ്യുകയോ ആവാം. നസ്യത്തിന്നു കരിഞ്ജീരകവും നന്നു. നവസാരം (Ammon Carbon) നാററിക്കുന്നതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണ്. ബോധം തെളിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം. ബോധക്ഷയത്തിൽ പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും ചെയ്യാം.

യകൃദ്രോഗം.

ഇതിന്നു ശരിയായ വിരേചനം, പൊള്ളിക്കൽ, അവിപത്തിപൊടി ദന്ത്യരിഷ്ടം, യകൃദരിവാടിക, യകൃൽ പ്ലീഹോദരാരിവാടിക, ലവണദ്രാവകം, സോരകദ്രാവകം ഇവയും, പ്ലീഹ, പാണ്ഡുരോഗം, പിത്തവൃദ്ധി ഇവകൾ പറഞ്ഞ ചികിത്സയും നന്നു.

യോനിവ്രണം.

യോനിയിലുണ്ടാവുന്ന പുണ്ണിന്നു ഫിരംഗത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സയും, നാല്പാമരം, ന്യഗ്രോധാദി മുതലായ കഷായങ്ങൾകൊണ്ടു ക്ഷാളനവും ഹിതമാണ്. സാധാരണ വ്രണചികിത്സയും ചെയ്യാം. സ്രാവചികിത്സയും തരക്കേടില്ല.

യോനിസ്രാവം.

യോനിയിൽനിന്നു അസ്ഥിസ്രാവത്തിന്റെ മാതിരി ഒരു വഴുത്തവെള്ളം സ്രവിക്കുന്നതിന്നാണു യോനിസ്രാവം എന്നു പേർ. ഇതിൽ രക്താംശം ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്തപിത്തചികിത്സ ചെയ്യണം. ചലത്തിന്റെ മാതിരിയാണെങ്കിൽ അസ്ഥിസ്രാവചികിത്സ ചെയ്യണം. വിശേഷിച്ചു നാല്പാമരക്കഷായം, പടിക്കാരം (ഒരു പൈന്റിന്നു 20 മുതൽ 60 ഗ്രേൻ വരെ), പൊൻകാരം മുതലായവ ചേൎത്തുള്ള വെള്ളം ഇവകൊണ്ടു ക്ഷാളനവും, മുസലീഖദിരാദികഷായം, അശോകാരിഷ്ടം, അശോകഘൃതം, ധാത്ര്യാദിഘൃതം, വസ്ത്യാമയാന്തകഘൃതം, വാരാഹ്യാദിഘൃതങ്ങൾ, കനകഭസ്മം, ശൃംഗഭസ്മം മൎമ്മഗുളിക വലിയതു, ശതാവരീഗുളം ഇവ അകത്തേക്കു സേവിക്കുകയും, പ്രത്യേകം പിഴിച്ചിൽ കഴിക്കയും. നെയ്യും, പാലും ധാരാളം കഴിക്കയും, മൈഥുനം ചെയ്യാതിരിക്കയും, കഴിയുന്നേടത്തോളം അദ്ധ്വാനം കുറക്കയും, കപ്പൽമുളകു, പുത്തൻപുളി ഇവ തീരെ വൎജ്ജിക്കയുംവേണം. രക്തഗുന്മചികിത്സയും, രക്തപിത്തചികിത്സയും, വ്രണചികിത്സയും ഔചിത്യംപോലെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണു.

രക്തക്ഷയം.

ഇതിന്നു അയസ്കൃതി, ലോഹാസവം, കരിമ്പിരുമ്പാദികഷായങ്ങൾ, ലോഹഭസ്മം, കാന്തഭസ്മം, ലോഹദ്രാവകം, സുവർണ്ണദ്രാവകം, ശാരിബാരസം, ചിഞ്ചാദിലേഹങ്ങൾ ഇവ അകത്തേക്കും, ലാക്ഷാദിതൈലങ്ങൾ, ബലാശ്വഗന്ധാദി ഇവ പുറത്തേക്കും, വിശേഷമാണു. പാലും നെയ്യും ദഹനംപോലെ കഴിക്കാം. കപ്പൽമുളകു വർജ്ജിക്കണം. പാണ്ഡുരോഗചികിത്സയും ബാലക്ഷയചികിത്സയും യുക്തംപോലെ പ്രയോഗിക്കാം.

രക്തഗുന്മൻ.

സ്ത്രീകൾക്കു ഋതുകാലത്തു രക്തം ശരിയായി പോകാതിരിക്കയൊ, സമയം തെററി വരികയൊ, വേദന മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഋതുകാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കയൊ, പ്രായം പൂർത്തിവരുന്നതിന്നു മുമ്പൊ, ഗർഭകാലത്തൊ അല്ലാതെ തീണ്ടാരിതന്നെ ഇല്ലാതെ വരികയൊ ചെയ്യുന്നതു രക്തഗുന്മൻെറ ലക്ഷണമാണു. ഇതിന്നു എള്ളുകഷായം, കുലത്ഥാദികഷായം, സുകുമാരകഷായം, സുകുമാരഘൃതം, ഫലസർപ്പിസ്സ്, കാന്തഭസ്മം, പുളിങ്കുഴമ്പു, സുകുമാരലേഹം ഇവ ശീലിക്കുന്നതു വിശേഷമാണു. ഗുന്മചികിത്സ, പിഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി ഇവയും ഫലപ്രദംതന്നെ.

രക്തദോഷം.

ഇതിന്നു ശോണിതാമൃതംകഷായം, തിക്തകഷായങ്ങൾ, തിക്തഘൃതങ്ങൾ, ശാരിബാരസം ഇവയും രക്തക്ഷയത്തിന്നു പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങളും ഫലമുള്ളതാണു.

രക്തപിത്തം.

അകാരണമായി രക്തം ഛർദ്ദിക്ക, മൂക്കിൽക്കൂടി വരിക, മൂത്രദ്വാരം, യോനി, ഗുദം മുതലായവയിൽക്കൂടിപ്പോക, ഇവയെല്ലാം രക്തപിത്തത്തിൻെറ ജാതിഭേദങ്ങളാണു. ഇതിന്നു അശോകാരിഷ്ടം ചന്ദനാദി ദ്രാക്ഷാദി വാശാകഷായം; ശതാവര്യാദികഷായം, ശാരിബാദികഷായം, മർമ്മഗുളിക വലിയതു, വൃഷഘൃതം, ധാത്ര്യാദി, തിക്തകം, ശതാവര്യാദി ഈ ഘൃതങ്ങൾ, പുഷ്യാനുഗചൂർണ്ണം, പ്രവാളഭസ്മം, രജതഭസ്മം, ആടരൂഷകദ്രാവകം, ലോഹദ്രാവകം, ശാരിബാരസം ഇവകളെല്ലാം ഹിതമാണു. പിഴിച്ചിൽ, ധാര ഇവയും അത്യാവശ്യംതന്നെ. പാൽ ധാരാളം കഴിക്കണം. നെയ്യും അപ്രകാരംതന്നെ. കപ്പൽമുളകു, പുളി ഇവ തൊട്ടുപോകരുതു. ഉപ്പും കുറയ്ക്കണം. മൈഥുനം തീരെ വർജിക്കണം. ദേഹം അനങ്ങരുത്. പട്ടിണികിടക്കയൊ, വ്യസനിക്കയൊ ചെയ്യുന്നതു തീരെ തെററാകുന്നു്. പത്ഥ്യം അസ്ഥിസ്രാവത്തിലെപ്പോലെ.

രക്തവാതം.

വീക്കം, തരിപ്പു, ചുവപ്പു, വേദന, ചൂടു, പനി ഇവ അധികമുള്ള വാതത്തിന്നാണ് രക്തവാതം എന്നു പറയുന്നതു്. ഇതിന്നു അകത്തേക്കു

ക്ഷീരബല ആവൎത്തിച്ചതു, ബലാതൈലം, ചെറിയ രാസ്നാദികഷായം, വഷ്യാദികഷായം, ശതാവരിഛിന്നരുഹാദികഷായം ഇവയും, പുറമെ തലക്ക രാസ്നാദിപൊടി, രാസ്നാദിതൈലം, പിണ്ഡതൈലം, ബലാഗുളൂച്യാദിഎണ്ണ, മേലെക്ക ആരനാളാദിതൈലം, ധാന്വന്തരംകുഴമ്പു, ക്ഷീരബല, ധാന്വന്തരം ഈ തൈലങ്ങൾ ആവൎത്തിച്ചതു്. പിഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി ഇവയും ഹിതമാണ്. സന്ദൎഭംപോലെ വാതത്തിന്നു പറഞ്ഞ എല്ലാ ചികിത്സയും ചെയ്യാം. എന്നാൽ പ്രായേണ ഉഷ്ണസ്പൎശം വിരോധമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടു ചുട്ടനീക മുതലായ ഉപദ്രവങ്ങൾ മാറുന്നതിന്നു ആദ്യം ഖജിതപിണ്ഡതൈലമോ, ആരനാളാദിതൈലമൊ പുരട്ടുന്നതു അധികം ആവശ്യമായിരിക്കും.

രക്തസ്രുതി.

മുറിയിൽനിന്നു രക്തം നില്ക്കാതെവന്നാൽ അവിടെ കയ്യുകൊണ്ടു് അമൎത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയും, പാച്ചോററിത്തോലി ഞാഴൽപൂവു, ചപ്പങ്ങത്തൊലി ഉഴുന്നു, ഇരട്ടിമധുരം, കാവിമണ്ണു, മാറോട്ട, അഞ്ജനം, ശീലകരിച്ചമഷി, നാല്പാമരത്തൊലി അല്ലെങ്കിൽ മൊട്ട ഇവയിലേതെങ്കിലും പൊടിച്ചോ, അരച്ചോ, മുറിയിൽവെച്ച ശീലകൊണ്ടു കെട്ടുന്നതും നന്നു. ലോഹദ്രാവകത്തിൽ ശീലമുക്കിവെക്കുന്നതും, പടിക്കാരം വിതറുന്നതും നല്ലതാണ്. മുറിയിൽ പൊള്ളിക്കുന്നതും കൊള്ളാം. രക്തംവരുന്ന സിരാമുഖങ്ങളെ പിടിച്ചു മുറുക്കികെട്ടുന്നതു എററവും സിദ്ധമായ ക്രിയയാകുന്നു. രക്തപിത്തത്തിന്നു പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങൾ അകത്തേക്ക സേവിക്കുന്നതും, ശീതങ്ങളായ മററ മരുന്നുകൾ അരച്ചുതേക്കുന്നതും ഫലമുള്ളതുതന്നെ.

രക്താതിസാരം.

ഗുദം കടച്ചിലോടുകൂടി രക്തം, കഫം ഇവ അധികമായും മലം കുറഞ്ഞും അല്ലാല്പമായി വയററിൽനിന്നു പോകയും, മുക്കൽ, പനി മുതലായ വേറെ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കയും ചെയ്യുമ്പോൾ രക്താതിസാരം എന്നു പറയും. ഇതിന്നു കുടജാരിഷ്ടം, ദ്രുസ്പൎശകാദികഷായം, അഹിഫേനാദിഗുളിക, ചാൎങ്ങേയ്യാദിഗുളിക, സേതുബന്ധംഗുളിക, കുടജവല്ക്കദ്രാവകം, പാഠാരസം, കുടജത്വഗാദിലേഹം, പുഷ്യാനുഗചൂൎണ്ണം, ഇവകളെല്ലാം ഫലമുള്ളതാണ്. ആട്ടിൻപാൽ, ചുകന്നഉള്ളി, ഇവ ഭക്ഷണത്തിന്നു മുഖ്യം. കുവ്വപ്പൊടി, സാഗോഅരി ഇവയിട്ടു പാല്കുഞ്ഞി കൊടുക്കുന്നതാണു അധികം ഗുണകരമായി കാണുന്നതു്. ഇതിന്നു ആട്ടിൻപാൽ കിട്ടാത്തപ്പോൾ പശുവിൻപാലും ആവാം. രോഗാരംഭത്തിൽ മൃദുക്കളായ അവിപത്തി മുതലായ ചൂൎണ്ണങ്ങളെക്കൊണ്ടു ഒന്നു വിരേചിപ്പിക്കുന്നതും അത്യാവശ്യമാണ്. ഗുരുദ്രവ്യങ്ങൾ യാതൊന്നും കഴിച്ചുപോകരുതു്. കപ്പൽമുളക, പുളി, ഇവ കുറയ്ക്കണം. ചുവന്ന ഉള്ളി അരിഞ്ഞു കിഴക്കെട്ടിയിട്ടു എണ്ണയിലിട്ടു മൂപ്പിച്ചു ഗുദത്തിൽ സേചിപ്പിക്കുന്നതുമൂലം കടച്ചിലിന്നും മുക്കലിന്നും ആശ്വാസത്തെ കൊടുക്കും. ചെറുനാരങ്ങനീർ, ആട്ടിൻപാൽ

ഇവ ചേൎത്തു കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാകുന്നു. ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാർ പ്രധാനമായി ഡോവെർസ് പൌഡർ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു.

രക്താൎശ്ശസ്സ.

രക്തം സ്രവിക്കുന്ന മൂലക്കുരുവിന്നു രക്താൎശ്ശസ്സ എന്നു പറയും. ഇതിന്നു രക്താതിസാരത്തിൽ പറഞ്ഞ ചികിത്സയും പ്രത്യേകിച്ചു കുടജത്വഗ്ദ്രാവകം, കുടജത്വഗാദിലേഹം ഇവയും ഹിതമാണ്. കപ്പൽമുളകു, വലിയ വിരോധമാകുന്നു. അൎശ്ശസ്സുകളിലെ ചികിത്സയും യുക്തംപോലെ പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാകുന്നു.

വാതം.

ഏതു വാതത്തിന്നും ക്ഷീരബല മുതലായ വാതഹരതൈലങ്ങൾ അകത്തും പുറത്തും ഉപയോഗിച്ചു സ്നേഹിപ്പിക്കുകയും, പിന്നെ വേണ്ടുംവിധം സ്വേദിപ്പിക്കുകയും, ഇവ വീണ്ടും, ആവൎത്തിച്ചുചെയ്യുകയും വേണ്ടതാണു. പിന്നെ കാൎപ്പാസാസ്ഥ്യാദി, കേതക്യാദി, കൊട്ടംചുക്കാദി, ക്ഷീരബല, ഗന്ധതൈലം, ചിഞ്ചാദി, ധാന്വന്തരം, നാരായണതൈലം, പ്രഭഞ്ജനവിമൎദ്ദനം, പ്രസാരണീതൈലം, മഹാകുക്കുടമാംസതൈലം, മഹാമാഷതൈലം, മഹാരാജപ്രസാരണീതൈലം, മാഷതൈലം, വാതമൎദ്ദനം, ശുദ്ധബല, സഹചരാദി ഇവ അതാതിന്റെ തരംപോലെ അകത്തേക്കു സേവിക്ക, സ്നേഹവസ്തിചെയ്ക, നസ്യംചെയ്ക, അഭ്യംഗം, ധാര, പിചു, ശിരോവസ്തി ഇവയായി ഉപയോഗിക്ക, പിഴിച്ചിലിന്നെടുക്കുക ഇവയും, ധാന്വന്തരം, വലിയ രാസ്നാദി, ചെറിയ രാസ്നാദി, ഇന്ദുകാന്തം, വിദാൎയ്യാദി മുതലായ കഷായങ്ങളും, ഗോരോചനാദി, ആശാള്യാദി ധാന്വന്തരം ഈ ഗുളികകളും, വായുഗുളികയും, ഇന്ദുകാന്തം തൈലപാകം, ധാന്വന്തരം, സൎവ്വാമയാന്തകം മുതലായ ഘൃതങ്ങളും, സ്വൎണ്ണഭസ്മം, സ്വൎണ്ണദ്രാവകം ഇവയും ഗുണകരമാണു. പിഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി, ഇവ രണ്ടും പ്രശസ്തങ്ങളാണു. ബാഹ്യായാമം, ആന്തരായാമം മുതലായ ഭയങ്കരരോഗങ്ങൾക്കു ആവൎത്തിച്ചു തൈലങ്ങളെക്കൊണ്ടു മുൻപറഞ്ഞപ്രകാരം അഭ്യംഗാദികൾ എല്ലാം ചെയ്കയും, പ്രത്യേകിച്ചു അകത്തേക്കു സേവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ക. ഈ തൈലങ്ങൾതന്നെ നിറച്ചിട്ടുള്ള പാത്തിയിൽ കിടത്തണം. അഥവാ രാവിലെ ധാന്വന്തരംകഷായം, വൈകുന്നേരം വലിയ രാസ്നാദികഷായം ഇവ ആവൎത്തിച്ചതൈലങ്ങൾ മേപ്പടിചേൎത്തു സേവിക്കുകയും, രണ്ടുനേരവും നസ്യംചെയ്കയും, എപ്പോഴും സൎവ്വാംഗം മേൽപറഞ്ഞ തൈലങ്ങൾ തേച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും, പിഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി ഇവ മാറിമാറി രാവിലേയും, വൈകുന്നേരവുമൊ അല്ലെങ്കിൽ ദിവസം ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമായൊ ചെയ്യുകയും ആകുന്നു വേണ്ടതു. രക്തവാതത്തിങ്കൻ പറഞ്ഞ ചികിത്സയും ഔചിത്യംപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണു. എരിവു, കയ്പു, ചവൎപ്പു ഇവയാണു പ്രായേണ വിരോധം. മധുരം, പുളി, ഉപ്പു ഇവ അധികം പത്ഥ്യമായിരിക്കും. കാററു,

തണുപ്പ്, മഞ്ഞു, മഴച്ചാറൽ ഇവയൊന്നും കൊള്ളരുതു. ഫ്ലാനൽകൊണ്ടൊ മറെറാ ദേഹം മൂടിയിരിക്കുന്നതും തലയിൽ ആച്ഛാദനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതും അത്യാവശ്യമാണ. വലിയ ശക്തിയിൽ ശോധനവരുത്തരുതു. പട്ടിണി കിടക്കുന്നതും അധ്വാനിക്കുന്നതും ദോഷകരമാകുന്നു. കുളി ഒരിക്കലും പച്ച വെള്ളത്തിൽ പാടില്ല. കുറന്തോട്ടി, മുളകിന്നില, ഉമി ഇവയിട്ടു തിളപ്പിച്ചു സാമാന്യം ആറിയ അല്ലെങ്കിൽ ചെറചൂടോടുകൂടിയ വെള്ളം തലക്കും, വാതംകൊല്ലി ആവണക്കില മുതലായവയിട്ടു തിളപ്പിച്ച ചൂടുള്ള വെള്ളം മേലക്കും ഹിതമാണ. എണ്ണതേക്കാകെ കുളിക്കരുതു. തോർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാസ്നാദിപൊടി തലയിൽ തിരുമ്മുകയും വേണം. തണുപ്പുള്ള സാധനങ്ങളെ അകത്തേക്കും വൎജ്ജിക്കേണ്ടതാണ.

വിദ്രധി.

ദേഹത്തിലുണ്ടാവുന്ന കുരുക്കൾക്കു, പ്രമേഹപിടകക്കു പറഞ്ഞ മരുന്നുകളൊക്കെ സേവിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ചു ജീവന്ത്യാദി ശോണിതാമൃതം, നിംബാദി ഈ കഷായങ്ങൾ, ശാരിബാരസം മാണിഭദ്രലേഹം, കല്യാണഗുളം ഇവ അകത്തേക്കും, മഞ്ജിഷ്ഠിക്കുകൾ, ശതധൌതഘൃതം, പോൾട്ടീസു, ജാത്യാദിതൈലം, ജാത്യാദിഘൃതം ഇവ പുറമെക്കും ഹിതമാണ. ശോധനയെ ക്രമപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വലിയ അമൃതാദി, ഏലാദി, രാസ്നാദി, നിശോശീരാദി, അസനൈലാദി, ബലാഗുളൂച്യാദി ഈ എണ്ണകൾ തലക്കും, മേലക്കും നന്നു.

വിഷഭക്ഷണം.

വിഷദ്രവ്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അകത്തുചെന്നാൽ കൂടുന്നവേഗത്തിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കണം. സ്റ്റൊമക്കപമ്പു (Stomach Pump) എന്ന ഗളവസ്തിയന്ത്രംകൊണ്ടു ആമാശയത്തെ കഴുകുവാൻ സാധിച്ചാൽ മിക്ക സംഗതികളിലും അധികംനന്നു. അതു കഴിഞ്ഞാൽ സൈഫണ ട്യൂബുകൊണ്ടു കഴുകിയാലും മതി. വമിപ്പിക്കുവാൻ കൊടുക്കുന്ന മരുന്നു സദ്യഃഫലമായിരിക്കേണ്ടതാണ്. താമ്രഭസ്മം, വെൾവയമ്പു, മയിൽതുത്തു ഇവ ഇതിന്നുപകരിക്കും. മയിൽതുത്താണെങ്കിൽ പത്തുഗ്രേനിൽ കുറയാതെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ചിലപ്പോൾ വിരേചിപ്പിക്കുവാനും ഔഷധം കൊടുക്കേണ്ടിവരും. വമനവിരേചനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ശുദ്ധിചെയ്ത ചെമ്പുപൊടി അല്ലെങ്കിൽ താമ്രഭസ്മം ചെറിയമാത്രയിൽ തേനുംചേർത്തു രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം സേവിക്കണം. ഇതു ചെയ്താൽ ഹൃദയശുദ്ധി വന്നതായിതോന്നും. അതു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണഭസ്മമൊ, സ്വർണ്ണദ്രാവകമൊ, ചന്ദ്രോദയം മുതലായ അഗദങ്ങളോ കുറെക്കാലം സേവിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഉപദ്രവമൊന്നും അവശിഷ്ടമായി നില്ക്കുന്നതല്ല. താഴെപറയുന്ന വിഷദ്രവ്യങ്ങൾ അകത്തുപെട്ടാൽ അതാതിന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രതിക്രിയകൾ പ്രത്യേകം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

അവീൻ.

ഇതു അധികം മാത്ര അകത്തു വെട്ടുപോയാൽ ഉടനെ ഗളവസ്തിയന്ത്രം കൊണ്ടു ആമാശയം കഴുകണം. ഇതിന്നു ചൂടുവെള്ളമാണു ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതു്. ഇതു സാധിക്കാത്തപക്ഷം കഴിയുന്നവേഗത്തിൽ ഛർദ്ദിപ്പിക്കണം.അതു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളംപൊടിയിട്ടകാപ്പിയൊ, ചായയോ വയറ നിറച്ചു കൊടുക്കാം.ആമാശയം കഴുകുന്നതു ഒരിക്കൽ മാത്രം പോരായെന്നു ചിലരുടെ അഭിപ്രായം ഉണ്ടു. പൊട്ടാസിയം പർമാംഗനേററ എന്ന മരുന്നു ഇതിന്നു പ്രത്യൌഷധമാണെന്നു മൂർ എന്ന ഡാക്കർ പറയുന്നു. ഇതു വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴിച്ചാൽ മതി. ഇതിന്നു ആവണക്കെണ്ണ മുതലായതുകൊണ്ടു വിരേചിക്കുന്നതും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമായിവരും. ഇളന്നീർവെള്ളം അകത്തേക്കുകൊടുക്കുക, തലയ്ക്കു ധാരചെയ്യുക ഇവയും നന്നു. ഒരിക്കലും രോഗിയെ കിടക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ദേഹം മുഴുവനും കാച്ചിയുഴിഞ്ഞു ചൂടുപിടിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാംതരം സോഡവും, നന്നു് കാപ്പി, അമോണിയ, ബ്രാൻഡി മുതലായ ഉത്തേജകപദാർത്ഥങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കു മാത്രവെച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണു. ബോധക്ഷയചികിത്സയും നന്നു്.

ഉമ്മത്തിൻകുരു.

ഇതിന്നു ഛർദ്ദിപ്പിക്കയും, താമരവളയനീർ, അത്തിവെള്ളം, ചന്ദനം, ഇവ അകത്തേക്കു സേവിപ്പിക്കുകയും, ഇളന്നീർവെള്ളം, മുലപ്പാൽ, ശീതജലം ഇവകൊണ്ടു തലയ്ക്കു ധാര ചെയ്കയും വേണം.

കഞ്ചാവ്.

ഇതിന്നു ഉമ്മത്തിൻകുരുവിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സ നന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു ഇളന്നീർവെള്ളം, പുളിച്ചതയിർ, മത്തങ്ങയുടെ കുരുപിഴിഞ്ഞനീർ, പാൽ ഇവ മുക്കാറം അകത്തേക്കു സേവിക്കുന്നതും, ജലധാരയും നല്ലതാണു.

കാഞ്ഞിരക്കുരു.

ഗളവസ്തി, വമനം, ഗുദത്തിൽ പുകയില കടത്തിവെക്കുക, ബ്രാൻഡി അകത്തേക്കു വലിയ മാത്രയിൽ കൊടുക്കുക ഇവ ഇതിന്നു ശമനമാണ്. പൊട്ടാസ്യം പർമാംഗനേററ ഇതിന്നും പ്രത്യൌഷധമാണത്രെ.

പാഷാണം.

ഇതിന്നു ക്ഷണത്തിൽ ഗളവസ്തിയന്ത്രം ഉപയോഗിക്കണം. അതു സാധിക്കാത്തപക്ഷം ച്ഛർദ്ദിപ്പിക്കണം. ഇതിന്നു പത്തു ഗ്രെയിൻ മൈൽത്തുത്തു വെള്ളത്തിൽ പൊടിച്ചിട്ടു കുടിച്ചാൽ മതി. തൊണ്ടയിൽ വിരലിട്ടു ച്ഛർദ്ദി വേഗത്തിൽ കൂട്ടാൻ നോക്കുകയുംവേണം. ഇതു കഴിഞ്ഞാൽ ലോഹദ്രാവകം വലിയമാത്രയിൽ ധാരാളം വെള്ളംചേർത്തു തുടരെ തുടരെ കൊടുക്കണം. നൂറിൻതെളി, എണ്ണ ഇവ സമംചേർത്തു ഉരസിയും കൊടു

ക്കാം. കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള, പാൽ ഇവ ധാരാളം കൊടുക്കേണ്ടതും ആണ. ചെറുനാരങ്ങനീർ, കദളിവാഴക്കിഴങ്ങിൻനീർ ഇവ ഇതിന്റെ പ്രത്യൌഷധങ്ങളാണ.

മേത്തോന്നി.

ഇതിന്ന ആമാശയക്ഷാളനമൊ വമനമൊ ഉടനെ ചെയ്യണം. പിന്നെ ഉത്തേജകങ്ങളായ അമോണിയ, ബ്രാൻഡി മുതലായവ കൊടുക്കണം. അമരിവേർ ഇതിന്ന പ്രത്യൌഷധവും ആണ.

രസം.

ഇതിന്ന ഉടനെ ഛൎദ്ദിപ്പിക്കണം. പിന്നെ കോഴിമുട്ടയുടെ വെള്ള, കൊഴുത്ത കഞ്ഞിവെള്ളം ഇവ ധാരാളം കൊടുക്കണം. വെററില കടിച്ചിറക്കുന്നതു ഇതിന്റെ പ്രത്യൌഷധമാണ. കുമ്പളങ്ങനീരിൽ പഞ്ചസാര കലക്കി സേവിക്കുന്നതും തരക്കേടില്ല. ശാരിബാരസവും ഇതിന്ന വിശേഷമത്രേ.

വത്സനാഭി

പാൽനിൎവ്വിഷിയാണ പ്രത്യൌഷധം മേത്തോന്നിക്ക പറഞ്ഞതും ചെയ്യാവുന്നതാണ.

വിഷമജ്വരം.

ഇടയ്ക്കു വിടുതൽ ഉള്ള പനിയൊക്കെ വിഷമജ്വരമാണ. ഒന്നരാടൻപനി, നന്നാലാമ്പനി മുതലായവയെല്ലാം ഇതിലുൾപ്പെടും. ഇതിന്ന ചെറിയ ഭാൎങ്ങ്യാദികഷായം, പഞ്ചതിക്തകഷായം, ശീതജ്വരാരികഷായം, ഇന്ദുകാന്തംകഷായം, ചുക്കുംതിപ്പല്യാദി, ജ്വരാങ്കുശം, രാമബാണം, വിഷമജ്വരാന്തകം ഈ ഗുളികകൾ, ഇന്ദുകാന്തഘൃതം, പാഷാണദ്രാവകം ഇവയെല്ലാം ഹിതമാണ. ദീപനം, ശോധന ഇവയെ ശരിപ്പെടുത്തുക, ദേഹത്തെ പോഷിപ്പിക്ക ഇവയും ഇതിന്റെ ശമനങ്ങളാണ. സ്വേദവും വളരെ നന്നു. ജീൎണ്ണജ്വരചികിത്സയും യുക്തംപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

വിഷൂചിക.

ഇതിന്ന കഴിയുന്ന വേഗത്തിൽ വിഷൂചികാരി ഗുളികയും പിന്നെ വേണ്ടിവന്നാൽ വിഷൂചികാരിദ്രാവകവും അകത്തേക്ക കൊടുക്കുക. കൎപ്പൂരാദിതൈലം അംഗങ്ങളിൽ പുരട്ടി തലോടുക, ഛൎദ്ദിക്കുന്നതിൽ അന്നം ഇല്ലെന്നു കണ്ടാൽ മലർക്കഞ്ഞി, ചാമക്കഞ്ഞി അല്ലെങ്കിൽ കടുങ്കാപ്പി ഇവ കുറേശ്ശമാത്രം കഴിക്ക, ഛൎദ്ദിയും പോക്കും നിന്നാൽ മൂത്രവിസൎജ്ജനദ്രാവകം അല്ലെങ്കിൽ വായുഗുളിക ഇവ സേവിപ്പിക്ക, ഇവയാണ ചെയ്യേണ്ടത്. മദനകാമേശ്വരലേഹം, കൎപ്പൂരാരിഷ്ടം, ക്ലോറോഡൈൻ, കാംഫറൊഡൈൻ ഇവയും ഉപയോഗമുള്ളതാണ. മൂത്രം പോവാൻ താമസം കണ്ടാൽ പ്രത്യേകിച്ചും മൂത്രവിസൎജ്ജനദ്രാവകം, ബാർളിക്കഞ്ഞി,

വായുഗുളിക, മുലപ്പാൽ ശുദ്ധിചെയ്തതു ഇവ അകത്തേക്കു കൊടുക്കുകയും സേചിപ്പിക്കുകയും വേണ്ടതാകുന്നു. അതാതു മരുന്നുകളുടെ ചോടെ നോക്കിയാൽ ഉപയോഗക്രമം അറിയാം.

വിസർപ്പം

മുസ്താരിഷ്ടാദികഷായം, തിക്തകഷായങ്ങൾ, ജീവന്ത്യാദികഷായം, തിക്തഘൃതങ്ങൾ, ഗന്ധകരസായനം ഇവയും, പുറമെ ആദിത്യപാകതൈലം, ഗന്ധകതൈലം, കിംശുകപത്രാദിതൈലം, നിംബാദിതൈലം, നാല്പാമരാദിതൈലം, തിക്തഘൃതം, ശതധൌതഘൃതം, മർമ്മഗുളിക ഇവയും ഹിതമാണു. അഗ്നിവിസർപ്പം, കുഷ്ഠം, ഇവകൾ പറഞ്ഞ ചികിത്സ മിക്കതും ഫലിക്കുകയും ചെയ്യും.

വൃദ്ധി.

ഇതിന്നു ലശുനൈരണ്ഡാദി, ലശുനനാഗരാദി ഈ കഷായങ്ങളും, പഹ്ണാദിഘൃതം, പഹ്ണാദിതൈലം, ഹിംഗുത്രിഗുണതൈലം, ഹിംഗുത്രിഗുണലേഹം ഇവയും, വലിയ ആന്ത്രകുഠാരം ഗുളിക കുടിച്ചു വിയറിളക്കുക, കർപ്പൂരാദിതൈലം പുരട്ടി വിയർപ്പിക്ക ഇവയും പ്രത്യേകം ആവശ്യമാകുന്നു. സേചത്തിന്നു അടക്കാമണിയൻ, കഴഞ്ചി ആവണക്കു ഇവയുടെ ഇലയിട്ടു തിളപ്പിച്ചവെള്ളമാണധികം നല്ലതു. ആന്ത്രവൃദ്ധിക്കു പറഞ്ഞ ചികിത്സയും കൊള്ളാം.

വ്രണം.

ഇതിന്നു അകത്തേക്കു എല്ലാ തിക്തകഷായങ്ങളും, ആരഗ്വധാദി, മഞ്ജിഷ്ഠാദി ഈ കഷായങ്ങളും, തിക്തഘൃതങ്ങളും, മധുസ്നുഹിരസായനം, രസസിന്ദൂരം, സിദ്ധമകരധ്വജം, ഗന്ധകരസായനം, ഗന്ധകരാജരസായനം ഇവയും, പുറത്തേക്കു സുഖംപോലെ ആരഗ്വധാദി, ന്യഗ്രോധാദി, ത്രിഫല മുതലായ കഷായംകൊണ്ടു ധാര, ക്ഷാളനം ഇവ ചെയ്യുകയും, ജാത്യാദിതൈലം, വജ്രകതൈലം, ജാത്യാദിഘൃതം ഇവയിൽ ശീലനനച്ചിടുകയും ഹിതമാണു. ക്രമമായ ശോധനയുണ്ടാകണം. ദിവസവും വ്രണം നല്ലവണ്ണം തേച്ചുകഴുകി ശുദ്ധിവരുത്തണം. കെട്ടാതെ ഒരുസമയവും തുറന്നിടുകയും അരുതു. മദ്യപാനം, പകലുറക്കം, സ്ത്രീസംഗം ഇവ അത്യന്തം നിഷിദ്ധമാണു. തലക്കുള്ള എണ്ണ വിദ്രധിയിൽ പറഞ്ഞതാണു നല്ലതു. പത്ഥ്യം ഗുൽഗുലുതിക്തകഷായംപോലെ വേണ്ടതാകുന്നു.

വ്രണശുക്ലം.

കണ്ണിന്റെ കറുത്ത മിഴിയിന്മേൽ പഴുപ്പുണ്ടാകുമ്പോഴാണു വ്രണശുക്ലം എന്നു പറയുന്നതു. ഇതു ഭയങ്കരമായ രോഗമാണു. ഇതിന്നു വ്രണത്തിന്നു അകത്തേക്കുപറഞ്ഞ കഷായങ്ങൾ ഒക്കെ കൊടുക്കാം. പ്രത്യേ

കിച്ചു സ്വർണ്ണസിന്ദൂരം ഹിതമാണ. നേത്രത്തിന്നു പറഞ്ഞ പടോലാദി, ത്രൈഫലം മുതലായ ഘൃതങ്ങളും വിശേഷംതന്നെ. ശോധന ക്രമമായു ണ്ടാക്കണം. കണ്ണിലേക്ക കാലത്തു കനകതാമ്രാദി, വൈകുന്നേരം ദന്ത വത്തി അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവവത്തി, സുഃനേത്രി ഈ ഗുളികകളും വിടാതെ തടാ കത്രുക്ഷിഘൃതവും ഈ ഘൃതംകൊണ്ടു തപ്പണം ചെയ്യുന്നതും വളരെ പ്ര യോജനമുള്ളതാണ. പുളിയില, മഞ്ഞൾ ഇവയിട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കൊണ്ടു സേചിപ്പിക്കണം. വ്രണ്യങ്ങളായ ഇരട്ടിമധുരം, ത്രിഫല മുതലായ തുകൊണ്ടു കഷായം വെച്ചു ധാരയിടുകയും, അവയിട്ടു കുറുക്കിയ ആട്ടിൻ പാലിന്റെ പുകയേല്പ്പിക്കയും, അതുകൊണ്ടു ധാരയിടുകയും ചെയ്യാം. നെ ററിക്ക ചന്ദനം, രക്തചന്ദനം മുതലായ ശീതങ്ങളായ ഔഷധങ്ങൾ മുല പ്പാലിലരച്ചിടണം. ഒരുസമയത്തും വെളിച്ചത്തു നോക്കരുതു; കുളിക്കരുതു; നേത്രരോഗത്തിൽ പറഞ്ഞ സംഗതികളേയും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ. രക്തമോക്ഷവും, ചുവപ്പും, വേദനയും അസാമാന്യമാണെങ്കിൽ കണ്ണി ന്റെ പുറമെ ഞരമ്പുനോക്കി ചൂടുവെക്കലും ഹിതമാണ.

ശിരസ്തോദം.

തലവേദനയ്ക്കു, അസനവില്വാദി, കദളീഫലാദി, കയ്യുന്ന്യാദി, ക്ഷീ രബല, ചന്ദനാദി, തുംഗദ്രുമാദി, ത്രിഫലാദി, നീലീഭൃംഗാദി, ബലാധാ ത്ര്യാദി, ഭൃംഗാമലകാദി, മഞ്ജിഷ്ഠാദി ഈ തൈലങ്ങൾ തലയ്ക്കുതേക്കുക; രക്തമോക്ഷം, ചൂടുവെക്ക, സേചിപ്പിക്ക, നസ്യംചെയ്ക, മുതലായവയും കറുത്തഗുളിക, മഞ്ഞഗുളിക, ഇവ നെററിക്കൊ, നെറുകയിലൊ ഉപയോ ഗിക്ക, കച്ചോരാദിപൊടി, മഞ്ജിഷ്ഠാദിപൊടി, പഞ്ചഗന്ധംപൊടി, ഇവ മേല്പറഞ്ഞ തൈലങ്ങളിൽ ചേത്തു കുഴമ്പിടുക, നാസികാചൂണ്ണം, അണുതൈലം ഇവ മൂക്കിൽ വലിക്ക, ഇവയും ഈ രോഗത്തിന്നു വിശേ ഷമാണ്. കഠിനരോഗങ്ങളിൽ തലക്ക ധാരയും, ബീരബല ആവത്തി ച്ചതുകൊണ്ടു നസ്യം, പിച്ചു, ശിരോവസ്തി ഇവയും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിത്തംകൊണ്ടുള്ളതിൽ ചിഞ്ചാദിലേഹം മുതലായതു അകത്തേക്ക സേവി ക്കണം. കണ്ണിൽ ദീനംകൊണ്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതിന്നു പ്രതിവിധി ചെയ്യണം. ഗർഭപാത്രസംബന്ധമാണെങ്കിൽ അതിനെയും ശരിപ്പെടു ത്തേണ്ടതാണ്.

ശുക്ലക്ഷയം.

ഇതിന്നു ദശമൂലാരിഷ്ടം, മൃതസഞ്ജീവിനി, അമൃതപ്രാശഘൃതം, അ ശ്വഗന്ധാദിഘൃതം, കൂശ്മാണ്ഡകഘൃതം, ശതാവര്യാദിഘൃതം, അഭ്രഭസ്മം, മുക്താഭസ്മം, ശാരിബാരസം, സ്വർണ്ണഭസ്മം, അഗസ്ത്യരസായനം, അശ്വ ഗന്ധാദിലേഹം, ചാതുർജ്ജാതരസായനം, മദനകാമേശ്വരലേഹം, ഇവ യും, വെണ്ണനെയ്യ, നെയ്യ, പാൽ, തയിർ, പൂവ്വൻപഴം ഇവയും, സുഖ വത്തിയും ഹിതമാകുന്നു. ക്ഷയത്തിന്നു പറഞ്ഞ മിക്ക ഔഷധങ്ങളും കൊള്ളാം.

ശുക്ലസ്രാവം.

പുരുഷന്മാൎക്ക അസ്ഥിസ്രാവം ഉണ്ടായി മാറാതെ അല്പാല്പമായി ഇടക്കിടക്ക മൂത്രം വീഴുമ്പോളോ മറ്റൊ ഒരു വഴുത്ത സാധനം സ്രവിക്കുമ്പോഴാണ ശുക്ലസ്രാവം എന്നു പറയുന്നത്. ഇതിന്നു അസ്ഥിസ്രാവത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സയെല്ലാം നന്നു. പ്രത്യേകിച്ചു ആമ്രസാരരസായനം, ചന്ദനാസവം, വാൽമുളകുതൈലം, ചന്ദനതൈലം, വസ്ത്യാമയാന്തകഘൃതം, ശാന്മലീഘൃതം, വംഗഭസ്മം ഇവയും ഹിതമാകുന്നു. മൂത്രം വണ്ണംകുറഞ്ഞു പോകുന്നതായിക്കണ്ടാൽ ശലാകകളെക്കൊണ്ടു മൂത്രമാൎഗ്ഗദ്വാരത്തിന്റെ വലിപ്പം ശരിപ്പെടുത്തുകയും വേണം.

ശൂല.

കഠിനമായ വയററിൽവേദനക്കാണ ശൂല എന്നു പേർ. ഇതിന്നു ഗുന്മനും, ഉദാവൎത്തത്തിന്നും പറഞ്ഞ ചികിത്സയെല്ലാം ചെയ്യാം. വിശേഷിച്ചു ആന്ത്രകഠാരം, പൊങ്കാരാദി, ശൂലകഠാരം ഈ ഗുളികകളും; സുകുമാരം, ഇന്ദുകാന്തം, ശൂലാരി ഈ ഘൃതങ്ങളും, കല്യാണക്ഷാരം, കാന്തഭസ്മം, ലോഹഭസ്മം, മഹാവൃക്ഷലവണം, സ്വയമഗ്നി ഇവയും; അഹിഫേനദ്രാവകം, അജമോജദ്രാവകം, വിജയാദ്രാവകം, ലവണദ്രാവകം ഇവയും; അഷ്ടചൂൎണ്ണം, ഹിംഗ്വാദി, വൈശ്വാനരം ഈ പൊടികളും, മദനകാമേശ്വരലേഹവും ഹിതമാണ. സ്വേദിപ്പിക്കുന്നതും ആശ്വാസകരംതന്നെ. നവരക്കിഴി, സ്നേഹപാനം, സ്നേഹവസ്തി, ഇവ ഇതിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാത്തതാകുന്നു. അഗ്നിമാന്ദ്യത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സകളും ഇതിന്നു നല്ലതുതന്നെ.

ശോഫം.

ഇതിന്നു ശോഫഹരദ്രവം, പുനൎന്നവാസവം, ദന്ത്യരിഷ്ടം, പുനൎന്നവാദി, അശ്വിലം ഈ കഷായങ്ങൾ, വിരേചനഗുളികകൾ, വിദുഘൃതം, വിരേചനഘൃതം, ആവിൽതോലാദി, പനവിരലാദി, പഞ്ചാമ്ലം ഈ തൈലങ്ങൾ, ഗോമൂത്രഹരീതകി, ദന്തിഹരീതകി ഇവകളെല്ലാം നന്നു. മോർ, തയിർവെള്ളം ഇവ സാധാരണ പത്ഥ്യമാണ. പാലും മിക്ക അവസരത്തിലും വിരോധമില്ല. നീർച്ചുള്ളിയൊ പഞ്ചാമ്ലമൊ ഇട്ടു തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ കുളിക്കുവാനും കുടിക്കുവാനും നല്ലതു. തവിഴാമ അകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ഒരുപോലെ ഹിതമാകുന്നു. പാണ്ഡുരോഗം, മഹോദരം ഇവക്ക പറഞ്ഞ ചികിത്സയും കൊള്ളാം. ഭക്ഷണത്തിൽ പത്ഥ്യം പ്രത്യേകം ആവശ്യമാണ. ഒന്നാമതു ഗുരുദ്രവ്യങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കണം. മാംസവൎഗ്ഗം മിക്കതും അപത്ഥ്യമാണ. തമിഴാമയൊഴിച്ചുള്ള ഇലക്കറികളും, എള്ളുചേരുന്ന പലഹാരങ്ങളും, അരച്ചുണ്ടാക്കുന്ന കട്ടിയായ ഭക്ഷണദ്രവ്യങ്ങളും, തയിർ, ഉപ്പു, മദ്യം, കൊഴുത്ത സാധനങ്ങൾ, പുളിസാധനങ്ങൾ മുതലായവയും, പ്രത്യേകിച്ചു കപ്പൽമുളകും ഉപേക്ഷിക്കണം. ചക്ക, ചേമ്പു, കിഴങ്ങുകൾ, അവിൽ, ഊമൻ, മലർ, ശക്കര ഇവയൊന്നും ഹിതമല്ല.

ദീപനം, ശോധന ഇവയെ തടസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നതും, മൂത്രത്തെ കുറക്കുന്നതും ആയ എല്ലാ സാധനങ്ങളേയും, പ്രവൃത്തിയേയും ഉപേക്ഷിക്കതന്നെ വേണ്ടതാണ.

ശ്ലീപദം.

ഇതിന്നു നിത്യവിരേചനം, നൊച്ചിങ്ങണാദിതൈലം അകത്തേക്കു സേവിക്ക, ഏലാദിഎണ്ണ, വചാദിഎണ്ണ, രാസ്നാദിഎണ്ണ, രാസ്നാദിപൊടി ഇവ തലക്കുപയോഗിക്ക, പനിക്കുമ്പോഠ ബൃഹൽജ്വരാങ്കുശം, വിഷമജ്വരാന്തകം ഈ ഗുളികകഠ ചേൎത്തു ശീതജ്വരാരി കഷായം സേവിക്ക, ഇവ യെല്ലാം ഹിതമാണ്. പഞ്ചാമ്ലതൈലം പുരട്ടുക, പഞ്ചാമ്ലം മോരിലിടിച്ചുപിഴിഞ്ഞു തിളപ്പിച്ചു ധാര ഇവയും നന്നു. ഉപ്പുവെള്ളമുള്ളതൊ മലിനമായൊ ഇരിക്കുന്ന കായൽപ്രദേശത്തു താമസിക്കരുത്. സമുദ്രവക്കത്തും നല്ലതല്ല. പച്ചവെള്ളം അകത്തേക്കും, പുറത്തേക്കും ഒരുവിധത്തിലും ഉപയോഗിക്കയും അരുതു.

ശ്വാസം.

ഏക്കത്തിന്നാണു ശ്വാസം എന്നു പേർ. ഇതിന്നു തല്ക്കാലം കസ്തൂൎയ്യാദിലേഹം, വായുഗുളിക ഇവ പലവട്ടമായി അകത്തേക്കു കൊടുക്കുക, ഒന്നോ രണ്ടോ മാത്ര ശ്വാസാരിദ്രാവകം സേവിപ്പിക്ക, ഇവയെല്ലാം മതിയാകുന്നതാണു. സ്ഥിരശമനത്തിന്നു ദശമൂലം, ദശമൂലകട്ഫലത്രയം, ഭദ്രാദി, നയോപായം, ബലാജീരകാദി ഈ കഷായങ്ങളിൽ ക്ഷീരബലആവൎത്തിച്ചതുചേൎത്തു സേവിക്കുകൂടി ചെയ്യണം. ഇതുകൂടാതെ, കനകാരിഷ്ടം, ജീരകാദ്യരിഷ്ടം, പ്രത്യേകിച്ചു വാശാരിഷ്ടം, മൃഗമദാസവം, ആശാളൃാദി, ധാന്വന്തരം ഈ ഗുളികകഠ, പ്രധാനമായി വായുഗുളിക, വിദാൎയ്യാദിഘൃതം, ജീവന്ത്യാദിപൊടി, ദേഹപോഷണയമകം, ജീരകതൈലം, ലോഹഭസ്മം, പ്രവാളഭസ്മം, ജീരകദ്രാവകം, ച്യവനപ്രാശം ഇവയും നന്നു.

കാസചികിത്സയും, ക്ഷയത്തിന്നുപറഞ്ഞ മിക്ക ചികിത്സയുംപാറും. പിഴിച്ചിലും, നവരക്കിഴിയും മററു സ്നേഹസ്വേദങ്ങളും നന്നു. അധികം അദ്ധ്വാനിക്കരുത്. സ്ത്രീസംഗം പാടില്ല. പുളിരസങ്ങഠ വൎജിക്കണം. മഞ്ഞു, മഴച്ചാറൽ മുതലായതു തട്ടാതിരിപ്പാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കയും വേണം.

ശ്വിത്രം.

ഇതിന്നു ഖദിരാരിഷ്ടം, ഗോമൂത്രാരിഷ്ടം, അവൽഗുജബീജാദിചൂൎണ്ണം ഇവ പ്രധാനമാണു. കുഷ്ഠത്തിന്നു പറഞ്ഞ മഹാതിക്തകം മുതലായ ഔഷധങ്ങഠ എല്ലാം സേവിപ്പിക്കാം. പുലിത്തോൽ, ആനത്തോൽ ഇവ ചുട്ടഭസ്മം ഉങ്ങെണ്ണയിലൊ വേപ്പെണ്ണയിലൊ ചാലിച്ചു പുരട്ടുന്നതും നല്ലതുതന്നെ.

സന്നിപാതജ്വരം.

വിടാതെ പനിക്കയും ചൂട 104 — 5 ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കയും, പനിയുടെ അവസ്ഥയിലധികമായ ക്ഷീണവും, മുഖത്തിന്ന സ്നിഗ്ദ്ധത മുതലായ മററ ലക്ഷണങ്ങളുംകൂടി കാണുമ്പോൾ അതിന്ന സന്നിപാതജ്വരം എന്ന പറയും. ഛിന്നോത്ഭവാദി കഷായം, വാശാദികഷായം, ദാരുനാഗരാദി, വലിയഭാർങ്ങ്യാദി ഈ കഷായങ്ങൾ, ഗോരോചനാദി, സുവൎണ്ണമുക്താദി, ബൃഹൽജ്വരാങ്കുശം മുതലായ ഗുളികകൾ, രാസ്നാദിപൊടി, സന്നിയെണ്ണ, സ്വൎണ്ണഭസ്മം, മുലപ്പാൽധാര, മുലപ്പാൽ ശുദ്ധിചെയ്തു അകത്തേക്ക കൊടുക്ക ഇവയെല്ലാം ഹിതമാകുന്നു. ജ്വരചികിത്സയും ആലോചിച്ചു ചെയ്യാവുന്നതാണ. ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാതിരിപ്പാൻ വേണ്ടി ലഘുവായും, ദീപനകരമായും ഉള്ള ആഹാരം വിടാതെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഉദരത്തിന്ന തകരാറ ഒന്നും ഇല്ലാത്തപക്ഷം ഇതിൽ പശുവിൻപാലും കോഴിക്കഞ്ഞിന്റെ നേരിയ സൂപ്പും കൊടുക്കുന്നതിന്ന വിരോധമില്ല. പക്ഷെ, അഗ്നി നോക്കാതെ പ്രയോഗിച്ചാൽ ഇതു വലിയ ദോഷകരമായിത്തീരുകയും ചെയ്യും. മുലപ്പാൽ ശുദ്ധിചെയ്തു അതിൽ സ്വല്പം ഇഞ്ചിനീരും ചേൎത്തു കൊടുക്കുന്നതു നിർദ്ദോഷവും പ്രത്യേകം ഫലപ്രദവും ആകുന്നു. ഇതിൽ സുവൎണ്ണമുക്താദിയൊ, ഗോരോചനാദിയൊ ഗുളിക ചേർക്കുകയും വേണം. നല്ലരിയിട്ട കഞ്ഞിയും, മലർക്കഞ്ഞിയും ഔചിത്യംപോലെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ. ദീനത്തെ എല്ലായ്പോഴും മനസ്സിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കയും, ദേഹത്തെയും മററ സാധനങ്ങളെയും വേണ്ടുംവിധം വൃത്തിയാക്കിവെക്കുകയും വേണം.

സന്നിവാതം.

ബുദ്ധിക്കുതകരാറൊ, നാവിന്ന പേരായ്മയൊ ഉള്ള വാതരോഗങ്ങൾക്ക സന്നിവാതം എന്ന ഒരു വിശേഷപ്പേർ പറയും ഇതിന്ന ഗോരോചനാദി, ധാന്വന്തരം, ആശാള്യാദി ഈ ഗുളികകൾ ജീരകവെള്ളത്തിൽ അകത്തേക്ക സേവിക്കുകയും, ക്ഷീരബല, ധാന്വന്തരം ഇവ ആവൎത്തിച്ചതുകൊണ്ട നസ്യം ചെയ്കയും, ആവൎത്തിച്ച തൈലങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും അകത്തും, പുറത്തും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്താൽ മതി. പക്ഷവാതത്തിന്ന പറഞ്ഞ ചികിത്സയും നന്നു.

സദ്യോവ്രണം.

തല്ക്കാലകാരണങ്ങളാൽ ഉണ്ടാവുന്ന മുറികൾക്കാണ് സദ്യോവ്രണം എന്നുപേർ. ഇതിൽ മുറി നല്ലവണ്ണം തേച്ചുകഴുകി തോൎത്തി തുന്നേണ്ടതു തുന്നി ശരിപ്പെട്ടാൽ പഴയനെയ്യ, തേൻ ഇവ പുരട്ടി കെട്ടി ശരിയായി അനങ്ങാതെയിരിക്കണം. തേച്ചുകഴുകുവാൻ ത്രിഫലമുതലായ വ്രണത്തിന്ന വിധിച്ചിട്ടുള്ള മരുന്നുകളിട്ട തിളപ്പിച്ച വെള്ളമാണ് വേണ്ടതു്. കെട്ടുന്നതിന്നുമുമ്പ കല്ലൊ, മണ്ണൊ മററ നാനാവിധങ്ങളൊ മുറിയിൽ പെട്ടിട്ട

ണ്ടോ എന്നു പ്രത്യേകം പരിശോധിച്ചു എടുത്തുകളയണം. സാമ്പ്രാണി, ചെഞ്ചില്യം ഇവയേതെങ്കിലും വ്രണത്തിൽ പുകയ്ക്കയും വേണ്ടതാണ്. പഴയനെയ്യും, തേനും കിട്ടാത്തപക്ഷം കൊടിത്തൂവ്വ, പുണ്ഡരീകം, കരക അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടാവാടി മുതലായ പച്ചമരുന്നുകളിലേതെങ്കിലും പച്ചവെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചു പുരട്ടണം. ഇംഗ്ലീഷുവൈദ്യന്മാർ കാർബോളിക്ക, മർക്കുറി, ബോറിക്ക മുതലായ ലോഷ്യൻകൊണ്ടു കഴുകുകയും, തല്ക്കാലം ടിഞ്ചർഅയോഡിൻ പുരട്ടുക, പ്ലാസ്റ്റർവെക്കുക മുതലായവയും ചെയ്യുവരുന്നു. മൂന്നാംദിവസമൊ, പിറേറദിവസമൊ സൌകൎയ്യംപോലെ അഴിച്ചു തേച്ചുകഴുകി വീണ്ടും മുമ്പത്തെപ്പോലെ കെട്ടുകയും, പിന്നെ സാധാരണ വ്രണചികിത്സ ചെയ്യുകയും വേണം.

സൎപ്പവിഷം.

പാമ്പുകടിച്ചാൽ തൽക്ഷണം പാമ്പിനെ പിടിച്ചു അങ്ങോട്ടും കടിക്കണം എന്നാണ് ശാസ്ത്രം. മുറിപ്പെടാതെ കടിച്ചിട്ടു പ്രയോജനമില്ല. വളരെ ധൃതിയിൽ, കടിച്ച അംഗത്തിൻെറ മേൽഭാഗത്തായി ദയക്കൂടാതെ ചരടുകൊണ്ടു മുറുക്കിക്കെട്ടേണ്ടതാണ്. പിന്നെ കെട്ടിൻേറയും മുറിയുടേയും കൂടിയ ഇടയിൽനിന്നു കൊത്തി ധാരാളം രക്തം കളയണം. മണ്ണാങ്കട്ട കടിച്ചുചവച്ചു ആ തുപ്പലൊ, ചെവിയിലെ കാട്ടമൊ, മുറിവായിൽ പുരട്ടുന്നതും ഒരേക്ഷണത്തിൽതന്നെ കഴിയേണ്ടതാണ്. മുറിവായിൽ മൂത്രം വീഴ്ത്തുന്നതും ഫലമുള്ളതാണത്രെ. ചെറിയ അംഗങ്ങൾ വല്ലതും ആണെങ്കിൽ അതു മുറിച്ചുകളയുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ പൊള്ളിക്കുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ. ഇവയിൽ ഏതു ചെയ്യുന്നതും അരമിനുട്ടിന്നുള്ളിൽ കഴിയണം. അധികം താമസിച്ചാൽ പ്രയോജനം സംശയമായിരിക്കും. തല്ക്കാലകൃത്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ചന്ദ്രോദയം, വില്വാദി ഈ ഗുളികകളിലേതെങ്കിലും രണ്ടോ, മൂന്നൊ എടുത്തു നെയ്യിൽ കുഴച്ചു സേവിക്കണം. നെയ്യു നല്ല പശുവിൻേറതായിരിക്കണം. ഒന്നും സൌകൎയ്യപ്പെടാത്തപക്ഷം കദളിവാഴയുടേയൊ, വണ്ണൻവാഴയുടേയൊ പോള ഇടിച്ചുപിഴിഞ്ഞ നീർ ധാരാളം അകത്തേക്കു സേവിക്കേണ്ടതാകുന്നു. പൊട്ടാസ്യം പാർമാംഗനെററ് എന്ന മരുന്നു മുറിവായിലും, സമീപത്തിലും കുത്തിയേല്പിക്കുന്നതു വളരെ ഫലമുള്ളതാണെന്നു പല ഇംഗ്ലീഷു വൈദ്യന്മാരും പറയുന്നുണ്ടു.

വിഷം തീണ്ടിയാൻ നെയ്യല്ലാത്ത മിഴുക്കുസാധനങ്ങൾ ഒന്നും തൊടരുതു. ഉറങ്ങരുതു. വിഷവൈദ്യൻ വരുന്നതിന്നു മുമ്പു ഭക്ഷണം ഒന്നും കഴിക്കയുമരുതു. നല്ലവെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന്നു ഒരു വിരോധവും ഇല്ല.

സൂൎയ്യാവൎത്തം.

ക്ഷീരബലാതൈലം ആവൎത്തിച്ചതു തലയ്ക്കു തേക്കുക, അതുകൊണ്ടു നസ്യം, അതു നെററിയിൽ പുരട്ടി സേ്വദിപ്പിക്ക, ഇവ ഇതിന്നു കൈകണ്ടു

താണു. ധാന്വന്തരം ആവൎത്തിച്ചതുകൊണ്ടും ഇവ പ്രവൎത്തിക്കാവുന്നതാണു. അണുതൈലവും വിശേഷംതന്നെ. രാത്രി ക്ഷീരബല ആവൎത്തിച്ചതു തേച്ചു കിടക്കുന്നതും, ഉഴുന്നിൻപരപ്പിട്ടു കുറുക്കിയ ചൂടുള്ളപാൽ കുടിക്കുന്നതും, രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും ഇതിന്നു നല്ലതാകുന്നു. രക്തമോക്ഷം, ധൂമപാനം ഇവയും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടിവരും. വിരേചിപ്പിക്കുന്നതും കൊള്ളാം. ശിരസ്തോദത്തിൽ പറഞ്ഞ ഔഷധങ്ങളും പ്രയോഗിക്കാവുന്നതാണു.

സ്വരസാദം.

ഒച്ചയടപ്പിന്നു ഏലത്വഗാദി, കർപ്പൂരാദി, താലീസപത്രാദി, ഈ പൊടികളും, താലീസപത്രാദി, കൂശ്മാണ്ഡരസായനം മുതലായ ലേഹങ്ങളും വിശേഷമാകുന്നു. ക്ഷീണിച്ചവൎക്കു പശുവിൻപാൽ ഇരട്ടിമധുരം ഇട്ടു കുറുക്കി കഴിയുന്നതും, ദേഹത്തെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുന്നതും, നെയ്യു കൂട്ടുന്നതും, മൈഥുനം ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ഫലപ്രദമായിരിക്കും. കാസം, ശ്വാസം ഇവകളുടെ ചികിത്സയും നന്നു.

ഹിധ്മ.

ഇതു ഏക്കിട്ടിന്റെ പേരാണു. ഇതിന്നു ശ്വാസാരിദ്രാവകം ഒഴിച്ചു ശ്വാസത്തിന്നു പറഞ്ഞ ചികിത്സകളൊക്കെ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ചു ക്ഷീരബല ആവൎത്തിച്ചതും, കസ്തൂൎയ്യാദി ഗുളിക, കസ്തൂൎയ്യാദി ലേഹം, ആട്ടിൻപാൽ കഷായക്കഞ്ഞി ഇവയും, പെട്ടെന്നു ഞെട്ടിക്ക, മുഖത്തു വെള്ളം തളിക്ക മുതലായതും ഇതിന്റെ ശമനമാണു. മാറത്തും, കണ്ഠത്തിലും സ്വേദവും അത്യാവശ്യമാണു. സ്നിഗ്ധമായും, ഹൃദ്യമായും, ദ്രവമായും ഉള്ള ആഹാരമാണു ഹിതമായിട്ടുള്ളതു. ശരീരം ലേശംപോലും അനങ്ങരുതു. രൂക്ഷമായും, തീക്ഷ്ണമായും, കടുരസത്തോടുകൂടിയുമിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണസാധനങ്ങളെയെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കണം.

ഹൃദ്രോഗം.

ഇതിന്നു ദശമൂലാരിഷ്ടം, ജീരകാരിഷ്ടം, ഇരട്ടിക്കഷായങ്ങൾ, ഭദ്രാദികഷായം, അമൃതപ്രാശഘൃതം, കൂശ്മാണ്ഡരസായനം, ദശമൂലരസായനം, ആവൎത്തിച്ച ക്ഷീരബല, ബലാതൈലം മുതലായ വാതഹരതൈലങ്ങൾ, അകത്തും പുറത്തും ഉരോവസ്തിയായും പ്രയോഗിക്കുക, താലീസപത്രാദിവടകം, സുകുമാരഘൃതം, അഗസ്ത്യരസായനം, വസിഷ്ഠരസായനം, സ്നേഹം, സ്വേദം, വിരേചനം, പിഴിച്ചിൽ, നവരക്കിഴി ഇവയെല്ലാം ഔചിത്യംപോലെ ഹിതമാണു. ഇതിൽ ഇംഗ്ലീഷു വൈദ്യന്മാർ പറയുന്ന Heart disease മാത്രമല്ല ഉൾപ്പെടുന്നതു്. പുപ്ഫുസം, പാർശ്വിക മുതലായ ഉരോഗുഹയിലന്തൎഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച മിക്ക പഴയ രോഗങ്ങളും ഇതിൽതന്നെ ഒതുക്കീട്ടുണ്ടു്. ഹൃദ

യത്തിന്റെ പ്രത്യേകരോഗങ്ങളിൽ അശ്വഗന്ധാരിഷ്ടം മഹാധാന്വന്തരം ഗുളിക ചേൎത്തും, പുനൎന്നവാസവം, ലോഹാസവം, ലോഹദ്രാവകം, ലോഹഭസ്മം മുതലായ പാണ്ഡുരോഗത്തിന്നു വിധിച്ച ഔഷധങ്ങളും ആണു സേവിക്കേണ്ടതു. പുറമെ ക്ഷീരബല ആവൎത്തിച്ചതു, ബലാശ്വഗന്ധാദി മുതലായതു കൊണ്ടു, പിഴിച്ചിലും കഴിക്കണം.

ഇപ്പോൾ മിക്ക രോഗങ്ങൾക്കും ചികിത്സയെ സംക്ഷേപിച്ചു പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞു. ആലോചനാബുദ്ധിയുള്ള ഏവൎക്കും ഇതുകൊണ്ടു ഒരു സാമാന്യജ്ഞാനം ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ ഒരു രോഗത്തിന്നു അനേകം ഔഷധങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലൊ. അതെല്ലാം അവസ്ഥാഭേദത്താൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടിവരുന്നതാണ. എങ്ങിനെയെന്നാൽ, ഒരുവന്നു് അഗ്നിമാന്ദ്യം ഉണ്ടു്, ശോധനക്കുറവുകൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്തുപ്പുകാണം വൈശ്വാനരം മുതലായ ദീപനത്തിന്നും ശോധനക്കുംകൂടി പറവന്ന മരുന്നുകൾ കൊടുക്കണം. ഒരുവന്നു ശോധനക്കുറവില്ല, ദഹനം മാത്രമെ പോരായ്മയുള്ളു എന്നു വരികിൽ അഷ്ടചൂൎണ്ണം, താലീസപത്രാദി, ദീപ്യകാദി മുതലായവ കൊടുക്കണം. ശോധന അധികമാണ, ദീപനക്കുറവും ഉണ്ടു, ഇങ്ങിനെ വരുന്ന സന്ദൎഭത്തിൽ പൊങ്കാരാദിഗുളികയൊ, വില്വാദി, ചാൎങ്ങേൎയ്യാദിഗുളിക മുതലായതൊ കൊടുക്കണം. ഈ വക ഗുണവ്യത്യാസങ്ങൾ അതാതു ഔഷധങ്ങളുടെ ഗുണം പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ നോക്കിയാലറിവാൻ പ്രയാസമില്ല. അതുകൊണ്ടു സ്വയമായി മരുന്നുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ മേല്പറഞ്ഞ സംഗതികളിൽകൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധവെക്കുന്നതു ഗുണകരമായിത്തീരുന്നതാണ്.

രോഗികളുടെ കത്തു.

ആൎയ്യവൈദ്യശാലയിലേക്കു ദിനംപ്രതി അസംഖ്യം രോഗികളുടെ കത്തുകൾ വരാറുണ്ടെങ്കിലും അതിൽ മിക്കതിലും വിവരം അപൂൎണ്ണമായിത്തന്നെ കാണുന്നതുകൊണ്ടു പലപ്പോഴും അസൌകൎയ്യത്തിന്നും കാലതാമസത്തിന്നും ഇടവരുന്നുണ്ടെന്നു വ്യസനപൂൎവ്വം പറയേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നു. നിസ്സാരരോഗങ്ങളിൽ ഇത്രതന്നെ വിസ്തരിച്ചു എഴുതേണ്ടുന്ന ആവശ്യമില്ല. എങ്കിലും ദീൎഘങ്ങളായ മഹാരോഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും രോഗികളുടെ കത്തുകളിൽ താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം അടങ്ങിയിരിക്കേണ്ടതാണു.

1. രോഗിയുടെ വിവരണം.

ആണോ പെണ്ണോ? പേരെന്തു്? ജാതിയെന്തു്? എടുത്തുവരുന്ന തൊഴിൽ എന്തു? ശരിയായ മേൽവിലാസം എങ്ങിനെ? വയസ്സ് എത്ര?

2. രോഗത്തിൻെറ ചരിത്രം.

അതായതു രോഗം എന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോൾ ആരംഭിച്ചു; എന്തുലക്ഷണമാണാദ്യം കണ്ടതു; പിന്നെ എന്തെല്ലാം പ്രകൃതഭേദം വന്നിട്ടുണ്ടു്; രോഗോല്പത്തിക്കു കാരണമായി വല്ലതും ഊഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടൊ, ദൃഷ്ടാന്തപ്പെട്ടിട്ടൊ ഉണ്ടൊ; എപ്പോൾ, ആരുടെ, എന്തെല്ലാം ചികിത്സചെയ്തു എന്തുകൊണ്ടു, എപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതുകാലത്താണു രോഗത്തിന്നു കൂടുതലൊ കുറവൊ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതു, അഥവാ ഉണ്ടാവാറുള്ളതു? ഇപ്പോൾ എന്തുപദ്രവം ജാസ്തിയായി നില്ക്കുന്നു?

3. രോഗിയുടെ പൂൎവ്വചരിത്രം.

എന്നുവെച്ചാൽ രോഗിക്കു മുമ്പു ഇതല്ലാതെ വല്ല രോഗവും പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടൊ; വിശേഷിച്ചും പറങ്കിപ്പുണ്ണു (Syphilis), അസ്ഥിസ്രാവം (Gonorrhoea), മലമ്പനി മുതലായ സാംക്രമികരോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

4. ഉദരത്തിൻെറ സ്ഥിതി.

ദഹനം ശരിയായിട്ടുണ്ടൊ; ഇല്ലെങ്കിൽ അതുസംബന്ധമായി എന്തുപദ്രവമാണുള്ളതു്; ശോധന ശരിക്കുണ്ടൊ; എത്ര പ്രാവശ്യം; ഉറച്ചിട്ടോ ഇളകിട്ടോ; മലത്തോടുകൂടി രക്തമൊ, കഫമൊ, ക്രിമിയൊ പോകാറുണ്ടൊ; മലം പോകുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടൊ; വയറിളക്കാൻ മരുന്നു കുടിച്ചാൽ എളുപ്പത്തിൽ ഇളകുമൊ; വയറു നിറച്ചുണ്ണുന്നതായാൽ വല്ല സുഖക്കേടും ഉണ്ടൊ?

5. പാരമ്പൎയ്യം.

ഈ രോഗം സ്വന്തം അച്ഛനമ്മമാൎക്കോ വേറെ സംബന്ധപ്പെട്ടവൎക്കൊക്കെങ്കിലുമോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കലാശം എങ്ങിനെ?

6. ദേഹബലം.

രോഗി എത്രകണ്ടു ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടു; കിടപ്പിൽതന്നെയൊ; സ്വയമായി എഴുനീററു നടക്കാമൊ; അതോ താങ്ങണമൊ; എത്രകണ്ടു പരവശമായിട്ടുണ്ടു; സ്വതേ തടിച്ചിട്ടൊ മെലിഞ്ഞിട്ടൊ?

7. രുചി.

എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണസാധനങ്ങളിലാണാഗ്രഹം തോന്നുന്നതു്; അല്ലെങ്കിൽ മടുപ്പു തോന്നുന്നതു്?

8. ദിനചൎയ്യ.

നിയമേന എത്ര പ്രാവശ്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കും; അപ്പോഠ എന്തെല്ലാമാണു കഴിക്കുന്നതു്; ചായ, കാപ്പി മുതലായവ ശീലിക്കാറുണ്ടോ; നെയ്യു, പാലു, മാംസം ഇവ നിത്യത ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടോ; പകലുറക്കം പതിവുണ്ടോ; രാത്രി എത്ര മണിക്കൂർ ഉറങ്ങും; ദിവസം എത്ര മണിക്കൂർ, എന്തെല്ലാം പ്രവൃത്തികഠ എടുക്കും; മദ്യം, കറപ്പു, കഞ്ചാവു മുതലായ ലഹരിപദാൎത്ഥങ്ങഠ വല്ലതും കഴിക്കാറുണ്ടോ; നിത്യവും കുളിയുണ്ടോ; പച്ചവെള്ളത്തിലൊ, ചൂടുവെള്ളത്തിലൊ; തേക്കുന്ന എണ്ണ, കുഴമ്പു ഇവയേതാണ്; ഇപ്പോഠ ഉള്ളതു പിടുത്തം തോന്നുന്നുണ്ടോ; ഈ ദിനചൎയ്യകളിൽ എന്തെങ്കിലും മാററുന്നതിന്നു സൌകൎയ്യമൊ, മാററിയാലുപദ്രവമൊ ഉണ്ടോ?

9. പ്രകൃതി.

രോഗി വാതപ്രകൃതിയൊ, പിത്തപ്രകൃതിയൊ, കഫപ്രകൃതിയൊ, അതൊ മിശ്രപ്രകൃതിയൊ; അസാധാരണമായ വല്ല പ്രത്യേകസ്വഭാവം (Idiocyncracy) ഉണ്ടോ; അധികം കോപിഷ്ഠനൊ, അതൊ ശാന്തനൊ; പത്ഥ്യം ഇരിക്കുന്നവനൊ, അതിന്നു മടിയുള്ളവനൊ; ധൈൎയ്യമുള്ളവനൊ ഭയാശീലനൊ; സ്ഥിരതയുള്ളവനൊ, എപ്പോഴും മാറിമാറിതോന്നുന്നവനൊ? (ഈ സംഗതികഠ പക്ഷെ രോഗി അന്യനായിരിക്കുമ്പോഠ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി.)

10. ദാമ്പത്യം.

രോഗി വിവാഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ; കുട്ടികഠ ഉണ്ടോ; അവൎക്കു വല്ല സുഖക്കേടും ഉണ്ടോ; ആദ്യകാലത്തു അവരവർ വല്ല ദുൎന്നടപ്പിലും ഉഠപ്പെട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ?.

11. രോഗി സ്ത്രീയാണെങ്കിൽ

അവൾക്ക തീണ്ടാരിമുറ ശരിയായിട്ടുണ്ടൊ; തീണ്ടാരി സമയത്തു വല്ല പ്രത്യേകം ഉപദ്രവവുമുണ്ടൊ; ഗർഭം ഉണ്ടായി അലസിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ; യോനിയിൽനിന്നു വല്ല സ്രാവവും ഉണ്ടൊ; പുണ്ണുകൾ ഉണ്ടൊ; ഇപ്പോൾ ഗർഭം ഉണ്ടൊ; അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ചിട്ട എത്ര നാളായി; പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിശുക്കൾ ജീവിച്ചിരുപ്പുണ്ടൊ?.

12. വാസസ്ഥലം.

രോഗി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻെറ സ്വഭാവം എന്ത്; കായൽ പ്രദേശമൊ, മലപ്രദേശമൊ; ശുദ്ധജലം, ശുദ്ധവായു ഇവ സുലഭമായ സ്ഥലമൊ; വല്ല സാംക്രമികരോഗങ്ങളും ആ ദിക്കിൽ നടപ്പുണ്ടൊ; ഉൾനാടൊ, നഗരമൊ, അധികം ചൂടുള്ള രാജ്യമൊ, അതൊ തണുപ്പുള്ള രാജ്യമൊ?

13. സാമഗ്രി.

വേണ്ടുംവിധം ചികിത്സിക്കുന്നതിന്നുള്ള സ്വത്തൊ, ബന്ധുക്കളൊ, പരിചാരകന്മാരൊ ഉണ്ടൊ; സാമാന്യം പരിചയമുള്ള വൈദ്യന്മാരാരെങ്കിലും അടുത്തുണ്ടൊ?

14. രോഗിക്ക ഇങ്ങോട്ടു വന്നു രോഗം കാണിപ്പാൻ സാധിക്കുമൊ, സൌകര്യമുണ്ടൊ? ഇവിടെ വന്നു താമസിക്കുന്നതിന്നു ഒരുക്കമുണ്ടൊ?

15. മരുന്നയച്ചുകൊടുക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തേക്ക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര രൂപക്ക മരുന്നുകൾ അയപ്പാൻ അനുവാദമുണ്ട്; അടുത്തപ്പോലാപ്പീസ്സുണ്ടൊ; റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടൊ?

മേൻപറഞ്ഞ സംഗതികളെ മുഴുവൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാണ് എഴുത്തു എഴുതേണ്ടത്. രോഗസ്വഭാവത്താൽ ഇതിൽ ചിലതു വേണ്ടാത്തതായും, വേറെചിലതു ചേൎക്കേണ്ടതായും വരാം. അതെല്ലാം രോഗികൾ യുക്തംപോലെ ചെയ്യേണ്ടതാകുന്നു.

ശുഭം.

കേരള സാഹിത്യ
അക്കാദമി